







Table générale du Bulletin

de la

Société royale de Botanique de Belgique

TABLE GÉNÉRALE DU BULLETIN

DE LA

Société royale de Botanique

DE BELGIQUE


VOLUMES XXVI-XLIX

(1887-1912)

PAR

P. VAN AERDSCHOT

BIBLIOTHÉCAIRE



Paru le 15 mars 1921.

Société royale de Botanique

DE BELGIQUE

VOLUMES XXVI-XXIX

(1887-1913)

6572(1)

R. VAN AERDECHOT

BRUXELLES



- | | |
|---|-----------|
| Vol. 26 (1887) part. I, n° 1, pp. 1-241 ; 5-VIII-87 | } 2 fasc. |
| n° 2, pp. 242-379 ; 21-I-89 | |
| part. II, pp. 1-192 ; 21-I-89 | |
| — 27 (1888) part. I, pp. 1-137 et X pl. ; 17-I-89 | |
| part. II, pp. 1-229 ; 17-I-89 | |
| — 28 (1889) part. I, n° 1, pp. 1-120 et VI pl. ; 19-VIII-89 | } 2 fasc. |
| n° 2, pp. 121-271 et pl. VII-X ; 7-II-90 | |
| part. II, pp. 1-191 ; 7-II-90 | |
| — 29 (1890) part. I, pp. 1-317 et VII pl. ; 17-VII-90 | |
| part. II, pp. 1-249 ; 17-VII-90 | |
| — 30 (1891) part. I, n° 1, pp. 1-176 ; 19-X-91 | } 2 fasc. |
| n° 2, pp. 177-323 et I pl. ; 25-V-92 | |
| part. II, pp. 1-245 ; 25-V-92 | |
| — 31 (1892) part. I, n° 1, pp. 1-117 ; 27-VII-1892 | } 4 fasc. |
| n° 2, pp. 118-230 et III pl. ; 6-VII-93 | |
| part. II, n° 1, pp. 1-64 ; 11-V-92 | |
| n° 2, pp. 65-155 ; 24-VII-1892 | |
| n° 3, pp. 157-242 ; 1-IV-93 | |
| — 32 (1893) part. I, n° 1, pp. 1-100 ; 8-XI-93 | } 4 fasc. |
| n° 2, pp. 101-201 et IV pl. ; 2-VIII-94 | |
| part. II, n° 1, pp. 1-84 ; 4-XI-93 | |
| n° 2, pp. 85-122 ; 2-VIII-94 | |
| — 33 (1894) part. I, pp. 1-247 et IV pl. ; 19-X-94 | } 2 fasc. |
| part. II, n° 1, pp. 1-71 ; 19-X-94 | |
| n° 2, pp. 72-182 ; 27-VI-95 | |
| — 34 (1895) part. I, n° 1, pp. 1-224 ; 9-VII-95 | } 2 fasc. |
| n° 2, pp. 125-343 et X pl. ; 26-III-96 | |
| part. II, n° 1, pp. 1-53 ; 9-VII-95 | |
| n° 2, pp. 54-163 ; 26-III-96 | |
| — 35 (1896) part. I, n° 1, pp. 1-296 ; 17-XI-96 | } 2 fasc. |
| n° 2, pp. 297-325 ; 1-V-97 | |
| part. II, n° 1, pp. 1-23 ; 17-XI-96 | |
| n° 2, pp. 24-62 ; 1-V-97 | |

- Vol. 36 (1897) part. I, n° 1, pp. 1-202; 2-IX-97
n° 2, pp. 203-216; 13-IV-98 } 3 fasc.
part. II, n° 1, pp. 1-36 et III pl.; 2-IX-97
n° 2, pp. 37-97, pl. III²-VI; 11-XI-97
n° 3, pp. 98-278, pl. VII-XII; 13-IV-98
- 37 (1898) part. I, n° 1, pp. 1-128; 13-VIII-98
n° 2, pp. 129-339 et VII pl.; 30-VI-99 } 2 fasc.
part. II, n° 1, pp. 1-39; 13-VIII-98
n° 2, pp. 40-136 et 1 pl.; 30-VI-99
- 38 (1899) part. I, pp. 1-48; 24-II-1900
part. II, n° 1, pp. 1-168 et III pl.; 30-VI-99 } 2 fasc.
n° 2, pp. 169-284 et III pl.; 24-II-00
- 39 (1900) part. I, n° 1, pp. 1-36 et 1 pl.; 29-VII-00
n° 2, pp. 37-88, pl. II-III; 2-II-01 } 4 fasc.
part. II, n° 1, pp. 1-45; 14-IV-00
n° 2, pp. 47-144; 16-VI-00
- 40 (1901) part. I, n° 1, pp. 1-42; 29-VI-01
n° 2, pp. 43-218; 25-VI-03 } 3 fasc.
part. II, n° 1, pp. 1-25; 29-VI-01
n° 2, pp. 27-113; 10-IX-02
- 41 (1902-1903) part. I, pp. 1-66; 8-V-05
part. II, n° 1, pp. 1-122; 4-VII-03 } 3 fasc.
n° 2, pp. 123-265; 25-VIII-04
- 42 (1904-1905) part. I, n° 1, pp. 1-112 et VI pl.; 25-VII-05
part. II, n° 2, pp. 1-169; 3-VIII-05 } 3 fasc.
n° 3, pp. 171-264 et 1 pl.; 10-VII-06
- 43 (1906) fasc. 1, pp. 1-95; 1-V-06
» 2, pp. 96-244; 10-X-06
» 3, pp. 245-394 et II pl.; 30-IV-07
- 44 (1907) fasc. 1, pp. 1-173 et 1 portr.; 10-XI-07
» 2, pp. 175-274; 28-XI-07
» 3, pp. 275-413 et V pl.; 30-IV-08
- Annexe au vol. 44 : 121 pp., 82 fotogr., 4 diagr., 4 cartes; 1-IX-08
- 45 (1908) fasc. 1, pp. 1-189 et 1 portr.; 25-IX-08
» 2, pp. 191-358; 4-XII-08
» 3, pp. 359-449; 1-II-09.

- Vol. 46 (1909) fasc. 1, pp. 1-104 et 1 pl. ; 1-IV-09.
» 2, pp. 105-220 ; 1-VI-09.
» 3, pp. 221-331 V pl. et 1 portr. ; 15-VI-09.
» 4, pp. 333-447 ; 1-IV-10.
- 47 (1910) fasc. 1, pp. 1-149 et V pl. ; 20-IV-10.
» 2, pp. 150-272 et 1 portr. ; 20-IX-10.
» 3, pp. 273-328 et III pl. ; 7-I-11.
» 4, pp. 329-451 ; 15-IV-11.
- 48 (1911) fasc. 1, pp. 1-70 ; 20-V-11.
» 2-3, pp. 71-213 ; 6-I-12.
» 4, pp. 215-369 ; 25-IV-12.
- 49 (1912) fasc. 1, pp. 1-119 ; 15-VI-12.
» 2, pp. 121-196 ; 23-VII-12.
» 3-4, pp. 197-376 et 1 pl. ; 10-IV-13.
- 50 Index des vol. 26-49, pp. 1-VII, 1-571 ; 15-III-1921.
-

N. B. * Espèces nouvelles pour la Flore belge.

Caractères gras. — Espèces nouvelles pour le
science.

A

Abies balsamea Mill. **45**, 297.

— *concolor* Lindl. et Gord. **39²**, 119; **45**, 297.

— *glauca* var. *plagiotropae*, **49**, 196.

— *grandis* Lindl. **39²**, 119; **45**, 297.

— *nobilis* Lindl. **45**, 297.

— *Nordmanniana* Spach **39²**, 119.

— *pectinata* DC. **33²**, 86; **42¹**, pl. 1, 2, 3, 6; **45**, 297; **49**, 142.

— *Pichta* Forb. **45**, 297.

ABRAHAM, N. memb. effect. **46**, 223, 336; mort **49**, 8.

Abricotier (Sahara) **37¹**, 310, 320, 323.

Abrothallus *Parmeliarum* Arn. **30¹**, 312.

Abrus canescens Welw. **36²**, 60, 76.

— *precatorius* L. **34¹**, 186; **36²**, 60; **37¹**, 50.

— — La « plante météorologique », **29²**, 43.

— *pulchellus* Wall. **37¹**, 50.

Absinthe (*Artemisia Absinthium*) **48**, 171.

Abutilon *Cabrae* E. De Wild. et Th. Durand **38²**, 16.

— *Eetveldeanum* E. De Wild. et Th. Durand **38²**, 17.

— *indicum* (L.) Don. **36²**, 51.

Acacia (Java) **34¹**, 303; (Sahara) **37¹**, 325.

— *ataxacantha* DC. **37¹**, 54.

— *celastrifolia* Benth. **33¹**, pl. I, fig. 8.

— *Farnesiana* Willd. **30¹**, 296; **36²**, 71.

— *filicina* Willd. **30¹**, 296.

Acacia Lahai Steud. **37¹**, 54.

— *Lujaei* E. De Wild. et Th. Dur. **39²**, 99.

— *Mildbraedii* Harms **49**, 251.

— *paniculata* Willd. **30¹**, 296.

— *scleroxyla* Tuss. **30¹**, 296.

— *spadicigera* Cham. **30¹**, 296.

— *tortilis* Hayne **36²**, 74.

Académie des sciences naturelles de Philadelphie (Invitation), **49**, 14.

— royale de Belgique (Programme des concours, pour 1907) **43**, 242.
(voir Prix, Programme, Concours).

Acalypha indica L. **37¹**, 103.

— *ornata* Rich. **37¹**, 106.

Acalypha paniculata Miq. **37¹**, 105.

Acanthocladium deflexifolium (Mitt.) Ren. et Card. **41¹**, 92.

— *pallidum* Ren. et Card. **41¹**, 93.

Acanthorhiza aculeata Wendl. **31²**, 176.

Acanthostigma paucisetum* Mouton **39¹, 47.

* — *punctiforme* Sacc. Bomm. et Rouss. **29¹**, 260.

Acanthus ilicifolius L. **34¹**, 282, 283, 287, 288, 294, 309.



Acanthus montanus T. Anders. **36²**, 83.

Acanthyllis tragacanthoides Pomel. **37¹**, 318.

Acariens attaquant les Melons **36²**, 239.

Acarospora castanea Kœrb. **29¹**, 195; **33²**, 162.

— *discreta* Th. Fr. **35¹**, 105.

— — *Ach.* **39²**, 127.

— *fuscata* Th. Fr. **30¹**, 314; **36²**, 125.

— *glaucoearpa* Kœrb. **29¹**, 195; **29²**, 216; **30¹**, 314.

— *Heppii* Naeg. **44** annexe, 48

— *smaragdula* Mass. **30¹**, 314; **40²**, 59.

— — *Kbr.* **35¹**, 105.

* — *squamulosa* Th. Fr. **29¹**, 195; **30¹**, 314; **33²**, 162

Acaulon Floerkeanum C. Müll. **32²**, 44.

— *muticum* Schreb. **32²**, 49.

— *triquetrum* Spruce **32²**, 49.

Acer aetnense Tin. **29¹**, 48.

— *argutum* Maxim. **29¹**, 63.

— *austriacum* Tratt. **29¹**, 46.

— *betulifolium* Maxim. **29¹**, 45.

— *barbatum* Michx. **29¹**, 61.

— — (non Michx.) **29¹**, 54.

— — *Hort.* **29¹**, 38.

— *barbinerve* Maxim. **29¹**, 63.

— *bohemium* Presl **29¹**, 34.

Acer Boscii Spach **29¹**, 30.

— *Buergerianum* Miq. **29¹**, 32.

— *Buzinsbala* Hamil. **29¹**, 42.

— *caesium* Wall. **29¹**, 37.

— *californicum* C. Koch **45**,
301, 302.

— *Campbellii* Hook. f. et Thoms.
29¹, 37.

— *campestre* L. **29¹**, 20, 25, 46; **33²**, 63; **40²**, 50; **41²**, 158; **45**, 23.

— — subsp. *hebecarpum* DC. : var. *acutilobum* Pax; var. *lobatum* Pax;
var. *marsicum* Guss. **29¹**, 47.

— — subsp. *leiocarpum* Tausch. : var. *austriacum* Tratt.; var. *glabrum*
Wimm. et Grabow. ; var. *lasiophyllum* Wimm.; var. *leiophyllum*
Pax; var. *pseudo monspessulanum* Bornm. et Pax **29¹**, 47.

— — var. *collinum* Wall. ; var. *glabrum* Wimm.; var. *lasiocarpum*
Wimm.; var. *lasiophyllum* Wimm.; var. *leiocarpum* Tausch.; var.
marsicum (Guss.) Koch; var. *microphyllum* Opitz; var. *orthopte-*
rum Masn.; var. *polycarpum* Opitz; var. *pubescens* Boenn.; var.
subtrilobum Uechtriz et Sintenis; var. *tomentosum* W. et K.; var.
variegatum Pax; var. *varieg. pulverulentum* Hort. ; var. *villocar-*
pum Lang **29¹**, 47.

— *campestre monspessulanum* Pax **29¹**, 43.

Acer canadense Dieck 29¹, 62.

— *capillipes* Maxim. 29¹, 62.

— *carolinianum* Walter 29¹, 28.

— *carpinifolium* Sieb. et Zucc.

29¹, 22, 46.

— *cassiaefolium* Blume 29¹, 42.

— *caudatum* Wall. 29¹, 38.

— *cinerascens* Boiss. 29¹, 32.

— *circinnatum* Pursh 29¹, 41.

— *circumbotatum* Maxim. 29¹,
40.

— *cissifolium* C. Koch 29¹, 41.

— *coccineum* Michx. 29¹, 28.

— *dasyacarpum* Ehrh. 29¹, 21, 27 ; 45, 300.

— — var. *alba maculatum* Pax ; *arbusculum* Reuth. ; *aureo-varieg.* ;
coloratum ; *cuneatum* Pax ; *dissectum* Pax ; *glabrum* Aseh. ; *laci-*
natum Pax ; *longifolium* Hort. ; *macrophyllum* ; *monstrosus* ; *mon-*
strosus aur. varieg. ; *nervosus* ; *palmatum* ; *pendulum* Hort. ;
pulverulentum Hort. ; *pyramidale* ; *tricolor* ; *trifoliatum* ; *triparti-*
tum Trans. ; *variegatum* Hort. ; *Wagneri* Hort. ; *Wieri laciniatum*
Hort. 29¹, 28.

— *Davidi* Franch. 29¹, 22, 44.

— *Dedyle* Maxim. 29¹, 32.

— *diabolicum* Blume 29¹, 63.

— — var. *argutum* Wesm. ; *bar-*
binerve Wesm. 29¹, 63.

— — (Bl.) Wesm. 29¹, 63.

— *dissectum* Thunb. 29¹, 40.

— *distylum* Sieb. et Zucc. 29¹,
45.

— *Dittrichii* Ortmann 29¹, 34

— *divergens* C. Koch et Pax
29¹, 55.

— *Douglasii* Hook. 29¹, 46.

— *Dourettii* Arb. Dieck 29¹, 54.

— *eriocarpum* Michx. 29¹, 27 ;
39², 8.

— *Fabri Hance* 29¹, 42.

Acer coccineum Hort. 29¹, 28.

— *cordifolium* Mönch. 29¹, 30.

— — Baum. et Nyman 29¹, 30.

— *coriaceum* Tsch. 29¹, 33.

— *coriaceum* (non Tsch.) 29¹,
54.

— *crataegifolium* Sieb. et Zucc.
29¹, 63

— *creticum* Tratt. 29¹, 38.

— — Tournef. 29¹, 50.

— *crispum* Hort. 29¹, 43.

— *cultraum* Wall. 29¹, 55.

— *cuneifolium* Boiss. 29¹, 50.

Acer floridanum Chap. 29¹, 61.

— — var. *fulgens* Hort. 29¹, 28.

— *Ginnale* Wesm. 29¹, 31.

— — var. *Aidzuense* Franchet
29¹, 31.

— — var. *Semenovii* (Regel et
Herd.) Pax 29¹, 31.

— *glabrum* Torr. 29¹, 43.

— — var. *Douglasii* (Hook.)
Wesm. 29¹, 46.

— — var. *tripartitum* (Nutt.)
Pax 29¹, 46.

— *glaucum* Marsh. 29¹, 28.

— Hort. 29¹, 28

— *granatense* Boiss. 29¹, 49.

— *grandidentatum* (Nutt.) Torr.
29¹, 46.

- Acer Heckianum* Aschers. **29¹**, 50.
 — *Heldreichii* Orph. **29¹**, 36.
 — — var. *En-Heldreichii* Pax **29¹**, 36.
 — — var. *macropterum* (Vis.) Pax **29¹**, 36.
 — *heterophyllum* Willd. **29¹**, 50, 51.
 — *hispanicum* Pourret **29¹**, 48.
 — *Hookeri* Miq. **29¹**, 44.
 — *hybridum* Spach **29¹**, 36.
 — *hyrcanum* Hort. **29¹**, 48.
 — — Fisch. et Mey. **29¹**, 49.
 — — var. *crassifolium* Pax ; var. *granatense* (Boiss.) Willk. ; var. *hispanicum* (Pourret) Pax ; var. *hyrcanum* (Fisch. et Mey.) Pax ; var. *nevadense* Boiss. ; var. *Opalus* (Ait.) Pax ; var. *opulifolium* (Vill.) Pax ; var. *Reygassei* Boiss. ; var. *serbicum* Pax ; var. *tauricolum* Boiss. ; var. *tomentellum* Pax ; var. *variabile* Pax **29¹**, 49, 50.
 — *italum* Lauth. **29¹**, 48.
 — *japonicum* Thunb. **29¹**, 39.
 — — var. *dissectum* Sieb. ; dissect. fol. pinnatif. rubris Sieb. ; dissect. fol. pinnatif. viridibus Sieb. ; dissect. rosea marginatis V. H. ; dissect. *Frederici-Guillielmi* Verschaf. ; var. *foliis varieg.* Hort. ; var. *jucundum* Verschaf. ; jucund. *Meckeli* Sieb. ; jucund. *petiolis roseis*, jucund. *viridibus* Verschaf. ; jucund. *sanguineum* Verschaf. **29¹**, 39.
 — *javanicum* Junghuhn **29¹**, 42.
 — *Korolkoivi* Hort. Segrez **29¹**, 31.
 — *laciniatum* (Laut.) Ait. **29¹**, 60.
 — *lacinosum* Duf. ex Koch **29¹**, 60.
 — *lactum* C. A. Meyer **29¹**, 55.
 — — Regel **29¹**, 56.
 — *Lobelii* Koch **29¹**, 55.
 — — Ten. **29¹**, 55.
- Acer ibericum* Bieb. **29¹**, 50.
 — *illyricum* Jacq. **29¹**, 50.
 — *insigne* Boiss. et Buhse **29¹**, 36.
 — — var. *glabrescens* Pax **29¹**, 36.
 — — var. *Trautvetteri* (Med.w) Pax **29¹**, 36.
 — — var. *velutinum* Boiss. **29¹**, 36.
 — — *Wesm.* **29¹**, 36.
 — *integrilobum* Hort. **29¹**, 55.
- Acer laetum* var. *parviflorum* Reg. **29¹**, 56.
 — — var. *truncatum* **29¹**, 56.
 — *laevigatum* Wall. **29¹**, 42.
 — *lastum* C.-A. Meyer **29¹**, 55.
 — *laurinum* Hasskarl **29¹**, 41 ; **34¹**, 212, 221, 243, 257.
 — *lobatum* Bosc. **29¹**, 30.

Acer Lobelii subsp. *Lobelii* Wesm. ; *Lob. lactum* (C.-A. Mey.) Pax ;
subsp. *Tenori* Pax **29¹, 55.**

— subsp. *pictum* (Thunb.) Wesm. ; pict. *dissertum* Wesm. ; pict.
eupictum Pax ; pict. *Mono Maxim.* ; pict. *Savatieri* Pax **29¹, 56.**

— subsp. *truncatum* (Bunge) Wesm. **29¹, 56.**

— var. *lactum* s. var. *colchicum* Pax ; lact. *Dieckii* ; lact. *indicum*
Pax. **29¹, 55.**

— *lutescens* Hort. **29¹, 27.**

— *macrophyllum* Pursh **29¹, 33 ;**
45, 300.

— *macropterum* Guss. **29¹, 35.**

— — *Visiani* **29¹, 36.**

— *mandschuricum* Maxim. **29¹,**
65.

— *marsicum* Guss. **29¹, 46.**

— *Martini* Jord. **29¹, 49.**

— *monspessulanum* L. **29¹, 26, 50.**

— — var. *corallinum* Pax ; var. *cruciatum* Pax ; var. *cuneifolium*
Spach ; var. *cyprium* Boiss. ; var. *eusyriacum* Pax ; var. *genui-*
num Pax ; genuin. *liburnicum* Hort. ; genuin. *denticulatum* Hort. ;
var. *ibericum* M. Bieb. ; var. *illyricum* Jacq. ; var. *obtusifolium*
(Sibth. et Sm.) Boiss. ; var. *orientale* (Tournef.) Wesm. ; var.
ovale Pax ; var. *pubescens* (Franch.) Wesm. ; var. *Reginae-Ama-*
liae (Orph.) Wesm. ; var. *rotundifolium* Spach ; var. *semi orbicu-*
latum Boiss. ; var. *sublobatum* Spach ; var. *syriacum* (Boiss.)
Wesm. ; var. *turkestanicum* Franchet ; var. *typicum* Wesm. **23¹, 50.**

— *Mono Maxim.* **29¹, 56.**

— *monstrosa* Hort. **29¹, 34.**

— *montanum* Ait. **29¹, 32.**

— *multiserratum* Maxim. **29¹,**
32.

— *Murrayanum* Hort. **29¹, 33.**

— *Negundo* L. **29¹, 42 ; 45, 301, 302.**

— — subsp. *californicum* (Torr. et Gray) Wesm. ; subsp. *mexicanum*
(DC.) Wesm. ; subsp. *typicum* Wesm. **29¹, 43.**

— — var. *aureo-marg.* Transon ; var. *crispum* Hort. ; var. *globosum* ;
heterophylla Sp. ; var. *insigne* ; var. *lutescens* ; var. *pedunculatum* ;
var. *robustum* ; var. *robust. arg. marg.* Derege ; var. *robust. aur.*

Acer Maximowiczianum Miq. **29¹,**
41.

— *mexicanum* Pax **29¹, 43.**

— *micranthum* Sieb. et Zucc.
29¹, 60, 63.

— *microphyllum* Pax **29¹, 29.**

— *Miyabei* Maxim. **29¹, 60.**

— *molle* Pax **29¹, 37.**

Acer nanum Dieck **29¹, 43.**

— *neapolitanum* Guss. **29¹, 48.**

— — *Tenore* **29¹, 48.**

— — Wesm. **29¹, 48.**

— *nebrodense* Tin. **29¹, 33, 35.**

— *neglectum* Lange **29¹, 51.**

varieg. Sp.; var. robust. viridi-pictum G. S.; var. robust. violaceum tomentosum; var. robust. viridi-marg.; var. robust latifolium Pax; var. texanum Pax; var. vulgare Pax; var. vulg. argenteo-varieg. Hort.; var. vulg. aureo-varieg. Hort.; var. vulg. angustissimum Pax; var. vulg. violaceum Hort., **29¹, 43.**

Acer nepalense oblongifolium Hort.

29¹, 42.

— nevadense Boiss. **29¹, 49.**

— nigrum Michx. **29¹, 61.**

— — Hort. **29¹, 61.**

— oblongum Wall. **29¹, 22, 42.**

— — var. angustum Pax; var. laevigatum (Wall.) Wesm.; var. microcarpum Hiern.; **29¹, 42.**

— obtusatum Waldst. et Kit. **29¹, 48.**

— — var. africanum Pax; var. anomalum Pax; subsp. euobtusatum Pax; var. genuinum Pax; var. malvaceum Pax; subsp. neapolitanum (Ten.) Pax; var. obtusatum Visiani; var. tomentosum Koch; var. velutinum Boiss. **29¹, 48.**

— obtusifolium Sibth. et Smith.

29¹, 50, 51.

— opalifolium Tenore **29¹, 49.**

— Opalus Ait. **29¹, 49.**

— — Reich. **29¹, 49.**

— — var. obtusatum Archangeli **29¹, 48.**

— Opizii Ortman **29¹, 34.**

— opulifolium Thuil. **29¹, 33.**

— — Vill. **29¹, 48, 49.**

— — Ten. **29¹, 49.**

— Opulus Tenore **29¹, 48.**

— orientale Tournef. **29¹, 50, 51.**

— pennsylvanicum L. **29¹, 21, 62; 45, 301.**

— — Du Roi, **29¹, 32.**

— — subsp. capillipes Wesm.; subsp. parviflorum Wesm.; subsp. rufinerve Wesm.; s. var. marginatum Pax; s. var. marmoratum Pax; subsp. tegmentosum Wesm.; subsp. typicum Wesm. **29¹, 62.**

— pictum Hiern **29¹, 55.**

— — C. Koch **29¹, 55.**

Acer nikoense Maxim. **29¹, 41.**

— niveum Blume **29¹, 41.**

— — var. cassiaefolium (Blume) Miquel **29¹, 42.**

Acer palmatum **29¹, 25.**

— — Hort. **29¹, 28.**

— — Rafinesq. **29¹, 33.**

— — Thunb. **29¹, 40.**

— palmifolium Boreckhausen **29¹, 61.**

— parviflorum Franch. et Sav. **29¹, 62.**

— parvifolium Ehrh. **29¹, 32.**

— — Tausch **29¹, 38.**

— Paxii Franchet **29¹, 31.**

— pectinatum Wall. **29¹, 63.**

Acer pictum Thunb. **29¹**, 56.

— *pilosum* Maxim. **29¹**, 32.

— *platanoides* L. **29¹**, 21, 25, 59; **36²**, 163; **40²**, 50; **43**, 384; **45**, 23, 426.

— — *var. typicum* Pax; *s. var. columnare* S. L.; *s. var. communis* Hort.; *s. var. globosum* Hort.; *s. var. nanum* S. L.; *s. var. nanum pyramidale* Hort. **29¹**, 59.

— — *var. coloratum* Wesm.; *s. var. albo-var. quadricolor*; *s. var. albo var. multicolor*; *s. var. aureo-varieg. cuprescens* G. S.; *s. var. purpureum* Hort.; *s. var. purpur. Reitenbachii* Hort.; *s. var. sanguineum* Hort.; *s. var. Schwedleri* Hort.; *s. var. Schwedleri Stollii* Spach; *s. var. heterophyllum* G. S. **29¹**, 59, 60.

— — *var. crispum* Willd.; *s. var. albo marginatum*; *s. var. albo-mediatum*; *s. var. bicolor*; *s. var. clausum*; *s. var. crispum* Hort.; *s. var. crisp. laciniatum*; *s. var. heterophyllum aur.-marg.* Hort.; *s. var. minor*; *s. var. digitatum*; *s. var. digit. aurea-marginatum* Hort.; *s. var. dilauratum* Dieck; *s. var. dissectum* Hort.; *s. var. Losbergi*; *s. var. lutescens*; *s. var. monstrosum*; *s. var. palmatum*; *s. var. plicatum*; *s. var. syringae-folium albo-pictum* **29¹**, 60.

— — *var. integrifolium* Taush.; *var. Lobellii* Parl., **29¹**, 55.

— *polymorphum* Spach **29¹**, 38.

— — *Sieb. et Zucc.* **29¹**, 29, 40.

— — *var. palmatum* Thunb.; *s. var. amatum* Sieb.; *atropurpureum* Sieb.; *caerneum* Sieb.; *crataegifolium* J. Linden; *crispum* Sieb.; *digitatum, fol. integr. pubesc.* Sieb.; *dissectis roscio-marginata* V. H.; *dissect., pennati, roscio-pictis* Ch. Lem.; *partitum* Linden; *pictum* Sieb.; *plumosum* Verschaff.; *pulehrum* Linden; *reticulatum* Sieb.; *roscio-dissectum* Linden; *rubrum* Sieb.; *sanguineum* Lemaire; *sang. fol. incis.* Sieb. **29¹**, 40, 41.

— — *var. septemlobum* Thunb.; *s. var. arg. maculatum* Sieb.; *bicolor* Sieb.; *pubescens* Sieb.; *roscio-versicolor* Sieb.; *var. fol. viridibus* Sieb.; *versicolor* Sieb., **29¹**, 41.

— *praecox* Opiz **29¹**, 34.

— *pseudo-Platanus* L. **27²**, 15; **29¹**, 21, 25, 33; **39²**, 125; **41²**, 158.

— — *var. coloratum* Pax; *s. var. albo-variegatum* Hort.; *albo-varieg. Leopoldi*; *albo-var. quatricolor*; *albo-var. roseum*; *albo-var. tricolor*; *var. aucubaefolium*; *var. aurea* Hort.; *aur.-tricolor* Dieck.; *aur.-tric. longifolia* Hort.; *var. clausum*; *var. crispum*; *var. longi*

folium; var. *lutescens* Hort.; *lut. Alberti* Hort.; *lut. corslosphenensis* Hort. Angl.; *lut. crispum*; *lut. nanum*; *lut. Worleii* Hort.; var. *obtusifolium*; var. *pedunculatum*; var. *purpurascens* Hort.; *purp. atrum* Hort.; *purp. atr. aureo-varieg.* Hort.; *purp. aureo-varieg.* Hort.; *purp. insigne* Hort.; *purp. nervosum* Hort.; var. *serratum*; var. *virescens* **29¹**, **33**, **34**.

Acer pseudo-Platanus L. var. *complicatum* Mortensen; var. *Dittrichii* (Ortmann) Calakovsky; var. *Fibieri* (Ortmann) Pax; s. var. *digitatum*; s. var. *laciniatum* Hort.; s. var. *palmatifidum* Hort.; var. *purpurascens*; var. *subintegrilobum* Pax; var. *subtruncatum* Pax; s. var. *acuminatum* Tausch.; s. var. *erythrocarpum* Hort.; s. var. *euchlorum* Hort.; s. var. *hybridum* Hort.; s. var. *virescens*; s. var. *virese. maculatum* Hort.; s. var. *virese. pulverulentum* Hort.; s. var. *virese. variegatum* Hort.; var. *Van Volxemii* (Mast.) Wesm.; subsp. *villosum* (Presl) Pax; *villosum* Parlat.; s. var. *latialatum* Pax; s. var. *nebrodense* Ten. (Pax); var. *vitifolium* Tausch. **29¹**, **33**, **36**.

- | | |
|---|---|
| <p>— <i>pubescens</i> Franch. 29¹, 50,
51.</p> <p>— <i>purpurascens</i> Franch. et Savat.
29¹, 64.</p> <p>— <i>quinquelobum</i> Mast. 29¹, 47.</p> <p>— <i>Rafinesquianum</i> Hort. 29¹,
33, 48.</p> <p>— <i>rubrum</i> Lamk. 29¹, 27.</p> <p>— — L. 29¹, 28; 45, 300.</p> <p>— — var. <i>clausum</i> Pax; var. <i>curubrum</i> Pax; var. <i>fol. varieg.</i>; var.
<i>heterophyllum laciniatum</i>; var. <i>microphyllum</i> (Pax) Wesm.; var.
<i>normale</i> Wesm.; var. <i>pallidiflorum</i> (Koech) Pax; var. <i>pallidum</i>
Ait.; var. <i>sanguineum</i> Spach; var. <i>semiorbiculatum</i> (Pax) Wesm.;
var. <i>tomentosum</i> (Hort.) Pax; var. <i>Wagneri laciniatum</i> 29¹, 28-30.</p> <p>— <i>rufinerve</i> Sieb. et Zucc. 29¹, 62.</p> <p>— <i>Rugelii</i> Pax 29¹, 61.</p> <p>— <i>saccharinum</i> L. 29¹, 25, 27.</p> <p>— — (Wangenh.) 29¹, 60; 45, 301.</p> <p>— — Marsh. 29¹, 60.</p> <p>— — subsp. <i>floridanum</i> (Chap. Pax) Wesm.; var. <i>glaucum</i> Pax; var.
<i>nigrum</i> Torr. et Gray; var. <i>Pseudo Platanoides</i> Pax; subsp. <i>Rugelii</i>
(Pax) Wesm. subsp. <i>saccharinum</i> 29¹, 61.</p> | <p><i>Acer Reginae-Amaliae</i> Orph. 29¹,
50, 51.</p> <p>— <i>reticulatum</i> Champ. 29¹, 42.</p> <p>— <i>Reygassei</i> Boiss. 29¹, 49, 50.</p> <p>— <i>ricinifolium</i> Boiss. 29¹, 56.</p> <p>— <i>rotundifolium</i> Lamk. 29¹, 49.</p> |
|---|---|

- Acer saccharophorum* Koch. 29¹, 61.
 — *sanguineum* Spach 29¹, 28.
 — *semiorbiculatum* Pax 29¹, 29.
 — *sikkimense* (Miq.) Wesm. 29¹, 22, 43.
 — — var. *Davidi* (Franchet) Wesm.; var. *Hookeri* (Miq.) Wesm.; s. var. *majus* Pax.; var. *normale* Wesm.; var. *serrulatum* Pax 29¹, 44.
 — *spicatum* Lamk. 29¹, 21, 32.
 — — var. *ukurunduense* Maxim. 29¹, 32.
 — *stachyophyllum* Hiern 29¹, 45.
 — *tataricum* L. 29¹, 21, 30.
 — var. *Boscii* (Spach) Wesm.; var. *crispum* Pax; var. *Ginnale* (Maxim.) Wesm.; var. *incumbens* Pax; var. *laciniatum* Reg.; var. *Sledzinskii* Baciborski; var. *torninaloides* Pax; 29¹, 30, 31.
 — *tauricolum* Boiss. et Bal. 29¹, 49, 50.
 — *tegmentosum* Maxim. 29¹, 62.
 — *Thomsoni* Miq. 29¹, 43.
 — *tomentosum* Tsch. ? 29¹, 35.
 — *Trautvetteri* Medwedjew, 29¹, 36.
 — — Wesm. 29¹, 36.
 — *trifidum* Hook. et Arn. 29¹, 32.
 — — var. *ningpoense* Hance 29¹, 32.
 — *trifolium* Duhm. 29, 50.
 — *trilobatum* Lam. 29¹, 50.
 — *trilobum* Moench. 29¹, 50.
- Acer sempervirens* L. 29¹, 50, 51.
 — *septemlobum* Thunb. 29¹, 40.
 — *sessilifolium* Sieb. et Zucc. 29¹, 40.
 — *Sieboldianum* Miq. 29¹, 40.
- Acer sterculiaceum* Griff. 29¹, 55.
 — *striatum* Du Roi, 29¹, 62.
 — *suberosum* Dumort. 29¹, 46.
 — *sylvestre* Wenderoth. 29¹, 46.
 — *syriacum* Boiss. 29¹, 51.
- Acer truncatum* Bunge, 29¹, 54.
 — — Franchet et Savat. 29¹, 56.
 — *Tschonoskii* Maxim. 29¹, 60, 63.
 — *urophyllum* Maxim. 29¹, 33.
 — *Van Volxemii* Mast. 29¹, 35.
 — *velutinum* Boiss. 29¹, 36.
 — — Wesm. 29¹, 36.
 — *vernum* Reyn. 29¹, 48, 49.
 — *versicolor* Dieck. 29¹, 43.
 — *villosum* Presl 29¹, 33, 35.
 — — Wall. 29¹, 63.
 — *Visianii* Nym. 29¹, 36.
 — *Wagneri* Hort. 29¹, 28, 47.
 — *Zoeschense* Pax. 29¹, 54.
- Aceras anthropophora* R. Br. 26², 18; 28¹, 257; 28², 150; 29², 116; 31², 125; 43, 335; 45, 19, 418, 430; 46, 326; 48, 211;
Acetabularia mediterranea Lamour 39¹, 23.
Achillea millefolium L. 39², 42; 40², 34; 41², 162, 237; 44 annexe, 34, 80, 93, 110; 46, 183; 48, 174, 264.
 — *nobilis* L. 30¹, 186.

- Achillea Ptarmica* L. **40**², 40; **41**², 134, 162; **44**, 34, 80, 120.
 — *setacea* W. et K. **41**², 162, 202,
 — *stricta* Schleich. **37**¹, 147.
 — *Tournefortii* DC. **33**¹, 227, pl. III fig. 40, 41.
- Achiton quadratum* Corda **42**¹, 70.
- Achlyella Flahaultii* Lagerheim **35**¹, 49.
- Achlyogeton entophytum* Schenk **35**¹, 34.
 — *rostratum* Sorok. **35**¹, 34.
- Achnanthes affinis* Grün. **34**¹, 39.
 — *Biasolettiana* Grün. **34**¹, 39.
 — *brevipes* Ag. **34**¹, 39.
 — *coarctata* Bréb. **34**¹, 39.
 — *delicatula* Kütz. **34**¹, 39.
 — *exilis* Kütz. **34**¹, 39.
 — *hungarica* Grün. **34**¹, 39.
 — *lanceolata* Bréb. **34**¹, 39.
 — — var. *dubia* (Grün.) V. H. **34**¹, 39.
 — *linearis* W. Sm. **34**¹, 39.
 — *longipes* Ag. **34**¹, 39.
 — *microcephala* Kütz. **34**¹, 39; **49**, 311.
 — *minutissima* Kütz. **34**¹, 39.
 — *pachypus* Mont. **34**¹, 39.
 — *parvula* Kütz. **34**¹, 39.
 — *subsessilis* Ehr. **34**¹, 39; **49**, 311.
- Achnanthidium flexellum* Bréb. **34**¹, 39.
- Achudemia javanica* Blume **34**¹, 274.
- Achyranthes aspera* L. **33**², 105, **36**², 85.
- Achyrocline rufescens* DC. **31**¹, 193.
- Acide cyanhydrique* **44**, 171.
- Acidodontium floresianum* C. Müll. **31**¹, 162.
- Aciotis indecora* Triana var. *macrophylla* Cogn. **30**¹, 246.
 — *paludosa* Triana **30**¹, 246.
 — *quadrata* Juss. **30**¹, 269.
- Aconit Tue loup* (*Aconitum Lycoctonum*) **43**, 118.
- Aconitum Lycoctonum* L. **26**², 7; **31**², 206; **34**², 117, 134; **36**², 159;
45, 428; **48**, 118.
 — *Napellus* L. **45**, 26; **48**, 118; **49**, 135.
- Acorus Calamus* L. **27**², 20; **30**¹, 189; **34**², 145; **39**, 44; **40**², 53
41², 105; **42**², 134, 168; **44**, 142; **44** annexe, 10, 60, 116; **45**
 432; **47**, 176; **48**, 186.

Acquisitions de la flore belge (Les) par P. Troch 1890 à 1895, **34²**, 132;
1896 et 1897, **36²** 161-171.

Acrannus labialis var. *mollis* **34¹**, 187.

* *Acremoniella atra* Sacc. var. *finiseta* Él. March. **34¹**, 136.

* *Acremonium alternatum* Lk. **46**, 293.

Aeridocarpus rudis É. De Wild. et Th. Durand **38²**, 28.

Acriopsis javanica Blume **34¹**, 174, 194, 314.

<i>Acrocephalus cylindraceus</i> Oliv.	<i>Acrocephalus Hensii</i> Briq. 37¹ ,
37¹ , 76.	77.

— *Debeerstii* Briq. **40¹**, 36.

— *Laurentii* Briq. **37¹**, 79.

— *Dameusei* Briq. **40¹**, 36.

— *Masuianus* Briq. **37¹**, 80.

— *Descampsii* Briq. **40¹**, 33.

— *Stormsii* Briq. **40¹**, 36.

— *divaricatus* Briq. **37¹**, 76.

Acrochaetium endozoicum Batt. **46**, 244.

* *Acrocordia conoidea* Koerb. **29¹**, 292; **30¹**, 323; **33²**, 172; **39²**, 126.

— *gemmata* Koerb. **29¹**, 203; **33²**, 172; **43**, 383.

Aerocryphaea julacea Hsch. var. *costaricensis* Ren. et Card. **32¹**, 175.

— *robusta* Broth. **49**, 250.

Acrolejeunea Borgenii Steph. **30²**, 201.

— *convexa* Steph. **49**, 249.

— *parviloba* Steph. **30²**, 202.

Acrospermum gramineum Lib. **29¹**, 241.

Acrospora fuscata Th. Fr. **43**, 383.

Acrostalagmus cinnabarinus Corda **35¹**, 131; **45**, 345; **46**, 293.

Acrostichum acuminatum Mett. **35¹**, 246.

— *alienum* Sw. **27²**, 175; **35¹**, 246.

— — var. *semipinnatifidum* Bak. **35¹**, 246.

— *aureum* L. **35¹**, 247.

— *Bernoullii* Kuhn **35¹**, 244.

— *Boryanum* Fée. **35¹**, 240.

— *calomelanos* L. **35¹**, 236.

— *caudatum* Kze. **35¹**, 246.

— *cervinum* Sw. **35¹**, 247.

— *ciliatum* Presl **35¹**, 240.

— *citrifolium* L. **35¹**, 239.

— *conforme* Sw. **35¹**, 241, 242.

— — var. *alpinum* **35¹**, 242.

— *cuspidatum* Willd. **35¹**, 240.

— *decrescens* Bak. **35¹**, 244.

Acrostichum flabellatum H. B. et
K. **35¹**, 243.

— *flaccidum* Fée. **35¹**, 241.

— *foeniculaceum* Hook. **35¹**, 243.

— *furfuraceum* Mett. **35¹**, 240.

— *hybridum* Bory. **35¹**, 240.

— *Ilense* **35¹**, 241.

— *inaequale* Willd. **34¹**, 283, 309.

— *latifolium* Sw. **35¹**, 242.

— *Laurentii* Christ **36²**, 94.

— *osmundaceum* Hook. **35¹**, 246.

— *peltatum* Sw. **35¹**, 242.

- Acrostichum peltatum* var. *flabellatum* H. B. et K. **35¹**, 243.
 — — var. *potentillaefolium* Christ **35¹**, 242.
 — *piloselloides* Presl **35¹**, 241.
 — *Pittieri* Christ **35¹**, 243.
 — *potentillaefolium* J. É. Bomm. **35¹**, 242.
 — *proximum* J. É. Bomm. **35¹**, 241.
 — *Raddianum* Kuntze **35¹**, 245.
- Acroestichum rampans* Bak. **35¹**, 242.
 — *semipinnatifidum* Hook. **35¹**, 246.
 — *serratifolium* Mert. **35¹**, 245.
 — *sorbifolium* L. **35¹**, 243.
 — *spathulatum* Bory **35¹**, 241.
 — *tartareum* Cav. **35¹**, 236.
 — *villosum* Sw. **35¹**, 240.
 — *viscosum* Sw. **35¹**, 241.
 — *Wrightii* Mett. **35¹**, 241.
- Actaea spicata* L. **34²**, 131; **35²**, 34; **36²**, 163; **37²**, 128; **40²**, 50; **45**, 18, 24, 426, 427; **48**, 118.
- Actinococcus peltiformis* Schm. **46**, 245.
- Actinocyclus crassus* (W. Sm.) Ralfs **34¹**, 46.
 — *Ehrenberghii* Ralfs **34¹**, 46.
 — *Ralfsii* (W. Sm.) Ralfs **34¹**, 46; **49**, 317.
- Actinoplaca strigulacea* Müll. **30¹**, 56, 57; **32¹**, 132.
 — — var. *discreta* **32¹**, 132.
- Actinoptychus splendens* (Shadb.) Ralfs **34¹**, 46; **49**, 317.
- Actinoptychus undulatus* (Ehr.) V. H. **34¹**, 46; **49**, 317.
- Actinorhysis calapparia* Wendl. **34¹**, 203.
- Adansonia digitata* L. **37¹**, 111.
- Adenanthera pavonina* L. **34¹**, 186.
- Addition à la flore algologique de la Belgique*, par W. Conrad et H. Kufferath. **49**, 293-335.
- Additions à la florule algologique de Roscoff*, par J. Chalon **46**, 377-380.
- Adelanthus unciformis* H. et T. **32¹**, 118.
- Adelobotrys adscendens* Triana **30¹**, 247.
- Adelophyton Jutieri* B. Renault **44**, 156-158.
- Adenopus breviflorus* Benth. **37¹**, 116.
- Adiantum capillus-veneris* L. **33²**, 103; **37¹**, 324.
 — *colpodes* Moore **35¹**, 188.
 — *concinnum* H. B. et K. **35¹**, 188.
 — *crenatum* Willd. **35¹**, 187.
 — *fructuosum* Kunze **35¹**, 187.
 — *intermedium* Sw. **35¹**, 186.
 — *Kaulfussii* Kunze **35¹**, 186.
- Adiantum lancea* L. **35¹**, 185.
 — *luculatum* Burm. **34¹**, 197; **36²**, 93.
 — *macrodon* Kaulf. **35¹**, 186.
 — *macrophyllum* Sw. **35¹**, 185.
 — *multiforme* Braun **35¹**, 187.
 — *obliquum* Willd. **35¹**, 186.

- Adiantum obtusum** Desv. **35¹**, 183, 187.
 — **patens** Willd. **35¹**, 188.
 — **proximum** Gaud. **35¹**, 187.
 — **pulverulentum** L. **35¹**, 187.
 — **rhomboideum** H. B. et K. var. **strictum** Kl. **35¹**, 187.
 — **Seemanni** Hook. **35¹**, 185.
- Adiantum serrato-dentatum** H. B. et K. **35¹**, 186.
 — **tenerum** Sw. **35¹**, 187, 188.
 — **etraphyllum** Sw. **35¹**, 185, 186.
 — — var. **fructuosum** Kunze **35¹**, 187.
 — **trapeziforme** L. **35¹**, 185.
- Adonis aestivalis** L. **30¹**, 178 ; **31²**, 200 ; **35²**, 34 ; **36²**, 152 ; **45**, 423, 423 ; **48**, 42.
 — — var. **oligopetala** **44**, 132.
 — **autumnalis** L. **23¹**, 248 ; **36²**, 163 ; **41²**, 190 ; **45**, 426 ; **46**, 96.
 — **flammea** Jacq. **33²**, 63 ; **36²**, 163.
 — **vernalis** L. **48**, 115. voir OEil du Diable.
- Adoxa Moschatellina** L. **40²**, 40, 50 ; **41²**, 162 ; **44** annexe, 32 ; **45**, 274 ; **48**, 167.
 — — *A propos de la position systématique* **48**, 17-20.
- Accidium albescens** Grev. **23¹**, 83.
 — **Aquilegiae** Pers. **26¹**, 189.
 — **argentatum** Schultz **28¹**, 84.
 — **Cirsii** DC. form. **Saussureae** **28¹**, 84.
 — **Clematidis** DC. **26¹**, 189.
 — **Falcaria** var. **Bupleuri falcati** DC **28¹**, 85.
 — **guttatum** Kuntze **31²**, 225.
 — **Ipomoeae** Speg. **38²**, 159.
 — **Jacobaeae** Grew. **44** annexe, 40.
 — **Ligulariae** Thüm **28¹**, 84.
 — **Parnassiae** (Schlecht.) Gravis **29¹**, 210.
 — — **Winter** **44** annexe, 40.
- Accidium penicillatum** (Müller) Went. **26¹**, 189.
 — **Phaceliae** Peck. **31²**, 225.
 — **Phlomidis** Thum. **28¹**, 84.
 — **plucheae ovalis** Syd. **49**, 248.
 — **pumilio** Kunze **31²**, 225.
 — **rubellum** Gmel. **28¹**, 85.
 — **senecionis bupleuroides** Syd. **49**, 248.
 — **Sommerfeltii** Johans. **28¹** ; 84, **29¹**, 210.
 — **Sonchi** West. **30²**, 126.
 — **Thesii** Desv. **28¹**, 84.
 — **Urticae** Schum. **28¹**, 85.
- Aegiceras majus** **34¹**, 237, 297, 293, 303, 309, 313.
Aegilops caudata L. **36²**, 171 ; **46**, 91.
 — **ovata** L. **46**, 91.
 — **triaristata** W. **33²**, 63.
 — **triuncialis** L. **36²**, 171.

Aegilops (Sahara), **37¹**, 321.

Aegopodium Podagraria L. **41²**, 160, 193; **44** annexe, 26, 72, 108; **48**, 112,

Aeolanthus petasatus Briq. **37¹**, 62.

Aeranthus distichus Rehb. f. **38²**, 66.

Aerides acuminatissimum Lindl. **34¹**, 172, 266.

— *amplexicaule* Lindl. **34¹**, 190.

— *virens* Lindl. **34¹**, 292.

Aerobryum capillicaule Ren. et Card. **32¹**, 108.

— *javanicum* C. Müll. **34¹**, 235 ; **38¹**, 26.

— *pseudo-capense* C. Müll. var. *majus* Ren. et Card. **41¹**, 77.

Aerva lanata (L.) Juss. **36²**, 85.

Aeschynanthus (Java) **34¹**, 154, 174, 219, 245, 247, 248, 260, 314.

Aeschynomene americana L. **30¹**, 287.

— *brasiliensis* DC. **30¹**, 288.

— *elaphroxylon* (Guill. et Perr.) Taub **36²**, 76.

— *falcata* DC. **30¹**, 288.

— *Hystrix* Poir. **30¹**, 288.

Aesculus Hippocastanum L. **41²**, 158 ; **43**, 124. voir Marronnier d'Inde.

Aethusa Cynapium L. **40²**, 38 ; **41²**, 160 ; **44** annexe, 26, 74, 108 ; **48**, 140. voir Petite Cigue.

— — var. *pygmaea* Koch **26²**, 12.

Aframanium Mildbraedii Loes. **49**, 248.

Afzelia africana Sw. **37¹**, 53.

— *cuanzensis* Welw. **36²**, 76.

Agalma rugosum Miq. **34¹**, 263, 265.

Agalmys staminea Blume **34¹**, 241.

Agaricinées non relevées dans les tomes V et IX du Sylloge fungorum

P. A. Saccardo par C. Delogne. **31²**, 12-13.

Agaricinées nouvelles pour la flore belge par C. Delogne, **30²**, 231-232.

Agaricus adonis Dek. **36¹**, 34.

— *aerugineus* Lamk **36¹**, 51.

— *albellus* Schaeff. **36¹**, 71.

— *alliatus* Schaeff. **36¹**, 63.

— *amethysteus* Bull. **36¹**, 30.

— *amethystinus* Huds. **44**, 319, 335.

— *annularius* Bull. **36¹**, 18.

— *applicatus* Batsch **36¹**, 46.

Agaricus araneosus-violaceus Bull. **33¹**, 83.

— *araneosus* Bull. **36¹**, 90.

— *arenarius* Lév. **36¹**, 20.

— *arvensis* Schaeff. **44**, 307, 332.

— *atro-violaceus* Desm. **36¹**, 35.

— *aureus* Mattusch. **29¹**, 206.

— — Sow. **36¹**, 76.

— *bulbosus* Lamk **36¹**, 12.

Agaricus campestris L. **44**, 146, 289,
306, 307, 332; **44** ann., 42.
— — var. *flavescens* Kx **36**¹, 97.
— — var. *praticola* Vitt. **44**,
289.
— — var. *sylvicola* Fr. **44**, 289,
294.
— — var. *vaporarius* Fr. **44**, 289.
— *candidus* Schum. **44**, 307, 332.
— *Candolleanus* Fr. **44**, 323.
— *Cantharellus* L. **36**¹, 59.
— *carnosus* Sow. **36**¹, 46.
— *caudicinus* Pers. **36**¹, 77.
— *caulicinalis* Bull. **36**¹, 33.
— *cimicarius* Batsch **36**¹, 54.
— *clavus* Dek. **36**¹, 35.
— *comptulus* Berk. et Br. **36**¹,
101.
— *coriaceus* Bull. **36**¹, 66.
— *cretaceus* Fr. **44**, 307, 332.
— *croceus* **36**¹, 49.
— *cyaneus* Pers. **36**¹, 89.
— *cyanipes* Fl. **36**¹, 72.
— *dentatus* L. **36**¹, 49.
— — Pers. **36**¹, 65.
— *dryophilus* Bull. **44**, 320, 321,
337.
— *durus* Fries **44**, 306, 332.
— *epixyton* Bull. **36**¹, 45.
— *ericetorum* Pers. **36**¹, 41.
— *eriocephalus* DC. **36**¹, 79.
— *fascicularis* L. **36**¹, 81.
— *fasciculatus* Gm. **36**¹, 99.
— *fertilis* Pers. **36**¹, 71.
— *ficoides* Bull. **36**¹, 47.
— *filipes* Fr. **36**¹, 39.
— *fistulosus* Bull. **36**¹, 37.
— *flaccidus* Sow. **36**¹, 23.

Agaricus flexuosus Pers. **36**¹, 51.
— *floesulentus* Poll. **36**¹, 77.
— *fœniseeii* Pers. **44**, 336.
— *furfuraceus* Bull. **36**¹, 78.
— *Georgii* Kx **36**¹, 97.
— *gilvus* Schaeff. **36**¹, 80.
— *glaucus* Bull. **36**¹, 72.
— *grammopodius* Fr. **49**, 53.
— *helvelloides* Bull. **36**¹, 61.
— *hirsutus* Wulf. **44**, 326.
— *imbricatus* Fr. **49**, 43.
— *inconstans* Pers. **36**¹, 65.
— *innocuus* Secr. **36**¹, 54; **49**,
50.
— *inversus* Fr. **36**¹, 23.
— *jubatus* Fr. **29**¹, 296.
— *labyrinthiformis* Bull. **36**¹,
134.
— *lactifluus* L. **36**¹, 54.
— *lateralis* Schaeff. **36**¹, 96.
— *lateritius* Fr. **36**¹, 99.
— *lividus* Lamk **36**¹, 73.
— *lucifugus* Fr. **44**¹, 322, 337.
— *luteus* Batsch **36**¹, 68.
— *maculatus* Schaeff. **36**¹, 14.
— *majalis* Kichx **36**¹, 71.
— *margaritiferus* Batsch **36**¹, 14.
— *maritimus* Fr. **29**¹, 206.
— *mastoideus* (Fr.) Cke **26**¹, 187.
— *mniophilus* Lasch **29**¹, 206.
— *molybdcephalus* Bull. **36**¹, 27.
— *necator* Pers. **36**¹, 50.
— *nigripes* **36**¹, 32.
— *obscuratus* Lasch **49**, 50.
— *ovatus* Schaeff. **44**, 320.
— *papilionaceus* Bull. **36**¹, 109.
— *paradoxus* Kalchb. **36**¹, 30.
— *pellospermus* Bull. **36**¹, 103.

Agaricus perennis Plan **36¹**, 67.

- *pergamenus* Fries **44**, 309.
- *perpendicularis* Bull. **36¹**, 32.
- *phalloides* Fr. **44**, 321.
- *phonospermus* Bull. **36¹**, 70.
- *piperatus* Bull. **44**, 309.
- *plicatus* Schaeff. **36¹**, 37.
- *polymyces* Pers. **36¹**, 18.
- *pratensis* Schaeff. **44**, 289, 294, 295, 307.
- *prunuloides* Fr. **29¹**, 206.
- *prunulus* Scop. **47**, 184.
- *pseudo-clypeatus* Bolt. **36¹**, 38.
- *pseudo-cyaneus* Desmaz. **36¹**, 98.
- *pseudo-extinctorius* DC. **36¹**, 106.
- *Psilocybe foenicecii* Pers. **44**, 321.
- *pubescens* Sow. **36¹**, 45.
- *pulverulentus* Bull. **36¹**, 81.
- — Schaeff. **36¹**, 85.
- *pumilus* Pers. **36¹**, 83.
- *pusillus* Pers. **36¹**, 68.
- *pustulatus* Pers. **36¹**, 47.
- — *citrina* Pers. **36¹**, 13.
- *pyxidatus* Br. **49**, 82.
- *quercinus* Schaeff. **36¹**, 66.
- *quinquepartitus* Hec. **36¹**, 55.

Agave americana **39¹**, 35.**Age du Gui** par J. Chalon **49**, 113.**Agelaea Demeusei** De Wild. et Th. Dur. **39²**, 61.

- *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 190.
- *Duchesnei* De Wild. et Th. Dur. **39²**, 59.
- *glandulosissima* Gilg **49**, 251.
- *Mildbraedii* Gilg **49**, 251.

Agaricus radiatus Kickx **36¹**, 108.

- *ruber* DC. **36¹**, 55.
- *Russula* Schaeff. **29¹**, 206.
- *sanguineus* DC. **36¹**, 56.
- *sericellus* Fr. **29¹**, 206.
- *serotinus* Schrad. **26¹**, 187.
- *squalidus* Cher. **36¹**, 55.
- *squamosus* Lam. **36¹**, 19, 76, 85.
- *striatus* Schaeff. **36¹**, 20.
- *strobiliformis* Vittad. **29¹**, 206.
- *sylvaticus* Lamk **36¹**, 58.
- *tomentosus* Lamb. **36¹**, 66.
- *terminosus* Schaeff. **49**, 42.
- *trichopus* Scop. **36¹**, 35.
- *truncatus* Kickx. **36¹**, 86.
- *tuberosus* Schum. **44**, 314, 334.
- *typhoideus* Bull. **36¹**, 104.
- *umbelliferus* Scop. **36¹**, 65.
- *umbrinus* Pers. **36¹**, 87.
- *Vaillantii* Sm. **36¹**, 105.
- *variegatus* Lam. **36¹**, 16.
- — Pers. **36¹**, 42.
- *villaticus* Brond. ? **44**, 332.
- *versicolor* Plan. **36¹**, 67.
- *violaceus* L. **36¹**, 30.
- *zonarius* With. **36¹**, 51.

Ageratum conyzoides L. **31**¹, 185 ; **34**¹, 170, 195 ; **35**¹, 279 ; **36**², 79.

— *microcarpum* Benth. et Hook. **31**¹, 185 ; **35**¹, 279.

— *scabriusculum* Benth. et Hook. **31**¹, 185.

— *tomentosum* Benth. et Hook. **31**¹, 185.

Agglutination de la levure (sur l') par H. Kufferath **45**, 392-403.

Aglaospora anomia Lamb. **26**¹, 198.

— *juglandina* Fuck. **26**¹, 197.

— *profusa* De Not. **26**¹, 198.

Agrimonia Eupatoria L. **27**², 17 ; **33**¹, 224, pl. III fig. 3 ; **33**², 63 ; **40**², 37, 51, 60 ; **44**, 135 : **44** annexe, 20, 68, 103 ; **47**, 162 ; **48**, 135.

— *odorata* Mill. **27**², 8, 17 ; **40**², 37 ; **41**², 9, 197 ; **42**², 164 ; **44**, 135 ; **45**, 433.

Agropyrum acutum R. et Sch. **32**¹, 40 ; **44**, 240, fig. ; **44** annexe, 8, 53, 88 ; **45**, 273.

— *caninum* R. et Sch. **28**², 147 ; **41**², 165 ; **44**, 240, fig.

— *juncceum* P. Beauv. **30**¹, 191 ; **30**², 225 ; **32**¹, 26, 39, 40 ; **44** annexe, 8, 58, 88, pl. IV ; **45**, 313.

— *pungens* R. et Sch. **32**¹, 40 ; **44**, 240, fig. ; **44** annexe, 8, 53, 88, 100, 102.

— *repens* P. Beauv. **32**¹, 37, 40 ; **40**², 35 ; **41**², 165, 232 ; **44**, 240, fig. ; **44** annexe, 8, 58, 102 ; **46**, 181 ; **48**, 265.

— var. *pycnanthum* **32**¹, 40.

Agrostemma Githago L. **33**², 63 ; **44** annexe, 14.

Agrostis acmula Kunth **34**², 148.

— *alba* L. **40**², 35 ; **41**², 164, 232 ; **44** annexe, 6, 56, 86, 114, pl. 31 ; **45**, 303, 305.

— *alpina* Scop. **34**², 148 ; **37**¹, 145.

— *canina* **40**², 35 ; **41**², 138, 164.

— *vulgaris* With. **40**², 35 ; **41**², 164, 232 ; **44** annexe, 6, 56, 86 ; **46**, 181.

Ahnsfeldtia plicata (Huds.) J. Ag. **46**, 245.

Aigret, C. *Anomalie du Plantago major* **47**, 318.

— *Antagonisme du Viola odorata et Rumex acetosa* **46**, 318.

— *Ballota nigra* var. *glabra* **47**, 315.

— *Beaucoup d'appelés, peu d'élus* **47**, 268.

— *Calice fructifère des Rubus et des Rosa* **49**, 30-35.

— *Compte rendu de la 30^e Herborisation (Roche fort) 1893* **31**², 200-218.

- Aigret, C. *Compte rendu de l'Herborisation (Ardennes françaises)* 1904 [Bestel et Aigret] 42^a, 113-133.
- *Compte rendu de l'Herborisation (Nismes, Dourbes, etc.)* 1908 45, 404-434.
 - *Coup d'œil sur la florule des environs de Villance* 40², 48-62.
 - *Défenses des Ronces contre les insectes (Les)* 49, 35-37.
 - *Delphinium Ajacis*, Instabilité de la teinte des fleurs 47, 321.
 - *Equisetum et le coquillage (L')* 46, 320.
 - *Espèces et formes nouvelles pour la Belgique* 48, 273-277.
 - *Étude des genres à espèces critiques* 49, 23-24.
 - *Floraison du Verbascum thapsiforme* 46, 299.
 - François C. J. 1834-1912 (Notice biogr.) 49, 349-350.
 - *Forme nouvelle de Ronce : (Rubus condruzensis)* 43, 86-90.
 - *Galeopsis Ladanum*, variations 43, 49.
 - *Geranium pyrenaicum*, un genre de station 47, 316.
 - *J'accuse les Corneilles de participer à la propagation du Gui* 46, 85-88, pl. I.
 - *Kalmia de Lanklaer (Le)* 47, 317.
 - *Lamium maculatum*, son mode de propagation en sol herbeux 47, 315.
 - *Liste de Lichens observés pendant l'Herborisation du 11 juin 1892 (Rocheftort et environs)* 31², 216.
 - *Matricaria Chamomilla*, variété monocephale 47, 321.
 - *Monographie des Cladonia de Belgique* 40¹, 43-213.
 - *Nos Roses, espèce nouvelle pour la flore (Rosa elliptica)* 48, 55.
 - *Note complémentaire sur la floraison du Verbascum thapsiforme var. cuspidatum* 47, 262-265.
 - *Note sur la conservation multiséculaire de la propriété germinative des graines de certaines plantes annuelles* 46, 295-299.
 - *Note sur la floraison précoce de certaines espèces de Rubus* 48, 90-91.
 - *Origanum vulgare var. megastachyum*, *Thymus Serpyllum* (Gynodioécie) 43, 52-54.
 - *Pérégrination de la var. magna du Glechoma hederacea* 46, 318.
 - *Pinus austriaca* 46, 317.
 - *Primula officinalis* 48, 84.
 - — *var. elatior* 48, 84.
 - *Propagation d'une Ronce absolument stérile* 47, 267.
 - *Pulmonaria tuberosa* 46, 325.

Aigret, C. *Quelques constatations relatives à la variabilité ou à la constance de certaines formes de plantes indigènes* 47, 268-272.

— *Remarques sur les formes macro-et microstyles du Primula officinalis* 46, 323-325.

— *Rosa de la Maison brûlée à Poix-St-Hubert (Les)* 48, 61, 277.

— *Rosa glauca (coriifolia)* 48, 58.

— — *glauca var. subcristata* 48, 59.

— — *micrantha var. diminuta* 48, 60.

— — *Ripartii* Dés. de Douflamme (Le) 49, 29-30.

— *Roses belges (Les)* 45, 103-189.

— *Seconde floraison chez deux Rosa indigènes* 48, 60.

— *Semipervivum (Observations sur les)* 48, 56.

— *Silene venosa var. odorata* 46, 322.

— *Statistique florale d'un pied de Malva sylvestris* 47, 319.

— *Téatologie chez la fleur du Vinca minor var. à fleurs purpurines* 47, 265-267.

— *Tout pour le Soleil* 48, 54-56.

— *Un arc de Pyrola rotundifolia* 47, 317.

— *Un vieil herbier* 48, 85.

— *Une plante qui vit de peu* 46, 321.

— *Vaccinium Vitis-Idaea à fruits noirs* 47, 318.

— *Variété rosea du Glechoma hederacea* 46, 319.

— *Verbascum Blattaria*, nombre de graines produites par un seul pied 48, 84.

— *Veronica Chamaedrys supplantant le Saxifraga umbrosa* 46, 320.

Ail (*Allium sativum*) 48, 184.

Ailanthus glandulosa (Desf.) Sw. 39², 8 ; 45, 300.

Aimant agit-il sur le noyau en division (L') par L. Errera, 29², 17.

Aira caryophylla L. 28², 86 ; 40², 44 ; 41², 164 ; 44 annexe, 6, 56, 86 ; 45, 18 ; 46, 181.

— flexuosa 49, 215.

— praecox L. 30¹, 190 ; 40², 35 ; 44 annexe, 6 ; 49, 341.

Aitonia rupestris Forster 32¹, 118.

Ajuga Chamaepitys Schreb. 26², 15 ; 28², 86, 87 ; 34², 130, 141 ; 35², 36 ; 41², 104, 201 ; 45, 15, 427 ; 48, 164.

— Chia Schreb. 33², 68.

— genevensis L. 26², 14 ; 29², 222, 225 ; 34², 141 ; 35², 36 ; 36², 167 ; 41², 13.

Ajuga Laxmanni Benth. **33**², 63.

— *pyramidalis* L. **26**², 14; **40**², 52.

— *reptans* L. **33**², 63; **40**², 34; **41**², 161; **44** annexe, 76, 28; **48**, 164.

— — var. *albiflora* Tim. **47**, 168.

Alaria esculenta Grev. **29**², 153; **34**¹, 47; **46**, 242.

Albersia Blitum Kunth **27**², 20; **41**², 10; **47**, 172.

Albizzia moluccana Miq. **34**¹, 169.

— *montana* Benth. **34**¹, 260, 262, 269, 270, 274.

Albua parviflora Perk. **49**, 248.

Albugo candida (Pers.) Kuntze **43**, 225.

— *Portulacae* (DC.) Kuntze **43**, 225.

— *Tragopogonis* (Pers.) S. F. Gray **43**, 225.

Alchemilla Adolphi-Friederici Engl. **49**, 251.

— *arvensis* Scop. **40**², 37; **41**², 160; **44** annexe, 20; **43**, 136.

— *fissa* **37**¹, 146.

— *kiwuensis* Engl. **49**, 250.

— *Mildbraedii* Engl. **49**, 251.

— *vulgaris* L. **35**², 51; **39**², 40; **40**², 37; **41**², 103, 160, 197; **42**², 164; **44**, 135; **47**, 162; **48**, 133.

Alchemilla montana Willd. **40**², 51.

— *orbiculata* R. P. **27**², 174.

— *tripartita* R. et P. **27**², 174.

Alchornea cordifolia Müll. **37**¹, 105.

Alectoria articulata Lk **29**¹, 135.

— *bicolor* Nyl. **29**¹, 189.

— *implexa* Nyl. **29**¹, 189; **30**¹, 308.

— *jubata* Ach. **29**¹, 135; **33**², 156; **35**¹, 97; **40**², 60.

Alectorolophus alpinus Reichb. **37**¹, 133.

Aleurites moluccana Willd. **34**¹, 170.

Alfa, Stipa tenacissima (Sahara).

Algues terrestres épiphytes. Obser. sur q.q. formes par É. De Wildeman, **27**¹, 119-126.

Alicularia compressa Nees **26**², 32; **42**², 123; **45**, 38.

— *groseophus* De Not. **41**², 149; **45**, 41.

— *scalaris* Schrad. **40**², 54; **41**², 149, 182, 183.

— — *Corda* **41**², 170; **42**², 20, 113, 206; **45**, 39.

— — var. *major* Nees **42**², 112.

Alisma graminifolium Ehrh. **26**², 18.

— *lanceolatum* Rehb. **26**², 18.

— *natans* L. **40**², 42; **44**, 140; **46**, 92; **47**, 174; voir *Elisma natans*.

Alisma Plantago L. 40², 53 ; 41², 134, 231 ; 44 annexe, 4, 54, 114, pl. 2 ; 45, 305 ; 48, 182, 290, voir Plantain d'eau.

— — var. *graminifolium* Wahl. 26², 18 ; 34², 144.

— — var. *lanceolatum* Reichb. 26², 18.

— *ranunculoides* L. 30¹, 137 ; 35², 33 ; 40², 42 ; 41², 10, 115, 204 ; 44, 140 ; 46, 92 ; 47, 174. voir *Echinodorus ranunculoides* Engelm.

— — var. *repens* 47, 174.

ALLEN, I.-F., *Études sur les Characées américaines* (Notice bibl.) par É. De Wildeman 27², 72-73.

Alliaria officinalis Andr. 33², 62 ; 44 annexe, 18, 66, 103. voir *Sisymbrium Alliaria* Scop.

Allium atropurpureum W. K. 33², 64.

— *carinatum* L. 26², 18 ; 31², 160.

— *Cepa*, 48, 184. voir Oignon.

— *montanum* 37¹, 131.

— *oleraceum* L. 41², 205 ; 44 annexe, 10.

— *sativum* L. 48, 184, voir Ail.

— *Schoenoprasum* L. 37¹, 131, 142.

— *sphaerocephalum* L. 33², 64 ; 36², 158 ; 39², 126 ; 42², 137, 135 ; 45, 425.

— *triquetrum* L. 39¹, 35.

— *ursinum* L. 34¹, 190 ; 34², 144 ; 36², 159 ; 39², 43 ; 40², 53 ; 41², 205 ; 42², 167 ; 45, 426, 433.

— *vineale* L. 30¹, 183 ; 41², 164 ; 44 annexe, 10, 60, 102 ; 46, 181 ; 47, 174.

— — var. *compactum* Lej. et Court. 44, 141.

Allocation pour l'encouragement de l'étude de la botanique 45, 340, voir Subvention.

Allocution prononcée à l'ouverture de la séance extraordinaire du 15 mai 1910 par É. De Wildeman 47, 273-276.

Allosurus crispus Bernh. 34², 146.

Alnus cordifolia Ten. 45, 298.

— *glutinosa* Gaertn. 40², 34 ; 41², 164, 233 ; 45, 292.

— *incana* (L.) DC. 27², 20 ; 31¹, 73 ; 39², 43 ; 41², 204 ; 45, 292, 293, 302 ; 47, 173.

— *oregona* Nutt. 45, 293.

Alocasia antiquorum 34¹, 200-202.

Aloc (Java) **34**¹, 303.

Alopecurus agrestis L. **33**², 64; **40**¹, 53; **41**², 164; **44** annexe, 6.

— *bulbosus* L. **26**², 20; **27**², 9.

— *fulvus* Sm. **30**¹, 19; **40**², 41; **41**², 164, 206; **45**, 433.

— *geniculatus* L. **40**², 35; **44** annexe, 6, 56, 102.

— *pratensis* L. **40**², 35; **41**², 164; **44** annexe, 6, 56, 102.

— *utriculatus* (Pers.) L. **28**¹, 259; **29**², 221; **45**, 430, 434; **46**, 91; **48**, 35.

Alpes de la Suisse (Excursion) **33**², 74; (Excursions rhodologiques) **28**¹, 143; **30**¹, 98; **32**¹, 44; **34**¹, 51.

Alsia californica Sull. var. *flagellifera* Ren. et Card. **28**¹, 130.

Alsine aretioides Mert. **37**¹, 132.

Alsine setacea M.K. **33**², 64.

— *Cherleri* **37**¹, 146.

— *tenuifolia* L. **36**², 154; **40**², 36; **41**², 158; **44** annexe, 14.

— *lanceolata* **37**¹, 132.

— *pallida* Dmrt. **30**¹, 179.

— *verna alpina* **37**¹, 146.

Alsodeia Engleriana De Wild et Th. Dur. **38**², 172.

Alsophila (Java) **34**¹, 207, 225, 235, 254, 253, 260, 231, 262, 264.

— *aculeata* J. Smith **35**¹, 177.

— *aspera* R. Br. **35**¹, 179.

— *blechnoides* Hook. **35**¹, 179.

— *elongata* Hook. **35**¹, 178.

— *ferox* Presl **35**¹, 177.

— *Mildbraedii* Brause **49**, 243.

— *monosticha* Christ **33**², 94.

— *mucronata* Christ **35**¹, 178.

Alsophila palcolata Mart. **35**¹, 179.

— *polystichoides* Christ **35**¹, 177.

— *pruinata* Kaulf. ex Mart. **35**¹, 179.

— *Schlimii* Mettenius **35**¹, 178.

— *tristis* Blume **34**¹, 221.

Altensteinia Hieronymi Cogn. **43**, 299.

Alternanthera sessilis (L.) R. Br. **33**², 105.

Alternaria Brassicae (Berk.) Sacc. **48**, 240-244.

— *brevicolla* Preuss **31**², 237.

* — *tenuis* Nees **46**, 293.

Althaea hirsuta L. **34**², 134; **41**², 102; **48**, 40.

— *officinalis* L. **44**, 133; **44** annexe, 23, 70, 106.

Altingia excelsa Noronha **34**¹, 207, 208, 225.

Alysidium caesium Fuck. **26**¹, 235.

Alyssum alpestre L. **37**¹, 134.

— *calycinum* L. **28**¹, 250; **29**², 222; **34**², 135; **35**², 34; **36**², 159; **40**², 50; **41**², 102, 159; **42**², 164; **43**, 384; **44** annexe, 18; **45**, 310, 425.

— *incanum* L. **26**¹, 10; **27**², 16; **34**², 135; **35**², 34; **36**², 164;

39², 39 ; 40², 37, 50 ; 41², 159 ; 44, 133 ; 44 annexe, 18 ; 47, 159.

Alyssum maritimum L. 39¹, 35.

— medium Host. 34², 147.

— saxatile L. 45, 19 ; 47, 159.

— tortuosum W. K. 33³, 64.

Alyxia (Java) 34¹, 203.

Amanita aspera (Fries) Sacc. 36¹, 15 ; 49, 107.

— — var. fusca Lamb. 36¹, 15.

— — var. olivacea Lamb. 33¹, 15.

— bulbosa Schaeff. 36¹, 12.

— caesarea Scop. 36¹, 12 ; 44, 309, 332, pl. B.

— citrina Schaeff. 44, 286.

— excelsa Fr. 36¹, 14.

— junquillea Quélet 49, 101, fig.

— Mappa Fr. 36¹, 13 ; 44, 146 ; 48, 190.

— — var. citrina 49, 103.

— — var. fulva Lamb. 36¹, 13.

— — var. straminea Lamb. 36¹, 13.

— muscaria L. 36¹, 13 ; 44, 290, 296.

— — var. formosa Weinm. 36, 14 ; 44, 290.

— — form. minor 44, 318.

— — form. puella Gonn. et Rob. 44, 318, 335.

— — var. puella Batsch 36¹, 13.

— — var. puella Kickx 44, 290.

— — var. sanguinea Roq. 36¹, 13.

— — var. umbrina Pers. 36¹, 14.

— nivalis 49, 101.

— ovoidea Bull. 44, 286.

— — var. leioccephala DC. 44, 286.

Amanita pantherina DC. 36¹, 14.

44, 143, 290, 294, 298, 319, 335 ; 48, 190.

— phalloides Fr. 36¹, 12 ; 44, 146, 321, 336 ; 48, 189, 190.

— — var. alba Pers. 36¹, 12.

— — var. citrina 36¹, 12 ; 44, 146.

— — var. verna Fr. 36¹, 13.

— — var. viridis Pers. 36¹, 13.

— porphyria Fr. 36¹, 13.

— recutita Fr. 36¹, 13.

— rubescens Fries 36¹, 14 ; 44, 318, 335.

— — var. alutacea 36¹, 15.

— — var. annulo-sulfurea Lamb. 36¹, 15.

— — var. incarnata Lamb. 36¹, 15.

— — var. verrucosa Lamb. 36¹, 15.

— solitaria (Bull.) Sacc. 36¹, 14 ; 49, 104.

— spissa (Fries) Sacc. 36¹, 15 ; 49, 106.

— strobiliformis Vittad. 33¹, 14 ; 49, 103.

— valida Fr. 36¹, 15 ; 49, 106.

— verna 48, 190.

— virescens 36¹, 12.

Amanita virgata Pers. **36**¹, 68.

— *virosa* Fries **46**, 290.

Amanitopsis badia Schaeff. **36**¹, 15.

— *fungitis* Batsh. **36**¹, 15.

— *gemmata* Fries **36**¹, 15.

— *leiocephala* (Sacc.) DC. **36**¹, 15; **43**, 290.

* — *nivalis* (Grev.) Sacc. **49**, 101.

— *plumbacea* Schaeff. **36**¹, 15.

— *vaginata* Bull. **36**¹, 15; **49**, 101.

* — — *var. alba* Cost. **46**, 290.

— — *var. alba* Lamb.; *var. cinerea* Lamb.; *var. fulva* Lamb.; *var. hyalina* Schaeff.; *var. livida* Lamb.; *var. major* Lamb.; *var. pallescens* Lamb. **36**¹, 15.

Amarante (Sahara) **37**¹, 229.

Amarantus albus L. **27**², 8; **30**¹, 187; **34**², 143; **36**², 168; **41**², 204; **46**, 93.

— *gracizans* L. voir *A. sylvestris*.

— *paniculatus* L. **36**², 85.]

— *retroflexus* L. **26**², 16; **34**², 143; **41**², 163; **44**, 140; **46**, 93; **47**, 172.

— *spinosus* L. **34**², 147.

— *sylvestris* Desf. **34**², 143.

— *viridis* L. **36**², 85; **42**², 167.

Amaryllis longifolia L. **33**¹, 164 et fig.

Amblyodon dealbatus P. Beauv. *var. americanus* R. et C. **36**², 177.

Amblystegium adnatum **35**¹, 124.

— *confervoides* Sch. **44**, 163.

— *fluviale* B. S. **23**², 31; **40**², 55.

— *Holzingeri* Ren. et Card. **35**¹, 124, 125 et pl. I.

— *irriguum* Sch. **42**², 83; **47**, 293.

— *Juratskanum* Schimp. **41**², 156; **47**, 182.

— *Kochii* (Sch.) B. S. **27**², 11; **28**¹, 133.

— *porphyrhizon* Lindb. **28**¹, 133.

— *riparium* B. S. **26**², 31; **34**², 117; **40**², 55; **41**², 156; **42**², 17, 161; **44** annexe, 52.

— — *var. distichum* Boul. **38**², 230, 236; **42**², 17, 111, 161; **44** annexe, 52.

— — *var. floridanum* Ren. et Card. **28**¹, 131.

- Amblystegium riparium* var. *longifolium* Schulz **27²**, 11; **38²**, 237; **42²**, 17; **44**, 163.
- var. *serratum* Ren. et Card. **23¹**, 131.
- *serpens* Sch. **28²**, 153; **34²**, 117; **40¹**, 218; **40²**, 55; **41²**, 156, 184; **42²**, 82, 161, 176; **43**, 149; **44** annexe, 52; **47**, 278.
- var. *tenue* Schimp. **38²**, 234.
- *subtile* Sch. **47**, 233.
- *yesoanum* Ren. et Card. **41¹**, 115.
- Ambrosia artemisiaefolia* L. **30¹**, 187; **34²**, 143; **41²**, 204; **44**, 140.
- *trifida* L. **41¹**, 204; **42²**, 167; **48**, 211.
- Amelanchier vulgaris* Moench **39²**, 40.
- Amérique centrale [Costa-Rica, récolte de plantes] **27²**, 173.
- Amérique du Nord (Characées) **27²**, 72; (Mousses) **27¹**, 127; **28¹**, 121; **29¹**, 145; **36²**, 173; (Rosa) **26²**, 40; **28²**, 18; (Sphagnum) **26¹**, 41.
- Amherstia nobilis* Wall. **34¹**, 186.
- Ammi majus* L. **41²**, 198.
- Ammophila arenaria* Link **30²**, 224; **32¹**, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 42; **33¹**, pl. III fig. 55; **40²**, 44; **44**, 240, fig.; **44** annexe, 6, 56, 86, pl. III, X; **45**, 211, 315; **46**, 181; **47**, 179.
- Amoebochytrium rhizidioides* Zopf. **35¹**, 61.
- Amomum Cardamomum* Koen. **34¹**, 203.
- *Laurentii* De Wild. **38**, 136.
- *Masuiianum* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 138.
- *Sceptrum* Oliv. **37¹**, 126.
- Amorpha fruticosa* L. **45**, 300, 302.
- Amorphophallus* (Java) **34¹**, 171.
- Amphiloma callopismum* Koerb. **29¹**, 196.
- *candicans* Koerb. **29¹**, 195; **33²**, 161.
- *cirrochroum* Koerb. **30¹**, 315.
- *citrinum* Müll. **29¹**, 196.
- *elegans* Koerb. **30¹**, 314; **33²**, 161.
- Amphiloma Hepplanum* Müll. **30¹**, 315.
- *lobulatum* (Sommerf.) Müll. **30¹**, 56.
- *murorum* Koerb. **29¹**, 196; **33²**, 161; **35¹**, 104.
- *Tonduzianum* Müll. **30¹**, 56.
- Amphipleura pellucida* Kütz. **34¹**, 37.
- Amphiprora alata* Kütz. **34¹**, 38; **49**, 310.
- *lepidoptera* Greg. **34¹**, 38.
- var. *pusilla* (Greg.) V. H. **34¹**, 38.
- *ornata* Bailey **34¹**, 38.
- *paludosa* W. Sm. **34¹**, 38.

- Amphiprora paludosa* var. *duplex* (Donk.) V. H. **34¹**, 33.
Amphiroa cryptarthrodia Zan. **39¹**, 29.
 — *rigida* Lamour **39¹**, 29.
Amphisphaeria anceps Sacc. et Briard **26¹**, 175.
 — *culmicola* Sacc. **26¹**, 206.
 — *Magnusii* Sacc. Bomm. et Rouss. **26¹**, 205.
Amphora acutiuscula Kütz. **34¹**, 32.
 — *angularis* Greg. **34¹**, 32.
 — — var. *hybrida* Grun. **34¹**, 32.
 — — var. *lyrata* Greg. **34¹**, 32.
 — *commutata* Grun. **34¹**, 32; **49**, 308.
 — *lineolata* Ehr. **34¹**, 32.
Amphora monilifera Greg. **34¹**, 32.
 — *Normannii* Rabenh. **34¹**, 32; **49**, 308.
 — *ocellata* Donk. **34¹**, 32.
 — *ostrearia* Bréb. **34¹**, 32.
 — — var. *belgica* Grun. **34¹**, 32.
 — *ovalis* Kütz. **34¹**, 32; **49**, 308.
 — — var. *affinis* Kütz. **34¹**, 32.
 — — var. *gracilis* Ehr. **34¹**, 32.
 — — var. *pediculus* Kütz. **34¹**, 32.
 — *perpusilla* Grun. **34¹**, 32.
 — *salina* W. Sm. **34¹**, 32; **49**, 308.
 — — var. *minor* V. Hk. **34¹**, 32.
 — *veneta* Kütz. **34¹**, 32.
 Amphoridium Hochstetteri* (Fr.) Arn. **47, 43.
 * — *Leightonii* Mass. **34²**, 84; **36²**, 133.
 * — *mastoideum* Mass. **47**, 42.
 — *Mougeotti* Sch. **26²**, 30; **40²**, 56, 61; **42²**, 125.
Amsinckia angustifolia Lehm. **39²**, 41; **41²**, 160.
 — *lycopsoides* Lehm. **28²**, 152; **34²**, 139; **41²**, 13; **46**, 97.
 Amylocarpus encephaloides* Curr. **29¹, 212.
Anabaena Augstumalis Schmidle **49**, 331.
 — *catenula* (Kütz.) Bornet et Flahault **49**, 331.
 — *flos-aquae* (Kütz.) Bréb. **26²**, 177; **49**, 331.
 — *oscillarioides* Bory **26²**, 76, 177; **29²**, 160; **32²**, 99; **34¹**, 50.
 — *stagnalis* Kickx **26²**, 177.
 — *torulosa* Layerh. **46**, 377.
 — *variabilis* Kütz. **26²**, 176; **29²**, 160; **34¹**, 50; **49**, 331.
Anabasis articulata Moq. **37¹**, 253, 320, pl. I.
Anacamptis pyramidalis Rich. **31²**, 160; **44** annexe, 12, 88; **45**, 310, 427; **47**, 49.
Anacardium occidentale L. **37¹**, 113.
Anagallis arvensis L. **33²**, 64; **40²**, 39, 51; **44** annexe, 26, 74; **43**, 145.
 — — var. *coerulea* C. et G. **39²**, 40; **41²**, 103.
 — *coerulea* Schreb. **26²**, 12; **28¹**, 253; **33²**, 64; **34²**, 138; **39²**, 40; **40²**, 51; **41²**, 13; **44** annexe, 26.

Anagallis phoenicea 41², 160.

— — var. *carnea* 41², 160.

— — var. *coerulea* 41², 160.

— *tenella* L. 27², 18; 30², 226; 40², 39; 44 annexe, 26, 74, 94, 120, pl. 34; 45, 253.

Analyse bibliographique, voir Bibliographie et aux noms d'auteurs.

Analyse des travaux publiés sur la flore belge ou par des botanistes belges 44, 390-398.

Ananassa macrodonus 26², 106.

— *sativa* Lindl. 34¹, 165, 172, 199, 200.

Anaphrenium abyssinicum Hochst. var. *lanceolatum* Engl. 37¹, 113.

Anaptychia ciliaris Koerb. 29¹, 139, 189; 35¹, 100; 40², 58; 44 annexe, 46.

— *comosa* Trev. 30¹, 54.

— *leucomelaena* Trev. 32¹, 125.

— *podocarpa* Trev. 32¹, 126.

— *speciosa* 30¹, 54.

— — var. *angustiloba* Müll. 30¹, 54.

— — var. *hypoleuca* Nyl. 30¹, 54.

— — var. *isidiifera* Müll. 30¹, 54.

— — var. *sorediifera* Müll. 30¹, 54.

Anastatica hierochuntica L. (Main de Fatma) 37¹, 216, 322.

Anastrophyllum Bessonii Steph. 32², 29, 118.

— *calcaratum* Steph. 49, 249.

— *grossitextum* Steph. 49, 249.

— *piligerum* Nees 32¹, 118.

Anatomie appliquée à la classification, par Fr. Crépin 37¹, 7-15.

Anatomie comparée du Chlorophytum elatum Ait. et du *Tradescantia virginica* L. par A. Gravis 37², 92, 95.

Anatomie du genre Rosa. Les idées d'un anatomiste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification, par Fr. Crépin 37¹, 151-201.

Anaulus debilis (Grün.) V. H. 34¹, 45.

Achusa italica L. 34², 139; 36², 166.

— *ochroleuca* M. B. 28², 145.

— *officinalis* L. 26², 12; 30², 229, 230; 41², 13, 104, 160, 199; 44 annexe, 28, 76, 96; 46, 97.

— *sempervirens* L. 34², 124; 36², 166.

Ancylistes Closterii Pfitzer 35¹, 36.

- ANDRÉ, E., mort **48**, 212.
- **Andreaea alpestris* Sch. **42**², 32.
- *alticaulis* Broth. **49**, 249.
 - *falcata* Sch. **47**, 291.
 - *Huntii* **42**², 125; **47**, 291.
 - *Mildbraedii* Broth. **49**, 249.
- **Andreaea petrophila* Ehrh. **26**², 29; **43**, 135.
- * — — var. *robusta* **42**², 34.
 - *Rothii* Web. et Mohr. **26**², 73.
 - *rupestris* Roth. var. *hamata* **47**, 291.
- Andromeda polifolia* L. **26**², 163; **28**², 59; **40**², 33; **41**², 136, 138; **42**², 125; **44**, 136; **47**, 144.
- Andropogon collinus* Pilger **49**, 248.
- *distachyus* L. **36**², 90.
 - *setifer* Pilger **49**, 248.
- Androsace glacialis* Steud. **37**¹, 146.
- *obtusifolia* Willd. **37**¹, 146, 149.
- Androsacmum officinale* All. **26**², 9; **28**¹, 249; **28**², 144, 146, 147, 151; **34**², 134; **45**, 12; **48**, 125.
- Ancilema acquinoctiale* (P. Beauv.) Kunth **36**², 87.
- *beninense* (P. Beauv.) Kunth **36**², 87.
 - *ovato-oblongum* P. Beauv. **36**², 87.
 - *Schweinfurthii* Clarke **37**¹, 128.
 - *sinicum* (Roem. et Schult.) Lindl. **36**², 87; **37**¹, 128.
- Ancimia Breuteliana* Presl. **35**¹, 248.
- *hirsuta* (L.) Sw. **35**¹, 248.
 - *mandioccana* Hook. **35**¹, 248.
 - *oblongifolia* (Cav.) Sw. **35**¹, 248.
 - *phyllitidis* (L.) Sw. **35**¹, 247.
- Anellaria fimiputris* (Bull.) Karst. **36**¹, 109; **44**, 290.
- *separata* L. **36**¹, 109.
- Anemone alpina* L. **37**¹, 133, 143, 146.
- *apennina* L. **28**¹, 248; **36**², 163.
 - *baldensis* L. **37**¹, 133, 143.
 - *Halleri* All. **37**¹, 133.
 - *Hepatica* L. **33**², 64; **45**, 427.
 - *nemorosa* L. **40**², 35; **44** annexe, 16; **48**, 116.
 - — var. *parviflora* **41**², 190.
 - *Pulsatilla* L. **26**², 7; **27**², 198; **35**², 34; **37**², 133, 143; **45**, 409, 427, 431; **46**, 96.
 - *ranunculoides* L. **26**², 7; **33**², 64; **34**², 133; **36**, 159; **41**², 12, 190; **44** annexe, 16; **45**, 426.

Anemone ranunculoides var. *parviflora* **41**², 190.

— — var. *pedicellis geminis* **41**², 190.

— Sylvie voir *A. nemorosa* **48**, 116.

— *vernalis* L. **37**¹, 133.

Anethum graycolens L. **34**¹, 203 ; **48**, 143.

Anetium citrifolium (L.) Splitg. **35**¹, 239.

Ancura (Java) **34**¹, 231.

— *Cardoti* Steph. **41**¹, 118.

— *caespitans* Steph. **30**², 194 ; **32**¹, 118.

— *cervicornis* Spruce **31**¹, 175.

— *comosa* Steph. **30**², 194 ; **32**¹, 118.

— *latifrons* (Lindb.) Dmrt. **42**¹, 93 ; **44**, 164.

— *latissima* Spr. **32**¹, 118.

— *longispica* Steph. **30**², 195 ; **32**¹, 118.

— *multifida* Dmrt. **38**², 229, 235 ; **41**², 147, 182 ; **42**¹, 90 ; **42**², 22, 177 ; **43**, 134, 177 ; **44**, 164 ; **47**, 183.

— — var. *ambrosioides* Nees **42**¹, 91.

— — var. *filiformis* **42**¹, 91.

— — var. *major* **42**¹, 91.

— — var. *pinnatifida* Dmrt. **42**¹, 92.

— *nudiflora* Steph. **30**², 195 ; **32**¹, 118.

— *palmata* Dmrt. **42**¹, 93 ; **42**², 22, 28, 36.

— — var. *major* Nees **42**¹, 93.

— *Pinguis* (L.) Dmrt. **32**², 45 ; **38**², 235 ; **40**¹, 216 ; **40**², 56 ; **41**², 147, 170 ; **42**¹, 88 ; **42**², 21, 80, 177 ; **43**, 134, 194 ; **47**, 294.

— — var. *angustior* Hook. **41**², 134 ; **42**¹, 90 ; **42**², 111.

— — var. *denticulata* Nees **38**², 231, 235 ; **40**², 62 ; **41**², 147.

— — var. *submersa* Nees **47**, 294.

— *pinnatifida* Dmrt. **42**¹, 92.

— *ramosissima* Steph. **30**², 196 ; **32**¹, 118.

— *saccatiflora* Steph. **30**², 196 ; **32**¹, 118.

— *sinuata* Dmrt. **42**¹, 92 ; **42**², 205.

— *tripinnata* Steph. **31**¹, 175.

Angelica sylvestris L. **40**³, 38 ; **41**², 160, 235 ; **44** annexe, 26, 74, 108 ; **48**, 143 ; **49**, 135.

Angiopteris Teysmanniana De Vriese **34**¹, 219, 221.

Angleterre (Rosa) **33**², 14.

Angraecum imbricatum Lindl. **33**², 63.

Anguria glomerata Eggers. **30¹**, 279.

— *Warscewiczii* Hook. f. **30¹**, 273.

Angylocalyx ramiflorus Taub. **37¹**, 52.

Aniseia martinicensis Choisy **37¹**, 88.

Anisochilus africanus Bak. **37¹**, 65.

Anisonema entosiphon (Stein) Klebs **49**, 301.

— *striatum* Klebs **49**, 301.

Année bryologique belge par A. Mansion **42²**, 24-37.

Anniversaire de la fondation de la Société **26²**, 117-192 ; **49**, 14.

Anniversaire de la fondation de l'Université de Genève par Th. D. **46**, 432-433.

Anniversaire der Naturwissenschaftlicher Verein de Brême **28²**, 91.

Anniversaire der Naturwiss. Verein für Steiermark de Graz **49**, 199, 261.

Annotations à la Florule des environs de Diest par L. Ghysebrechts, **27²**, 14-22 ; **39²**, 37-45 ; **41²**, 8-11, 102-105 ; **42²**, 163-169.

Anoda hastata Cav. **27²**, 174.

Anoetangium bicolor Ren. et Card. **41¹**, 9.

— *clarum* Mitt. **34²**, 57.

— *crispulum* Wils. **34²**, 57.

— *Humbloti* Ren. et Card. **32²**, 9.

— *laetum* Ren. et Card. **38¹**, 7.

— *mafatense* Ren. et Card. **29¹**, 167.

— *raphidostegium* C. Müll. **29¹**, 168.

— *Stevensii* Ren. et Card. **34²**, 57.

— *Thomsoni* Mitt. **34²**, 57.

Anomalie du Plantago major par C. Aigret **47**, 318.

Anomalie chez l'Araucaria excelsa par J. Chalon, **43**, 231, 233.

Anomobryum filiforme Husn. var. *americanum* Ren. et Card. **36²**, 177.

— — var. *madagassum* Ren. et Card. **33²**, 123.

Anomodon attenuatus B. Sch. **31²**, 216 ; **40¹**, 217 ; **42²**, 81, 176.

— *longifolius* Sch. **40¹**, 217 ; **40²**, 57 ; **42²**, 81 ; **44**, 162.

— *viticulosus* H. et T. **40¹**, 217 ; **40²**, 55 ; **41²**, 155 ; **42²**, 81, 176 ; **43**, 147.

— — var. *mexicanus* Ren. et Card. **38¹**, 30.

Anona muricata L. **33¹**, 167, fig. ; **34¹**, 164.

— *reticulata* L. **34¹**, 164.

— *senegalensis* Pers. **37¹**, 109.

— *squarrosa* L. **34¹**, 164.

Anseremme (Herborisation) **36²**, 151.

Antagonisme du Viola odorata et du Rumex acetosa par C. Aigret **46**, 318.

Antarctique (Géogr. bot.) **40²**, 24.

Antennaria dioica Gärtn. **27²**, 20; **28¹**, 255; **28²**, 150; **37¹**, 147; **40²**, 40, 52; **42²**, 121, 125, 167; **44**, 139; **45**, 20, 411; **47**, 170.

— *Robinsonii* Berk. et Moore **35¹**, 158.

Antennularia Robinsonii (Berk. et Moore) De Wild. **35¹**, 158.

Anthelia hirtella Webb. **32¹**, 118.

Anthemis altissima L. **30¹**, 186.

— *arvensis* L. **40²**, 34; **41²**, 162; **44** annexe, 32; **48**, 172.

— *austriaca* Jacq. **41²**, 202.

— *Cotula* L. **27²**, 19; **30¹**, 186; **40²**, 40, 52; **44** annexe, 32; **47**, 170; **48**, 172.

— *monilicostata* Pomel. **37¹**, 242, 258.

— *nobilis* L. **41²**, 202.

— *tinctoria* L. **33²**, 64; **44** annexe, 32; **46**, 99.

— *Triumfetti* DC. **30¹**, 186.

Anthistiria ciliata L. **33²**, 108.

Anthoceros (Java) **34¹**, 231, 233.

— *cristosporus* Steph. **31¹**, 175.

— *Donnellii* Aust. **31¹**, 175.

— *fuciformis* Mont. **32¹**, 118.

— *Husnoti* Steph. **42¹**, 53.

— *laevis* L. **38²**, 228; **41²**, 147; **42¹**, 53; **42²**, 22, 36.

— *multifidus* L. **42¹**, 51.

— *myriandroëcius* Steph. **49**, 249.

— *punctatus* L. **38²**, 228; **41²**, 147; **42¹**, 51; **42¹**, 22, 76, 207, **47**, 183.

— — var. *multifidus* Nees **42¹**, 52.

Anthoecista Liebrechtsiana De Wild. et Th. Dur. **38²**, 96.

Anthospermum Mildbraedii Krause **49**, 252.

Anthostoma foveolare Sacc. et Berl. **28¹**, 86, pl. IV fig. 9.

— *lugubris* Nessli **26¹**, 207.

— *melanotes* Sacc. **29¹**, 251.

— *trabeum* **28²**, 74.

— *Xylostei* (Pers.) Sacc. **29¹**, 251.

Anthostomella constipata (Mont.) Sacc. **31¹**, 228.

Anthostomella dryina Mouton **39**¹, 38.

— *limitata* Sacc. **29**¹, 272.

— *lugubris* Sacc. **26**¹, 207.

— *phaeosticta* (Berk.) Sacc. **29**¹, 272.

— *Rhizomorphae* (Kuntze) Berl. et Vogl. **31**², 227.

— *tersa* Sacc. **28**₂, 73.

* — *zonospora* Mouton **28**², 73.

Anthoxanthum odoratum L. **40**², 35; **41**², 164, 232; **44** annexe, 6, 56, 86, 102; **48**, 132.

— *villosum* Dmrt. **45**, 433.

Anthracothecium confine (Nyl.) Müll. **32**¹, 172.

— *corticatum* Müll. **30**¹, 96.

— *duplicans* (Nyl.) Müll. **30**¹, 96; **32**¹, 172.

— *interponens* Müll. **30**¹, 96; **32**¹, 172.

— *opertum* Müll. **32**¹, 172.

— *pyrenuloides* (Mont.) Müll. **32**¹, 172.

— *variolosum* Müll. **30**¹, 96.

Anthriscus Cerefolium Hoffm. **48**, 143.

— *Scandix* Aschers. **30**², 229.

— *sylvestris* Hoffm. **27**², 17; **30**¹, 183; **40**², 38; **44** annexe, 24, 72, 103; **47**, 162; **48**, 143.

— *vulgaris* Pers. **27**², 17; **39**², 40; **41**², 9, 160, 198; **42**², 97, 165; **44** annexe, 24, 72.

— — var. *pygmaea* Bag. **30**¹, 183.

Anthurium (Java) **34**¹, 156.

Anthyllis maritima Schweig. **30**², 227, 229.

— *sericea* **37**¹, 230, 282, 329.

— *Vulneraria* L. **26**², 10; **32**¹, 17, 30; **36**², 154, 164; **37**¹, 136; **39**², 125; **40**², 51; **41**², 103, 195; **42**², 135; **44** annexe, 20, 70, 92; **45**, 310, 425; **43**, 133; **49**, 136, 138.

— — var. *pauciflora* **42**², 128.

Antidesma venosum Tul. **37**¹, 104.

Antigonon leptopus Hook. **34**¹, 157.

Antirrhinum majus L. **41**², 161; **44** annexe, 30.

— *Orontium* L. **40**², 51; **41**², 161; **44** annexe, 30.

— — var. *albiflorum* Tin. **42**², 165; **47**, 166.

— *ramosissimum* Coss. et Dur. **37**¹, 309.

Antithamnion cruciatum (Ag.) Näg. **46**, 378.

- Antithamnion plumula* (Ellis) Thur. **29**², 151 ; **34**¹, 48 ; **46**, 248.
 — — var. *crispum* Ag. **46**, 248.
- Antitrichia curtipendula* **29**², 225 ; **40**², 57.
 — *californica* Sulliv. var. *ambigua* Ren. et Card. **29**¹, 156.
- Antrophyum lanceolatum* Kaulf. **35**¹, 239.
 — *sessile* Kunze **35**¹, 239.
- Anvers (Florule) **27**², 7 ; **42**², 13 ; **46**, 300 ; voir *Campine*.
- Anvillaea radiata* Coss. et Dur. **37**¹, 315.
- Anzia angustata* (Pers.) Wüll. var. *hypoleucodes* Müll. **31**², 31.
- Apera Spica-venti* P. Beauv., **40**², 35, 53 ; **41**², 164 ; **44** annexe, 6, 56.
- Aperçu historique sur les espèces du genre Scleroderma de la flore belge et considérations sur la détermination de ces espèces*, par C. Van Bambeke, **43**, 104-114.
- Aphanistia Oedogoniorum* Sorokin **35**¹, 62.
 — *pellucida* Sorokin **35**¹, 63.
- Aphanizomenon flos-aquae* (L.) Ralfs **49**, 331.
 — *incurvum* Morren **26**², 178 ; **29**², 160 ; **34**¹, 50.
- * *Aphanocapsa Nagelii* Richter **49**, 329.
- * *Aphanochaete repens* Berth. **26**², 82 ; **29**², 154 ; **49**, 326.
- Aphanothece punctata* Megen. **29**², 159.
- * — *saxicola* Næg. **49**, 329.
 — *stagnina* Rabenh. **29**², 159 ; **34**¹, 49.
- Aphloia theaeformis* Bennett **46**, 439-441 ; **47**, 331.
- Apios tuberosa* Moench. **31**¹, 216, pl. III.
- Apium graveolens* L. **44** annexe, 24, 72, 108 ; **48**, 141 : voir *Helosciadium* Koch.
 — *inundatum* (L.) Reichb. **41**², 235 ; **44** annexe, 24, 72, 118.
 — *nodiflorum* (L.) Reichb. **41**², 235 ; **44** annexe, 24, 72, 118 ; **45**, 225.
 — *repens* Reichb. **44** annexe, 24.
- Aplozia amplexicaulis* Dmrt. **45**, 55. | *Aplozia lurida* Dmrt. **45**, 51.
 — *autumnalis* DC. **45**, 52 ; **47**, 295. | — *pumila* (With.) Dmrt. **45**, 49
 — *caespititia* (Lind.) Dmrt. **45**, 54. | — *riparia* (Tayl.) Dmrt. **45**, 54.
 — *cordifolia* Dmrt. **45**, 56. | — *Schraderei* Dmrt. **45**, 52.
 — *crenulata* Dmrt. **45**, 45. | — *sphaerocarpa* (Hook.) Dmrt. **45**, 50 ; **47**, 295.
 — *hyalina* Dmrt. **45**, 44. | — *subapicalis* Dmrt. **45**, 53.
 — *lanceolata* Dmrt. **45**, 57.

- Apoglossum ruscifolium (Turn.) J. Ag. **46**, 246.
 Aponectria indurata Sacc. **26**¹, 200.
 Aponogeton distachyum L. **47**, 174.
 Aposphaeria Pomi Schultz et Sacc. **26**¹, 215.
Apparition en Belgique de l'Oidium américain du Groseillier par Ém. Marchal **46**, 337-338.
 Appendicula angustifolia Blume **34**¹, 245, 246.
A propos de l'achèvement de la Flora Brasiliensis par A. Cogniaux **43**, 218-224.
A propos de la dissémination du Gui (Viscum album) par J. Houzeau de Lehaie **46**, 441-442.
A propos de la position systématique de l'Adoxa Moschatellina L. par H. Lonay **48**, 17.
A propos de quelques Champignons nuisibles ou intéressants par É. Pâque **45**, 354-357.
 Aquilegia vulgaris L. **36**², 163 ; **37**², 124 ; **39**², 125 ; **40**², 50 ; **43**, 384 ; **45**, 18, 426 ; **48**, 118.
 Arabie (Rosa) **28**², 47.
 Arabis alpina L. **37**¹, 146.
 — arenosa Scop. **35**², 34 ; **45**, 414, 426.
 — brassicaeformis Wallr. **42**², 123, 135.
 — hirsuta Scop. **28**², 152 ; **30**¹, 180 ; **37**², 121, 124 ; **39**², 125 ; **40**², 50 ; **41**², 150 ; **44** annexe, 18 68, 92 ; **45**, 310 ; **46**, 182 ; **47**, 158.
 — pauciflora Gke **27**², 196 ; **28**¹, 249 ; **31**², 206 ; **45**, 413, 426.
 Arachis hypogaea L. **34**¹, 204.
 Araliaceae (Prim. florae costar.) par Él. Marchal **30**¹, 280-232.
 Aralia ferox Miq. **34**¹, 262.
 — Ghiesbrechtii Hort. **30**¹, 232.
 — Thibautii Hort. **30**¹, 282.
 — xalapensis H. B. et K. **30**¹, 232.
 Araucaria Bidwillii Hook. **34**¹, 237.
 — excelsa R. Br. **33**¹, pl. III, fig. 56 ; (anomalie), **48**, 231-233 ; (avec axes plagiotropes) **49**, 196.
 Arbre de Jules César à Loo [L'] (Taxus) **47**, 81.
 — de St^e Gertrude [L'] **47**, 74.
 — Djanesse à Roelenge (Tilia) **47**, 115.
 — Djoeph mon Djâque **47**, 115.

Arbre du Gibet à Millen [L.] (*Aesculus*) **47**, 99.

Arbres des forêts (malades) **34**², 23.

Arbres remarquables de la Belgique (*Les*) par J. Chalon **47**, 53-149 ; **49**, 147-192.

Archidium alternifolium Schimp. **38**², 232, 236 ; **47**, 291.

— *Hallii* Aust. var. *minus* Ren. et Card. **35**¹, 119.

Archilejeunea alata Steph. **32**², 33.

— *mauritiana* Steph. **49**, 249.

— *sikkimensis* Steph. **33**¹, 44.

— *xanthocarpa* (Lehm. et Lindenb.) Gottsche **31**¹, 179.

Arctium majus Bernh. **44** annexe, 84, 82.

— *minus* Bernh. **44** annexe, 84, 112. voir *Lappa*.

Arctostaphylos alpina Spreng. **37**¹, 137.

— *Uva-ursi* Spreng. **37**¹, 137.

Arcyria cinerea (Bull.) Schum. **38**², 163 ; **46**, 285.

— — var. *pomiformis* **46**, 285.

— *punicea* Pers. **38**², 163.

Ardennes belges (Lichens) **35**¹, 95.

Ardennes françaises. Herborisation du 2-4 juillet 1904 **42**², 113-138.

Ardisia (Java) **34**¹, 221, 264.

Areca Catechu L. **34**¹, 170, 200.

— *madagascariensis* Mart. **31**², 175.

— *Nibung* Griff. **34**¹, 309, 314, 315.

Areca oleracea **31**², 176.

— *rubra* **31**², 175.

— *triandra* Roxb. **31**², 177.

— — var. *Bancana* Schaeff. **31**², 176.

ARECHAVALETA, J. mort **49**, 198.

Arenaria ciliata L. **37**¹, 146.

— *leptoclados* Guss. **41**², 158.

— *peploides* (L.) Crantz **44**, 241 fig. ; **44** annexe. **14**, 64, 90 ; **45**, 313.

— *serpyllifolia* L. **33**², 64 ; **40**², 33, 50 ; **41**², 158 ; **44** annexe, **14**, 64, 90 ; **46**, 182.

— — var. *leptoclados* **35**², 34.

— — var. *Lloydi* Rouy et Fouc. **30**¹, 179.

— *trinervia* **40**², 33 ; **45**, 24. voir *Moechringia trinervia*.

Arenga saccharifera Labill. **34**¹, 161, 167, 178, 184 199-229, 310, 316.

Aretia Vitaliana Murr. **37**¹, 137.

Argostemma (Java) **34**¹, 235, 246.

Argyrolobium Mildbraedii Harms **49**, 251.

Arisaema Mildbraedii Engl. **49**, 248.

Arisarum vulgare Targ. **39¹**, 34.

Aristida (Sahara) **37¹**, 322.

— *amplissima* Trin. et Rupr.
36², 91.

— *ciliata* Desf. **37¹**, 299.

— *floccosa* Coss. **37¹**, 239, 257, 284.

Aristida obtusa Delile **37¹**, 211, 315.

— *pungens* Desf. **37¹**, 242, 298 ;
37², 237, pl. VI.

— *vestita* Thunb. **36²**, 91.

Aristolochia Clematidis L. **32¹**, 29 ; **35²**, 36 ; **36²**, 169 ; **39²**, 43 ; **41²**, 13 ; **44** annexe, 12, 62, 90 ; **45**, 429, 430 ; **46**, 92 ; **47**, 173 ; **48**, 177.

— *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 46.

— *grandiflora* **29²**, 92.

— *Pistolochia* L. **39¹**, 35.

Arlon (Herborisation) **29²**, 219 ; (Séance extraord. 22 juin 1890, **29²**, 97.

Armature du Rosa alpina **27¹**, 109-113.

Arménie turque (Rosa) **29²**, 5.

Armeria alpina Willd. **37¹**, 137.

— *elongata* Hoffm. **34²**, 115.

— *maritima* Willd. **30²**, 224 ; **32¹**, 18, 36, 37 ; **44** annexe, 23, 74, 100 ; **45**, 270.

— *plantaginæa* Willd. **37¹**, 137.

Armilaria aurantia Schaeff. **36¹**, 18.

— *cingulata* (Fr.) Sacc. **36²**, 18 ;
44 annexe, 42.

— *constricta* Fr. **36¹**, 18 ; **46**, 290.

— *flava* Lamb. **36¹**, 19.

— *laqueata* Fr. **36¹**, 19.

— *melica* Wahl. **28¹**, 78 ; **36¹**, 18 ; **44**, 146, 290, 314, 334 ; **45**, 355.

— — var. *cortinacea* Cost. et Desf. **44**, 286.

Armilaria melica var. *fuscescens* Rab. **36¹**, 19.

— — var. *glabra* Lamb. **36¹**, 19.

— — var. *minor* Barla **44**, 286.

— — var. *pistillaris* Kickx **36¹**, 19.

— — var. *plicata* Kickx **36¹**, 19.

— *mucida* Schrad. **36¹**, 19.

— *ramentacea* (Bull.) Quel. **32²**, 41 ; **36¹**, 18.

— *robusta* (Alb. et Schw.) Sacc. **36¹**, 18 ; **44**, 318, 335.

— *subcava* Schum. **36¹**, 19.

Arnica montana L. **26²**, 16 ; **34²**, 142 ; **35²**, 36, 49 ; **36²**, 168 ; **37¹**, 139 ; **38²**, 213 ; **40²**, 41, 52 ; **42²**, 125 ; **43**, 384 ; **48**, 170 ; **49**, 137.

Arnoseris minima L. **40²**, 41, 49 ; **44** annexe 34, 82 ; **45**, 311 ; **48**, 251 ; **49**, 137.

Aronicum Clusii Koch **37¹**, 147.

Arrête bœuf (Ononis) **48**, 133.

Arrhenatherum elatius Mert. et Koch **40**², 35, 53 ; **41**², 164, 207, 232 ;
44, 240 fig. ; **44** annexe, 6, 56, 86, 102 ; **45**, 257.

Arrhenia tenella Fr. **36**¹, 61.

Artabotrys (Java) **34**¹, 313.

— *Thomsoni* Oliv. **37**¹, 109.

Artanema Cabrae De Wild. et Th. Dur. **33**², 131.

Artemisia Absinthium L. **23**², 151 ; **31**², 142 ; **45**, 21 ; **48**, 171.

— *annua* L. **47**, 170.

— *campestris* L. **37**¹, 317-327 ;
37², 129.

— *camphorata* Vill. **42**², 127,
 135.

— *Herba-alba* Asso **37**¹, 299, 327.

— *vulgaris* L. **33**², 64 ; **40**², 34 ; **41**², 162 ; **44** annexe, 34, 80, 100 ;
48, 172 ; (Java) **34**¹, 267, 268.

Arthocladia villosa (Huds.) Duby **34**¹, 47.

Arthonia accolens Stirt. **30**¹, 85.

— *anastomosans* Ach. var. *dis-*
persa **43**, 383.

— *caesio-pruinosa* Fée **30**¹, 83.

— *complanata* Fée **32**¹, 159.

— *costaricensis* Müll. **30**¹, 84 ;
32¹, 158.

— *erythrogonia* Müll. **32**¹, 157.

— *farinulenta* Müll. **32**¹, 158.

— *galactites* Koerb. **44** ann., 48.

— *gregaria* Kbr. **33**², 171.

— — var. *adspersa* Müll. **30**¹,
 85 ; **32**¹, 157.

— — var. *purpurea* Müll. **30**¹,
 85 ; **32**¹, 157.

— *lecideoides* Kn. **31**², 37.

— *livida* Ach. **43**, 383.

Artemisia judaica L. **48**, 172.

— *maritima* L. **44**, 24 fig. ; **44**
 annexe, 34, 80, 100 ; **48**, 172.

— *Mutellina* Vill. **37**¹, 147.

— *pontica* L. **30**¹, 186.

— *spicata* Wulf. **37**¹, 147, 148.

Arthonia macrotheca Fée **32**¹, 159.

— *Meissneri* Müll. **32**¹, 158.

— *obscurella* **32**¹, 159.

— *palmicola* Ach. **32**¹, 158

— *polymorpha* **32**¹, 158.

— *populina* Massal. **43**, 383.

— *pruinosa* Ach. **37**¹, 37.

— *punctiformis* Ach. **43**, 383.

— *radiata* Pers. **35**¹, 113.

— *rubella* (Fée) Nyl. **30**¹, 85 ;
32¹, 153.

— *somaliensis* Müll. **32**¹, 158.

— *spectabilis* Fw. **33**², 170.

— *subtecta* Müll. **32**¹, 158.

— *Tonduziana* Müll. **30**¹, 84.

— *Vernicis* Müll. **30**¹, 85.

— *vulgaris* Schaer. **35**¹, 113.

Arthoniopsis accolens Müll. **30**¹, 85.

— *leptosperma* Müll. **30**¹, 85.

Arthopyrenia analepta Mass. **35**¹, 113.

— *borucana* Müll. **32**¹, 169.

- Atropyrenia Cinchonae* (Ach.) Müll. **30¹**, 93 ; **32¹**, 169.
 — *cinereo-pruinosa* (Schacr.) Koerb. **43**, 384.
 — *epidermidis* Mass. **30¹**, 323 ; **40²**, 62.
 — *fallax* var. *punctata* Ol. **43**, 334.
 — *gemellipara* Müll. **31³**, 39.
 — *planorbis* (Ach.) Müll. **32¹**, 170.
- Arthopyrenia punctiformis* (Ach.) Arn. **32¹**, 161 ; **43**, 384.
 — *subatomaria* Müll. **31³**, 40.
 — *subbiformis* Müll. **31³**, 40.
 — *subimitans* Müll. **32¹**, 169.
 — *subprostante* (Nyl.) Müll. **32¹**, 169.
 — *suffusa* Müll. **31³**, 40.
 — *transposita* Müll. **31³**, 39.
- Arthothelium abnorme* (Ach.) Müll. **30¹**, 85 ; **32¹**, 159.
 — *macrotheca* Müll. **32¹**, 159.
 — *spadiceum* Kn. **31³**, 37.
 — *spectabile* Mass. **33²**, 170.
 — *taediosum* (Nyl.) Müll. **30¹**, 85.
- Arthrocladia villosa* (Huds.) Duby **29²**, 153 ; **46**, 243.
- Arthrocnemon macrostachyum* **37¹**, 214, 252, 330.
- Arthrodesmus convergens* Ehrb. **26²**, 95 ; **29²**, 158 ; **32³**, 99 ; **34¹**, 30.
 — *incus* (Bréb.) Hassall **26²**, 94 ; **29²**, 158 ; **32³**, 96, 99.
 — *octocornis* Ehrb. **26²**, 94 ; **34¹**, 30.
- Arthrolobium scorpioides* DC. **33²**, 64.
- Arthrospira Jenneri* Stizenberger **49**, 330.
- Arthrostemma campanulare* Triana **27²**, 175 ; **30¹**, 243.
 — *fragile* Lindl. **30¹**, 244.
- Artocarpus incisa* L. **34¹**, 30, 164, 200, 201.
 — *integrifolia* L. **34¹**, 164, 191, 192.
- Arum italicum* Mill. **39¹**, 35.
 — *maculatum* L. **40²**, 43, 53 ; **41²**, 164 ; **47**, 176 ; **48**, 186.
- Aruncus sylvester* Kostel. voir *Spiraea Aruncus* **33¹**, 214, pl. II. fig. 23.
- Arundinaria japonica* Sieb. **45**, 297.
- Arundo Donax* L. **39¹**, 36.
- ASA GRAY memb. assoc. mort **27²**, 26.
- Asarum europaeum* L. **26²**, 16 ; **48**, 177.
- Asclepias Vincetoxicum* L. voir *Vincetoxicum* **48**, 44.
- Ascobolus glaber* Pers. var. *albidus* Él. March. **34¹**, 131.
 — *Leveillei* Boud. **34¹**, 132.
 — *saccharinus* Boud. **26¹**, 190.
- Ascochyta capparidis* (Cast.) Sacc. **31²**, 233.

- Ascochyta densiuscula* Sacc. et Malbr. **29**¹, 286.
- *Galeopsidis* Lasch **26**¹, 226.
 - *graminicola* Sacc. **26**¹, 220.
 - *Lycii* S. B. et R. **26**¹, 220.
 - *nebulosa* S. et Berl. **23**¹, 98, pl. VI fig. 23.
- Ascochyta perforans* Sacc. **26**¹, 220, 222.
- *phomoides* Sacc. **29**¹, 286.
 - *Pisi* Leb. **31**², 234.
 - *salicina* S. B. et R. **26**¹, 220.
 - *Sii* Lasch **26**¹, 226.
 - *teretiuscula* S. et R. **29**¹, 286.
- Ascochyta sphaerophorus* Sauv. **43**, 243.
- Ascomycètes nouveaux ou peu connus* III, IV, par V. Mouton **36**², 10-21 pl. A ; **39**¹, 37-53.
- Ascophanus aurora* Boud. **34**¹, 132.
- *conformis* Sacc. **29**¹, 224.
- Ascophyllum nodosum* (L.) Lejol. **29**², 152 ; **34**¹, 43 ; **41**², 41 ; **43**, 244.
- — var. *scorpioides* Ag. **34**¹, 46.
- Ascozonus oligoascos* Heimerl **34**¹, 132.
- Asie (Rosa) **27**², 146.
- Asparagus acutifolius* L. **39**¹, 35.
- *africanus* Lam. **36**², 86.
 - — var. *biarticulatus* De Wild. et Th. Dur. **40**¹, 31.
 - *katangensis* De Wild. et Th. Dur. **40**¹, 32.
 - *laricinus* Burch. var. *katangensis* De Wild. et Th. Dur. **40**¹, 33.
 - *officinalis* L. **30**¹, 188 ; **34**², 129, 130 ; **44** annexe 10, 60, 88 ; **45**, 238 ; **48**, 184.
 - *Pauli* Gulielmi Solms var. *katangensis* De Wild. et Th. Dur. **40**¹, 33.
 - *plumosus* Baker **33**¹, pl. II fig. 19, 20 ; **36**², 86.
 - *verticillatus* L. **33**², 64.
- Aspasia variegata* Lindl. **43**, 333.
- Asperge* **48**, 184 ; (Sahara) **37**¹, 232 ; voir *Asparagus*.
- Aspergillus aureus* Berk. **26**¹, 233.
- *flavus* Lk. **46**, 294.
 - *niger* **26**¹, 269.
 - *sulphureus* Desm. **31**², 236.
- Asperococcus bullosus* Lamour **46**, 243.
- *compressus* Griff. **29**², 153 ; **34**¹, 47.
 - *Laminariae* Ag. **29**², 153 ; **34**¹, 47.
- Asperugo procumbens* L. **30**¹, 184 ; **33**², 64 ; **34**², 139 ; **35**², 35 ; **36**², 166 ; **39**², 41 ; **41**², 13, 104, 161, 199 ; **44**, 137 ; **46**, 97.

- Asperula arvensis* L. **33**², 64; **34**², 141; **41**², 14; **42**², 166; **46**, 98.
- *cynanchica* L. **23**¹, 255; **29**², 221; **30**², 226, 229; **35**², 36; **41**², 14; **42**², 134, 135; **44** annexe 30, 78, 96 pl. 43; **45**, 310, 425; **46**, 183; **48**, 168; **49**, 136.
- *glauca* Bess. **41**², 162; **45**, 20; **46**, 98.
- *odorata* L. **39**², 42; **40**², 40, 52; **41**², 202; **45**, 23, 433; **48**, 168, voir Maitrank.
- *officinalis* L. **30**², 230.
- Asphodelus aurantiacus* **34**¹, 190. | *Asphodelus ramosus* L. **39**¹, 35.
- *pendulinus* Coss. **37**¹, 242. | — *tenuifolius* Cav. **34**², 148.
- Aspicilia calcarea* Koerb. **29**¹, 193; **33**², 164.
- — var. *concreta* Schaer. **39**², 124.
- — var. *contorta* Koerb. **39**², 124; **33**², 164.
- *coracina* Hepp. **40**², 59.
- *gilbosa* Kbr. **30**¹, 318; **33**², 164; **35**¹, 108; **36**², 123; **40**², 59.
- — var. *squamata* Flw. **40**², 59.
- — var. *sylvatica* Zwackh. **33**², 165; **35**¹, 103.
- * — *lacustris* Th. Fr. **36**², 123; **40**², 59.
- *lusca* Nyl. **35**¹, 108; **43**, 333.
- *Prevostii* Anzi **34**², 80.
- Aspilium costaricensis* Klatt **31**¹, 201; **35**¹, 236.
- * — *Dawsoni* O. Hoffm. **39**², 32.
- *Kotschyi* (Schultz-Bip.) Benth. et Hook. **36**², 80.
- *Mildbradii* Muschler **49**, 252.
- Aspidium aculeatum* Sw. **28**², 143; **33**², 64; **34**¹, 260; **35**¹, 209; **36**², 159; **45**, 433.
- *acutum* Schk. **35**¹, 215.
- *amplum* (H.B. et K.) **35**¹, 214.
- *apiifolium* Schk. **35**¹, 203.
- *chaerophylloides* Moritz **35**¹, 214.
- *cicutarium* Sw. **35**¹, 206.
- — var. *apiifolium* Hook. **35**¹, 206.
- *concinnum* Mett. **35**¹, 212.
- *consanguineum* Kl. **35**¹, 211, 212.
- *conterminum* Willd. **35**¹, 211.
- Aspidium conterminum* var. *pilosulum* Kl. et Karst. **35**¹, 212.
- *decurrens* Presl **35**¹, 207.
- *denticulatum* Sw. **35**¹, 214.
- *Dryopteris* voir *Polypodium*.
- *effusum* Gris. **35**¹, 214.
- *eurylobum* Christ. **35**¹, 203, 207.
- *Filix-mas* Sw. **44** annexe, 4; **45**, 274. (Costa-Rica) **35**¹, 214; voir *Polystichum*.

Aspidium Filix-mas var. *parallelogrammum* Hook. 35¹, 214.

- *Gardneri* Baker 35¹, 207.
- *guadalupense* Fée 35¹, 210.
- *Harrisonii* Baker 35¹, 209.
- *hastulatum* Tenore 35¹, 209.
- *juglandifolium* Kunze 35¹, 209.
- *lobatum* Sw. 39², 45 ; 41², 207 ; 42², 169.
- *macrophyllum* Sw. 35¹, 208.
- — var. *Pittieri* Christ 35¹, 208.
- *macrourum* Kaulf. 35¹, 210.
- *molle* Sw. 35¹, 209.
- *molliculum* Mett. 35¹, 212.
- *montanum* Asch. voir *Polystichum*.
- *nobile* Schlecht. 35¹, 209.
- *oligocarpum* Kunth 35¹, 212.
- *parallelogrammum* Kunze 35¹, 214.
- *patens* Desv. 35¹, 210.

Asplenium abscissum Willd. 35¹, 197.

- *Adiantum-nigrum* L. 33², 64 ; 36², 160 ; 37², 126, 130 ; 39², 45 ; 41², 165 ; 42², 169.
- *auriculatum* Sw. 35¹, 197.
- — var. *aequilaterale* Christ 35¹, 197.
- *auritum* Sw. 35¹, 198.
- *bisectum* Sw. 35¹, 197.
- *bugoiense* Hieron. 49, 248.
- *bulbiferum* Forst. 35¹, 199.
- — var. *Solmsii* Christ 35¹, 199.
- *Buttnerii* Hieron. 49, 248.
- *ceratolepis* Christ 35¹, 203.

Aspidium patens var. *macrourum* Kaulf. 35¹, 210.

- *patulum* Baker 35¹, 214.
- — var. *chaerophylloides* Bak. 35¹, 214.
- *pendulum* Raddi 35¹, 215.
- *Phegopteris* voir *Polypodium*.
- *pilosulum* Klotz 35¹, 211, 212.
- *prominulum* Christ 35¹, 212.
- *pteropus* Kunze 35¹, 207.
- *resinofœtidum* Hook. 35¹, 213.
- *semicordatum* Sw. 35¹, 209.
- *setigerum* Bl. 35¹, 217.
- *spinulosum* Sw. 35¹, 214 ; 41², 231 ; 44 annexe, 4 ; voir *Polystichum*.
- *strigosum* Christ 35¹, 210.
- *syrmaticum* Willd. 35¹, 213.
- *Thelypteris* Sw. 44 annexe, 4 ; 45, 311 ; voir *Polystichum*.
- *trifoliatum* Sw. 35¹, 206, 218.
- *vastum* Blume 35¹, 207.

Asplenium cicutarium Sw. 35¹, 198.

- *crassidens* Fée 27², 175.
- *crenulatum* Baker 35¹, 201.
- *cultrifolium* L. 35¹, 196.
- *decussatum* Sw. 34¹, 221 ; 35¹, 205.
- *Donnell-Smithii* Christ 35¹, 196.
- *erectum* Bory 27², 175 ; 35¹, 195.
- *Filix-femina* Bernh. 40², 35 ; 41², 137 ; 42², 118 ; voir *Athyrium*.
- — var. *complicatum* Hart. 42², 118.

Asplenium Filix-femina var. *fasciata*

- 44, 144.
- *flavescens* Mett. 35¹, 200.
 - *formosum* Willd. 35¹, 195.
 - *fuliginosum* Sodirol 35¹, 205.
 - *furcatum* Thunb. 35¹, 198.
 - *germanicum* Weiss. 26², 21 ; 34², 146.
 - *grandifolium* Sw. 35¹, 199.
 - *Harrisonii* Bak. 35¹, 200.
 - *hastatum* Klotzsch 35¹, 197.
 - *hians* Kunze 35¹, 201.
 - *inaequilaterum* Mett. 35¹, 200.
 - *induratum* Christ 35¹, 201.
 - *juglandifolium* Hook. 35¹, 200.
 - *Lechleri* Mett. 35¹, 202.
 - *Lindbergii* Mett. 35¹, 200.
 - *lunulatum* Sw. 35¹, 195 ; 36², 93.
 - — var. *Donnell-Smithii* Chr. 35¹, 196.
 - *macrodictyon* Prak. 35¹, 205.
 - *macrotis* Baker 35¹, 200.
 - *marginatum* L. 35¹, 202.
 - *megalaria* Hieron. 49, 248.
 - *Mertensianum* Kunze 27², 175.
 - *Mildbraedii* Hieron. 49, 248.
 - *monanthemum* Sm. 35¹, 195.
 - *nidus* L. 34¹, 154, 209, 224, 225, 235, 243, 260, 271, 310, 312.
 - *obtusifolium* L. 35¹, 196.
 - *ochraceum* Sodirol 35¹, 205.
 - *oligophyllum* Kaulf. 35¹, 200.
 - *plantagineum* L. 35¹, 199.
 - *polyphyllum* Bertol. 35¹, 196.
 - *praemorsum* Swartz 35¹, 198.
 - *Preussii* Hieron. 49, 248.
 - *pteropus* Kaulf. 35¹, 196.

Asplenium pulchellum Raddi 35¹, 196.

- *pumilum* Sw. 35¹, 194.
- *rachirhizon* Raddi 35¹, 198.
- *radicans* Schkuhr 35¹, 202.
- — var. *costaricense* Christ 35¹, 202.
- *rhizophorum* L. 35¹, 198.
- — var. *rachirhizon* Raddi 35¹, 198.
- — var. *rutaceum* Mett. 35¹, 198.
- — var. *tripinnatum* Hook. 35¹, 198.
- *rhoifolium* Mett. 35¹, 200.
- *rukararense* Hieron. 49, 248.
- *rutaceum* Mett. 27², 175 ; 35¹, 198.
- *Ruta-muraria* L. 40², 45 ; 41², 165 ; 42², 117 ; 44, 144 ; 44 annexe, 4 ; 47, 181.
- *septentrionale* Hoffm. 26², 21 ; 28², 148 ; 34², 146 ; 36², 160 ; 37², 129 ; 42², 125 ; 45, 429.
- *Serra* Langsd. et Fisch. 35¹, 197.
- *serratum* L. 35¹, 194 ; 36², 93.
- *Shepherdii* Spreng. 35¹, 200.
- * — — var. *flagelliferum* J. E. Bomm. 35¹, 200.
- *Skinneri* Baker 35¹, 199.
- *Solmsii* Baker 35¹, 199.
- *squamosum* L. 35¹, 199.
- *striatum* L. 35¹, 200.
- — Mett. 35¹, 201.
- *theciferum* Mett. 35¹, 181.
- *Trichomanes* L. 27², 22 ; 33²,

64; **39**², 45; **41**², 11, 105, 165; **42**³, 117, 169; **44**, 144; **47**, 181; (Costa Rica) **35**¹, 195.

Asplenium Trichomanes var. *viridissimum* Chr. **35**¹, 195.

— *viride* Huds. **48**, 39, 258.

— *viridissimum* J. É. Bomm. **35**¹, 195.

Assemblées générales (voir Séances Réunions).

— 1 mai 1887 **26**², 60.

— 4 décembre 1887 **26**², 107.

— 6 mai 1888 **27**², 113.

— 2 décembre 1888 **27**², 183.

— 5 mai 1889 **28**², 71.

— 1 décembre 1889 **28**², 135;

— 4 mai 1890 **29**², 94.

— 7 décembre 1890 **29**², 163.

— 3 mai 1891 **30**², 131.

— 6 décembre 1891 **30**³, 217.

— 1 mai 1892 **31**², 65.

— 4 décembre 1892 **31**², 189.

— 7 mai 1893 **32**², 69.

— 3 décembre 1893 **32**², 109.

— 6 mai 1894 **33**², 56.

— 2 décembre 1894 **33**², 141.

— 5 mai 1895 **34**², 55.

— 1 décembre 1895 **34**², 99.

— 3 mai 1896 **35**², 27.

— 6 décembre 1896 **35**², 47.

— 2 mai 1897 **36**², 37.

— 5 décembre 1897 **36**², 137.

— 1 mai 1898 **37**², 37.

— 4 décembre 1898 **37**², 117.

— 7 mai 1899 **38**², 169.

— 3 décembre 1899 **38**², 239.

Astelia Banksii **26**², 105.

Aster **32**¹, 18, 33, 36, 37.

— *alpinus* L. **37**¹, 139, 147.

— *brumalis* Nees **41**², 203.

— *Linosyris* Bernh. voir *Linosyris vulgaris*.

— *macrophyllus* L. **44**, 139.

Assemblées générales.

— 6 mai 1900 **39**², 51.

— 2 décembre 1900 **39**², 113.

— 5 mai 1901 **40**², 23.

— 3 décembre 1901 **40**², 75.

— 4 mai 1902 **41**², 15.

— 7 décembre 1902 **41**², 37.

— 2 mai 1903 **41**², 118.

— 6 décembre 1903 **41**², 177.

— 1 mai 1904 **42**², 54.

— 4 décembre 1904 **42**², 87.

— 14 mai 1905 **42**², 171.

— 3 décembre 1905 **42**², 211.

— 6 mai 1906 **43**, 215.

— 2 décembre 1906 **43**, 361.

— 5 mai 1907 **44**, 147.

— 1 décembre 1907 **44**, 275.

— 3 mai 1908 **45**, 324.

— 7 décembre 1908 **45**, 359.

— 9 mai 1909 **46**, 221.

— 5 décembre 1909 **46**, 370.

— 1 mai 1910 **47**, 251.

— 4 décembre 1910 **47**, 336.

— 7 mai 1911 **48**, 71.

— 3 décembre 1911 **48**, 215.

— 5 mai 1912 **49**, 121.

— 1 décembre 1912 **49**, 261.

Aster Novi-Belgii L. **47**, 171.

— *pauciflorus* (Nutt.) H. B. et K. **31**¹, 196 ; **35**¹, 283.

— *spinosus* Benth. **31**¹, 196 ; **35**¹, 283.

— *Tripolium* L. **30**², 224, 230 ; **32**¹, 18, 37 ; **44**, 241 et fig. ; **44** ann., 32, 80, 100, 110, pl. 57, 58 ; **45**, 263, 264, 270, 280.

— — *var. luteus* **41**², 203.

Asteracantha Lindaviana De Wild. et Th. Dur. **38**², 100.

Asterella hemisphaerica P. Beauv. **42**¹, 70.

Asterina dubiosa Bomm. et Rouss. **35**¹, 157.

— *Hederac* Desm. **31**², 238.

— *Pittieri* Bomm. et Rouss. **35**¹, 156-157.

— *sphaerotheca* Karst. et Roumeg. **35**¹, 157.

Asterionella formosa Hass. **34**¹, 41.

— — *var. gracillima* (Hantsch) Grun. **34**¹, 41 ; **49**, 312.

— — *var. inflata* V. H. **34**¹, 41.

— *rumpens* Kütz. **34**¹, 41.

Asteriscus graveolens Less. **37**¹, 283.

— *pygmaeus* Coss. (Rose de Jéricho) **37**¹, 215, 322.

Asterocystis radialis De Wild. **35**¹, 17.

Asteroma gallicola Grog. **31**², 238.

— *Hederac* Quest. **31**², 238.

— *Orobi* Eckl. **26**¹, 215.

Asterosporium Hoffmanni Kunze **44**, 292.

— *leptosporum* Müll. **30**¹, 71.

— *Pittieri* Müll. **30**¹, 71 ; **32**¹, 132.

— *umbilicatum* Müll. **32**¹, 133.

Astragalus baeticus L. **36**¹, 178, fig.

— *depressus* L. **37**¹, 144, 146.

— *glycyphyllos* L. **26**¹, 10 ; **23**¹, 251 ; **23**², 149, 150 ; **34**², 136 ; **36**², 156 ; **41**², 13 ; **42**², 135 ; **44** annexe, 20 ; **45**, 426.

— *Gombo* Coss. **37**¹, 242.

— *Onobrychis* L. **33**², 64.

— *saharae* Pomel **37**¹, 242.

— *Spruneri* Boiss. **33**², 64.

— *vesicarius* L. **33**², 64.

Astrantia minor L. **37**¹, 136.

Astrochlaena Mildbraedii Pilger **49**, 251.

— *solanacea* Hallier **37**¹, 92.

- Astronia* (Java) **34**¹, 217.
- Astrothelium robustum* Müll. **32**¹, 164.
— *subaequant* Müll. **32**¹, 165.
- Asystasia coromandelina* Nees **36**², 83.
— *gangetica* (L.) T. Anders. **33**², 104.
- Athamanta cretensis* L. **37**¹, 136.
- Atbyrium Filix-femina* Roth **41**², 281; **41**¹, 131; **44** annexe, 1; **45**, 274.
voir *Asplenium Filix-femina*.
— *Skinneri* Th. Moore **35**¹, 199.
- Attractophora hypnoides* Crn. **46**, 245.
- Attractylis flava* Coss. var. *glabrescens* **37**¹, 223.
— *citrina* Coss. **37**¹, 223.
- Atragene alpina* L. **37**¹, 133.
- Atrichum angustatum* Schimp. **29**¹, 155; **41**², 154.
— *flavisetum* Mitt. **34**², 63.
— *hirtellum* Ren. et Card. **31**¹, 168.
— *obtusulum* C. Müll. **34**², 64.
— *pallidum* Ren. et Card. **34**², 63.
— *tenellum* Schimp. **26**², 31; **27**², 10; **41**², 154.
— *undulatifforme* Ren. et Card. **31**¹, 168.
— *undulatum* P. Beauv. **40**¹, 217; **40**², 55; **41**², 154, 168; **42**², 82, 111, 162, 176; **43**, 145.
— — var. *abbreviatum* Rabenh. **42**², 16.
— — var. *alte-cristatum* Ren. et Card. **29**¹, 155.
— — var. *minor* Hedw. **41**², 154, 185; **42**², 16.
- Atriplex Halimus* L. **37**¹, 217-330.
— *hastata* L. **40**², 41; **41**², 163; **44** annexe, 14, 62, 104.
— — var. *à feuilles charnues* **48**, 264.
— — var. *macrocarpa* **46**, 298.
— *hortensis* L. **48**, 174.
— *laciniata* L. **44** annexe, 14, 62, 90, 104; **45**, 313.
— *littoralis* L. **44** annexe, 14, 62, 90, 104; **45**, 313.
— — var. *serrata* **30**², 234.
— *nitens* Schrk. **34**², 147.
— *patula* L. **40**², 41; **41**², 163; **44** annexe, 14, 62, 104.
— *pedunculata* L. **44** annexe, 14.
- Atriplex portulacoides* L. **44**, 241 et fig.; **44** annexe, 14, 62, 100, 58.
- Atropa Belladonna* L. **34**², 140; **35**², 35; **36**², 166; **40**², 51; **41**², 13
45, 22, 427; **48**, 44, 156.

Atropis Borreri Richt. **44** annexe, 6 ; voir *Glyceria*.

— *distans* Griseb. **44** annexe, 6, 58, 98.

— *maritima* Griseb. **44**, 240 et fig. ; **44** annexe, 6, 58, 98, 58 ; **45**, 264, 269 ; voir *Glyceria*.

— *procumbens* Richt. **44** annexe, 8 ; voir *Glyceria*.

Aubépine **48**, 135 ; voir *Crataegus*.

Auerswaldia densa Bomm. et Rouss. **35**¹, 162.

Aulacocalyx jasminiflora Hook. f. var. *latifolia* De Wild. et Th. Dur. **38**², 196.

Aulacomnium androgynum Schw. **40**², 54 ; **41**², 139, 154, 167 ; **43**, 141.

— *palustre* L. **41**², 154, 168, 185 ; **42**², 16, 111, 112 ; **43**, 144 ; **49**, 155.

* — — var. *viride* Vanden Broeck **42**², 16.

Aulaxina opegraphina Fée **30**¹, 87 ; **32**¹, 162.

Auliscus sculptus (W. Sm.) Ralfs **34**¹, 46.

Aulographum filicinum Lib. **28**², 80.

Aunée **48**, 169 ; voir *Helenium*.

Auricula flammea (Sterb.) Malchi **36**¹, 120.

— *judae* Sterb. **36**¹, 171.

— *leporis alba* Sterb. **36**¹, 44.

— — *lutea* Sterb. **36**¹, 59.

Auricularia corticalis Bull. **36**¹, 156.

— *mesenterica* (Dicks.) Fries **35**¹, 154 ; **36**¹, 171.

— *papyrina* Bull. **36**¹, 136.

— *tabacina* Sowerby **35**¹, 154.

— *tremelloides* Bull. **36**¹, 171.

Auris sambuci Sterb. **36**¹, 171.

AUTRAN, M. E. analys. bibliographie bot. **29**², 45.

Avena fatua L. **26**², 20 ; **28**¹, 259 ; **30**¹, 190 ; **30**², 230 ; **41**², 207 ; **46**, 91.

— *pratensis* L. **34**², 113, 118 ; **36**², 170.

— *pubescens* (L.) Huds. **30**¹, 190 ; **41**², 164, 207 ; **44** annexe, 6 ; **45**, 310, 425.

— *sativa* L. **46**, 296.

— *strigosa* (L.) Schrb. **41**², 137, 207 ; **48**, 43.

Avicennia africana P. Beauv. **37**¹, 125.

— *officinalis* L. **34**¹, 284, 287, 294, 297, 298, 304, 306.

Axinaea costaricensis Cogn. **30**¹, 247.

- Axinaca grandifolia* Triana **30**¹, 247.
Azalea procumbens L. **37**¹, 137, 146.
Azima sarmentosa Benth. et Hook. **34**¹, 301.
Azolla (Java) **34**¹, 184.

B

BABINGTON, memb. assoc. mort **34**², 79.

Baccharis nervosa DC. **31**¹, 197 ; **35**¹, 284.

— *trinervis* Pers. **31**¹, 193 ; **35**¹, 284.

* *Bacidia albescens* Zw. **34**², 82.

* — *antricola* Hult. **47**, 40.

— *asserculorum* Th. Fr. **30**¹, 320.

* — *citrinella* H. Oliv. **31**², 93.

* — *Friesiana* (Hepp) Ker. **47**, 40.

— *griseo-alba* Lindau **49**, 248.

* — *herbarum* Arn. **33**², 167 ;
40², 62 ; **44** annexe, 48.

— *incompta* [Borr.] Anzi. **43**, 383.

Bacillaria paradoxa Gmel. **49**, 315.

Bacillus amylobacter Van Tiegh. **36**², 194.

— *anthracis* K. et Cohn **29**¹, 86.

— *caulivorus* **36**², 258.

— *solanacearum* d'Erwin F. Smith **36**², 196.

— *virens* **27**², 84.

Bacomycesaeruginosus Nyl. **33**², 162.

— *cupreus* Müll. **31**², 25.

— *ericetorum* DC. **29**¹, 199.

— *eruginosus* DC. **30**¹, 320.

— *imbricatus* Hook. **32**¹, 125.

— *Iemadophila* Nyl. **29**¹, 141 ;
30¹, 320.

— *Papillaria* Ach. **33**², 158.

— *placophyllus* Whlbg. **29**¹,
143, 199 ; **35**¹, 110 ; **40**², 59.

Bacterium Bolleyi **36**², 190.

— *Dianthi* **36**², 244.

Bacidia incompta var. *prasina*
Lahm. **43**, 383.

— *luteola* Schrad. **43**, 383.

* — *muscorum* Arn. **33**², 166 ;
35¹, 109 ; **40**², 59, 61 ; **44**
annexe, 48.

— *pezizoidea* Stizenb. **33**², 163 ;
35¹, 110.

— *umbrina* Br. **30**¹, 320.

Baeomyces roseus Pers. **29**¹, 142,
199 ; **33**², 167 ; **40**², 57.

— — var. *sessilis* **29**¹, 199.

— *rufus* DC. **29**¹, 143, 199 ; **30**¹,
320 ; **33**², 168 ; **40**², 57.

— — var. *sessilis* Nyl. **29**¹, 200.

— *rupestris* Ach. **29**¹, 199.

— *verticillatus* Whlbg. **29**¹, 137 ;
33², 157.

Bacterium Termo Ehrb. **27**², 92-93.

— *viride* V. Tiegh. **27**², 84.

BAGUET, Ch. memb. effect. mort 46, 371.

- *Flore de Louvain* (Intra muros) 41², 157-165.
- *Note sur quelques localités nouvelles de plantes rares ou assez rares de la flore belge* (Louvain et littoral) 30¹, 177-191.
- *Note sur quelques plantes rares ou assez rares de la flore belge et sur quelques espèces introduites* 41², 189-207.
- *Note sur une fleur monstrueuse de Fuchsia coccinea* 29¹, 315.
- *Nécrologie sur Baguet* par É. Pâque 46, 429-431.

Baikaea anomala Micheli 36², 72.

- insignis Benth. 37¹, 54.
- minor Oliv. 37¹, 53.

BAILEY, F. M. memb. assoc. 35², 48 ; 36², 99.

BAILLON, memb. assoc. 29², 94 ; mort 34², 79.

Balanophora (Java) 34¹, 264.

- elongata Blume 48, 296.

Balansia claviceps Spegg. 35¹, 160.

Baldingera arundinacea Dmrt. 40², 35 ; 41², 137.

- colorata Gaertn. 41², 164.

BALFOUR, J.-B. memb. assoc. 34², 109.

Ballota foetida Lam. 40², 52.

- nigra L. 41², 161 ; 44 annexe, 28, 76, 110 ; 48, 164.
- — var. alba 47, 167.
- — var. glabra 47, 315.

BALTER, V. memb. effect. 44, 279 ; 45, 323.

Bambusa (Java) 34¹, 167.

Bambusina Brebissonii Kütz. 26², 91 ; 29², 157.

BAMPS, C. memb. effect. mort, 44, 147.

Bandeiraca simplicifolia Benth. 36², 71.

Bangia atropurpurea Ag. 29², 150 ; 34¹, 48.

- elegans Chauv. 46, 244.
- fusco-purpurea (Dillw.) Lyngb. 46, 379.

Banquet ; manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin 31¹, 48.

Banquet ; fêtes du 25^e anniv. de la Société 1862-1887 26², 189.

Banyuls (Pyrénées). Herborisation par J. Chalon 39¹, 22-36.

Baphia angolensis Welw. 37¹, 52.

- Mildbracдии Harms 49, 251.
- multiflora Harms 49, 251.
- pubescens Hook. 36², 70 ; 37¹, 52.

Baphia racemosa Hochst. **37¹**, 52.

— *spathacea* Hook. f. **37¹**, 52.

Barba caprina minor et major Sterb. **33¹**, 162.

Barbarea intermedia Dor. **30¹**, 180 ; **31²**, 209 ; **40²**, 33, 50 ; **41²**, 193 ;
44 annexe, 18.

— *vulgaris* R. Br. **27²**, 16 ; **34²**, 135 ; **40²**, 50 ; **41²**, 159 ; **44**, 133 ;
44 annexe, 18 ; **47**, 158.

— — *var. arcuata* (Rehb.) Crépin **23²**, 149.

BARBEY, W. memb. effect. **27²**, 186, 206.

BARBOSA RODRIGUES, memb. effect. **41²**, 42.

— *Sertum palmarum brasiliensium* (analys bibliogr. par T. D.) **41²**,
257-261.

Barbula Brebissonii Brid. **42²**, 201.

— *commutata* Jur. **33²**, 115 ; **42²**, 176.

— *convoluta* Hedw. **23²**, 153 ; **40²**, 54 ; **41²**, 152, 183 ; **42²**, 15, 82,
162 ; **43**, 138 ; **44** annexe, 50.

— — *var. commutata* Husnot **42²**, 73.

— *corticicola* Ren. et Card. **35¹**, 309.

— *costaricensis* Ren. et Card. **31¹**, 154.

— *cylindrica* Schw. **26²**, 30 ; **40²**, 61 ; **42²**, 73, 82.

— *fallax* Hedw. **23²**, 146, 153 ; **40²**, 51 ; **41²**, 152, 183 ; **42²**, 15, 81,
162 ; **43**, 138 ; **44** annexe, 50.

— — *var. brevicaulis* Schw. **42²**, 73.

— — *var. brevifolia* Br. **33²**, 236 ; **40¹**, 217 ; **42²**, 73 ; **44**, 161.

— *inclinata* Schw. **23²**, 148 ; **31²**, 215 ; **42²**, 31, 73, 81, 162, 177 ;
45, 310 ; **49**, 137.

— *indigens* Ren. et Card. **36²**, 176, pl. XI.

— *laevipila* Brid. **42²**, 15.

— *maschalogena* Ren. et Card. **41¹**, 53.

— *mucronulata* Ren. et Card. **33²**, 114.

— *muralis* Zimm. **41²**, 152, 183 ; **42²**, 82, 112 ; **43**, 139 ; **47**, 233.

— — *var. incana* Brid. **33²**, 230 ; **40²**, 56 ; **42²**, 15.

— — *var. obeordata* Schultz **38²**, 233.

— — *var. rupestris* Schultz **38²**, 233 ; **40¹**, 217.

— *papillosa* C. Müll. **42²**, 15.

— *revoluta* Schw. **23²**, 30 ; **33²**, 237 ; **40¹**, 217.

— *ruralis* Hedw. **27²**, 10 ; **32¹**, 15 ; **42²**, 15 ; **43**, 139.



Barbula ruralis var. *ruraliformis* Besch. **27**², 10.

— *spadicea* Mitt. **47**, 292.

— *sparsifolia* Ren. et Card. **33**², 115.

— *squarrosa* Brid. **42**², 201.

— *subulata* Brid. **42**², 15.

— — var. *integrifolia* Boul. **42**², 15.

— *tortuosa* Web. et Mohr, **26**², 30; **28**², 149; **31**², 215; **42**², 73, 81, 176; **43**, 138.

— — var. *fragilifolia* Jur. **31**², 215; **42**², 73.

— — var. *viridis* Delog. **42**², 201.

— *unguiculata* (Brid.) Hedw. **38**², 230; **40**², 54; **41**², 152, 167, 183; **42**², 82, 162; **43**, 138, 179, 185; **44** annexe 50.

— — var. *brevifolia* Schimp. **38**², 237.

— — var. *cuspidata* Hedw. **40**¹, 217.

— — var. *obtusifolia* Schimp. **38**², 233.

— *vinealis* Brid. **42**², 15, 36, 177.

BARGER, G. *Recherches sur les dérivés flavoniques* **41**², 17-19.

Barkhausia foetida DC. **26**², 16; **27**², 200; **28**², 87, 148; **36**², 157; **41**², 14, 105; **42**², 128.

— — var. *diffusa* Lej. **26**², 16.

— *prostrata* Dmrt. **26**², 16.

— *setosa* DC. **26**², 16; **44**, 140.

— *taraxacifolia* DC. **27**², 202; **28**¹, 256; **40**², 52; **45**, 429.

Barleria (Java) **34**¹, 158.

— *Briartii* De Wild. et Th. Dur. **38**², 212.

— *longistyla* Lindau **49**, 251.

Barringtonia speciosa L. f. **34**¹, 293.

Bartonia aurea Lindl. **41**², 197.

Bartramia Boulayi Ren. et Card. **29**¹, 177.

— *ithyphylla* Brid. **26**², 31; **38**², 234; **42**², 74; **44**, 162.

— *Oederi* Schwaeg. **43**, 144.

— *pomiformis* Hedw. **28**², 149; **40**², 55; **41**², 154, 168, 184; **42**², 82, 112, 176; **43**, 144.

— *radicalis* P. Beauv. **32**¹, 107.

— — var. *plumulosa* Ren. et Card. **29**¹, 177.

Bartsia alpina L. **37**¹, 147.

BARZIN, J.-J. memb. effect. **23**², 89, 111; mort **31**², 157.

BARZIN, Melle J. memb. effect. **46**, 375; **47**, 154.

BARZIN, M^{lle} M. memb. effect. **34²**, 149.

Bas-Congo sa flore et son agriculture par Ém. Laurent **33²**, 38-56.

Bas-Escaut (Herborisation) **46**, 373 ; **47**, 154.

Basse-Sambre ; Une station artificielle de plantes halophiles dans la Basse-Sambre, par A. Verhulst **48**, 259-273.

BATALINE, memb. assoc. **31²**, 199 ; **32²**, 5 ; mort, **36²**, 7.

Batatas acetosifolia Choisy **35¹**, 274.

— *Batatas* Choisy **35¹**, 272.

— *incana* Benth. **35¹**, 274.

— *littoralis* Choisy **35¹**, 274.

Bathelium epiphyllum Müll. **30¹**, 89.

— *phacomelodes* Müll. **30¹**, 89.

Batrachospermum Boryanum* Sirdt. **26², 82 ; **29²**, 150 ; **34¹**, 47.

— *corbula* Sirdt. **29²**, 150 ; **34¹**, 47.

— *Dillenii* (Bory) Sirdt. **29²**, 150 ; **34¹**, 47.

— *helminthosum* Bory **29²**, 150.

— *moniliforme* (Roth) Sirdt. **29²**, 189, 150 ; **34¹**, 47 ; **49**, 327.

— — *var. scopula* Sirdt. **34¹**, 47.

— *tenuissimum* Bory **29²**, 150.

* — *vagum* (Ag.) Sirdt. **26²**, 82 ; **29²**, 150 ; **32²**, 90 ; **34¹**, 47.

Batschia laurifolia Vahl. **34¹**, 186.

Bauche (Herborisation cryptog.) **42²**, 89.

Bauhinia acuminata L. **34¹**, 290, 310.

— *inermis* Pers. **30¹**, 294.

— *Petersiana* Bolle **36²**, 71.

Bauhinia reticulata DC. **37¹**, 53.

— *tomentosa* L. **33²**, 100 ; **37¹**, 53.

Bazzania borbonica Steph. **32¹**, 118.

— *comorensis* Steph. **30²**, 197 ; **32¹**, 118.

— *convexa* Ldbg. **32¹**, 118.

— *curvidens* Steph. **30²**, 197 ; **32¹**, 118.

— *decrescens* L. **32¹**, 118.

Bazzania fusca Steph. **32¹**, 118 ; **32²**, 30.

— *integra* Nces **32¹**, 118.

— *reflexa* G. **32¹**, 118.

— *schismoidea* Steph. **32¹**, 118.

— *Stephanii* Jacq. **32¹**, 118.

Beaucoup d'appelés, peu d'élus par C. Aigret **47**, 268.

BEAUJEAN, R. memb. effect. mort **43**, 245.

BECCARI, O. memb. assoc. **38²**, 169.

BEDDOME, R.-H. mort **48**, 70.

Begonia (Java) **34¹**, 156, 223, 243, 246, 279.

Begonia alnifolia A. DC. **35¹**, 262.

— *barbana* C. DC. **31¹**, 261.

— *Biolleyi* C. DC. **35¹**, 263.

— *carpinifolia* Liebm. **35¹**, 262.

— *conchaefolia* A. Dietr. **35¹**, 260.

— *Cooperi* C. DC. **35¹**, 262.

— *cuspidata* C. DC. **35¹**, 260.

— *estrellensis* C. DC. **35¹**, 266.

— *Evansiana* Andr. **33¹**, 179 et fig.

— *filipes* Benth. **35¹**, 267.

— *glandulosa* A. DC. **35¹**, 264.

— *guyanensis* A. DC. **35¹**, 265.

— — *var. glaberrima* C. DC. **35¹**, 265.

— *hygrophila* C. DC. **35¹**, 265.

— — *var. puberula* C. DC. **35¹**, 266.

Begonia ignea Benth. **35¹**, 267.

— — *var. tuberosa* C. DC. **35¹**, 267.

— *involutrata* Liebm. **35¹**, 266.

— *Luxii* C. DC. **35¹**, 266.

— — *var. pilosior* C. DC. **35¹**, 236.

— *multinervia* Liebm. **35¹**, 264.

— *plebeja* Liebm. **35¹**, 233.

— *pruinata* A. DC. **35¹**, 260.

— *Rex* Putz. (maladie) **48**, 235.

— *robusta* Blume **34¹**, 258.

— *rosea* A. DC. **35¹**, 267.

— *scandens* Sw. **35¹**, 267.

— *semiovata* Liebm. **35¹**, 267.

— *Sutherlandi* Hook. **33²**, 101.

— *Tonduzii* C. DC. **35¹**, 264.

Begoniaceae (Primit. Florae Costari.) par C. de Candolle **35¹**, 256-267.

Begonias (malades) **34²**, 22; **48**, 235.

Belladone (*Atropa*) **48**, 156.

Bellerocha mallens (Brightw.) H. V. H. **34¹**, 45.

Bellidiastrum Michellii Cass. **37¹**, 139, 147.

Bellis perennis L. **37¹**, 13; **40²**, 34; **41²**, 162; **44** annexe, 32, 80, 98, 110; (prolification) **49**, 114.

Bellucia costaricensis Cogn. **30¹**, 264.

— *pentandra* Naud. **30¹**, 265.

BELLYNCK A. Cours de Botanique 3^e édit. par É. Pâque. (Analy. bibliog. par J. Chalon) **38²**, 74.

* *Belonidium citrinellum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 223.

— *culmicolum* Phill. **29¹**, 223.

* — *fimisedum* Mouton **36²**, 20.

— *glabro-virens* Sacc. **29¹**, 223.

* — *imperspicuum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 222

— *vexatum* De Not. **29¹**, 223.

Benevidesia organensis Sald. et Cogn. **26²**, 153.

BEQUAERT, Jos. memb. effect **41²**, 42.

Berberis vulgaris L. **28²**, 152; **34²**, 129; **44**, 132; **45**, 22; **47**, 156; **48**, 121.

BERGHS, J. memb. effect. **46**, 375 ; **47**, 154.

Berkeleya Dillwynii (Ag.) H. V. H. **34**¹, 37.

Berlin (Dahlem). Inaugurat. du Jardin botanique **47**, 343.

Berlinia acuminata Soland. **36**², 72 ; **37**¹, 53.

— bracteosa Benth. **36**², 72.

— Eminii Taub. **36**², 76.

BERNARD, F.-J. *Observations sur les Roses recueillies dans le Département de l'Isère* par F.-J. Bernard, par F. Crépin **32**¹, 92-100.

BERNARD, N. de Poitiers mort **47**, 446.

BERNAYS, Ed. M. memb. effect. **30**², 148.

— *Proposition dans le but de préserver les espèces en voie de disparition* **31**², 153.

BERNIMOULIN, E. memb. effect. mort **26**², 65.

* Bertia quercicola Mouton **36**², 13.

Bertiera iturensis Krause **49**, 251.

— macrocarpa Benth. **37**¹, 119.

— Mildbraedii Krause, **49**, 251.

BERTRAND, C.-Eg. *Discours prononcé à la Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31**¹, 33.

— Des caractères que l'anatomie peut fournir à la classification des végétaux. (Analy. bibliog. par A. Gravis) **30**², 210-215.

BERTRAND, C.-E. et CORNAILLE, J. *Études sur quelques caractéristiques de la structure des Filicinées actuelles.* (Analy. bibliogr. A. Gravis) **41**², 58-61.

BERTRAND, P. *Étude du stipe de l'Adelophyton Jutieri.* (Analy. bibliogr. par A. Gravis) **44**, 156-158.

— *Études sur la fronde des Zygotérindées.* (Analy. bibliogr. par A. Gravis) **46**, 310-316.

BESTEL F. et AIGRET, C. *Compte rendu de l'Herborisation générale, Juillet 1904, dans l'Ardenne française* **42**², 113-138.

Beta maritima L. **44** annexe, 14, 62, 104.

— trigyna W. et K. **46**, 93.

— vulgaris L. **26**¹, 245.

— — excroissance, hernie **36**², 193-205, fig. 1-3.

— — maladie **49**, 346.

— — Puceron de la Betterave **34**², 25.

Betonica montana Lej. **40**², 52.

— officinalis L. **27**², 19 ; **41**², 104 ; **42**², 165 ; **44**, 138 ; **47**, 167 ; **48**, 164 ; voir Stachys officinalis.

Beum, *Pistacia atlantica* (Sahara) **37¹**, 311-325, pl. VII.

Bette ave (maladie) **34²**, 25; **36²**, 198-205; **49**, 346.

Betula alba L. **40²**, 34; **41²**, 164; **48**, 179; **49**, 136, 138.

— *carpathica* W. et Kit. **42²**,
121, 125.

— *nana* L. **42²**, 125.

Betula papyrifera Michx. **45**, 298.

— *pubescens* Ehrh. **40²**, 34.

— *verrucosa* Ehrh. **41²**, 233.

BEUDIN, CH. memb. effect. **33²**, 174; **34²**, 6.

Biatorella aeruginosa Fr. **29¹**, 141; **33²**, 162.

* — *rufusca* Flotow **34²**, 81.

— *aurantiaca* Fr. **33²**, 162.

— *concretata* Sm. **33²**, 167; **36²**,
129.

— — var. *ornata* Fr. **33²**, 167.

— *cyclisca* Mass. **47**, 42.

— *decipiens* Fr. **29¹**, 142, 201;
33², 166.

— *decolorans* var. *flexuosa* Fr.
30¹, 321.

— *discolor* Hepp. **47**, 39.

— *ferruginia* Fr. **33²**, 162.

— *flexuosa* Kbr. **30¹**, 321.

— *Friesiana* Hepp. **47**, 40.

— *fusca* Fr. **36²**, 129.

* — *fuseorubens* Nyl. **34²**, 81.

— *immersa* Arn. **29¹**, 142; **33²**,
167; **39²**, 126.

Biatorella lurida Fr. **29¹**, 142, 201;
33², 166; **35¹**, 109.

— *muscorum* Hepp. **29¹**, 200.

— *placophylla* Fr. **29¹**, 199.

— *polytropa* Kbr. **33²**, 163.

— *rupestris* Koerb. **29¹**, 142,
201; **31²**, 217; **33²**, 167;
40², 62.

— — var. *rufescens* Lghtf. **33²**, 167.

— *similis* Mass. var. *corticola*
Kbr. **35¹**, 112.

— *testacea* Fr. **29²**, 216; **30¹**,
321; **33²**, 166.

— *tricholoma* Montg. **30¹**, 70.

— *uliginosa* Fr. **30¹**, 322; **36¹**,
110, 129.

— — var. *argillacea* Kmphbr.
33², 167.

* *Biatorella deplanata* Alm. **43**, 383; **47**, 41.

— *ochrophora* (Nyl.) T. Fr. **43**, 383.

— *pruinosa* Fr. **29²**, 218; **30¹**, 321.

— *simplex* Fr. **30¹**, 321.

Biatorella pilularis Kbr. **35¹**, 110.

— *proteiformis* Kbr. **30¹**, 319.

— *pyracea* Kbr. **29¹**, 197; **33²**, 161.

* — *sphaeroides* Mass. **35¹**, 110.

Biatorella lutea Müll. **30¹**, 74.

— *minima* Müll. **30¹**, 74.

— *myriadella* Müll. **31²**, 35.

— *pallidula* Müll. **31²**, 34.

Bibliographie botanique analytique [voir noms d'auteurs] **29**¹, 42, 46, 81-84, 86-93, 123, 140-142, 161; **30**², 26-31, 60-67, **210**; **31**², 14, 181; **32**², 67; **33**², 137-140, 177; **34**², 6; **35**², 30, 57-58; **36**², 36, 135; **37**², 31, 131-134; **33**¹, 74; **39**², 129; **40**², 6, 10; **41**², 19, 23, 53, 257-263; **43**, 230-242, 386-391; **44**, 153, 171-173, 270-274, 390-399; **45**, 357-358, 431-443; **46**, 100, 310-317, 387-427, 439; **47**, 255, 305-311, 323-327, 424-444; **48**, 62-65, 68-70, 202-213, 326-365; **49**, 110-118, 247-259, 351-353.

— **botanique classification** **45**, 378-392.

— **décimale** **45**, 378-392.

— **Travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges** par P. Van Aerdschot, **41**², 240-243; **42**², 242-251; **44**, 363-376; **46**, 387-413; **48**, 326-361.

Bibliothécaire de la Société **45**, 364.

Bibliothèque de la Société (ouvrages reçus), **26**¹, 170; **28**², 5, 39, 57, **72**, 92; **47**, 327, 446; **48**, 105, 365; **49**, 259, 354.

— — (Rapport) **44**, 376-396.

Bicricium lethale Sorok. **35**¹, 33.

— **Naso** Sorok. **35**¹, 33.

— **transversum** Sorok. **35**¹, 33.

Biddulphia alternans (Bail.) H. V. H. **34**¹, 45.

— **aurita** Bréb. **34**¹, 45.

— — **var. minima** Grun. **34**¹, 45.

— **Baileyi** W. Sm. **31**¹, 45.

— **favus** (Ehrb.) H. V. H. **34**¹, 45; **49**, 316.

— **granulata** Roper. **34**¹, 45.

— **laevis** Ehrb. **34**¹, 45.

Bidens cernua L. **40**², 40; **44** annexe, 32, 80, 120; **48**, 173; **49**, 144.

— — **var. maxima** **41**², 10.

— — **var. minima** Lej. et Court. **26**², 15; **41**², 104.

— — **var. radiata** DC. **34**², 142; **41**², 104; **47**, 170.

— **costaricensis** Benth. **31**¹, 206.

— **floribunda** H. B. et K. **31**¹, 206; **35**¹, 289.

Biddulphia laevis form. minor **49**, 316.

— **pulchella** Greg. **34**¹, 45.

— **rhombus** (Ehrb.) W. Sm. **34**¹, 45.

— **sculpta** (Schadlb.) H. V. H. **34**¹, 46.

— **Smithii** (Ralfs) H. V. H. **34**¹, 45; **49**, 317.

— **turgida** W. Sm. **34**¹, 45.

Bidens minima L. **26**², 15.

— **pilosa** L. **31**¹, 20; **35**¹, 239.

— **rubifolia** H. B. et K. **31**¹, 203; **35**¹, 289.

— **tripartita** L. **40**², 40; **41**², 162, 237; **44** annexe, 32, 80, 120; **46**, 206; **48**, 173; **49**, 144.

— — **var. integrata** Crépin **44**, 139; **46**, 99; **47**, 170.

Bifora radians (L.) Bieb. **34**², 147 ; **36**², 171 ; **41**², 103, 197 ; **42**², 165 ; **47**, 163.

Bifrenaria aurantiaca Lindl. **43**, 327.

— *aureo-fulva* Lindl. **43**, 328.

— *Furstenbergiana* Schl. **43**, 327.

Bifrenaria tuberculata Stackh. **46**, 244.

— *vitellina* Lindl. **43**, 328.

Bilan de l'année bryologique belge par A. Mansion **42**², 24-37.

Bilan de la Société (voir Rapport, Trésorier).

Bilimbia chlorococca Fr. **43**, 383.

— *cuprea* Mass. **34**², 82.

* — *cupreosella* Stizenb. **34**², 82.

— *hypnophila* Fr. **29**¹, 200 ; **40**², 62.

— *ligniaria* Ach. **33**², 167.

— *milliaria* Kbr. **30**¹, 331 ; **33**², 167 ; **36**², 129.

Bilimbia milliaria var. *ligniaria* Kbr. **33**², 167.

— *Naegeli* (Stizenb.) T. Fr. **43**, 383.

— *sabulosa* Kbr. **36**², 129.

— *subfuscata* Nyl. **43**, 383.

— *ternaria* Nyl. **33**², 167.

— *trisepta* Naegl. **33**², 167.

BILLOUEZ, Aub. memb. effect. **47**, 335, 346.

Binckom (Mousses et Hépatiques observées à Binckom par Mellaerts) **47**, 182-183.

BINOT, P. M. mort **49**, 8.

Biologie de la végétation sur le Littoral belge par J. Massart **32**¹, 7-43, pl. I-IV.

Bipinnula biplumata Reichb. f. **43**, 282.

— *Giberti* Reichb. f. **43**, 282.

— *montana* Arech. **43**, 282.

Biscutella laevigata L. **26**², 10 ; **34**², 136 ; **37**¹, 134 ; **37**², 121.

Bispora intermedia Corda **29**¹, 297.

— *Trabutiana* Sacc. **31**², 236.

Bistorte (*Polygonum Bistorta*) **48**, 175.

Bixa Orellana L. **36**², 50.

Blainvillea rhomboidea Cass. **35**¹, 286.

Blakea Andreana Cogn. **30**¹, 267.

— *gracilis* Hemsl. **30**¹, 266.

— — var. *longifolia* Cogn. **30**¹, p. 236.

Blakea grandiflora Hemsl. **30**¹, 267.

— *guatemalensis* J. Don. **30**¹, 266.

— *Pittieri* Cogn. **30**¹, 267.

— *subpeltata* Cogn. **30**¹, 266.

Blanc du *Begonia Rex* (Le) **48**, 235.

Blanc du Rosier **34**², 25.

Blasia furcata Fries **42**¹, 95.

— *Hookeri* Corda **42**¹, 103.

— *multifida* Fries **42**¹, 90.

— *palmata* Fries **42**¹, 93.

Blasia pinguis Fries **42**¹, 88.

— *pusilla* L. **40**¹, 216 ; **41**², 148, 183 ; **42**¹, 103 ; **42**², 21 ;

43, 133.

- Blastenia ferruginea* Kbr. **33²**,
162; **35¹**, 107.
— — var. *festiva* Körb. **30¹**, 73.
— *Forstroemiana* (Fr.) Müll. **32¹**,
144.
— *gilvula* Müll. **30¹**, 73.
- Blé Niellé* **34²**, 10.
- Blechnum asplenioides* Sw. **35¹**, 193.
— *campylotis* Kunze **35¹**, 193.
— *Cunninghamii* Moore **35¹**, 193.
— *Fendleri* Hook. **35¹**, 193.
— *intermedium* Link. **35¹**, 193.
— *lanccola* Sw. **35¹**, 193.
— — var. *trifoliatum* Hook. et
Bak. **35¹**, 193.
— *lomariaceum* Sodirol **35¹**, 193.
— *longifolium* Humb. et Bonpl.
35¹, 193.
- Blechnum occidentale* L. **35¹**, 192.
— — var. *lomariaceum* Sodirol
35¹, 193.
— *Spicant* (L.) With. **26²**, 164;
40², 35, 50; **41²**, 137, 231;
42², 118, 125; **44** annexe,
4; **49**, 341.
— *trifoliatum* Kaulf. **35¹**, 193.
— *volubile* Kaulf. **35¹**, 194.
- Blennoria Buxi* Fr. **29¹**, 293.
- Blepharis Buchneri* Lindau **36²**, 83.
— *trinervis* Dewèvre **33²**, 104.
- Blepharostoma trichophylla* Dmrt. **43**, 124; **44**, 165.
- Blepharozia ciliaris* Dmrt. **43**, 124; **47**, 296.
- Bletia Rodriguesii* Cogn. **43**, 326.
- Blitum Bonus-Henricus* Rehb. **27²**, 20; **34¹**, 123; **39²**, 43; **40²**, 52;
45, 18; **47**, 173; **48**, 174.
— *rubrum* Rehb. **26²**, 16; **27²**, 20; **30¹**, 187; **41¹**, 163; **42²**, 167;
47, 173.
— *virgatum* L. **39²**, 43; **41²**, 163; voir *Chenopodium foliosum*.
- Bluet* (*Centaurea Cyanus*) **48**, 170.
- Blumea dregeanoides* Schultz-Bip. **33²**, 102.
- Blyttia Lyellii* Endl. **42¹**, 105; **44** annexe, 50.
- BODART, Mello Elv. memb. effect. **47**, 154.
- BODDAERT, G. memb. effect. mort **27²**, 156.
- Bodo edax* Klebs. **49**, 297.
— *globosus* Stein. **49**, 293.
- Bodo saltans* **27²**, 92, 93.
— *uncinatus* Klebs. **49**, 297.
- BOERLAGE, J. G. memb. effect. mort **39²**, 83.



BOHM, J. notice nécrol. par L. E. 33², 34.

BOISTEL, A. mort 45, 444.

Bois de Panama (Quillaya saponaria) 48, 122.

Bois de Sainte Lucie (Cerasus Mahaleb) 48, 134.

Bois gentil (Daphne Mezereum) 48, 176.

* Bolacotricha grisea B. et Br. 26¹, 236; 29¹, 297.

Bolbitius conocephalus (Bull.) Fr. 36¹, 104; 44, 290.

— fragilis L. 36¹, 104.

— tener Berk. 36¹, 104.

Bolbostylis barbata 34¹, 301.

Boletus aereus Bull. 36¹, 115; 44, 332.

— — var. aeneus Fr. 36¹, 116.

— albus Lamb. 36¹, 118.

— annulatus Pers. 36¹, 112.

— appendiculatus Schaeff. 36¹, 115.

— armeniacus Quél. 46, 288.

— armillatus Bomm. et Rouss. 36¹, 118.

— asprellus Fr. 36¹, 117; 44, 315, 334.

— badius Fr. 36¹, 113.

— Boudieri Quél. 44, 286.

— bovinus L. 36¹, 113; 44, 289, 323.

— brachyporus Pers. 36¹, 119.

— bulbosus Schaeff. 33¹, 115.

— calopus Fr. 36¹, 115.

— candidus Pers. 36¹, 123.

— castaneus Bull. 36¹, 118; 44, 335.

— chrysenteron Fr. 36¹, 114; 46, 288.

— — var. chrysanthérinis Schum. 36¹, 114.

— cinnabarinus Jacq. 35¹, 152.

Bolbitius titubans Bull. 36¹, 104.

— vitellinus Pers. 36¹, 104.

Boletus circinans Pers. 36¹, 115.

— crassipes 44, 308.

— crassus Lamk. 36¹, 115.

— cyanescens Bull. 36¹, 118; 44, 289.

— — var. lacteus Lév. 44, 286.

— edulis Bull. 36¹, 115; 44, 307, 308, 332.

— — var. blanche 36¹, 115.

— — var. reticulatus (Cost.) Fr. 44, 289; 46, 288.

— — var. Sterheekii Kickx 36¹, 115.

— elegans Schum. 36¹, 112.

— erythropus Pers. 36¹, 116; 44, 145.

— felleus Bull. 36¹, 118; 44, 313.

— fimbriatus Bull. 33¹, 129.

— flavidus Fr. 36¹, 113.

— flavus Wither. 36¹, 112.

— fragrans Vittad. 36¹, 116.

— fulvidus Fr. 36¹, 118.

— fuscus Pers. 36¹, 125.

— granulatus L. 36¹, 113; 44, 145; 47, 184.

— — var. lactifluus Pers. 36¹, 113.

- Boletus heteroclitus* Bolt. **44**, 310,
328, 332.
— *hydroides* Swartz **35**¹, 153.
— *impolitus* Fr. **36**¹, 116.
— *infundibuliformis* Batsch. **36**¹,
123.
— — Pers. **36**¹, 120.
— *juglandis* Bull. **36**¹, 120.
— *Lambottei* Sacc. **36**¹, 118.
— *laricinus*, Berk. **36**¹, 117.
— *lividus* Bull. **44**, 289.
— — Schaeff. **36**¹, 119.
— *lobatus* Kickx **36**¹, 122.
— *Lupinus* Fr. **36**¹, 116; **44**,
319, 335.
— *luridus* Schaeff. **36**¹, 116; **44**,
145, 289, 319, 334, 335.
— *luteus* L. **36**¹, 112; **44**, 289,
293, 315, 334.
— — *Sur une monstruosité du*
B. luteus L. par C. Van
Bambecke **39**¹, 7-21, pl. I.
— *melanopus* Pers. **36**¹, 121.
— *mitis* Kromb. **36**¹, 113.
— — Pers. **36**¹, 113.
— *obliquatus* Bull. **36**¹, 126.
— — Kickx **36**¹, 121.
— *obsonium* Paul. **36**¹, 116.
— *obtus* Pers. **36**¹, 127.
— *ochraceus* Pers. **36**¹, 130.
— *olivaceus* Schaeff. **36**¹, 115.
— *pachypus* Fr. **36**¹, 115; **46**,
288.
— *pallens* Math. **36**¹, 118.
— *parasiticus* Bull. **36**¹, 115;
46, 288.
— *piperatus* Bull. **36**¹, 113;
44, 289.

- Boletus porphyrosporus* Fries. **44**,
308, 332; **46**, 288.
— *pruinatus* Fr. **36**¹, 114; **44**,
323, 325, 337; **46**, 288.
— *pseudo-igniarius* Bull. **36**¹,
125.
— *pulchellus* Fr. **36**¹, 113.
— *purpureus* Fr. **36**¹, 116; **44**,
319, 335.
— *radicans* Pers. **36**¹, 114.
— *ramosissimus* Schaeff. **36**¹, 121.
— *reticulatus* Pers. **36**¹, 116.
— *rubeolaris* Pers. **36**¹, 116.
— *salicinus* Bull. **36**¹, 123.
— *sanguineus* With. **36**¹, 113.
— *satanas* Lenz. **27**², 202; **36**¹,
116.
— *scaber* Fr. **36**¹, 117; **44**, 145,
289, 313, 323, 325.
— — var. *alutaceus* Lamb. **36**¹,
117.
— — var. *aurantiacus* (Bull.) Kx
36¹, 117; **44**, 289, 313, 334.
— — var. *fuscus* Lamb. **36**¹, 117.
— — var. *lapidus* Gmel. **36**¹, 117.
— — var. *niveus* Lamb. **36**¹, 118.
— — var. *olivaceus* Lamb. **36**¹, 117.
— — var. *rugosus* Cost. et Duf.
44, 286.
— — var. *testaceus* Lamb. **36**¹,
117.
— *sistotremus* Fr. **46**, 288.
— — var. *Mougeotii* Quéf. **44**,
286.
— *spadiceus* Schaeff. **36**¹, 114.
— *Sterbeeckii* Kickx **44**, 303, 332.
— *strobilaceus* Scop. **44**, 294.
— *suaveolens* L. **36**¹, 133.
— *suberosus* Bull. **36**¹, 123.

- Boletus suberosus* Kickx 36¹, 123.
 — subtomentosus Bull. 36¹, 114.
 — — L. 36¹, 114; 44, 145, 293, 317, 335.
 — — var. sistotremonoideus Kickx 36¹, 114.
 — torosus Fr. 46, 238.
 — tuberculosus DC. 36¹, 135.
 — umbilicatus Kickx 36¹, 121.
- Boletus variegatus* Swartz. 36¹, 114; 44, 312, 314, 334.
 — velatus Pers. 36¹, 113.
 — versicolor L. 35¹, 152.
 — — Rostk. 36¹, 114.
 — versipellis Fr. 36¹, 117; 44, 317, 335.
 — viscidus L. 36¹, 117; 44, 239.
 — — Kickx 36¹, 117.
- BOLUS, H. de Cap Town mort 48, 212.
- Bomarea (Java) 34¹, 190.
 — Caldasiana Herb. 27², 175.
- * Bombardia brachyura Mouton 39¹, 37, pl. II fig. I.
- BOMMER, J.-É. Président pour 1888 26², 115.
 — *Rapport présidentiel* pour 1887 26¹, 103-110; pour 1888 27², 187-190.
 — Memb. effect., mort 34², 56.
 — *Notice nécrologique* par L. Errera 34¹, 7-21 et portr.
- BOMMER, J.-É. et CHRIST, H. *Filices* (Primitiae florae Costari.) 35¹, 167-249.
- BOMMER, M^{me} J.-É. memb. effect. mort 47, 151.
 — *Notice nécrologique* par M^{me} Rousseau 47, 253-331 et portr.
- BOMMER, J.-E. et ROUSSEAU, M. MM^{mes}. *Contributions à la Flore mycologique de Belgique* part. II 26¹, 187-241; part. III 29¹, 295-302.
 — — *Fungi*: Primitiae florae Costari. part. III 35¹, 151-163.
 — Champignons. Résultats scientifiques du voyage du S. Y. Belgica (Analys. bibliogr. par Th. D.) 43, 232.
- BOMMER, Ch., memb. effect. 29², 95.
 — Alex. Dubois *Notice biograph.* 45, 327-330.
 — *Forêts des États-Unis* [Les] (communication) 46, 11-14.
 — *Considérations sur la détermination des espèces en dendrologie* (communication) 49, 199.
 — *Contribution à l'étude du genre Weichselia* 47, 296-304, pl. I-III.
 — *L'Institut botanique de Bruxelles* 31², 62-64.
 — *Matoniacées dans le terrain Wealdien* 42², 78-79.

- BOMMER, Ch. *Résumé de la communication sur les Sclérotes faite à la séance du mois de février 1891* **30**², 146.
- *Dégâts causés par l'ouragan du 30 septembre 1911* (communication) **48**, 218.
- Président pour 1908-1909 **44**, 280.
- *Rapport présidentiel 1908-1909* **46**, 381-386.
- *Analys. bibliogr.* **30**², 60 ; **41**², 127-128.
- *Guide de l'Arboretum de Tervueren* (analys. bibliogr.) **43**, 248, 386.
- BOMMER, C. et MASSART, J. *Projet d'une étude détaillée de la géographie botanique de la Belgique* **42**², 37-53.
- — *La section de géo-botanique dans la Société roy. de Botanique de Belgique* **41**², 243-257.
- Bommerella trigonospora Él. March. **28**¹, 261-271, pl. X, fig. 1-8.
- Bonamia minor Hallier **37**¹, 88.
- BONJEAN, Alb. memb. effect. **46**, 336, 375.
- Bonnemaisonia asparagoides (Wood) J. Ag. **46**, 246.
- Bonnet de prêtre (Evonymus) **48**, 124.
- BONNIER, G. memb. effect. **26**², 55.
- *Flore complète illustrée de la France, de la Suisse et de la Belgique* (analy. bibliogr.) **48**, 69.
- *Le monde végétal* (analy. bibliogr. par J. Chalon) **44**, 172.
- *Les Orchidées cultivées* (analy. bibliogr.) **48**, 69.
- BOONROY, Fl. memb. effect. **48**, 78, 106.
- Borago officinalis L. **28**¹, 253 ; **34**², 139 ; **41**², 160 ; **47**, 165 ; **48**, 149.
- Borassus flabelliformis Murr. **34**¹, 292.
- BORDET, C. memb. effect. **26**², 107.
- BORNET, J.-B.-E. memb. assoc. **37**², 118 ; mort **48**, 213 ; **49**, 8.
- Bornetia secundiflora (J. Ag.) Thur. **46**, 247.
- Borrera ciliaris DC. **29**¹, 139.
- dibrachiata Oliv. **33**², 102.
- furfuracea Ach. **29**¹, 136 ; **33**², 156.
- Bostrychia scorpioides (Gmel.) Kutz. **29**², 152 ; **34**¹, 49 ; **46**, 247.
- Botaniker Adressbuch 3^e édit. (analy. bibliogr.) **45**, 413.
- Botanisch jaarboek « Do lonæa » (analy. bibliogr. par É. D. W.) **29**², 91 ; **33**², 177.
- Botrychium Lunaria Sw. **28**¹, 260 ; **29**², 221 ; **34**², 147 ; **35**², 36, 53 ;

36², 171 ; 39², 45 ; 40², 45, 53 ; 42², 121, 125 ; 43, 384 ; 45, 20, 24, 427 ; 47, 181 ; 48, 36, 42.

Botrydiopsis arrhiza Borzi 49, 303.

Botrydium granulatum L. 29², 154 ; 34¹, 26.

Botryococcus Braunii Kütz. 29², 155 ; 34¹, 27.

Botryodiplodia pyrenophora Sacc. 26¹, 220.

Botryosphaeria epichloe (Kuntze) Sacc. 31², 227.

— *palmigena* (Berk. et Cooke) Bomm. et Rouss. 35¹, 153.

* *Botryosporium hamatum* Bonord. form. *fimicolum* Él. March. 34¹, 138.

Botryotrichum piluliferum Sacc. et Él. March. 34¹, 142.

Botrytis acinorum Pers. 34², 16.

— *cana* Kunze et Sm. 36², 222.

— *cinerea* Pers. 34², 16 ; 36², 223, 242.

— *coccotrichoidea* Sacc. et Trott. 38², 165, pl. D, fig. 9.

— *densa* Ditm. 26¹, 233.

* — *fulgens* Él. March. 34¹, 137 fig.

Boucages (Pimpinella) 48, 143.

* *Boudierella cana* Él. March. 34¹, 131, pl. I, fig. 4.

Bougainvillea spectabilis Willd. 34¹, 157.

BOULAY, Abbé N.-J. memb. assoc. mort 42², 211.

— Flore pliocène des environs de Théziers (analy. bibliogr. par F. C.) 29², 42.

BOULY DE LESDAIN, memb. effect. 43, 249.

— *Lichens belges rares ou nouveaux* 47, 39-45.

— *Lichen nouveau pour la Flore belge*. *Lecidea expansa* 48, 67.

— *Lichens rares ou nouveaux pour la Belgique* 43, 249-254.

Bourache (Borago) 48, 149.

BOURCART, Jacq. memb. effect. 47, 346 ; 48, 17.

Boussu-en-Fagnes (Herborisation) 45, 404.

BOUVET, G. Rubus de l'Anjou (analy. bibliogr. par Th. D.) 44, 400.

Bovista dermoxantha Vitt. 44, 285.

— *gigantea* Nees 44, 330, 338.

— *nigrescens* Pers. 35¹, 155 ; 44, 330, 338.

— *plumbea* Pers. 44 annexe, 42.

Brachiolejeunea assimilis Steph. 49, 249.

Brachionidium brevicaudatum Rolfe 43, 320.

Brachycorythis Briartiana Krzl. 38², 219.

— *congoensis* Krzl. 38², 70.

— *Leopoldi* Krzl. 38², 69.

- Brachycorythis pleistophylla* Reichb. **36**², 86.
 — *rhomboglossa* Krzl. **38**², 68.
- Brachymenium appressifolium* Ren. et Card. **34**², 61.
 — *Barbae-montis* C. Müll. **31**¹, 165.
 — *Bordazii* Ren. et Card. **29**¹, 178.
 — *brachypelma* C. Müll. **31**¹, 162.
 — *capitulatum* Mitt. **33**², 122.
 — *flexifolium* B. et S. **33**², 122.
 — *Heribaudi* Ren. et Card. **30**², 187.
 — *lineale* Ren. et Card. **41**¹, 64.
 — *longidens* Ren. et Card. **41**¹, 63.
 — *Mildbraedii* Broth. **49**, 250.
 — *pendulum* Mont. **34**², 62.
 — *Pittieri* Ren. et Card. **31**¹, 163.
 — *ramicola* Broth. **49**, 250.
 — *rugosum* C. Müll. **34**², 62.
 — *sikkimense* Ren. et Card. **38**¹, 12.
 — *smaragdinum* C. Müll. **29**¹, 178.
 — *spathulifolium* Ren. et Card. **31**¹, 163.
 — *subflexifolium* Ren. et Card. **33**², 122.
 — *Weisia* Harv. **29**¹, 178 ; **38**¹, 12.
- Brachypodium pinnatum* P. B. **27**², 194 ; **34**², 146 ; **36**², 170 ; **45**, 24.
 — *sylvaticum* P. B. **27**², 22 ; **30**¹, 190 ; **40**², 53 ; **41**², 10, 11, 165 ;
42², 169 ; **44**, 144 ; **44** annexe, 8 ; **47**, 180.
- Brachysporium flexuosum* Sacc. **26**¹, 238.
 — *gracile* (Walh.) Sacc. **29**¹, 298.
 * — *oligocarpum* Sacc. **26**¹, 238.
- Brachystegia mpalensis* Micheli **36**², 73.
- Brachythecium acuminatum* P. Beauv. var. *subalbicans* **29**¹, 158.
 — *albicans* Neck. **40**², 54, 57 ; **41**², 155, 168, 183 ; **42**², 161 ; **44**
 annexe, 52 ; **45**, 311.
 — — var. *alpinum* De Not. **42**², 203 ; **44**, 163.
 — *Bolanderi* Lesq. **29**¹, 158.
 — *Buchanani* (Hook.) Jaeg. var. *macrostegium* Ren. et Card. **38**¹, 39.
 — *Chauveti* Ren. et Card. **33**², 130.
 — *costaricense* Ren. et Card. **41**¹, 123.
 — *erythrorrhizon* Sch. **34**², 76 ; **35**¹, 122.

Brachythecium flexiventrosus (C. Müll.) Jaeg. 41¹, 124.

- *glareosum* B. et S. 31², 216 ; 38², 237 ; 40¹, 218 ; 40², 57 ; 42², 75, 161, 203 ; 44 annexe, 52.
- *idahense* Ren. et Card. 29¹, 158, pl. VI^c fig. a-f.
- *olypticum* Jur. 29¹, 158.
- *plumosum* Sw. 40², 55 ; 41², 184.
- — var. *homomallum* Sch. 38², 234 ; 40², 57, 61.
- *populeum* Br. 38², 237 ; 40², 55 ; 41², 155, 184 ; 42², 82, 176.
- — var. *longisetum* Br. 38², 234.
- — var. *rufescens* Sch. 40¹, 218.
- *reflexum* B. et S. var. *Demetrii* Ren. 35¹, 122.
- *rivulare* (Br.) Sch. 34², 119 ; 38², 237 ; 40¹, 218 ; 40², 55 ; 41², 155 ; 42², 83, 112, 161 ; 44 annexe, 52 ; 49, 214.
- *rutabulum* Sch. 33², 130 ; 40¹, 218 ; 40², 55 ; 41², 155, 168, 183 ; 42², 82, 112, 161, 176 ; 43, 147 ; 44 annexe, 52.
- — var. *longisetum* Br. 38², 230.
- — var. *palustre* Husnot 38², 234.
- — var. *robustum* Sch. 42², 17 ; 44, 163.
- *salebrosum* Sch. 27², 10 ; 38², 237 ; 40², 57 ; 42², 75, 176, 203 ; 44, 163.
- — var. *Waghornei* Ren. et Card. 35¹, 121.
- *spectabile* Broth. 49, 250.
- *stereopoma* (Spr.) Jaeg. 41¹, 124.
- *striatulum* Br. 38², 234.
- *suberythrorrhizon* Ren. et Card. 35¹, 122, 125, pl. 2 fig. B.
- *subfalcatum* Ren. et Card. 34², 75.
- *sublaetum* Broth. 49, 250.
- *trochalobasis* C. Müll. 41¹, 124.
- *velutinum* Sch. 28², 153 ; 34², 76 ; 40², 55 ; 41², 155, 168 ; 42², 161, 176 ; 43, 148 ; 44 annexe, 52.
- — var. *intricatum* Br. 38², 237 ; 42², 161 ; 44 annexe, 52.
- *venustum* De Not. 29¹, 158.

BRANDS, memb. effect. 49, 125.

BRANDZA, D. memb. assoc. mort 34², 79.

- *Flora Dobrogei* (analy. bibliogr. par F. C.) 37², 132.

Brassavola Chacoensis Kraenzl. 43, 325.

- *Martiana* Lindl. 43, 325.
- *Perrinii* Lindl. 43, 325.

Brassica armoracioides Czern. **36²**, 171.

— *elongata* Ehrh. **30¹**, 181; **41²**, 159, 193.

— *dissecta* Boiss. **30¹**, 180.

— *nigra* (L.) Koch **30²**, 227; **41²**, 159, 194 : **44** annexe, 18, 63.

— *oleracea* L. var. *acephala* **48**, 243.

— — var. *botrytis* **48**, 239.

— — (chou-fleur) maladie **48**, 259.

— *Rapa* L. var. *oleifera* Rehb. **46**, 95.

Braya supina Koch **28¹**, 219; voir *Sisymbrium supinum*.

BRÉAL, M. E. Observations sur les tubercules à bactéries (notice bibliog.
par É. D. W.) **29²**, 82.

Bremia Lactucae Regel **43**, 226.

BRESADOLA, J. et SACCARDO, P. A. *Fungi congoenses* **38²**, 152-158.

Brésil (Orchidées) **43**, 236.

* *Breutelia arcuata* Schimp. **41²**, 188, 189; **42²**, 27, 126, 177.

— *Brittoniae* Ren. et Card. **31¹**, 161.

— *gracillima* Broth. **49**, 259.

BRIART, Alex. memb. effect., mort **35²**, 33.

Brickellia diffusa A. Gray **31¹**, 196.

— *Hartwegii* A. Gray **31¹**, 196; **35¹**, 283.

Eridelia spec. **37¹**, 101.

Brillantaisia alata T. Anders. **36²**, 83.

— *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 45.

— *subcordata* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 44.

BRIQUET, J. memb. assoc. **47**, 341.

— *Labiatae* (Congo) **37¹**, 57-86; **40¹**, 35.

— *Labiatae* (Primit. Florae Costar.) **30¹**, 236.

BRIS, A. memb. effect. **29²**, 239.

BRIS, A. et SLADDEN, C. *Compte rendu de l'Herborisation générale.*
Vallées de l'Ourthe et de l'Amblève **37²**, 118-130.

Briza media L. **40²**, 44; **44** annexe, 6, 56, 86.

Broméliacées. *Note préliminaire sur l'anatomie des Broméliacées* par A.
Dewèvre, **26²**, 103-106.

Bromus arduennensis Kunth **26²**, 21; **27²**, 191; **36²**, 170; **45**, 25.

— *arvensis* L. **27²**, 202; **39²**, 44; **41²**, 207; **41** annexe, 8; **45**, 427;
47, 180.

— *asper* Murr. **23²**, 20; **28²**, 148; **35²**, 36; **45**, 426.



- Bromus commutatus* Schrad. **27**², 202; **28**², 147; **30**¹, 190; **40**², 44; **41**², 165.
- *erectus* Huds. **28**¹, 150, 153; **34**¹, 146; **35**², 36; **44** annexe, 8; **45**, 425; **47**, 180.
 - *grossus* DC. **40**², 35.
 - *hordeaceus* L. **27**², 195, 202.
 - *inermis* Leyss. **36**², 170; **39**², 44.
 - *mollis* L. **40**², 35; **41**², 165; **44** annexe, 8, 58, 86.
 - — *var. molliformis* **30**¹, 190.
 - *nitidus* Dmrt. **27**², 194, 202.
 - *patulus* L. **28**¹, 259; **36**², 170.
 - *racemosus* L. **44** annexe, 8.
 - *Schraderi* Kunth **27**², 21; **34**², 148; **41**², 207; **42**², 169.
 - *secalinus* L. **40**², 44; **41**², 165; **44** annexe, 8, 58.
 - *sterilis* L. **40**¹, 44, 50; **41**², 165; **44** annexe, 8, 58, 102.
 - *tectorum* L. **28**¹, 259; **28**², 149; **30**², 226, 229; **34**², 146; **36**², 170; **39**², 44; **41**², 12, 165, 207; **42**², 117; **44**, 143, 240; **44** annexe, 8, 58, 86, 181; **47**, 179.
 - *velutinus* Schrad. **27**², 195, 202.
- Brongniartella byssoides* (Good. et Wood.) Schimp. **46**, 247.
- Broussonetia papyrifera* Vent. **45**, 299.
- Brownea* (Java) **34**¹, 186.
- Bruguiera gymnorhiza* Lam. **34**¹, 237, 288, 289, 294.
- Brûlure du Lin* **36**², 211.
- Brunella alba* Pall. **26**², 14; **27**², 194, 197; **35**², 36; **36**², 156; **40**², 52; **41**², 14; **45**, 425.
- *grandiflora* Jacq. **26**², 14; **45**, 423; **46**, 98; **48**, 42.
 - *laciniata* L. voir *B. alba*.
 - *vulgaris* L. **40**², 34; **41**², 161, 236; **44** annexe, 28, 76, 96, 110; **45**, 308.
 - — *var. albiflora* (flore-albo) **44**, 138; **47**, 168.
- Bruxelles, voir Congrès, Instituts et Jardins botaniques.
- Bryocladium maculans* Kunze **31**², 226.
- Bryolejeunca diffusa* (Nees) Spruce **31**¹, 179.
- *flaccida* Lindenb. et Gottsche **31**¹, 179.
 - *fruticulosa* Tayl. **31**¹, 179.
 - *tenuicaulis* Tayl. **31**¹, 179.
- Bryonia dioica* Jacq. **23**¹, 255; **23**², 153; **30**¹, 186; **30**², 227; **35**²,

36; **41**², 14, 162; **42**², 23; **44**, 138; **44** annexe, 32, 80, 110; **45**, 260, 427; **47**, 168; **48**, 166; voir Navet du Diable.

Bryophyllum (Java) **34**¹, 309.

Bryopogon bicolor Ehrh. **35**¹, 97.

— *jubatum* L. **29**¹, 135; **33**², 156; **35**¹, 97.

— — var. *bicolor* Koerb. **29**¹, 189.

— — var. *implexum* Fr. **29**¹, 135; **33**², 156.

Bryopsis hypnoides Lamour. **29**², 154; **46**, 241.

— *muscosa* Lamour. **39**¹, 24.

— *plumosa* Huds. **29**², 154; **34**¹, 26; **46**, 241.

Bryum (Java) **34**¹, 231.

— *alpinum* L. **27**², 10; **34**², 62.

— *angustissimifolium* C. Müll. **41**¹, 66.

— *antillarum* Sch. var. *costaricense* Ren. et Card. **41**¹, 67.

— *appressum* Ren. et Card. **32**¹, 104.

— — var. *Forsythii* Ren. et Card. **41**¹, 66.

— *arachnoideum* C. Müll. **38**¹, 13.

— *argenteum* L. **31**¹, 167; **40**², 55; **41**², 153, 167; **42**², 162, 175; **43**, 142, 195, 202; **44** annexe, 52; (Java) **34**¹, 267.

— — var. *costaricense* Ren. et Card. **31**¹, 167.

— — var. *lanatum* Schimp. **27**², 10; **38**², 234, 237; **40**¹, 217; **41**², 153; **42**², 202; **47**, 293.

— — var. *majus* Schimp. **38**², 237; **41**², 153, 185.

— *atropurpureum* Wahl. **40**², 54; **41**², 153; **42**², 116; **47**, 284.

— *Auberti* Schw. **32**¹, 105.

— *Bescherellei* Ren. et Card. **30**², 188; **32**¹, 117.

Bryum binum Schreb. **41**², 185

42², 74; **44**, 294.

— — var. *atrotheca* Ren. et Card. **35**¹, 121.

— *caespititium* L. **28**², 153; **40**¹, 217; **40**², 55; **41**², 153, 183; **42**², 82, 112; **43**, 142; **44** annexe, 52; **47**, 277.

— — var. *imbricatum* Schimp. **42**², 16.

— *capillare* L. **28**², 153; **29**¹, 154; **40**², 55; **41**², 153; **42**², 82, 162, 176; **44** annexe, 52.

— — var. *cuspidatum* W.G. Sch. **40**², 55.

— — var. *flaccidum* Schimp. **38**², 230; **40**², 61.

— — var. *gracilescens* **40**², 61.

— — var. *macrocarpum* Hüb. **38**², 237.

— — var. *obconicum* Del. **42**², 74, 177, 202.

— — var. *radiculosum* Piré **40**¹, 217; **41**², 184.

— — var. *torquescens* B. S. **42**², 74.

— *crassum* Ren. et Card. **29**¹, 154.

- Bryum crassirameum* Ren. et Card. **29¹**, 154; pl. Vb, fig. a-h.
 — *cuspidatum* Schimp. **42²**, 74, 125.
 — *Donianum* Gr. **40²**, 61.
 — *Duvallii* Voit. **42²**, 35.
 — *erythrocarpoides* Schimp. **32¹**, 117.
 — *erythrocarpum* Schwaegr. **38²**, 237; **42²**, 202; **43**, 142.
 — — var. *madagassum* Ren. et Card. **33²**, 123.
 — *eurystomum* Ren. et Card. **30³**, 188.
 — *extenuatum* Ren. et Card. **29¹**, 153; pl. Va, fig. a-g.
 — *fallax* Milde **40¹**, 217; **42²**, 31, 35; **45**, 334-335; **47**, 293.
 — *gracilescens* C. Müll. var. *duplicatum* Ren. et Card. **34²**, 62.
 — *Hendersoni* Ren. et Card. **29¹**, 152.
 — *Hildeanum* Jur. **42²**, 74.
 — *homalobolax* C. Müll. **32¹**, 104.
 — *imbricatissimum* C. Müll. **31¹**, 167.
 — *inclinatum* Bland. **42²**, 31, 74.
 — *julaceum* Sm. **31¹**, 167.
 — *laceratum* Bisch. **33¹**, 123.
 — *Leloutrei* Ren. et Card. **33¹**, 13.
 — *microstegium* Schimp. **28¹**, 133.
 — *Mildeanum* Jur. **26²**, 31; **42²**, 175; **47**, 293.
 * — *Mühlenbeckii* Schimp. **42²**, 32.
 — *nanorhodon* C. Müll. **32¹**, 104.
Bryum neodamense Itzig **38¹**, 14.
 — *obconicum* Hornsch. **40²**, 61; **42²**, 26, 34, 103-105.
 — *obtusissimum* Ren. et Card. **33¹**, 14.
 — *pallescens* Schl. **42²**, 74, 125, 175.
 — *pendulum* Schimp. **42²**, 74, 82, 162, 175; **44** annexe, 52.
 — *plumosiforme* Ren. et Card. **41¹**, 65.
 — *provinciale* Philib. **29¹**, 153.
 — *pseudo-alpinum* Ren. et Card. **34²**, 62.
 — *pseudo-triquetrum* Schw. **26²**, 31; **29¹**, 155; **34²**, 118; **40²**, 55; **41²**, 153; **42²**, 16; **43**, 142; **44** annexe, 52.
 — — var. *compactum* Schimp. **41²**, 185; **42²**, 111, 112.
 — — var. *gracilescens* Schimp. **40²**, 56; **42²**, 74; **47**, 182.
 — *purpurascens* R. Br. **29¹**, 154.
 — *Renauldi* Röhl. **38¹**, 13.
 — *Rodriguezii* Ren. et Card. **32¹**, 177.
 — *roscum* Schreb. **41²**, 153; **42²**, 31; **43**, 142.
 — *rosulicoma* Ren. et Card. **31¹**, 163.
 — *rufolimbatum* Ren. et Card. **31¹**, 165.
 — *Sawyeri* Ren. et Card. **23¹**, 123; pl. VIII, fig. C.
 — *semiovatum* Brid. **31¹**, 167.
 — *spinidens* Ren. et Card. **32¹**, 105, 106.
 — *subappressum* Ren. et Card. **33²**, 123.

Bryum torquescens Schimp. **42**², 82.

— *truncorum* Bory **33**², 123.

Bubania Feei Girard **37**¹, 259, 265, 322.

Buchnera americana L. **27**², 175.

— *Keilii* Mildbr. et Pilger **49**, 251.

— *multicaulis* Engler **33**², 103.

— *Reissiana* Buttn. **33**², 103.

Buellia aethalea Fr. **36**², 130.

— *albo-atra* Fr. **29**², 217 ; **30**¹, 322.

— *argillacea* Lindau **49**, 248.

— *atro-albella* Nyl. var. *aethalea* Ach. **43**, 333.

— *badia* Mass. **30**¹, 58.

— *canescens* Fr. **29**¹, 201.

— *concentrica* Fr. **29**¹, 201 ; **31**², 217.

— — var. *excentrica* **29**¹, 202 ; **31**², 217.

— *disciformis* (Nyl.) Oliv. **43**, 333.

— *dispersula* Müll. **32**¹, 144.

— *dodecaspora* Müll. **32**¹, 145.

— *ferax* Müll. **31**², 33.

— *flavo-virens* Müll. **32**¹, 145.

— *geographica* DC. **29**¹, 201 ; **31**², 217.

— *Glaziovana* Müll. **32**¹, 145.

— *leptocline* Mass. **32**¹, 144, 145.

— *melanochlora* Krphl. var. *aeruginascens* Müll. **30**¹, 72.

Buellia melanochlora var. *purpurascens* Müll. **30**¹, 72.

— *myriocarpa* (DC.) Fr. **30**¹, 322 ; **39**², 123, 127 ; **43**, 333 ; **44** annexe, 48.

— — var. *chloropolia* **43**, 333.

— — var. *myriocarpella* Nyl. **30**¹, 322.

— *parasema* (Fr.) Korb. **29**¹, 143 ; **30**¹, 72 ; **32**¹, 146 ; **35**¹, 110 ; **39**², 126.

— — var. *microcarpa* **32**¹, 146.

— — var. *rosello-tincta* (Nyl.) Müll. **30**¹, 72.

— — var. *subaeruginosa* **30**¹, 72.

— — var. *vulgata* Fr. **30**¹, 72 ; **32**¹, 146.

— *punctata* Krb. **30**¹, 322.

* — *Schaereri* D. N. **47**, 41.

— *stellulata* Mudd. **30**¹, 72 ; **32**¹, 145.

— *toninioidea* Bagl. **32**¹, 145.

— *verruculosa* Fr. **36**², 130.

— *versicolor* Müll. **32**¹, 145.

Bufofum pileus Sterb. **36**¹, 116.

Bufoforrestia imperforata Clarke **36**², 87.

Bulbochaete intermedia D. By. **32**², 99 ; **34**¹, 24.

* — *pygmaea* (Pringsh.) Wittr. **26**², 81 ; **29**², 153 ; **32**², 99 ; **34**¹, 24.

— *rectangularis* Wittr. **29**², 153 ; **34**¹, 24.

— *setigera* Ag. **26**², 81 ; **29**², 153 ; **32**², 90 ; **34**¹, 24.

Bulbophyllum atropurpureum Barb. Rodr. **43**, 328.

Bulbophyllum epiphytum Barb. Rodr. **43**, 329.

— *glutinosum* Cogn. **43**, 328.

— *laciniatum* Cogn. var. *janeirense* Cogn. **43**, 329.

— *Laurentianum* Kzl. **38**², 58.

— *Lundianum* Reichb. f. et Warm. **43**, 329.

— *Regnelli* Reichb. f. **43**, 329.

— *Schinzianum* Krzl. **38**², 57.

— *Weddellii* Reichb. f. **43**, 329.

Bulbostylis capillaris (L.) Nees **36**², 89.

— *filamentosa* (Vahl.) Clarke **36**², 89.

— *trichobasis* var. *uniseriata* C. B. Clarke **39**², 37.

Bulbothamnidium elegans Klein **30**², 40.

Bulbotrichia Kütz. *Observat. sur le genre B...* par É. De Wild. **27**², 153.

— *botryoides* Kütz. **27**², 154, 155.

— *orokoensis* Wolle **27**², 154.

— *peruana* Kütz. **27**², 154, 155.

Bulgarie (Flore de) **33**², 61.

Bulletin (Propositions relatives au mode de publication du) **43**, 99.

Bulliarda aquatica DC. **34**², 121, 137.

Bunias Erucago L. **46**, 95.

— *orientalis* L. **26**², 10; **28**¹, 250; **34**², 136; **36**², 164; **41**², 194;
45, 426, 430; **46**, 95; **48**, 44.

Bunium *Bulbocastanum* L. voir *Carum Bulbocastanum* Koch.

Bunodea nitida Mass. **33**², 172.

Bupleurum apiculatum Friwald. **33**², 64.

— *falcatum* L. **26**², 12; **35**², 35; **36**², 152, 153; **42**², 135; **45**, 425.

— *Gerardi* Jacq. **41**², 197.

— *perfoliatum* L. **48**, 143.

— *ranunculoides* L. **37**¹, 136.

— *rotundifolium* L. **27**², 195; **31**², 204; **33**², 64; **34**², 133; **39**², 40;
41², 103, 160, 197; **44**, 135; **44** annexe, 24; **45**, 426; **48**, 142.

— *stellatum* L. **37**¹, 136.

— *tenuissimum* L. **44** annexe, 24, 72, 108.

Burmanna javanica Blume **48**, 295.

Buste de Fr. Crépin **42**², 87.

Butomus umbellatus L. **30**¹, 188; **33**², 64; **41**², 204; **42**², 167; **44**
annexe, 6, 56, 114; **47**, 174; **48**, 182.

Buxbaumia aphylla L. **40**², 56; **42**², 29.

Buxus sempervirens L. **45**, 300, 427; **48**, 178.

Byssocaulon niveum **27**², 141.

— *pannosum* Müll. **32**¹, 162.

Byssus nigra Huds. **27**², 143.

C

Cacalia suaveolens L. **26**¹, 245.

Cactées hybrides et semis de Cactées **46**, 323.

— *Opuntia* L. **39**¹, 35, voir *Opuntia vulgaris*.

Caen (Herbier de la Faculté de Caen) **42**², 46.

Caesalpina (Java) **34**¹, 238, 310.

— *Bonduc* Roxb. **34**¹, 203, 291.

— *Bonducella* Fleming. **30**¹, 292.

— *pulcherrima* Sw. **30**¹, 292; **33**¹, 202 et fig.; **34**¹, 198; **36**², 76; **37**¹, 52.

Café voir *Coffea* **48**, 173.

Café et la décaféinisation par É. D. W. **49**, 117.

Caféier et sa culture au Congo par É. Laurent **37**², 46-59.

Cafés décaféinés par É. Paque **49**, 20-22.

Cajanus indicus Spreng. **30**¹, 291; **36**², 63, 76.

Cakile maritima Scop. **30**², 225; **32**¹, 18, 33, 36, 39; **44** annexe, 18, 66, 92, pl. III; **45**, 270.

Caladium (Java) **34**¹, 167.

Calamagrostis arundinacea Roth **26**², 20; **28**¹, 259; **35**², 52.

— *epigeios* Roth. **40**², 44; **41**², 164; **44** annexe, 6, 53, 86, pl. 28; **45**, 257; **48**, 44; **49**, 138, 143.

— *lanceolata* Roth **27**², 21; **39**², 44; **40**², 44; **41**², 11, 105, 232; **42**², 168; **44**, 143; **44** annexe, 6, 56, 114; **47**, 179.

Calamintha Acinos Clairv. **28**², 153; **30**¹, 185; **40**², 52; **41**², 104, 161, 200.

— *menthaefolia* Host **41**², 161, 200.

— *officinalis* Mönch. **48**, 164.

Calamus (Java) **34**¹, 199, 214.

— *aromaticus* Gueld **48**, 186, voir *Acorus Calamus*.

— *Cabrae* De Wild. et Th. Dur. **38**², 151.

— *javensis* Blume **34**¹, 213.

Caldesiella ferruginosa Fr. **36**¹, 142.

Calea axillaris DC. **31**¹, 207 ; **35**¹, 290.

— *pellucidinerva* Klatt **31**¹, 207.

— *prunifolia* H. B. et K. **31**¹, 208 ; **35**¹, 290.

Calendula arvensis L. **39**¹, 35 ; **48**, 173.

Calenia consimilis Müll. **30**¹, 60.

— *depressa* Müll. **30**¹, 61 ; **32**¹, 134.

Calepina Corvini L. **23**¹, 250 ; **29**², 223 ; **46**, 95 ; **49**, 333.

Calice fructifère des Rubus et des Rosa par C. Aigret **49**, 30-35.

Calicium capitellatum Ach **29**¹, 143.

— *chlorinum* Kbr. **27**², 154 ; **29**¹,
143 ; **35**¹, 113.

* — *curtum* Borr. **37**¹, 23.

— *hyperellum* Ach. **33**², 171.

Calicium parvicum Ach. **29**¹, 143 ;
35¹, 113.

— *sulphureum* DC. **30**¹, 307.

— *trichiale* Ach. **30**¹, 307.

— — var. *stemoneum* **30**¹, 308.

Calicostella virens Ren. et Card. **41**¹, 88.

Calla palustris L. **33**¹, 191 et fig. ; **40**², 43 ; **41**², 137, 232 ; **44**, 112 ; **46**,
32 ; **47**, 176 ; **48**, 186.

Calliandra caracasana Benth. **30**¹, 296.

— *grandifolia* Benth. **30**¹, 296.

— *portoricensis* Benth. **30**¹, 296.

Callianthemum Kernerianum Freyn **45**, 192.

— *rutaefolium* Mey. **37**¹, 133 ; **45**, 192.

Calliblepharis ciliata (Huds.) Ktze **46**, 246.

— — var. *linearis* **46**, 246.

— *jubata* (Good. et Wood.) Ktze. **46**, 246.

Callicostella heterophylla Ren. et Card. **35**¹, 316.

— *lateramea* Broth. **49**, 250.

— *subpallida* Ren. et Card. **41**¹, 87.

Calligonum comosum L'Hérit. **37**¹, 242-325.

Callistemon (Jav.) **34**¹, 172.

Callithamnion acrosperrum J. Ag.
46, 247.

— *byssoides* Arn. **29**², 151 ;
34¹, 48.

— *corymbosum* (Sm.) Lyngb. **46**,
247.

— *fruticulosum* J. Ag. **46**, 247.

— *granulatum* (Ducl.) J. Ag. **29**²,
151 ; **34**¹, 48 ; **46**, 247.

Callithamnion Hookerii (Dillw.)
Harv. **46**, 248.

— *polyspermum* J. Ag. **29**², 151 ;
34¹, 48.

— *roseum* (Roth.) Harvey **46**, 248.

— *tertricum* (Dillw.) J. Ag. **29**²,
151.

— *tetragonum* J. Ag. **29**², 151 ;
34¹, 48 ; **46**, 248.

Callithamnion tetricum (Dillw.) J. Ag. 34¹, 48 ; 46, 248.

— *tripinnatum* (Grat.) J. Ag. 46, 248.

Callitriche aquatica Huds. 49, 340.

— *autumnalis* L. 27², 9 ; 44 annexe, 22.

— *hamulata* Kuetz. 45, 25.

— *obtusangula* Le Gall. 40², 41 ; 44 annexe, 22.

— *pedunculata* DC. 30¹, 187.

— *stagnalis* Scop. 44 annexe, 22, 70, 118 ; 45, 307.

— *verna* L. 40², 34 ; 41², 163, 235 ; 44 annexe, 22, 70, 118 ; 45, 307.

Callitris quadrivalvis 49, 258.

Callocolax neglectus Schimp. 46, 245.

Callophyllis laciniata (Huds.) Ktz. 46, 245.

Callopisma aurantiacum Kbr. 29¹, 196 ; 33², 162 ; 35¹, 106.

— — *var. diffractum* Mass. 32¹, 134.

— — *var. holocarpum* Mass. 30¹, 61.

— — *var. rubescens* Ach. 33², 162.

— *camptidium* (Tuck.) Müll. 32¹, 144.

— *cerinum* Koerb. 29¹, 196 ; 33², 161, 162.

— *cinnabarinum* (Ach.) Müll. 32¹, 135.

— — *var. isidiosum* Müll. 32¹, 135.

— *ferrugineum* Fr. 29¹, 141 ; 33², 162 ; 35¹, 107, 36², 126

Callopisma ferrugineum var. *obscurum* Fr. 33², 163 ; 36², 126.

— *immersum* Müll. 32¹, 135.

— *luteo-album* Krb. 30¹, 316.

— *murorum* var. *centrifugum* Mass. 30¹, 315.

— *ochraceum* Koerb. var. *callosine* Kremp. 29¹, 197.

— *pyraceum* Kbr. 35¹, 106.

— *subsquamosum* Müll. 32¹, 135.

— *subvitellinum* Müll. 32¹, 135.

— *tetramerum* Müll. 32¹, 135.

— *variabilis* Koerb. 39², 125.

— *vitellinum* Ehrh. 29¹, 141 ; 33², 162 ; 35¹, 106 ; 36², 126 ; 39², 127.

Calloria chrysocoma Fr. 29¹, 227.

— *luteo-rubella* Karst. 26¹, 190.

— *rosella* Rehm 29¹, 227.

— *rubicunda* Sacc. et Speg. 29¹, 228.

Calluna vulgaris (L.) Salisb. 33¹, pl. II, fig. 21 ; 40², 33 ; 41², 236 ; 42², 131, 125 ; 44 annexe, 26, 74, 94 ; 45, 211, 238, 256, 311 ; 46, 182 ; 49, 137, 145, voir *Erica*.

— — *var. albiflora* (flore albo) 41², 138 ; 42², 165 ; 44, 136 ; 47, 164.

Callymenia microphylla Zan. 46, 245.

Callymenia reniformis (Turn.) J. Ag. **46**, 245.

CALMETTE. *Discours commémoratif. Institut botanique Léo Errera*
42¹, 20-21.

Calobryum Blumii Nees **34¹**, 233, 309.

Calocera cornea Fr. **36¹**, 167.

— *corticalis* Fr. **36¹**, 168.

— *palmata* Schum. **36¹**, 167.

— *unicolor* Fr. **36¹**, 168.

— *viscosa* Pers. **36¹**, 167.

Calocylinthus cylindricus Ralfs **32²**, 98.

* — *De Bary* Arch. **26²**, 96 ; **29²**, 159.

— *pseudaretoum* Nordst. **32²**, 98.

* — *Thwaitesii* Rolfs **26²**, 96 ; **29²**, 159.

Calonectria Bloxami B. et Br. **26¹**, 185.

— *helminthicola* B. et Br. **29¹**, 256.

* — *hirta* (Blox.) Sacc. **28²**, 78.

Calonyction (Java) **34¹**, 157.

— *Bona-nox* (L.) Boj. **34¹**, 157 ; **35¹**, 275 ; **37¹**, 101.

— *clavatum* Don **35¹**, 271.

— *Galeottii* Martens **35¹**, 273.

— *macrosolen* Spreng. **35¹**, 275.

— *noctilucum* Don **35¹**, 275.

— *pulcherrimum* Vell. **35¹**, 275.

— *Roxburghii* Don **35¹**, 275.

— *speciosum* Choisy **35¹**, 275.

Calophyllum Inophyllum **34¹**, 295, 296, 298.

Caloplaca aurantiaca Fr. **29¹**, 196 ;

30¹, 316 ; **35¹**, 106.

— — *var. erythrella* Nyl. **30¹**,
316.

— *callopsisma* Fr. **29¹**, 196.

— *cerina* Fr. **29¹**, 196 ; **30¹**,
316 ; **44** annexe, 46.

— — *var. cyanolepra* DC. **40²**, 62.

— *chalybaea* J. Müll. **30¹**, 316.

— *cirrochroum* Fr. **30¹**, 315.

— *citrina* Fr. **29¹**, 196 ; **44** an-
nexe, 46.

Caloplaca elegans Fr. **30¹**, 314 ;

33², 161.

— *ferruginea* Fr. **29¹**, 196 ; **30¹**,
317 ; **35¹**, 107 ; **40²**, 57.

— — *var. festiva* Schaer. **29¹**,
197 ; **30¹**, 317 ; **43**, 382.

— — *var. fuscuscula* Lamy
30¹, 317.

— — *var. fusco-atra* Bayr. **30¹**,
317.

— — *var. genuina* Koerb. **40²**,
62.

- * *Caloplaca luteo-alba* Fr. **29¹**, 197 ; **33²**, 161 ; **40²**, 59.
 — *murorum* Ach. **29¹**, 196 ; **40²**, 57.
 — *ochracea* J. Müll. **29¹**, 197 ; **30¹**, 317.
 — *phlogina* J. Müll. **40²**, 59.
 — — (Ach.) Flagey **43**, 382 ; **44** annexe, 46.
- Caloplaca pyracæa* Fr. **30¹**, 316 ; **35¹**, 106 ; **40²**, 59, 61 ; **44** annexe, 46.
 — *variabilis* J. Müll. **30¹**, 316.
 — *vitellina* (Fr.) Ach. **29¹**, 197 ; **30¹**, 317 ; **40²**, 57 ; **44** annexe, 46.
 — *vitellinula* Oliv. **43**, 252 ; **44** annexe, 46.

Calopogonium coeruleum Desv. **30¹**, 290.

— *galactioides* Benth. **30¹**, 290.

* *Calosphaeria ciliatula* Karst. **26¹**, 194.

* — *crataegi* Mouton **36²**, 10, pl. A, fig. 5.

— *minima* Tul. **26¹**, 194 ; **28¹**, 87.

* — *princeps* Tul. **26¹**, 194.

* *Calospora minuta* Sacc. Bomm. et Rouss. **29¹**, 252.

Calothrix aeruginea (Ktz.) Thur. **46**, 241.

— *confervicola* Ag. **46**, 241.

— *fusca* Born. et Flah. **26²**, 76, 174 ; **29²**, 160 ; **32²**, 99 ; **34¹**, 49.

— *pannosa* West. **26²**, 173.

Calothrix parietina Thur. **26²**, 174 ; **29²**, 160 ; **34¹**, 49.

— *pulvinata* Ag. **26²**, 173 ; **29²**, 160 ; **34¹**, 49 ; **46**, 241.

— *scopulorum* Ag. **26²**, 173 ; **29²**, 160 ; **34¹**, 49.

Caltha flabellifolia Pursh **30¹**, 179.

— *Guerangerii* Bor. **30¹**, 178.

— — *var. minor* **41²**, 190.

— *palustris* L. **39¹**, 57, 59, 66 ; **40²**, 33 ; **41²**, 158, 234 ; **44** annexe, 16, 64, 116, pl. 59 ; **48**, 115.

Calvatia maxima (Schaeff.) Morg. **44**, 306, 330, 332, 338.

Calymperes Borgenii Kiaer. *var. congolense* Ren. et Card. **35¹**, 311 ; **39²**, 109.

— *crassilimbatum* Ren. et Card. **32²**, 18.

— *erosum* C. Müll. **33²**, 118.

— *Gilleti* Ren. et Card. **39²**, 109 ; **41¹**, 56.

— — *var. angustifolium* Ren. et Card. **41¹**, 53.

— *Guildingii* Hook. et Grev. **33²**, 117.

— *hispidum* Ren. et Card. **32²**, 14.

— *Mathieui* Ren. et Card. **41¹**, 57.

Calymperes nicaraguense Ren. et Card. **33**², 117.

— *portoricense* Ren. et Card. **41**¹, 57.

— *Therioti* Ren. et Card. **41**¹, 55.

Calypogeia arguta Mont. **38**², 229 ; **42**², 176.

— *fissa* Raddi **42**², 21 ; **44**, 292.

— *trichomanis* (L.) Corda **38**², 229 ; **40**², 56 ; **41**², 148, 183 ; **42**², 21, 176 ; **44**, 294 ; **47**, 182.

— — *fissa* (L.) Husn. **38**², 229, 235 ; **41**², 148, 170 ; **42**², 21, 205 ; **44**, 292.

— — *propagulifera* Nees **38**², 235 ; **42**², 112, 205 ; **47**, 182.

— — *Sprengelii* Nees **27**², 14 ; **38**², 232 ; **41**², 148, 184 ; **42**², 111, 112.

Calystegia sepium R. Br. **44** annexe, 28, 76, 96, 108 ; voir *Convolvulus sepium*.

— *Soldanella* R. Br. **44** annexe, 28, 76, 96 ; **45**, 238, 317, 318 ; voir *Convolvulus Soldanella*.

Camaridium ochroleucum Lindl. **43**, 330.

— *robustum* Barb. Rodr. **43**, 330.

Camarosporium affine Sacc. Bomm.
et Rouss. **26**¹, 224.

— *alpinum* Speg. **26**¹, 224.

— *amorphae* Sacc. **29**¹, 289.

* — *calycanthi* Sacc. Bomm. et
Rouss. **29**¹, 288.

— *coronillae* Sacc. var. *Siliqua-*
stri **26**¹, 224.

— *cruciatum* Sacc. **26**¹, 224.

— *incrustans* Sacc. **26**¹, 224.

— *laburni* Sacc. **26**¹, 224.

— *macrosporum* (B. et Br.) Sacc.
29¹.

— *mori* Sacc. **29**¹, 288.

— *phragmitis* Brun, **26**¹, 225.

Camarosporium picastrum Sacc.
26¹, 224.

— *polymorphum* (De Not.) Sacc.
29¹, 288.

* — *ribis* Sacc. Bomm. et Rouss.
29¹, 288.

— *rosarum* Sacc. **26**¹, 224.

— *rubicolum* Sacc. **26**¹, 224.

— *sarcinula* S. et B. **28**¹, 93,
pl. VI fig. 27.

— *sarmenticum* Sacc. **26**¹, 224.

— *triacanthi* Sacc. var. *minus*
Sacc. **29**¹, 288.

— *xylostei* Sacc. **26**¹, 224.

Camelina dentata Pers. **30**¹, 181 ; **40**², 37 ; **41**², 194 ; **44** annexe, 18.

— *fœtida* Fr. **28**¹, 250.

— *sativa* Crantz **27**², 16 ; **40**², 37 ; **45**, 431 ; **47**, 159.

— *sylvestris* Wallr. **27**², 198 ; **30**¹, 181 ; **34**², 136 ; **36**², 164 ;
41², 159 ; **44** annexe, 18 ; **45**, 427.

Camelina sylvestris var. flore albo **41**², 194.

Camoensia maxima Benth. **36**², 70.

Camomille voir *Matricaria Chamomilla* **48**, 172.

Campanula barbata L. **37**¹, 133.

— *cenisia* L. **37**¹, 139.

— *cervicaria* L. **23**², 15; **45**, 433; **46**, 99.

— *excisa* Schleich. **37**¹, 133.

— *glomerata* L. **26**², 15; **23**¹, 254; **29**², 222; **33**², 64; **34**², 114, 141; **35**², 36; **36**², 158; **40**², 52; **41**², 14.

— *latifolia* L. **34**², 124, 141; **35**², 49; **44**, 138.

— *patula* L. **37**¹, 141, 147; **37**², 129.

— *persicifolia* L. **23**¹, 254; **33**², 64; **34**², 129; **35**², 33; **37**², 124; **39**², 135; **40**², 52; **45**, 426; **47**, 270.

— — var. *grandiflora* DC. **34**², 141.

— — var. *lasio calyx* **23**², 86, 148, 153.

Campanula persicifolia var. *tenuifolia* Hoffm. **34**², 141.

— *pusilla* **37**¹, 138.

— *rapunculoides* L. **27**², 19; **23**¹, 254; **34**², 141; **40**², 40, 52; **41**², 162, 201; **44**, 138; **44** ann., 32; **47**, 168.

— — var. *albiflora* **47**, 168.

— *Rapunculus* L. **41**², 162; **44** annexe, 32.

— — var. *albiflora* **42**², 166.

— — var. *caule-ramosissimo* Lej. **45**, 24.

— *rotundifolia* L. **40**², 40; **41**², 162; **42**², 85; **44** ann. 32.

— — var. *albiflora* (alba) **40**², 52; **42**², 166; **47**, 168.

— *Scheuchzeri* Vill. **37**¹, 133, 147.

— *sibirica* L. **33**², 64.

— *thyrsoides* L. **37**¹, 133.

— *Trachelium* L. **27**², 19.

Camphorosma monspeliaca L. **39**¹, 35.

Camphre d'Anémone **48**, 116.

Campine anversoise (*Carex*) **30**², 180; (Herborisation cryptog.) **41**², 165; (*Sphagnum*) **45**, 365.

Campine limbourgeoise (Herborisations) **26**², 162; **41**², 129, 208; **48**, 73; **49**, 20; (*Ledum*) **23**², 57; (*Mousse*) **41**², 145.

CAMPION, F. son herbier offert au Jardin botanique, Bruxelles **48**, 95.

Camptothecium Amesiae R. et S. **27**¹, 135.

— *lutescens* Schmp. **28**², 117; **23**², 221; **40**¹, 218; **40**², 55; **41**², 155; **42**², 81, 161, 176; **44** annexe, 52.

— *nitens* Schmp. **42**², 17, 30, 36; **43**, 147, 174.

Campylocentrum parahybunense Rolfe **43**, 339.

Campylodiscus Clypeus Ehr. **34**¹, 45; **49**, 314.

— *Echeneis* (Ehr.) V. H. **34**¹, 45.

Campylodiscus hibernicus Ehr. 34¹, 44.

— — var. *noricus* (Ehr.) V. H. 34¹, 45.

— *parvulus* W. Sm. 34¹, 45.

— *Thureti* Bréb. 34¹, 45.

Campylodontium drepanioides Ren. et Card. 32¹, 201.

Campylopus Arbogasti Ren. et Card. 30², 183.

— — var. *capitulifer* Ren. et Card. 41¹, 21.

— *Augstroemii* C. Müll. 29¹, 170; 33², 110.

— *aureo-nitens* C. Müll. 29¹, 170.

— *Bessoni* Ren. et Card. 33², 110.

— *bicolor* Hsch. 34², 60.

— *Boryanus* Besch. 34², 60.

— *brevifolius* Sch. 27¹, 130; 33², 112.

— *brevipilus* Bruch et Schimp. 27¹, 130; 32¹, 103; 33², 112; 41², 152, 167; 42², 14.

— — var. *compactus* Card. et V. d. Broch. 27², 10.

— *Caillaue* Ren. et Card. 32¹, 102.

— *calvus* Ren. et Card. 33², 111.

— *Cambouei* Ren. et Card. 30², 182.

— *capitiflorus* Mont. 29¹, 169.

— *cavifolius* Mitt. 38¹, 9.

— *chrysolus* C. Müll. 29¹, 171; 32¹, 103.

— *comatus* Ren. et Card. 30², 183.

— *deciduus* Ren. et Card. 33², 111.

— *denticuspes* Broth. 49, 249.

— *dieranelloides* Ren. et Card. 29¹, 171, 172; 32¹, 103.

— *echinatus* Rehm. 29¹, 171.

Campylopus filescens Ren. et Card. 29¹, 169.

— *flexuosus* (L.) Brid. 26², 30; 40², 56; 41², 152; 42², 14, 175; 43, 136; 47, 182.

— — var. *flagellifer* Ren. 44, 161.

— — var. *paradoxus* 27², 10.

— *fiacidus* Ren. et Card. 32², 11.

— *Flageyi* Ren. et Card. 32², 12.

— *fragilis* Schimp. 34², 59; 40², 56, 60; 41², 167; 42², 29; 47, 182.

— *fuscolutescens* Ren. et Card. 35¹, 302.

— *Henrici* Ren. et Card. 27¹, 129, pl. IV.

— *Hensii* Ren. et Card. 35¹, 301; 39², 107.

— *Heribaudi* Ren. et Card. 29¹, 163.

— *hispidus* Ren. et Card. 29¹, 171.

— *Hoffmanni* (C. Müll.) Ren. et Card. 31¹, 147.

— *interruptulus* C. Müll. 29¹, 170.

— *laxobasis* Ren. et Card. 35¹, 299.

— *lonchoelados* C. Müll. 29¹, 170; 33², 110, 111.

— *Milleri* Ren. et Card. 41¹, 17.

— *Muelleri* Jur. 47, 291.

Campylopus Orzeszkoanus Ren. et Card. **41**¹, 20.

— *paludicola* Broth. **49**, 249.

— *paradoxus* Wils. **26**², 30 ; **42**², 14.

— *perpusillus* Mitten **29**¹, 172.

— *poasensis* Ren. et Card. **31**¹, 148.

— *polytrichoides* De Not. **33**², 110 ; **41**², 167.

— — var. *altecristatus* Ren. et Card. **35**¹, 303.

— — var. *Bessoni* Ren. et Card. **33**², 110.

— *pseudo-bicolor* C. Müll. **34**², 59.

— *pseudo-virescens* Ren. et Card. **41**¹, 19.

— *rigens* Ren. et Card. **35**¹, 306.

— *Roellii* Ren. et Card. **38**¹, 9.

— *Sargii* Roll. **38**¹, 8.

Campylopus subcomatus Ren. et Card. **35**¹, 302.

— *suberythrocaulon* Broth. **49**, 249.

— *subfragilis* Ren. et Card. **34**², 59 ; **41**¹, 17.

— *subproliferus* C. Müll. **31**¹, 149.

— *substramineus* Broth. **49**, 249.

— *subulatus* Schimp. **33**², 112.

— *subvirescens* Ren. et Card. **33**², 109.

— *trichodes* Lortz **29**¹, 171 ; **33**², 112.

— *turfaceus* Bruch et Schimp. **26**², 30 ; **27**², 10 ; **41**², 152 ; **42**², 14.

— — var. *fragilis* **38**², 233.

— *Valentini* Besch. **29**¹, 170 ; **33**², 110.

— *virescens* Besch. **33**², 109.

Campylosira cymbelliformis (Schm.) Grün. **34**¹, 42.

Campylostemon Duchesnei De Wild. et Th. Dur. **39**², 57.

Campylothelium album Müll. **30**¹, 89.

Cananga odorata Hook. f. **34**¹, 198.

Canarium edule Hook. f. **34**¹, 155, 165, 197, 217, 240.

— *safu* Engler **33**², 98.

— *Schweinfurthii* Engler var. *pubescens* Dewèvre **33**², 98.

Canavalia villosa Benth. **30**¹, 290.

Candelaria concolor (Müll.) Fr. **29**¹, 139 ; **30**¹, 53 ; **33**², 160 ; **35**¹, 101.

— *epixantha* Ach. **43**, 382.

— *laciniosa* Duf. **43**, 382.

— — var. *granulosa* Harm. **43**, 382.

— *vitellina* Koerb. **29**¹, 197 ; **43**, 382 ; **44** annexe, 46.

— *vulgaris* Mass. **29**¹, 139, 193 ; **33**², 160.

Canna indica L. **37**¹, 127.

Cannabis sativa L. **36**², 85 ; **48**, 176.

Canscora decussata (Roxb.) Roem. et Schult. **37**¹, 123.

Cantharellus albidus Fr. **36**¹, 60.

— *aurantiacus* Fr. **36**¹, 59; **44**, 146.

— *brachypodus* Chev. **36**¹, 59.

— *bryophilus* Pers. **36**¹, 60.

— *carbonarius* Alb. et Sch. **36**¹, 59.

— *cibarius* Fr. **36**¹, 59; **44**, 146, 308, 332, pl. A; **46**, 290.

— *cinereus* Fr. **36**¹, 60; **44**, 290.

— *crispus* Fr. **36**¹, 66.

— *cupulatus* Fr. **36**¹, 60.

— *Friesii* Qué. **36**¹, 59.

Caperonia senegalensis Müll. **37**¹, 104.

Capitularia degenerans Falk **29**¹, 137.

Capparis Mildbraedii Gilg **49**, 250.

— *spinosa* L. **37**¹, 307, 325.

Capsella Bursa-pastoris L. **33**², 65; **40**², 33; **41**², 159; **44** annexe, 18, 66; **48**, 130.

Capsicum annuum L. **34**¹, 202.

— *longum* DC. **34**¹, 200.

Caput bufonis Sterb. **36**¹, 116.

— *papaveris* Sterb. **36**¹, 23.

Caraguata Zahnii Hook. f. **26**², 106.

Carapa obovata Blume **34**¹, 298.

Cardamine alpina Willd. **37**¹, 134.

— *amara* L. **34**², 135; **39**², 39; **40**², 36; **41**², 8, 11, 12; **42**², 164; **44** annexe, 18, 66, 106; **45**, 23, 274, 432.

— — *var. pubescens* Lej. **23**¹, 249.

— *hirsuta* L. **40**², 33; **41**², 159; **44** annexe, 18.

— *impatiens* L. **28**², 149; **34**², 135; **36**², 159; **37**¹, 134; **37**², 123; **39**², 126; **45**, 23, 433.

Cardiospermum (Java) **34**¹, 290.

— *grandiflorum* Sw. **36**², 52.

Cantharellus infundibuliformis

Scop. **36**¹, 60; **44**, 146; **49**, 40, fig. I.

— *laevis* Fr. **36**¹, 161.

— *longipes* Lamb. **36**¹, 60.

— *lutescens* (Fr.) Pers. **36**¹, 60; **49**, 41.

— *muscigenus* Bull. **36**¹, 60.

— *retirugus* Fr. **36**¹, 60.

— *tubaeformis* Fr. **36**¹, 60; **49**, 41.

— *umbonatus* Fr. **36**¹, 60.

Cardamine Libertiana Lej. **23**¹, 249.

— *ovata* Benth. **27**², 174.

— *pratensis* L. **40**², 33; **41**², 159, 234; **44** annexe, 18, 66, 92, 106, pl. 59; **48**, 130.

— — (pistils tératologiques) **47**, 340, 351.

— *resedifolia* L. **37**¹, 134.

— *sylvatica* Link **27**², 16; **30**¹, 180; **40**², 36; **41**², 159, 193; **44**, 133.

Cardiospermum halicacabum L. **36**², 53.

CARDOT, J. *Contribution à la flore bryologique de Belgique* **26**², 29-33.

— *De l'inégalité de valeur des types spécifiques* **31**², 123-133.

— *Liste des principales espèces de Mousses observées durant la 30^e l'Herborisation générale (Rochefort et environs)* **31**², 215-216.

— *Quelques Mousses nouvelles pour la flore belge* **42**², 8-13.

— *Révision des Sphaignes de l'Amérique du Nord* **26**¹, 41-61.

— *Une Mousses nouvelle pour la Belgique* (*Fontinalis dolosa*) **47**, 153.

CARDOT, J. voir F. RENAULD et J. CARDOT. *Mousses nouvelles de l'Amérique du Nord*, part. I : **27**¹, 127-137, pl. III-IX ; — part. II : **28**¹, 121-134, pl. VII-IX ; — part. III : **29**¹, 145-160, pl. II-VI ; — part. IV : **35**¹, 119-125 pl. I ; — part. V : **36**², 173-180, pl. X-XII.

— — *Musci exotici novi vel minus cogniti*, part. I : **29**¹, 161-186 ; — part. II : **30**², 181-193 ; — part. III : **31**², 100-112 ; — part. IV : **32**², 8-29 ; — part. V : **32**¹, 101-117 ; — part. VI : **33**², 109-137 ; — part. VII : **34**², 57-78 ; — part. VIII : **35**¹, 299-325 ; — part. IX : **38**¹, 7-43 ; — part. X : **41**¹, 1-117.

— — *Musci* [Mousses du Congo] **33**², 72-74 ; **39**², 106-112.

— — *Musci* [Primit. florae Costar.] **31**¹, 143-174 ; **32**¹, 174-201 ; **41**¹, 123-148.

* *Carduus carlinifolius* Lamk **45**, 11, 18, 27.

— *crispo* × *nutans* Rap. **42**², 166.

— *erispus* L. **41**², 162 ; **44** annexe, 34.

— — var. *flore albo* **47**, 170.

— *deffloratus* L. **37**¹, 144, 147.

— *nutans* L. **33**¹, 174 et fig. ; **36**², 167 ; **39**², 42 ; **44** annexe, 34 ; **47**, 170.

— — var. *spinosissimus* **30**¹, 186.

— *polyanthemus* Koch **46**, 99.

— *tenuiflorus* Curt. **30**², 228 ; **41**², 202 ; **44** annexe, 34.

Carex d'Europe (2^e appendice par H. Christ) **28**², 165-166.

Carex (Java) **34**¹, 267, 270.

— *acuta* L. **41**², 164 ; **44** annexe, 8, 58, 114.

— *ampullacea* Good. **40**², 43 ; **42**², 121.

— *arenaria* L. **26**², 164 ; **32**¹,

29, 37 ; **40**², 35 ; **41**², 138, 232 ; **44**, 142 ; **44** annexe, 8, 58, 88, 114, pl. 18, 23 ; **45**, 211, 255, 256, 269, 305, 316, 318 ; **46**, 181.

Carex aristata R. Br. **28**², 165.



Carex aristata var. *Browniana* Asch.
28², 165.

— var. *cujavica* Asch. 28², 165.

— var. *glabra* Uechtz 28², 165.

— var. *Siegertiana* Uechtz
2⁵², 165.

— *bicolor* All. 27², 166.

— *binervis* Sm. 34², 145 ; 36²,
170.

— *Buxbaumii* Wahlbg. var. *macro-*
stachya Huds. 27², 166.

— *canescens* L. 30¹, 189 ; 40²,
43.

— *capillipes* Drej. 27², 166.

— *capitata* L. 27², 168.

— *compacta* R. Br. 27², 163.

— *curvula* 37¹, 145.

— *cyperoides* L. 29², 124.

* — *Davalliana* Sm. 26², 179-181 ;
27², 168 ; 28¹, 245, 246 ;
29², 222 ; 49, 33², 342.

— *Davalliana* × *echinata* 27²,
168.

— *depressa* Link 27², 165.

— *diandra* Roth 34², 145 ; 40²,
43.

— *digitata* L. 45, 18, 23, 426.

— var. *intermedia* Crép. 34²,
145.

— *dimorpha* Brot. 27², 165.

— *dioica* L. 27², 163 ; 34², 145 ;
49, 135, 142, 343.

— *dioica* × *echinata* 27², 168.

— *distans* L. 28¹, 258 ; 44 ann.,
10, 58, 88.

— *disticha* Huds. 40², 43 ; 41²,
164 ; 44 annexe, 8 ; 45, 23 ;
48, 264.

Carex divisa Huds. 30¹, 189 ; 33²,
65 ; 44 annexe, 8.

— *divulsa* Good. 27², 167.

— *Duriaei* Steud. 27², 164.

— *echinata* Murr. 30¹, 189 ; 34²,
114 ; 40², 43 ; 41², 206 ;
44 annexe, 8.

— *elata* Lowe 27², 164.

— *elongata* L. 26², 20 ; 27², 21 ;
40², 43 ; 44, 143 ; 45,
433 ; 47, 178

— *ericetorum* Poll. 31², 160.

— *extensa* Good. 44 annexe, 8.

— *Favrati* 28², 165, 166.

— *filifolia* J. Gay 27², 164.

— *filiformis* × *rostrata* 27², 164.

— *filiformis* L. 27², 9 ; 29²,
228 ; 34², 145 ; 39², 44 ;
41², 105 ; 47, 178.

— *flacca* Schreb. 40², 43 ; 41²,
164.

— *flava* L. 40², 43 ; 41², 206 ;
44 annexe, 8, 58, 88, 114 ;
49, 136, 138, 145, 341.

— var. *Oederi* Lej. 41², 232 ;
45, 305.

— *foetido* × *lagopina* 27², 167.

— *frigida* All. var. *flavesces*
27², 165.

— *fulva* Good. 28², 149 ; 34²,
145 ; 40², 43 ; 45, 433.

— *furva* Webb. 27², 167.

— *Gasparrinii* Parl. 27², 167.

— *Gaudiniana* Guthn. 27², 168.

— *Gerhardti* Figert 27², 166.

— *glauca* Scop. 44 annexe, 8 ;
47, 178 ; 49, 135, 138.

— *Goodenowii* J. Gay 40², 43 ;

- 41¹**, 232; **44** annexe, 8, 58, 88; **45**, 305.
- Carex Goodenowii* var. *juncella* Fr. **28¹**, 258; **42²**, 168.
- *gracilis* R. Br. **40²**, 35.
 - *Grahami* Boott **27²**, 163.
 - *Grypos* Schk. **23²**, 166.
 - *Grypos* × *paniculata* Christ **28²**, 165.
 - *gynocrates* Wormsk. **27²**, 168.
 - *helvola* Blytt **27²**, 167.
 - *hirta* L. **28¹**, 358; **29²**, 222; **33²**, 65; **40²**, 35; **41²**, 164; **44** ann., 10, 60, 88, 102; **45**, 303.
 - — var. *hirtaeformis* Pers. **30¹**, 190; **36²**, 170; **47**, 178.
 - *hispida* Schk. **27²**, 166.
 - *Hornschuchiana* Hoppe **26²**, 20; **29²**, 222; **39²**, 44; **41²**, 105; **47**, 178; **49**, 135, 341, 342.
 - *humilis* Leyss. **27²**, 196; **36²**, 156; **45**, 427; **48**, 201.
 - *hymenocarpa* Drej. **27²**, 163.
 - *hypsochila* Miq. **34¹**, 265.
 - *illegitima* Cesati **27²**, 164.
 - *Kochiana* DC. **26²**, 20.
 - *laevigata* Sm. **27²**, 164; **42²**, 125.
 - *Laggeri* Wimm. **27²**, 167.
 - *lagopino* × *foetida* **27²**, 167.
 - *lasiochlaena* Kunth **27²**, 166.
 - *Leersii* Schultz **27²**, 167.
 - *leporina* L. **40²**, 35; **44** ann., 8, 58, 114, 102.
 - — var. *atrofusca* **27²**, 165.
 - *limosa* L., **29²**, 228; **30²**, 180; **34²**, 145; **39²**, 44.

- Carex longifolia* R. Br. **45**, 433.
- *macrostyla* J. Gay **27²**, 168.
 - *microglochin* Wahlbg. **27²**, 167.
 - *montana* L. **36²**, 153, 170.
 - *muricata* L. **27²**, 21; **30¹**, 189; **40²**, 55, 58; **41²**, 164; **44** annexe, 8, 58, 102; **47**, 177.
 - *naufregii* Hochst. **27²**, 164.
 - *nigra* All. **37¹**, 145.
 - *obtusata* Liljebl. **27²**, 165.
 - *obtusatum* Liljebl. **27²**, 168.
 - *Oederi* Ehrh. **26²**, 164; **30¹**, 189; **30²**, 227; **40²**, 43; **41²**, 138, 206; **42²**, 121; **49**, 136, 138.
 - — var. *elongata* C.G. **30¹**, 189.
 - *oenipontana* Grembl. **27²**, 166.
 - *ornithopoda* Willd. **27²**, 164; **46**, 90.
 - *ornithopodioideae* Hsm. **27²**, 165.
 - *orthostachyae* C. A. Mey. **27²**, 164.
 - *Pairaei* Schultz **27²**, 167.
 - *pallescens* L. **40²**, 43; **44** annexe, 8, 53, 114; **45**, 18.
 - *paludosa* Good. **40²**, 43.
 - — var. *Kochiana* **26²**, 20.
 - *panicea* L. **40²**, 43; **44** ann., 8, 58, 114; **45**, 274; **49**, 135, 138, 341.
 - *paniculata* L. **27²**, 21; **28²**, 166; **40²**, 43; **42²**, 168; **44**, 143; **45**, 433; **47**, 177; **49**, 135, 339, 341, 342.
 - — var. *simplicior* **29²**, 228; **42²**, 168; **47**, 178.
 - *Pannevitziana* Figert **27²**, 163.

Carex Paponi Muret **27²**, 168.

- *paradoxa* Willd. **46**, 90 ; **49**, 135, 139.
- *parallelata* Somerf. **27²**, 168.
- *pauciflora* Lightf. **27²**, 167 ; **35²**, 53 ; **42²**, 125.
- *pedata* Wahlbg. **27²**, 164.
- *pendula* Huds. **26²**, 20 ; **28¹**, 253 ; **28²**, 146 ; **34²**, 145 ; **36²**, 170 ; **45**, 432, 435.
- *pendulina* Huds. **38²**, 252.
- *pilulifera* L. **30¹**, 189 ; **40²**, 43, 53 ; **41²**, 206 ; **44**, 143 ; **48**, 252
- *praecox* Jacq. **30¹**, 189 ; **41²**, 164 ; **44** annexe, 8.
- — var. *umbrosa* Dur. **41¹**, 164 ; **46**, 91 ; **47**, 334 ; **48**, 39.
- *Pseudo-Cyperus* L. **34²**, 129 ; **40²**, 43 ; **41²**, 206 ; **44** annexe, 10, 58, 114 ; **45**, 305.
- *pulicaris* L. **27²**, 21, 168 ; **29²**, 223 ; **34²**, 145 ; **35²**, 49 ; **39²**, 44 ; **40²**, 43 ; **41²**, 10 ; **42²**, 168 ; **44**, 142 ; **45**, 433 ; **47**, 177 ; **49**, 135, 341, 342.
- *pusilla* Arvet-Thouv. **27²**, 164.
- *pyrenaica* Wahlbg. **27²**, 168.
- — var. *Grosseckii* Heuff. **27²**, 168.
- *remota* L. **28²**, 146 ; **40²**, 35 ; **42²**, 117 ; **44** annexe, 8 ; **45**, 274.
- *remoto* × *brizoides* **27²**, 167.
- *remoto* × *canescens* A. Schültz **27²**, 166.

Carex remoto × *echinata* **27²**, 166.

- *rhynchophysae* C. A. Mey. **27²**, 163.
- *riparia* Curt. **30¹**, 190 ; **34²**, 145 ; **44** annexe, 10, 60, 116 ; **45**, 306.
- *ripario* × *distans* **27²**, 163.
- *rostrata* With. **36²**, 170.
- — var. *latifolia* Aschers. **27²**, 163.
- — var. *utriculata* Boott **27²**, 163
- *rostrato* × *vesicaria* **27²**, 163.
- *rupestris* All. **27²**, 168 ; **37¹**, 145.
- *sagittifera* Lowe **27²**, 168.
- — var. *Guthnikiana* J. Gay **27²**, 168.
- *saxatilis* L. var. *Grahami* Hook. **27²**, 163.
- *scirpoidea* Michx **27²**, 168.
- *sempervirente* Vill. **27²**, 165.
- *sicyocarpa* Leb. **47**, 334 ; **48**, 39.
- *Siebertiana* Uechtr. **27²**, 164.
- *spadicea* Roth **41²**, 164 ; **44** annexe, 10, 60, 116 ; **45**, 433.
- *spiculosa* Fries **27²**, 166.
- *stellulata* Good. **27²**, 167 ; **28²**, 146 ; **35²**, 49.
- *stricta* Good. **27²**, 21 ; **30¹**, 189 ; **39²**, 44 ; **40²**, 43 ; **44** annexe, 8 ; **47**, 178.
- *strigosa* Huds. **28²**, 86, 149 ; **36²**, 170.
- *subnivalis* Arvet-Thouv. **27²**, 164.
- *subvillosa* M. Bieb. **27²**, 165.

- Carex supinum* Wahlbg. **27²**, 165.
 — *sylvatica* Huds. **27²**, 21 ; **30¹**
 189 ; **41²**, 164 ; **44** annexe,
 10 ; **47**, 178.
 — *tenax* Reuter **27²**, 165.
 — *tenuis* Host **27²**, 165.
 — *teretiuscula* Good. **27²**, 21 ;
29², 228 ; **39²**, 44 ; **42²**,
 168 ; **44**, 143 ; **47**, 177.
 — *tomentosa* L. **27²**, 165 ; **28¹**,
 258 ; **29²**, 224 ; **45**, 426, 433.
 — *transilvanica* Schur. **27²**, 165.
 — *trinervis* Desgl. **30²**, 225 ;
44 annexe, 8, 58, 88.
- Carica* Papaya L. **34¹**, 165.
 — — *dioica* (note) **45**, 438.
- CARLIER, memb. effect., mort **40²**, 27.
- Carlina vulgaris* L. **30²**, 229 ; **40²**, 52 ; **41²**, 162 ; **42²**, 135 ; **44**, 139 ;
44 annexe, 34, 82, 98 ; **46**, 183 ; **47**, 169 ; **48**, 173.
- Carludovica plicata* Kl. **37²**, 95, 101, pl. 8.
- CARNOY, chanoine. memb. effect., mort **38²**, 223.
- Caroubier voir *Ceratonia Siliqua* **39¹**, 34.
- Carpelles foliacés de Rosa* par J. Chalon **49**, 195.
- Carpinus Betulus* L. **40²**, 41 ; **41²**, 163 voir Charmes.
- Carpomitra Cabrerae* (Clem.) Ktz. **46**, 242.
- CARRON, G. membr. effect., mort **34²**, 8.
- Carte de la dispersion de l'Equisetum maximum dans le jurassique à la frontière Franco-belge* par A. Verhulst **47**, 290.
- CARUEL, T. memb. assoc., mort **38²**, 7.
- Carum Bulbocastanum* Koch **27²**, 193 ; **28²**, 151 ; **31²**, 204 ; **35²**, 35
36², 156, 165 ; **40²**, 51 ; **45**, 426 ; voir *Bunium Bulbocastanum*.
 — *Carvi* L. **27²**, 8 ; **30¹**, 182 ; **36²**, 166 ; **39²**, 40 ; **40²**, 51 ; **41²**, 13 ;
43, 384 ; **45**, 434 ; **48**, 143.
 — — *var. coarctata* Tin. **30¹**, 182.
 — — *var. à fleurs roses* **42²**, 165.
 — *verticillatum* Koch **34²**, 138 ; **47**, 162.
- Carya alba* Nutt. **45**, 298.
 — *olivaeformis* Nutt. **45**, 298.
 — *porcina* Nutt. **45**, 298.
- Carya umbrosa* Hoppe **28¹**, 258 ;
29², 224 ; **47**, 333.
 — *ursina* Dewey **27²**, 166.
 — *ustulata* Wahlbg. **27²**, 166.
 — *verna* Vill. **40²**, 35.
 — *vesicaria* L. **36²**, 170 ; **40²**,
 43, 53 ; **44** annexe, 10, 58,
 116 ; **45**, 433.
 — *virgata* Miq. **34¹**, 265.
 — *vulpina* L. **33²**, 65 ; **40²**, 43,
 53 ; **41²**, 164 ; **44** annexe,
 8, 58, 102 ; **45**, 305.
 — — *var. nemorosa* **41²**, 164.
 — *Welwitschii* Boiss. **27²**, 164.

Caryophyllus aromaticus L. **34**¹, 203.

Caryota (Java) **34**¹, 156.

— *sobolifera* Wall. **31**², 175.

Caryopse des Lolium **41**², 61-67.

Cas de virescence de l'Helenium autumnale var. par J. Chalon **46**, 435.

Casparya Urticae A. DC. **35**¹, 253.

— — var. *hispida* A. DC. **35**¹, 258.

Casse-lunette **43**, 163, 170 ; voir *Euphrasia officinalis*.

Cassia (Java) **34**¹, 187, 294.

— *absus* L. **36**², 71 ; **37**¹, 53.

— *alata* L. **34**¹, 308.

— *bicapsularis* L. **30**¹, 292.

— *flexuosa* L. **30**¹, 293.

— *florida* Vahl. **34**¹, 223.

— *javanica* L. **34**¹, 203.

— *Kirkei* Oliv. var. *microphylla*
Dewèvre **33**², 100.

— *laevigata* Willd. **30**¹, 292.

— *leiantha* Benth. **30**¹, 292.

— *leiophylla* Vog. **30**¹, 293.

— — var. *pubescens* Micheli
30¹, 293.

Cassia mimosoides L. **33**², 100 ; **36**²,
71, 76 ; **37**¹, 53.

— *occidentalis* L. **30**¹, 293 ;
36², 71 ; **37**¹, 53.

— *oxyphylla* Kunth **30**¹, 292.

— *patellaria* DC. **30**¹, 294.

— *pauciflora* H.B. et K. **30**¹, 293.

— *pubescens* Jacq. **30**¹, 293.

— *reticulata* Willd. **30**¹, 293 ;
37¹, 52.

— *rotundifolia* Pers. **30**¹, 293.

— *spectabilis* DC. **30**¹, 293.

— *stenocarpa* Vogel **30**¹, 293.

— *Tora* L. **30**¹, 293 ; **37**¹, 53.

Cassyta filiformis L. **34**¹, 290, 294.

Castagnea Griffithsiana (Grev.) Ag. **29**², 152 ; **34**¹, 47 ; **46**, 242.

CASTAIGNE, A. memb. effect. **37**², 29.

Castanea (Java) **34**¹, 217.

— *Tungurrut* Blume **34**¹, 237.

— *vesca* Gartn. **33**², 65.

Castanea vulgaris Lam. **48**, 179 ;
voir Châtaignier.

— — var. *americana* Michx **45**, 298.

Casuarina **31**², 9, 14.

— *stricta* Ait. **33**¹, 165 et fig.

Casuarinées **31**², 9, 14.

Catabrosa aquatica P. B. **26**², 20 ; **27**², 21 ; **28**², 147, 151 ; **34**², 146 ;
39², 44 ; **41**², 11, 12, 207 ; **42**², 168 ; **44** annexe, 6 ; **45**, 23 ;
47, 179 ; **48**, 35.

Catalogue annoté des Lichens observés en Belgique par G. Dens et F.
Pietquin **29**¹, 187-203. Supplément **30**¹, 306-323.

Catalogue des plantes observées aux environs d'Anvers (Mousses et Hépa-
tiques), 3^e supplément, par H. Van den Broeck **42**², 13-22.

- Catalpa bignonioides* Walt. **39**², 8.
Catananche caespitosa Desf. **37**¹, 328.
Catasetum atratum Lindl. **43**, 327.
 — *cernuum* Reichb. f. **43**, 327.
 — *fimbriatum* Lindl. **43**, 327.
Catenaria Anguillulae Sorokin **35**¹, 61.
Catenella Opuntia Grev. **29**², 151 ; **34**¹, 48 ; **46**, 245.
Catharinea undulata Web. et Mohr **44** annexe, 52.
Catillaria chalybea (Borr.) Arn. **43**, 333.
 — *crysiloides* (Nyl.) Fr. **43**, 333.
 — *globulosa* (Flk.) Fr. **43**, 333.
 * — *lenticularis* Fr. **31**², 93.
 — *parasitiza* Nyl. **43**, 251 ; **44** annexe, 46.
 — *synothea* (Ach.) Fr. **43**, 333.
 * *Catolechia badia* Müll. (Fr.) **30**¹, 58 ; **33**², 165 ; **35**¹, 109.
 — *canescens* Fr. **35**¹, 109 ; **44** annexe, 48.
Cattleya citrina Lindl. **34**¹, 246.
 — *Jenmanii* Rolfe **43**, 324.
 — *violacea* Reichb. f. **43**, 324.
Caucalis daucoides L. **27**², 3, 193 ; **31**¹, 209 ; **34**², 133 ; **36**², 156 ; **39**², 40 ; **40**², 51 ; **41**², 103, 193 ; **45**, 426 ; **47**, 163.
 — — var. *flore roseo* **41**², 198.
Caulinia minor All. **40**², 42.
Causerie sur la flore du Congo **45**, 339.
Cayaponia americana Cogn. var. *Oerstedii* Cogn. **30**¹, 278.
 — *attenuata* Cogn. **30**¹, 274.
 — *racemosa* Cogn. var. *scaberrima* Cogn. **30**¹, 274.
Cedrus Libani Loud. Cèdre du Liban à Argenteau **47**, 69.
 — — à Rothem (Limbourg) **47**, 93.
Ceiba pentandra Gaertn. **37**¹, 111.
Celastrus scandens L. **32**², 107.
Céleri (Apium) **48**, 141.
Celosia argentea L. **36**², 84.
 — *Dewevreana* Schinz **39**², 102.
 — *laxa* Schumach. **36**², 85.
 — *trigyna* L. **36**², 85.
Celtis australis L. (Micocoulier) **39**¹, 34.

Cenangella Carpini Sacc. **29¹**, 226.

— *Ericae* Rehm **29¹**, 226.

Cenangium Aparine Fekl. **26¹**, 191.

— *Aucupariae* Fr. **29¹**, 226.

* — *Carpini* Hazsl. **29¹**, 226.

— *Ericae* Niessl **29¹**, 226.

* — *helotoides* Sacc. **28²**, 81.

Cenococcum xylophilum Fr. **39¹**, 81-84.

Cenomyce alcicornis Ach. **29¹**, 137.

— *caespititia* Ach. **29¹**, 190.

— *deformis* Ach. **29¹**, 137.

— *digitata* Ach. **29¹**, 137 ; **33²**, 157.

— *fimbriata* var. *cornuta* Ach. **29¹**, 137 ; **33²**, 157.

Cenangium Ligustri Tul. **26¹**, 191.

— *Pythium* Fr. **26¹**, 170.

— *Sarothamni* Fekl. **26¹**, 191.

— *Syringae* Fekl. **26¹**, 191.

Cenomyce furcata Ach. **29¹**, 138.

— *genorega* Ach. **29¹**, 137.

— *raniferina* Ach. **29¹**, 136.

— *sparassa* Ach. **29¹**, 137.

— *verticillata* Fekl. **29¹**, 137 ; **33²**, 157.

Census chytridinaearum par É. De Wildeman **35¹**, 7-67.

Cent Agaricacées (Leucosporées). Espèces ou variétés nouvelles pour les Flandres et en partie pour la Flore belge, par Ch. Van Bambeke **49**, 37-110 et fig.

Centaurea axillaris Willd. **33²**, 65.

— *Calcitrapa* L. **26¹**, 15 ; **28¹**, 255 ; **28²**, 152 ; **36²**, 167 ; **42²**, 134 ; **44** annexe, 82, 112 ; **45**, 429 ; **46**, 99 ; **48**, 173.

— *collina* L. **34²**, 147.

— *Cyanus* L. **33²**, 65 ; **40²**, 34 ; **41²**, 162 ; **44** annexe, 34 ; **48**, 170.

— — var. à fleurs blanches (*albiflora*) **47**, 170.

— *diffusa* Lam. **41²**, 202.

— *furfuracea* Coss. et Dur. **37¹**, 223.

— *Jacea* L. **32¹**, 37 ; **40²**, 34 ; **41²**, 162 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 82, 98, 112 ; **48**, 174.

— — var. *albiflora* **47**, 170.

— — var. *serotina* Bor. **41²**, 162.

Centaurea maculosa Lam. **41²**, 162.

— *melitensis* L. **33¹**, 176 et fig. ; **34²**, 142 ; **41²**, 202.

— *microptilon* **42²**, 133.

— *montana* L. **28²**, 148, 150 ; **35²**, 49 ; **42²**, 23, 52, 125 ; **47**, 268.

— *nigra* L. **40²**, 52.

— *paniculata* L. **27²**, 19.

— *Parlatorei* **37¹**, 328.

— *pratensis* Thuil. **42²**, 133.

— *salonitana* Vis. **33²**, 65.

— *Scabiosa* L. **28¹**, 255 ; **28²**, 150 ; **29²**, 221 ; **37²**, 122 ; **41²**, 162, 202 ; **42²**, 128, 135 ; **45**, 23, 425.

— — var. *latifolia* **41²**, 162, 202.

— *serotina* Bor. **42²**, 133.

— — var. *prostata* (var. *nana*) **42²**, 134.

Centaurea solstitialis L. **34**², 142; **36**², 168; **39**², 42; **41**², 162, 202; **45**, 427.

— *stricta* W. et K. **46**, 99.

Centenaire de Darwin **45**, 360.

Centradenia inaequilateralis G. Don **30**¹, 243.

— *rosea* Lindl. **30**¹, 243.

Centratherum grande (DC.) Th. Dur. et Schinz **36**², 78.

Centroglossa Glaziovii Cogn. **43**, 332.

— *Greeniana* Cogn. var. *aurea* Cogn. **43**, 332.

— *Peruviana* Cogn. **43**, 331.

Centronia phlomoides Triana **30**¹, 248.

Centrosema (Java) **34**¹, 189, 295, 308.

— *hastatum* Benth. **30**¹, 289.

— *pubescens* Benth. **30**¹, 289.

Centunculus minimus L. **27**², 18; **36**², 166; **39**², 40; **41**², 103, 236; **44**, 136; **45**, 11, 25, 433; **47**, 164.

Cephalandra longifolia Fritsch **46**, 92.

Cephalanthera ensifolia Rich. **48**, 39.

— *grandiflora* Babingt. **26**², 19; **27**², 202; **28**¹, 257; **28**², 86, 153
34², 114, 126, 127; **37**², 124, 126; **45**, 426; **46**, 92; **48**, 39.

— *rubra* Rich. **36**², 169; **41**², 30.

— *xiphophyllum* Rich. **28**¹, 257; **45**, 427, 444.

Cephalaria alpina R. Br. **37**¹, 138.

Cephaleuros (Java) **34**¹, 244.

— *parasitica* **34**¹, 164.

— *virescens* Kunze **28**², 155.

* *Cephalosporium asperum* Él. March. **34**¹, 134, pl. I, fig. 3.

* — *oxysporum* Él. March. **34**¹, 135, pl. II, fig. 6.

Cephalostigma Perrottetii DC. **36**², 80.

Cephalothecium roseum Corda **29**¹, 296; **45**, 346; **46**, 294.

Cephalozia bicuspidata (L.) Dmrt.

43, 126; **44** annexe, 50.

— *byssacea* (Roth.) Heeg. **42**²,
162; **43**, 126; **47**, 296.

— *divaricata* Sm. **42**², 162; **44**
annexe, 50.

— — var. *byssacea* Husn. **44**
annexe, 50.

Cephalozia Francisci Dmrt. **47**, 296.

* — *Lammersiana* (Huebn.) Spruce
44, 165.

— *lunulaefolia* Dmrt. **35**², 13-15.

— *multiflora* Spruce **35**², 14.

— *vaginans* Steph. **49**, 249.

— *vulcanicola* Steph. **49**, 249.

- Ceramium arborescens* J. Ag. **46**, 378.
 — *ciliatum* (Ellis) Ducluz. **46**, 248.
 — *circinatum* J. Ag. **46**, 248.
 — *Deslongchampsii* Chauv. **29**², 151 ; **34**¹, 48.
 — *diaphanum* (Lightf.) Roth **29**², 151 ; **34**¹, 48 ; **46**, 248.
 — *echionotum* J. Ag. 248, **46**.
- Cerasterias raphidioides* Reinsch. **32**², 92 ; **34**¹, 27.
 — — var. *tetradens* **32**², 92 ; **34**¹, 27.
- Cerastium alpinum* R. Br. **37**¹, 132.
 — *aquaticum* L. **46**, 296 ; voir *Stellaria aquatica*.
 — *arvense* L. **41**², 158 ; **44** annexe, 14, 64, 104.
 * — — var. *glanduliferum* **45**, 420.
 — — var. *uniflorum* **45**, 18.
 — — var. *viscidulum* **37**¹, 146.
 — *brachypetalum* Pers. **45**, 427.
 — *caespitosum* Gilib. **41**², 158 ; **44** annexe, 14, 64, 90, 104 ; **46**, 181.
 — *erectum* Coss. et Germ. (*Moenchia erecta*) **26**², 8 ; **27**², 15 ; **28**¹, 249 ; **34**², 134 ; **39**², 38 ; **41**², 8 ; **42**², 163 ; **44**, 132 ; **47**, 157.
 — *glomeratum* Thuil. **41**², 158 ;
- Cerastium flabelligerum* J. Ag. **29**², 151 ; **34**¹, 48.
 — *rubrum* (Huds.) J. Ag. **29**², 151 ; **34**¹, 48 ; **46**, 248.
 — *strictum* Grev. et Harv. **46**, 378.
 — *tenuissimum* (Lyngb.) J. Ag. **46**, 248.
- Cerastium latifolium* L. **37**¹, 132, 142.
 — *pumilum* Curt. **27**², 15 ; **39**², 38 ; **44** annexe, 14, 64, 90 ; **45**, 23.
 — *semidecandrum* L. **32**¹, 15 ; **40**², 33 ; **41**², 158 ; **44** annexe, 14, 64, 90 ; **45**, 264.
 — *tetrandrum* Curt. **30**¹, 179 ; **32**¹, 15, 35 ; **41**², 191 ; **44** annexe, 14, 64, 90.
 — *triviale* Link (*C. caespitosum*) **41**², 158.
 — *uniflorum* Thom. **37**¹, 132, 142, 146.
 — *viscosum* L. **40**², 33.
 — *vulgatum* L. **40**², 33.
- Cerasus acida* Dmrt. **39**², 8.
 — *arduennensis* Callay **42**², 132.
 — *Avium* Moench **40**², 37 ; **41**², 160.
 — *Mahaleb* Mill. (Bois de S^e Lucie) **23**¹, 252 ; **45**, 23, 429.
 — *Padus* DC. **26**², 11 ; **28**¹, 252 ; **40**², 37, 51 ; **41**², 13 ; **45**, 23 ; **47**, 161.
 — *virginiana* L. **42**², 164.
- Ceratiomyxa arbuscula* (Berk. et C.) Sacc. **38**², 163.
Ceratitium cornutum Rabenh. **28**¹, 85.
Ceratium hirundinella (O. F. M.) Schrank **49**, 302.

Ceratocephalus orthoceras DC. **33**², 65.

Ceratodon purpureus Brid. **28**², 146 ; **40**¹, 217 ; **40**², 54 ; **41**², 152, 167, 185 ; **42**², 82, 112, 162, 175 ; **43**, 137, 179, 185 ; **44** ann., 50 ; **47**, 281.

— var. *pallidus* **40**², 56 ; **42**², 162 ; **44** annexe, 50.

— *stenocarpus* B. S. **31**¹, 153.

Ceratolejeunea brasiliensis Gottsche **31**¹, 179.

— *mascarena* Steph. **30**², 203.

— *mauritiana* Steph. **30**², 204.

— *Renauldii* Steph. **30**², 204.

Ceratoneis Arcus Kütz. **34**¹, 40.

Ceratonia Siliqua L. **39**¹, 34.

Ceratophyllum demersum L. **33**¹, 246, pl. IV, fig. 61, 62 ; **40**², 41 ; **41**², 163, 204 ; **44** annexe, 16, 64, 116 ; **45**, 307.

— *submersum* L. **28**¹, 256 ; **34**², 144 ; **40**², 41 ; **44** annexe, 16, 64, 116.

Ceratopteris thalictroides Brongn. **34**¹, 316.

* *Ceratosporium strepsiceras* Sacc. **26**¹, 239.

* *Ceratostoma piliferum* (Fr.) Eckl. **29**¹, 257.

* — *robustum* Mouton **36**², 10, pl. A, fig. I.

* *Ceratostomella barbirostris* (Duf.) Sacc. **29**¹, 257.

* — *capilliformis* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**¹, 257.

* — *excelsior* Mouton **36**², 12.

* — *hydrophila* Mouton **26**¹, 171.

* — *pilifera* (Fr.) Wint. **46**, 286.

— *vestita* Sacc. **26**¹, 200, 239.

Cerbera Odollam Gaertn. **34**¹, 290, 297-299.

Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. **45**, 299.

* *Cercobodo ovatus* (Klebs) Lemmerm. **49**, 296.

<i>Cercospora beticola</i> Sacc. 26 ¹ , 238 ;	<i>Cercospora malvarum</i> Sacc. 26 ¹ ,
49 , 348.	238.

* — <i>chrysanthemi</i> Putt. 48 , 246, 247.	— <i>montana</i> Sacc. 29 ¹ , 298.
---	--

— <i>circumscissa</i> Sacc. 29 ¹ , 298.	— <i>simulata</i> Ellis et Ev. 35 ¹ , 166.
---	--

Cérémonie commémorative à l'Institut botanique de l'Université de Bruxelles **42**¹, 7-43.

Cereus inermis (Java) **34**¹, 194.

Cerinthe minor L. **33**², 65.

* *Ceriospora Dubyi* Nicssl **26**¹, 182.

— *xantha* Sacc. **26**¹, 182 ; **29**¹, 277.

- Cerisier à grappes* (*Cerasus Padus*) **48**, 134.
Ceropegia Giletii De Wild. et Th. Dur. **38**², 95.
Cestrum aurantiacum Lindl. **27**², 174.
Ceterach officinarum Willd. **23**¹, 260 ; **23**², 153 ; **36**², 160, 170 ; **37**², 126, 129 ; **39**², 126 ; **42**², 117 ; **45**, 24, 425 ; **48**, 44, 187.
Cetraria aculeata Fr. **29**¹, 135, 191 ; **30**¹, 310 ; **31**², 217 ; **33**², 153 ; **35**¹, 97 ; **40**², 58 ; **44** annexe, pl. 47.
 — — var. *acanthella* Ach. **30**¹, 310 ; **40**², 60.
 — — var. *campestris* Schaer. **30**¹, 310.
 — — var. *edentula* Ach. **44** annexe, 44.
 — — var. *muricata* Ach. **30**¹, 310 ; **40**², 60.
 — — var. *spadicea* **44** annexe, 44.
 — *corallophora* Müll. **31**², 26.
 — *glauca* Ach. **29**¹, 138 ; **30**¹, 310, 311 ; **33**², 158 ; **35**¹, 99 ; **36**², 124.
 — — var. *fallax* Schaer. **30**¹, 310.
 — *islandica* Ach. **30**¹, 310.
 — *juniperina* var. *pinastri* Fr. **33**², 158.
 — *pinastri* Ach. **33**², 158.
 — *saepincola* Ach. **40**², 60.
Ceuthospora Rhois Rabenh. **31**², 235.
Chaerophyllum elegans Gaudin **37**¹, 136.
 — *temulum* L. **40**², 38 ; **41**², 160 ; **44** annexe, 21, 72, 108 ; **48**, 143.
 — *Villarsii* Koch **37**¹, 136.
Chaetoceros armatum West. **34**¹, 45.
 — *varians* Lauder **34**¹, 45 ; **49**, 315.
 — *Wighamii* Brightw. **34**¹, 45 ; **49**, 315.
Chaetocladium Fresenii **30**¹, 192.
Chaetodiplodia Lecardiana Sacc. Bomm. et Rouss. **26**¹, 22).
Chaetolepis alpina Naud. **30**¹, 244.
Chaetomella atra Fekl. **26**¹, 218.
Chaetomium pannosum Wallr. **26**¹, 203.
Chaetomorpha aerea (Dill.) Kütz. **46**, 377.
 — *crassa* Kütz. **29**², 154 ; **34**¹, 25.
 — *linum* Kütz. **29**², 154 ; **34**¹, 25.
 — *Melagonium* (Web. et Mohr) Kütz. **46**, 241.
Chaetonema irregulare Nowak **32**², 90 ; **34**¹, 25.
Chaetophora cornu-Damae Ag. **29**², 139, 154 ; **34**¹, 25.

- Chaetophora elegans* (Roth) Ag. **26**², 82 ; **29**², 154 ; **32**², 90 ; **34**¹, 25
 — var. *longipila* (Kütz.) Hansg. **34**¹, 25.
 — *endiviaefolia* Ag. **26**², 82.
 — *ferruginea* Rehb. **28**², 160.
 — *flagellifera* Kütz. **29**², 154 ; **34**¹, 25.
 — *longipila* Kütz. **29**², 154.
 — *pisiformis* Ag. **26**², 82 ; **29**², 154 ; **34**¹, 25 ; **49**, 326.
 — *tuberculosa* Ag. **26**², 45 ; **29**², 154 ; **34**¹, 25.

Chaetopsis fusca Corda var. *brachyclada* Sacc. **26**¹, 236.

Chaetosphaeria callimorpha Sacc. **29**¹, 262.

* — *Crepini* Sacc., Bomm. et Rouss. **26**¹, 293.

Chaetostroma pedicellata Reuss. **26**¹, 240.

Chaetostylum echinatum **30**², 43.

— *Fresenii* Van Tiegh. **30**², 40.

Chalara fusidioides Corda **29**¹, 297.

Chalazogames **31**², 9.

CHALON, J. *Addition à la florule algologique de Roscoff* **46**, 377-380 :
47, 261.

— *Age du Gui* (*Viscum*) **49**, 113.

— *Ambrosia trifida* [L'] **48**, 211.

— *Anomalie chez l'Araucaria excelsa* Carr. **48**, 231-233.

— *Arbres remarquables de la Belgique* [Les], n^{os} 1-107, **47**, 53-147.
 n^{os} 1135-1279 (additions et corrections), **49**, 147-192.

— *Carpelles foliacés de Rosa* **49**, 195.

— *Cas de virescence de l'Helenium autumnale* var. *grandicephalum*
cupreum **46**, 435.

— *Coloration des parois cellulaires*, 3^e série d'expériences **37**², 39-90.

— *Colpomenia sinuosa* **44**, 170.

— *Croissance rapide* (*Phormium tenax*) **49**, 113.

— *Cydonia japonica* sans pépins **47**, 312.

— *Daucus carota* var. *purpurea* **44**, 169, 170 ; **45**, 338, 339.

— *Digitalis purpurea* L. var. à fleurs de *Gloxinia* **49**, 193-194.

— *Ennemi des Arbres* [L'] **44**, 168-169.

— *Fécondation et la sexualité des Laminaires* **47**, 311.

— *Floraisons remarquables* **46**, 439.

— *Gaillardia picta* Sw. virescence et nanisme **49**, 195.

— *Galium verum* **44**, 171.

CHALON, J. *Germination du Gui* (*Viscum album*) 36², 180.

- *Gui* (*Viscum*) sur *Poirier* à *Tignée* 47, 312.
- *Liquides conservateurs pour échantillons botaniques en bocaux* 36², 39-46.
- *Longévité des graines* 46, 327.
- *Loupes corticales* 46, 438.
- *Moelle excentrique de cordons horizontaux de pommiers* 47, 312.
- *Naviculata ostrearia* 44, 171.
- *Nemoderma tingitana* 44, 170.
- *Note suppl. à la Florule algologique de Roscoff* 43, 377-380 ; 47, 261.
- *Note sur la formation de troncs accessoires parallèles au tronc principal dans certains arbres* 47, 346.
- *Note sur une forme très réduite du Fucus limitaneus Mont.* 42², 93, 94.
- *Note sur une plaque chauffante* 42², 95.
- *Les nouvelles installations du Laboratoire de Roscoff et les études algologiques qu'on y peut entreprendre* 46, 224-249 et pl. I-IV.
- *Nouvelle série d'expériences sur les colorations micro-chimiques des parois cellulaires* 37², 12-23.
- *Petites loupes corticales (nodosités) sur un vieux Platane* 47, 433.
- *Plantago lanceolata forme polystachya sterilis* 46, 435.
- *Plantes à acide cyanhydrique* 44, 171.
- *Plantes médicinales et vénéneuses de la flore belge [Les]* 43, 107-194.
- *Prolifération de Bellis perennis* 49, 114.
- *Prolifération du Geum rivale* 46, 433.
- *Proportion toujours croissante des Betteraves qui montent en graine* 47, 312.
- *Quel âge maximum peut avoir une touffe de Gui?* (*Viscum*) 47, 433.
- *Quelques mots sur Roscoff* 37², 106-113.
- *Questions de mots* 39², 14-18.
- *La sexualité des Laminaria* 47, 313.
- *Trèfles et les Abeilles [Les]* 46, 437.
- *Un sujet intéressant d'observation* 48, 74-78.
- *Variations (communication)* 48, 211.
- *Vigne cultivée en plein air en Campine* 46, 433.
- *Virescence de Melandrium diurnum Dmrt.* 49, 193
- *Analyse bibliogr.* 38², 74 ; 43, 238 ; 44, 171, 172, 394-396 ; 46, 317, 414-430, 430 ; 47, 305 ; 48, 202, 215.

CHALON, J. Président pour 1906-1907 **42²**, 214.

— Rapport présidentiel 1906-1907 **44**, 339-362.

— Secrétaire des publications **45**, 364.

— Notes de botanique expérimentale (analy. bibliogr. par É. Pâque) **40²**, 10.

— 1131 arbres remarquables de la Belgique (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **48**, 62.

Chamaecyparis Lawsoniana Parl. **33²**, 86.

— obtusa Sieb. et Zucc. **45**, 297.

— pisifera Sieb. et Zucc. **39²**, 120; **45**, 297.

Chamaerops excelsa Thunb **39¹**, 33.

— humilis L. **31²**, 176.

Champia parvula J. Ag. **46**, 246.

Champignons basidiomycètes nouveaux ou rares pour la flore belge par C. Delogne **32²**, 40.

Champignons coprophiles de Belgique, VI: Mucorinées et Sphaeropsidées nouvelles par É. Marchal **30²**, 134; VII: **34¹**, 125-148, fig. et 1 pl.

Champignons vénéneux par Gueguen (Note bibliogr.) **45**, 437.

Chancre des Peupliers du Canada (*Populus*) **36²**, 261-270.

Chancre du Mélèze (*Larix*) **34²**, 24.

Chandonanthus birmensis Steph. **38¹**, 43.

— giganteus Steph. **49**, 249.

— quadrifidus Steph. **49**, 249.

Chantransia chalybea Kütz. **29²**, 151; **34¹**, 48.

— corymbifera Thur. **46**, 244.

— Daviesii (Dilw.) Thur. **46**, 244.

— Hermannii (Roth) Desv. **34¹**, 48.

Chantransia microscopica (Nag.) Fosl. **46**, 244.

— secundata (Lyngb.) Th. **46**, 244.

— trifida Buffh. **46**, 244.

— virgatula (Harv.) Thur. **29²**, 151; **34¹**, 48; **46**, 244.

Chaptalia albicans Benth. **31¹**, 215.

— nutans Hemsl. **31¹**, 215; **35¹**, 293.

Chara (Java) **34¹**, 183.

— aspera Willd. **31²**, 160; **34¹**, 24; **45**, 303.

— Braunii Gmel. **34¹**, 24.

— foetida Al. Braun **30¹**, 191; **34¹**, 24; **40²**, 45; **41²**, 207; **42²**, 169; **45**, 26, 303; **47**, 181.

— — var. contraria Al. Braun **34¹**, 24.

— fragilis Desv. **27²**, 22; **34¹**, 24; **40²**, 45; **44**, 144; **47**, 181; **49**, 327.

Chara hispida L. **28**¹, 260 ; **30**², 227, 229 ; **34**¹, 24 ; **44**, 144 ; **45**, 303.

— var. *dasyacarpa* Al. Braun **44**, 144.

Characées américaines. Études sur des Characées de M. Allen par É. De Wildeman **27**², 72-73.

Characium ambiguum Herm. **34**¹, 27.

— *longipes* Rabenh. **32**², 99 ; **34**¹, 27.

* — *ornithocephalum* Br. **26**², 80 ; **29**², 137, 155 ; **34**¹, 27 ; **49**, 320.

— *Sieboldi* Br. **32**², 99 ; **34**¹, 27.

— *tenue* Herm. **29**², 155 ; **32**², 99.

CHARLET, A. memb. effect. **31**², 181.

— *Compte rendu de l'Herborisation générale (Genck et environs)* 1901 **41**², 129.

— *Compte rendu de l'Herborisation générale (Modane et environs)* 1899 **45**, 11-28.

CHARLIER, J. memb. effect. **43**, 249, 364.

Charme (*Carpinus*) du Château des Mazures **47**, 105.

CHARNEUX, A. memb. effect. **45**, 323, 326.

Châtaignier (*Castanea*) **48**, 179.

— de Lemberge **47**, 108.

Châtaigniers d'Argenteau [les] **47**, 86.

Chaudfontaine (Herborisation cryptog.) **40**¹, 214-218.

Chavica densa **34**¹, 203.

Cheilanthes intramarginalis Hook. **35**¹, 188.

— *Ruizianus* **35**¹, 233.

Cheilolejeunea Kurzii Steph. **30**², 205.

Cheiranthus Cheiri L. **36**², 164 ; **41**², 159 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 18 ; **47**, 153 ; **48**, 129.

Chelidonium majus L. **30**¹, 180 ; **33**², 65 ; **40**², 36 ; **41**², 158, 192, **42**², 23 ; **44** annexe, 16, 66, 104 ; **48**, 128.

Chêne (*Quercus*) **48**, 179.

— maladie du Chêne en 1909 **45**, 344-354 ; en 1910 **48**, 22-26 ; en 1912 **49**, 344.

— à Florennes **47**, 102.

— de l'Abbaye d'Affligem **47**, 106.

— de Beaumont **47**, 86.

— de Beaumont-Chimay **47**, 100.

— de Bernissem (St Trond) **47**, 64.

— de Bonsecours **47**, 99.

Chêne de Charlemagne **47**, 98.

- de Cortessem **47**, 59.
- de Dave **47**, 61.
- de Generet **47**, 65.
- de Jalhay **47**, 87.
- de la Queue du bel Aulne **47**, 73.
- de Liernu **47**, 58.
- de Lummen **47**, 65.

Chêne de Mélen **47**, 89.

- de Moorseele **47**, 86.
- de Presles **47**, 100.
- de Ramet **47**, 70.
- de Robechies **47**, 101.
- de Septfontaines **47**, 102.
- du St. frère Philippe **47**, 107.

Chenopodium album L. **40**², 34 ; **41**², 163 ; **44** annexe, 14, 62 ; **46**, 297 ; **48**, 174.

- ambrosioides L. **34**², 147.
- Botrys L. **34**², 147.
- ficifolium Sm. **26**², 16 ; **34**², 143 ; **42**², 167 ; **44** annexe, 14 ; **46**, 93 ; **47**, 172 ; **48**, 40.
- foetidum Lmk. **39**², 42 ; **41**², 163 ; **42**², 167 ; **44** 140 ; **47**, 172 ; **48**, 174.
- foliosum Aschers. voir *Blitum virgatum* L.
- glaucum L. **27**², 9 ; **34**², 143 ; **36**², 169 ; **41**², 163 ; **48**, 40.
- hybridum L. **27**², 20 ; **30**¹, 187 ; **34**², 143 ; **36**², 168 ; **39**², 42 ; **41**², 163 ; **44** annexe, 14 ; **46**, 93 ; **47**, 173 ; **48**, 40.
- murale L. **27**², 20 ; **30**¹, 187 ; **34**², 143 ; **36**², 168 ; **41**², 163 ; **42**², 167 ; **44**, 140 ; **44** annexe, 14 ; **47**, 173.
- opulifolium Schrad. **26**², 16 ; **27**², 20 ; **34**², 143 ; **39**², 42 ; **41**², 163 ; **44**, 140 ; **44** annexe, 14 ; **46**, 93 ; **47**, 173 ; **48**, 40.
- — var. *microphyllum* **41**², 105.
- polyspermum L. **40**², 41, 52 ; **41**², 163 ; **44** annexe, 14, 62, 104 ; **47**, 173.
- rubrum L. **44** annexe, 14, 62, 116 ; **46**, 297 ; **48**, 41, 263, 264.
- urbicum L. **36**², 168 ; **41**², 163, 204.
- Vulvaria L. **34**², 143 ; **36**², 168 ; **44** annexe, 14.

CHEVALIER, A. Sudania. (Analy. bibliogr. par E. D. W.) **48**, 209.

Chèvrefeuille (*Lonicera*) **48**, 167.

* *Chiaospora parasitica* Riess. **26**¹, 229.

Chiendent (*Cynodon*) **48**, 186.

Chilionema Nathaliae Sauv. **46**, 242.

- reptans Sauv. **46**, 378.

Chilodon cucullulus **34**¹, 183.

Chilomonas paramoecium Ehrh. **27**², 92 ; **49**, 299.

Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc. **29¹**, 255.

Chilonyphus polyanthus Corda **29²**, 223.

Chilocephus dubius G. **32¹**, 118.

— *grandistipus* Steph. **31²**, 198 ; **32¹**, 118.

— *Pittieri* Steph. **31¹**, 176.

— *polyanthus* Corda **33²**, 229 ; **40¹**, 216 ; **40²**, 54 ; **42²**, 21, 28, 76 ; **43**, 127 ; **44**, 164.

— — *var. pallescens* **42²**, 76.

Chine (*Cucurbitacée*) **42²**, 225 ; (*Rosa*) **35²**, 20.

Chiodecton Feci Meisn. **32¹**, 159.

— *heterotropoides* Nyl. **32¹**, 160.

— *nigro-cinctum* Montg. **27²**, 141 ; **32¹**, 160.

Chiodecton rubro-cinctum Nyl.

30¹, 86 ; **32¹**, 160.

— *sanguineum* Sw. **32¹**, 160.

— *sterile* Müll. **32¹**, 160.

Chionolaena lavandulacea Benth. **31¹**, 193.

* *Chitonospora ammophila* Sacc. Bomm. et Rouss. **29¹**, 270.

Chlamydacanthus Lindauianus H. Winkl. **49**, 116.

Chlamydocardia lanciformis Lindau **49**, 251.

* *Chlamydomonas* De Baryana Gorosch. **49**, 318.

* — *Ehrenbergii* Gorosch. **49**, 318.

* — *gloeocystiformis* Dill. **49**, 318.

— *pulvisculus* Ehrh. **26²**, 78 ; **29²**, 137, 155 ; **34¹**, 26 ; **49**, 317.

— *tingens* Br. **26²**, 49.

* — *variabilis* Dang. **49**, 318.

Chlora perfoliata L. **41²**, 7, 8 ; **44** annexe, 26, 74, 96.

Chloraea Arechavaletae Kraenzl. **43**, 282.

— *membranacea* Lindl. **43**, 282.

— *phoenicea* Spegaz. **43**, 282.

— *praecincta* Spegaz. et Kraenzl. **43**, 282.

* *Chlorella luteo-viridis* Chodat **49**, 322.

— — *var. lutescens* Chodat **49**, 322.

— *vulgaris* Beyer. **49**, 322.

Chloris distachya Kunth **34²**, 148 ; **36²**, 171.

* — *punctulata* Hochst. **36²**, 92.

* *Chlorococcum gigas* Grün. **26²**, 78 ; **32²**, 92.

— *infusionum* Menegh. **49**, 320.

Chlorophylle animale (Uue) par E. Pâque **44**, 158-160.

Chlorophytum elatum Ait. **37²**, 92.

Chlorosplenium aeruginosum De Not. **29¹**, 217.

Chlorosplenium luteo-virens Sacc. **29**¹, 218.

CHODAT, R. memb. assoc. **47**, 341.

— *Polygalaecae* (Prim. florae Costar.) **30**¹, 298.

— Principes de Botanique (Anal. bibliog par J. Chalon) **48**, 202.

Chondria dasyphylla (Wood.) Ag. **46**, 247.

— tenuissima (Good. et Wood) Ag. **46**, 247.

Chondrus crispus (L.) Stackh. **29**², 151 ; **34**¹, 48 ; **46**, 245.

Chorda filum (L.) Lamour. **46**, 242.

Choreocolax Polyziphoniae Reinsch **46**, 244.

Chou fleur (*Brassica oleracea botrytis*) Maladie du Chou-fleur au Brésil, par A. Puttemans **48**, 239.

CHRIST, H. *Appendice au nouveau catalogue des Carex d'Europe* **27**², 163-165 ; **28**², 165-166.

— *Filices* (Primit. florae Costar.) voir J.-E. Bommer et H. Christ **35**¹, 167-249.

— *Fougères nouvelles ou peu connues* **33**¹, 92-95.

— Lettre adressée à l'occasion de la manifestation en l'honneur de M. F. Crépin **31**¹, 47-48.

— *Lycopodiaceae* (Primit. florae Costar.) **35**¹, 250-252.

— *Polypodiaceae*, *Schizaeaceae*, *Selaginellaceae* (Congo) **36**², 92-95.

— *Selaginellaceae* (Primit. florae Costar.) **35**¹, 253-252.

— *Un cas d'androgynie dans le genre Pinus* **33**², 83-92.

Christya speciosa Harvey et Ward. **29**², 45.

* *Chromatium Weissii* Winogradsky **30**², 175.

Chromopeltis irregularis Reinsch. **28**², 37.

— *radicans* Reinsch. **28**², 37.

* *Chromophyton Rosanoffii* Woron. **30**², 174 ; **34**¹, 46.

* *Chromulina ochracea* (Ehr.) Bütschli **49**, 297.

* — *Rosanoffii* (Woronin) Bütschli **49**, 297.

Chroococcus minutus (Kütz.) Näg. **49**, 329.

— *turgidus* Näg. **26**², 77.

Chroodiscus igneus Müll. **30**¹, 76 ; **32**¹, 148.

Chroolepus (Java) **34**¹, 164.

— *abietinum* Flotow **27**², 24.

— *aureum* (L.) Kütz. **26**², 81 ; **27**², 142.

— *botryoides* Zeller **27**², 24.

— *calamicola* Zeller **27**², 24.

Chroolepus capitellatum Ripart **27**¹, 79 ; **27**², 138, 178 ; **33**², 29.

— *cobaltigenum* Ag. **27**², 24.

— *coeruleum* Näg. **27**², 24.

— *ebenum* Ag. **27**², 144.

— *elongatum* Zeller **27**², 24.

Chroolepus flavum (Hook.) Kütz.
27², 24, 140.

- — var. *rigidulum* 27², 142.
- — var. *tahitense* Grun. 28², 69, 96.
- — var. *tenuior* Grun. 28², 68, 97.
- *fusco-atrum* Zeller 27², 24.
- *hercynicum* Kütz. 28², 99.
- *illicicolum* Kütz. 27², 24.
- *irregulare* Kütz. 27², 23.
- *Jolithus* (L.) Ag. 27², 24.
- — var. *bovinum* Rehb. 27², 24.
- *jucundum* Cesati 27², 24.
- *Kurzii* Zeller 27², 24.
- *lichenicolum* Ag. 27², 24.
- *megalorrhynchium* Itsigsohn 27², 24.
- *mesomelas* Carm. 27², 143.

Chrysanthème (maladie) 36², 240 ; (Sahara) 37¹, 230.

Chrysanthemum foeniculaceum Willd. 30¹, 186.

- *indicum* L. (Le grillage des feuilles du Chrysanth. de Chine) 48, 244.
- *Leucanthemum* L. 31¹, 209 ; 44 annexe, 34, 80, 98, 110.
- *Parthenium* Bernh. voir *Pyrethrum Parthenium* Sm.
- *segetum* L. 30¹, 186 ; 39¹, 35 ; 40², 34 ; 41², 137, 162, 202 ; 44 annexe, 34.
- *vulgare* Bernh. 44 annexe, 34, 80, 110 ; voir *Tanacetum vulgare*.

Chrysobalanus Icaco L. 37¹, 113.

Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Unger 29¹, 210.

Chrysophlyctis endobiotica 36², 192.

Chrysopyxis bipes Stein. 49, 293.

Chrysosplenium alternifolium L. 33², 65 ; 34², 138 ; 35², 35 ; 39², 40 ; 40², 38, 51 ; 41², 11 ; 44 annexe, 18 ; 47, 163 ; 49, 210-215.

- *oppositifolium* L. 34², 138 ; 35², 53 ; 37², 128 ; 40², 51 ; 42², 165 ; 47, 164 ; 49, 210-216.

— *Contribution à l'étude du caractère biologique des deux Chrysosplenium* par A. Vernhulst 49, 209-216.

Chthonoblastus lacustris Rabh. 29², 160.

Chroolepus moniliforme Næg. 27², 24.

- *odoratum* Ag. 27², 23 ; 28², 99.
- — var. *oleiferus* Rehb. 27², 23.
- *pleiocarpa* Nordst. 27², 24.
- *rigidulum* Kütz. 27², 142.
- *rubicundum* Ag. 27², 24.
- *sinense* Rehb. 27², 24.
- *subsimplex* Caspar. 27², 24.
- *tenue* Zeller 27², 24.
- *Tuckermannianum* Montag 28², 69.
- *umbrinum* Kütz. 27¹, 80.
- *uncinatum* Gobi 27², 23 33², 28.
- *velutinum* Kütz. 27², 24.
- *villosum* Kütz. 27², 24 ; 28², 69.

Chylocladia articulata (Huds.) Grev. **29³**, 151 ; **34¹**, 48.

— *clavellosa* (Turn.) Grev. **29³**, 151 ; **34¹**, 48 ; **46**, 246.

Chylosecyphus polyanthus Corda **42²**, 176.

Chytridium acuminatum Braun

35¹, 53.

- *ampullaceum* Br. **35¹**, 37.
- *anatropum* Braun **35¹**, 37.
- *anemones* D. By et Wor. **35¹**, 23.
- *antithamnii* Cohn **35¹**, 15.
- *apiculatum* Br. **35¹**, 50.
- *assymmetricum* Dang. **35¹**, 38.
- *Barkerianum* Archer **35¹**, 38.
- *Brassicæ* Wor. **35¹**, 12.
- *Brauni* Dang. **35¹**, 38.
- *Brebissonii* Dang. **35¹**, 33.
- *brevipes* Br. **35¹**, 53.
- *Chlamydococci* Braun. **35¹**, 39.
- *coleochaetes* Nowak. **35²**, 39.
- *cornutum* Braun **35¹**, 39.
- *decipiens* Br. **35¹**, 40, 156.
- *dendriticum* Fuckel **35¹**, 25.
- *dentatum* Rosen **35¹**, 46.
- *depressum* Pringsh. **35¹**, 40.
- *Diplochytrium* Tomasch, **35¹**, 14.
- *echinatum* Dange. **35¹**, 40.
- *elegans* Perr. **35¹**, 30.
- *Elodeæ* Dang. **35¹**, 40.
- *endogenum* Br. **35¹**, 13.
- *entosphaericum* Cohn **35¹**, 13.
- *Epithemiæ* Nowak. **35¹**, 54.
- *Euglenæ* Braun **35¹**, 55.
- *globosum* Braun **30²**, 170 ; **35¹**, 41.
- *glomeratum* Cornu **35¹**, 31.
- *gregarum* Nowak. **35¹**, 14.
- *Haematococci* Braun **35¹**, 46.

Chytridium heliomorphum Dang.

35¹, 51.

- *Hydrodictyi* Braun **35¹**, 47.
- *intestinum* Br. **35¹**, 13.
- *Lagenaria* Schenk **35¹**, 54.
- *Lagenula* Br. **35¹**, 42.
- *laterale* Braun **35¹**, 42.
- *Lemnæ* Fisch. **35¹**, 14.
- *luxurians* Tomasch. **35¹**, 14.
- *macrosporum* Nowak. **35¹**, 15.
- *mamillatum* Braun **30²**, 170 ; **35¹**, 42.
- *mastigotrichis* Nowak. **35¹**, 51.
- *Mesocarpi* Fisch. **35¹**, 54.
- *microsporum* Nowak. **35¹**, 43.
- *minus* Lacoste et Suring. **35¹**, 54.
- — *form. equitans* **35¹**, 54.
- *Olla* Br. **35¹**, 54.
- *Pandorinæ* Wille **35¹**, 47.
- *Plumulae* Cohn **35¹**, 15.
- *pollinis-Pini* Braun **35¹**, 43.
- *pollinis-Typhæ* Tomasch. **35¹**, 15.
- *Polysephoniac* Cohn **35¹**, 55.
- *pusillum* Sorok. **35¹**, 16.
- *pyriforme* Reinsch **35¹**, 55.
- *quadricorne* Rosen **35¹**, 47.
- *roseum* De Bary et Wor. **35¹**, 52.
- *rostellatum* De Wild. **35¹**, 43.
- *Saprolegniæ* Br. **35¹**, 19, 20.
- *simplex* Dang. **35¹**, 44.
- *sphaclariarum* Kny **35¹**, 16.

- Chytridium spinulosum* Blytt **35¹**, 55.
 — *subangulosum* Braun **35¹**, 45.
 — *transversum* Br. **35¹**, 45.
 — *tumefaciens* Magnus **35¹**, 17.
 — *vagans* Braun **35¹**, 43.
- Chytridium volvocinum* Br. **35¹**, 45.
 — *vorax* Strasb. **35¹**, 52.
 — *xylophilum* Cornu **35¹**, 45.
 — *zoophthorum* Dang. **35¹**, 45.
 — *zootocum* Braun **35¹**, 17.
 — *zygnematis* Rosen **35¹**, 48.
- Chytroglossa Marileoniae* Rechb. f. **43**, 335.
- Ciboria bolaris* Fekl. **29¹**, 216.
- Cicendia filiformis* Delarbre **26²**, 163 ; **27²**, 18 ; **28¹**, 253 ; **34²**, 139 ; **40²**, 39 ; **41²**, 137 ; **42²**, 165 ; **44**, 137 ; **45**, 433, 434 ; **47**, 165 ; voir *Microcala filiformis* Hoffmgg.
- Cicer arietinum* L. **33¹**, 242, pl. 1, fig. 2.
- Cichorium Intybus* L. **40²**, 52 ; **41²**, 10, 163 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 82, 112 ; **48**, 173.
- Cicuta virosa* L. **39²**, 40 ; **40²**, 33 ; **41²**, 103, 134, 198, 235 ; **44**, 135 ; **44** annexe, 24, 72, 118 ; **47**, 162 ; **48**, 140.
- Ciguë tachetée* (*Conium maculatum*) **48**, 137.
- Ciliciopodium sanguineum* Corda **35¹**, 166.
- Cincinnulus argutus* Dmrt. **43**, 125.
 — *Trichomanis* Dmrt. **43**, 125, 175.
- Cinelidium stygium* Sw. **27²**, 169.
- Cinelidotus fontinaloides* P. B. **31²**, 215 ; **40¹**, 217 ; **41²**, 152 ; **42²**, 82.
 — — var. *Lorentzianus* Mol. **42²**, 201.
- Cineraria palustris* L. voir *Senecio palustris*.
 — *spathulaefolia* Gmel. **26³**, 16 ; **28²**, 255 ; **36²**, 168 ; **45**, 433 ; voir *Senecio spathulaefolia* Gmel.
- Cinnamomum zeylanicum* Nees **34¹**, 203.
- Cinquantième anniversaire de la fondation de la Société* **49**, 14.
- Cipura graminea* H. B. et K. **35¹**, 297.
- * *Circaea alpina* L. **30²**, 215 ; **41²**, 29.
 — *intermedia* Ehrh. **26²**, 12 ; **42²**, 124.
 — *lutetiana* L. **39²**, 40 ; **40²**, 33, 51 ; **41²**, 9, 11, 103, 160, 197 ; **42²**, 164 ; **44**, 135 ; **44** annexe, 24 ; **47**, 162 ; **49**, 215.
- Circulaire de la Ville de Bruxelles pour l'organisation d'une exposition d'insignes, règlements de Sociétés* **47**, 333.
 — *de l'Université de Toulouse annonçant l'incendie de la Bibliothèque et sollicitant des ouvrages pour reconstituer ses collections* **47**, 339.

- Cirsium acaule* All. **23**¹, 255 ; **28**², 153 ; **30**², 226, 229 ; **35**², 36 ; **41**², 14 ; **44** annexe, 34, 82, 98 ; **45**, 238, 310 ; **48**, 194, 251, 271 ; **49**, 135, 145, 210.
- *anglicum* DC. **40**², 40 ; **41**², 11, 104 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 82, 120 ; **45**, 432 ; **46**, 99 ; **47**, 169.
- * — *anglicum* × *palustre* **27**², 19 ; **40**², 40.
- *arvense* Scop. **40**², 34 ; **41**², 162 ; **44** annexe, 34, 82, 112.
- — *var. flore albo* (albiflora) **41**², 104 ; **42**², 166 ; **47**, 169.
- — *var. incanum* **26**², 15 ; **27**², 8 ; **36**², 154 ; **41**², 202.
- — *var. mite* Koch **26**², 15 ; **28**¹, 255 ; **30**¹, 186 ; **34**², 142 ; **36**², 167 ; **41**², 104, 162, 202 ; **47**, 169.
- — *var. setosum* Koch **41**², 202.
- *Calcitrapa* L. **44** annexe, 34.
- *eriphorum* Scop. **34**², 141 ; **41**², 14 ; **43**, 335 ; **44** annexe, 34.
- *incanum* Fischer **26**², 15 ; **27**², 8.
- *lancoletum* Hill. **40**², 34 ; **41**², 162 ; **44** annexe, 34, 82, 98, 112.
- — *var. nemorale* Rehb. **26**², 15 ; **34**², 141 ; **41**², 202.
- *nemorale* Rehb. **46**, 99.
- *oleraceo* × *palustre* **42**², 166.
- *oleraceum* Scop. **34**², 119 ; **39**², 42 ; **41**², 10, 14, 104 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 112 ; **45**, 432 ; **46**, 99 ; **47**, 169.
- *palustre* (L.) Scop. **40**², 34 ; **41**², 162, 237 , **44** annexe, 34, 82, 98 ; **49**, 341, 342.
- — *var. albiflora* **42**², 166 ; **44**, 139 ; **47**, 169.
- — *var. torphaceum* G. G. **30**¹, 186.
- Cissampelos macrosepala* Diels **49**, 250.
- Cissus* (Java) **34**¹, 223, 294.
- *Gilletii* De Wild. et Th. Dur. **39**², 58.
- *pubiflora* Miq. *var. papillosa* **34**¹, 219, 242.
- *quadrangularis* L. **34**¹, 194.
- Cistanthera Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38**², 174.
- Cistocoleus rupestris* Pers. **27**², 143, 144.
- Cistoseira ericoides* **39**¹, 28.
- Cistus* (Sahara) **37**¹, 328. | *Cistus monspeliensis* L. **39**¹, 35.
- *albidus* L. **39**¹, 35.
- Citrullus Colocynthis* Schrad. **37**¹, 295, 318.
- *vulgaris* Schrad. **30**¹, 278 ; **37**¹, 117.

Citrus (Java) **34¹**, 164, 204, 296.

- *Aurantium* L. (Oranger) **33¹**, 182 et fig. ; **37¹**, 209 ; **39¹**, 33.
- *decumana* Murr. **34¹**, 192.

Cladina rangiferina Nyl. var. *crispatula* Nyl. **32¹**, 124.

- *sylvatica* Nyl. **35¹**, 98.
- — form. *arbuscula* Wallr. **44** annexe, 44.
- — form. *tenuis* Fuckel **44** annexe, 44.
- — var. *viridans* Britz. **43**, 382.

Cladium Mariscus R. Br. **28²**, 87 ; **42²**, 168 ; **44** annexe, 8.

Cladochytrium Alismatis Büsgen
35¹, 58.

- *Arfarfae* **35¹**, 56.
- *Butomi* Büsgen **35¹**, 56.
- *elegans* Nowak. **35¹**, 56.
- *Flammulae* Büsgen **35¹**, 59.
- *Gerhardti* Schröter **35¹**, 59.
- *graminis* Büsgen **35¹**, 59.
- *Heleocharidis* (Fuckel) Büsgen **35¹**, 59.
- *Hippuridis* Rostr. **35¹**, 59.
- *Iridis* De By **35¹**, 60.
- *irregulare* De Wild. **35¹**, 56.
- *Kriegerianum* (Magnus) Fisch. **35¹**, 60.
- *majus* (Schröter) Fischer **35¹**, 60.

Cladochytrium Menyanthis De By.
35¹, 60.

- *Menthae* (Schr.) Fisch. **35¹**, 60
- *Mori* Prunet **35¹**, 57.
- *polystomum* Zopf **35¹**, 57.
- *pulposum* (Wallroth) Fischer **35¹**, 57.
- *Sparganii-ramosi* Büsg. **35¹**, 61.
- *speciosum* (Schröter) Fischer **35¹**, 61.
- *tenue* Nowak. **35¹**, 57.
- *Tmesipteridis* Dang. **35¹**, 57.
- *tuberculorum* Vuillemin **35¹**, 57.
- *vagans* (Schröter) Fischer **35¹**, 61.
- *viticolum* Prunet **35¹**, 58.

Cladonia de Belgique (*Monographie*) par Cl. Aigret **40¹**, 43-213.

Cladonia (Java) **34¹**, 267.

- *acuminata* (Ach.) Norrl. **29¹**, 191 ; **40¹**, 150.
- *agariciformis* Wulf. **35¹**, 99.
- *albicornis* Flk. **29¹**, 137, 120 ; **30¹**, 309 ; **31²**, 216 ; **33²**, 157 ; **36²**, 124 ; **40¹**, 200 ; **44** annexe, 44.
- — var. *endiviaefolia* Flk. **29¹**, 137 ; **33²**, 157.
- — var. *firma* Nyl. **35¹**, 98.
- *alpestris* (L.) Rabenh. **40¹**, 75.
- — var. *portentosa* Müll. **31²**, 24.
- *alpicola* (Flot.) Wain. **40¹**, 149.
- *apoda* Nyl. **40¹**, 77.

Cladonia bacillaris Ach. **29**¹, 137; **33**², 158.

- — var. *clavata*; — var. *divisa*; — *elegantior* Wain.; — var. *fruticulescens* Wain.; — var. *simplex*; — var. *subulate*; — var. *squamulosa*; — var. *subscyphifera*; — var. *xanthocarpa* Nyl. **40**¹, 83-84.
- *bellidiflora* Schaer. **33**², 158; **40**¹, 98.
- — var. *coccocephala* Wain.; — var. *diminuta* Wain.; — var. *Hookeri* (Tuck) Nyl.; — var. *ochropallida* Flot.; — var. *ramulosa* Wain. **40**¹, 99.
- *caespititia* Flk. **29**¹, 190; **30**¹, 309; **40**¹, 135.
- *caespitosa* Flk. **35**¹, 99.
- *capillaria* (Ehrh.) Hoffm. **40**¹, 76.
- *capreolata* Floerke **43**, 382.
- — var. *subcornuta* Nyl. **43**, 382.
- *cariosa* Spreng. **40**¹, 145; **42**², 135.
- — var. *corticata* Wain.; — var. *cortic. form. clavata* **40**¹, 148.
- — var. *cribrosa* (Wallr.) Wain.; — var. *crib. form. incrassata-depressa* Coem.; — var. *crib. form. majuscula* Del.; — var. *crib. form. umbellifera* Delise **40**¹, 146.
- — var. *pruniformis* Norm.; — var. *prunif. form. macrophylla* Kremp. **40**¹, 147.
- — var. *squamulosa* (Müll.) Wain. **40**¹, 148.
- *carneola* Fr. **40**¹, 205, 206.
- — var. *prolifera* Flot. **40**¹, 206.
- *cenotea* Schaer. **40**¹, 138, 208; **40**², 60.
- — var. *crassota* (Ach.) Nyl.; — var. *exaltata* Nyl. **40**¹, 138.
- — var. *Dufourii* (Del.) Wain. **40**¹, 139.
- *cerasphora* Wain. **40**¹, 162.
- *cervicornis* Schaer. **29**¹, 137, 190; **30**¹, 309; **31**², 217; **40**¹, 164.
- *coccifera* Flk. **29**¹, 137, 191; **29**², 221; **30**¹, 310; **31**², 216; **32**¹, 124; **33**², 157; **35**¹, 98; **40**¹, 92.
- — var. *asotea* Ach. **40**¹, 94.
- — var. *centralis* Schaer.; var. *extensa* Flk. **30**¹, 310.
- — var. *cerina* (Näg.) Th. Fr. **40**¹, 97.
- — var. *frondescens* Nyl.; var. *frond. form. extensa* Ach.; var. *frond. form. humilis* Del. **40**¹, 93.
- — var. *ochrocarpia* Flk. **40**¹, 94.

Cladonia coccifera var. *phyllocoma* Flk. 40¹, 93 ; 43, 332.

- — var. *pleurota* Schaer.; — var. *pleur. form. cristata*; — var. *pleur. form. decorata* Wain.; — var. *pleur. form. incana*; — var. *pleur. form. infundibiliformis*; — var. *pleur. form. squammulosa* 40¹, 95, 96.
- — var. *stemma* Ach. 40¹, 92 ; 40², 58.
- *cornuta* (L.) Schaer. 29¹, 137 ; 33², 157 ; 40¹, 157.
- *cornuta-radiata* Coem. 43, 382.
- *corymbosula* Nyl. 32¹, 124.
- *crenulata* Kbr. 29¹, 137.
- *crispa* var. *cetrariaeformis* Wain. 40², 60.
- *crispata* Nyl. 40¹, 122 ; 44 annexe, 44.
- — var. *cetrariaeformis* (Del.) Wain.; — var. *cetrar. form. major*; — var. *cetrar. form. tenella* 40¹, 123-124.
- — var. *dilacerata* (Schaer.) Malbr.; — var. *divulsa* (Del.) Arn.; — var. *elegans* (Del.) Wain.; — var. *gracilescens* (Rab.) Wain.; — var. *infundibulifera* (Schaer.) Wain.; — var. *suberispata* (Nyl.) Wain.; — var. *subracemosa* Wain.; — var. *virgata* (Ach.) Wain. 40¹, 123, 124.
- *decorticata* (Flk.) Spreng. 40¹, 149.
- *deformis* Fr. 29¹, 137 ; 40¹, 98 ; 40², 60.
- *degenerans* Flk. 29¹, 137 ; 30¹, 309 ; 40¹, 158.
- — var. *cladomorpha* (Ach.) Wain.; — var. *dilacerata* Schaer.; — var. *euphorea* (Ach.) Flk. 40¹, 161.
- — var. *haplolea* Flk. 30¹, 50.
- — var. *phyllophora* (Ehrh.) Flot. 40¹, 161.
- — var. *pityrea* Schaer. 29¹, 137.
- *Delessertii* (Nyl.) Wain. 40¹, 126.
- *delicata* (Ehrh.) Flk. 29¹, 137 ; 40¹, 137 ; 43, 384.
- — — form. *abortiva* 47, 39.
- *digitata* Hoffm. 29¹, 137 ; 30¹, 310 ; 33², 157 ; 36², 124 ; 40¹, 89.
- — var. *ceruchoides* Wain.; — var. *glabrata* Del. 40¹, 91.
- — var. *megaphylla* Del.; — var. *microphyllina* Tonell. 43, 382.
- — var. *monstrosa* Ach. 37¹, 23 ; 40¹, 91.
- — var. *prolifera* Laur. 37¹, 23.
- *endivaefolia* Fr. 29¹, 137, 190 ; 31², 216 ; 33², 157 ; 40¹, 201 ; 42², 135.
- *extensa* Schaer. 29¹, 137 ; 33², 157.

- Cladonia fimbriata* (L.) Hoffm. 29¹, 137, 191 ; 30¹, 50 ; 40¹, 175.
- — var. *abortiva* Flk. 29¹, 191.
 - — var. *apolepta* (Ach.) Wain 40¹, 186 ; 40², 58.
 - — var. *carneo-pallida* Nyl. 29¹, 191.
 - — var. *coniocracca* (Flk.) Wain. 40¹, 187 ; 40², 58.
 - — var. *conioc. form. ceratodes* (Flk.) Coem. ; — var. *conioc. form. clavaroides* Coem. ; — var. *conioc. form. cornuto-ventricosa* ; — var. *conioc. form. phyllostrata* Flk. ; — var. *conioc. form. truncata* (Flk.) Coem. 40¹, 187-189.
 - — var. *cornuta* Flk. 29¹, 191.
 - — var. *cornuto-radiata* Coem. 40¹, 180 ; 40², 58.
 - — var. *costata* Flk. 30¹, 50.
 - — var. *dendroides* Flot. 40², 58.
 - — var. *fibula* Hoffm. 33², 157.
 - — var. *nemoxyna* (Ach.) Coem. 40¹, 183
 - — var. *nemox. form. fibula* (Ach.) Coem. ; — var. *nemox. form. Rei* (Schaer.) Pod. 40¹, 185.
 - — var. *ochrochlora* (Flk.) Coem. 40¹, 189.
 - — var. *ochroch. form. carneo-pallida* 40¹, 190.
 - — var. *prolifera* (Retz.) Mass. 40¹, 180 ; 40², 58 ; 44 annexe, 44.
 - — var. *prolif. form. prolifera-clongata* 40¹, 180.
 - — var. *pycnotheriza* (Nyl.) Wain 40¹, 190.
 - — var. *radiata* (Schr.) Coem. 29¹, 137, 191 ; 33², 157 ; 40¹, 181 , 40², 58.
 - — var. *simplex* (Weiss.) Flot. 40¹, 179 ; 40², 58.
 - — var. *simpl. form. denticulata* (Flk.) Coem. ; — var. *simpl. form. exiguus* Huds ; — var. *simpl. form. macra* Ach. ; — var. *simpl. form. molle-viridis* Coem. 40¹, 179-180.
 - — var. *staphyllea* Ach. 29¹, 191
 - — var. *subacuminata* Wain. 40¹, 186.
 - — var. *subpellucida* Aigr. 40¹, 191.
 - — var. *subulata* (L.) Wain. 40¹, 181 ; 40², 58.
 - — var. *subul. form. arbusculaeformis* Wallr. ; — var. *subul. form. capreolata* Flk. ; — var. *subul. form. dendroides* (Flk.) Coem. ; — var. *subul. form. furcellata* Hoffm. ; — var. *subul. form. intricata* Coem. ; — var. *subul. form. virescens* Coem. 40¹, 181-183.
 - — var. *tubaeformis* Ach. 29¹, 137, 191 ; 33², 157 ; 43, 382.
 - — var. *tubae. form. macra* 29¹, 191.
 - *firma* Nyl. 35², 98.

Cladonia flabelliformis Flk. **40**¹, 87.

— — var. *intertexta* Wain. **40**¹, 89.

— — var. *polydactyla* Flk. **40**¹, 88.

— — var. *scabruiscula* Del. **40**¹, 89.

— — var. *tubaeformis* Mudd. **40**¹, 87.

— — var. *tubaeformis* form. *divisa* ; — var. *tubaeformis* form. *ochrocea* ; — var. *tubaeformis* form. *simplex* **40**¹, 88.

— *Floerkeana* Fr. **29**¹, 137, 191 ; **30**¹, 310 ; **33**², 158 ; **35**¹, 99 ; **36**², 124 ; **40**¹, 78 ; **43**, 382.

— — var. *albicans* Del. ; — var. *Brebissoni* Del. ; — var. *carcata* Nyl. ; — var. *chloroides* Flk. **40**¹, 80, 81.

— — var. *intermedia* Hepp. **40**¹, 80 ; **40**², 58.

— — var. *scyphulifera* Aig. **40**¹, 208.

— — var. *symphicarpa* Fr. **40**¹, 82 ; — var. *trachypoda* Wein. ; — var. *xanthocarpa* Fr. **40**¹, 82.

— *foliacea* (Huds.) Schaer. **40**¹, 200.

— — var. *aleicornis* Lightf. ; — var. *aleic.* form. *epiphylla* Schaer. ; — var. *aleic.* form. *phyllophora* Malbr. **40**¹, 200-201.

— — var. *convoluta* (Link.) Wain. ; — var. *firma* (Nyl.) Wain. ; — var. *phyllocephala* Malbr. ; — var. *sessilis* Wallr. **40**¹, 202.

— *furcata* Hoffm. **29**¹, 138, 190 ; **43**, 250 ; **44** annexe, 44.

— — var. *adpersa* Flk. **40**¹, 112 ; **40**², 58.

— — var. *conspersa* Wain. **40**¹, 116.

— — var. *crispata* Flk. **33**², 158.

— — var. *palamaea* (Ach.) Nyl. **40**¹, 113 ; **40**², 58.

— — var. *palam.* form. *crispatella* Flk. ; — var. *palam.* form. *dichotoma* Flk. ; — var. *palam.* form. *implexa* Flk. ; — var. *palam.* form. *spadicea* Ach. ; — var. *palam.* form. *spinosa* ; — var. *palam.* form. *subulata* **40**¹, 113-115.

— — var. *pinnata* Flk. **40**¹, 110.

— — var. *pinn.* form. *foliolosa* Del. ; — var. *pinn.* form. *truncata* Flk. **40**¹, 111.

— — var. *pungens* Fr. **29**¹, 138, 190 ; **29**², 231.

— — var. *pung.* form. *foliosa* Del. **29**¹, 138.

— — var. *pung.* form. *muricata* Nyl. **29**¹, 190.

— — var. *racemosa* Th. Fr. **29**¹, 138, 190 ; **35**¹, 99 ; **40**¹, 108 ; **40**², 58 ; **44** annexe, 44.

— — var. *racem.* form. *dilacerato-fissa* ; — var. *racem.* form. *fissa*, **40**¹, 109.

- Cladonia furcata* var. *racem. form. scabriuscula* Del. **29¹**, 190 ; — var. *racem. form. squamulina* Del. **29¹**, 138.
- — var. *racemosa form. ventricosa* ; — var. *racem. form. virescens* **40¹**, 109.
- — var. *regalis* Flk. **30¹**, 309.
- — var. *rigidula* Mass. **40¹**, 115.
- — var. *stricta* Schaer. **33²**, 158 ; **40¹**, 110.
- — var. *subulata* Flk. **29¹**, 138, 190 ; **29²**, 221 ; **35¹**, 99 ; **40²**, 58
- — var. *surrecta* Flk. **40¹**, 112 ; **40²**, 58.
- — var. *syrtica* Ohlert **40¹**, 116.
- *fusca* Hoffm. **29¹**, 190.
- *glauca* Flk. **40¹**, 140.
- *gracilescens* (Flk.) Wain. **40¹**, 162.
- *gracilis* Coem. **29¹**, 137, 190 ; **30¹**, 309 ; **33²**, 157 ; **35¹**, 98 ; **40¹**, 152.
- — var. *aspera* Flk. **30¹**, 309 ; **40¹**, 155.
- — var. *aspera form. nigrescens* **40¹**, 155.
- — var. *chordalis* Flk. **29¹**, 190 ; **30¹**, 309 ; **33²**, 157 ; **35¹**, 98 ; **40¹**, 154 ; **40²**, 58.
- — var. *dilacerata* Flk. **40¹**, 154
- — var. *dilata* Hoffm. ; — var. *dilata form. coronata* ; — var. *dilata form. subprolifera* **40¹**, 153-154.
- — var. *elongata* (Jacq.) Flk. **40¹**, 156.
- — var. *hybrida* Ach. **30¹**, 309.
- *incrassata* Flk. **40¹**, 97.
- *Lamarkii* (Del.) Nyl. **29¹**, 191.
- *leptophylla* (Ach.) Flk. **40¹**, 143.
- *macilenta* Hoffm. **29¹**, 137, 191 ; **30¹**, 50 ; **33²**, 157 ; **35¹**, 98.
- — var. *baccilaris* Ach. **29¹**, 191.
- — var. *fillformis* Rehl. **33²**, 158.
- — var. *granulosa* Aigr. ; — var. *granul. form. corymbiformis* Flk. ; — form. *pseudo cornuta* Del. ; — form. *squamulosa* ; — form. *subulata* ; — form. *tomentosula* Flk. **40¹**, 85-86.
- — var. *polydactyla* Flk. **33²**, 158.
- — var. *pulchella* J. Müll. **30¹**, 310.
- — var. *squamigera* Wain. **43**, 332.
- — var. *styracella* [Ach.] Wain. **40²**, 58 ; **43**, 382.
- *macrophyllodes* Nyl. **40¹**, 162.
- *muscigena* Eschw. **30¹**, 50.
- — var. *pulchella* Fuck. **32¹**, 124.

Cladonia ochrochlora (Flk.) Wain. 40¹, 189.

- papillaria Hoffm. 30¹, 310 ; 33², 158.
- pityrea Flk. 29¹, 137 ; 40¹, 193 ; 43, 334 ; 44 annexe, 44.
- — var. acummata Coem. 29¹, 191.
- — var. cladomorpha Flk.; — var. crassiuscula Del. ; — var. hololepis Flk.; — var. phyllophora (Mudd.) Wain. ; — var. scyphifera Del.; — var. subacuta Wain. ; — var. subuliformis Wain.; — var. squamulifera Wain. 40¹, 195-192.
- pleurota 40¹, 94.
- pungens (Ach.) Wain. 40¹, 119.
- pycnoclada Nyl. 32¹, 124.
- pyxidata (L.) Fr. 29¹, 137, 190 ; 32¹, 124 ; 40¹, 166.
- — chlorophaea Flk. 33², 157 ; 35¹, 98 ; 40¹, 166, 169 ; 40², 58.
- — var. chloroph. form. centralis 40¹, 168.
- — var. chloroph. form. costata Flk. 40¹, 169 ; 40², 58.
- — var. chloroph. form. epistelis Wallr.; form. floccida Nyl.; — form. myriocarpa Mudd. ; — form. prolifera 40¹, 168-189.
- — var. chloroph. form. simplex 40¹, 168 ; 44 annexe, 44.
- — var. chloroph. form. squamulifera Coem. ; — form. syntheta ; — form. tenuis 40¹, 168.
- — var. fimbriata Hoffm. 29¹, 137.
- — var. neglecta (Flk.) Mass. 40¹, 167 ; 42², 135 ; 41 annexe, 44 ; 49, 137.
- — var. neglecta form. cerina Arn. ; — form. lophyra Ach.; — form. simplex Ach. ; — form. syntheta Ach. 40¹, 167.
- — var. pachyphyllina (Walb.) Wain. 40¹, 174.
- — var. pocillum (Ach.) Flot. 29¹, 137, 191 ; 30¹, 309 ; 31², 216 ; 40¹, 173 ; 42², 135.
- — var. pocill. form. pocillum prolifera 40¹, 174.
- — var. pterygota (Flk.) Wain. 40¹, 168.
- — var. syntheta Ach. 29¹, 137 ; 44 annexe, 44.
- — rangiferina Hoffm. 29¹, 136, 190 ; 35¹, 98 ; 0¹, 66 ; 40², 60.
- — var. arbuscula Wallr. 29¹, 136 ; 33², 157 ; 35¹, 98.
- — var. crispata Coem. 40¹, 67
- — var. crispatula Müll. 32¹, 124.
- — var. gigantea Ach. 29¹, 136 ; 30¹, 309.
- — var. incrassata Schaer. 40¹, 68.
- — var. major 40¹, 67.
- — var. sylvatica (L.) Ach. 29¹, 136, 190 ; 33², 156 ; 35¹, 98.

- Gladonia rangiferina* var. *sylvatica* form. *pumila* Ach. 29¹, 190.
 — — var. *tenuis* Coem.; — var. *vulgaris* Coem. 40¹, 67.
 — *rangiformis* Hoffm. 29, 138; 40¹, 117.
 — — var. *euganea* Mass. 40¹, 122.
 — — var. *foliosa* Flk. 40¹, 120.
 — — var. *foliosa* form. *reptans* 40¹, 121.
 — — var. *muricata* (Del.) Arn. 40¹, 121.
 — — var. *pungens* (Ach.) Wain. 40¹, 119; 40², 58.
 — — var. *pung.* form. *flavo-viridis* Flk. 40¹, 119.
 — — var. *pung.* form. *foliosa* 44 annex, 44.
 — — var. *pung.* form. *nivea* 40¹, 119.
 — — var. *sorediophora* (Nyl.) Wain. 40¹, 121.
 — *squamosa* Hoffm. 29¹, 137, 190; 30¹, 309; 31², 216; 35¹, 99;
 36², 124; 40¹, 127.
 — — var. *asperella* Flk. 30¹, 309.
 — — var. *cornuta* Müll. 31², 25.
 — — var. *delicata* Fr. 29¹, 137.
 — — var. *delicollis* Flk. 40¹, 127; 40², 58.
 — — var. *delic.* form. *asperella* Flk.; — form. *squamosissima* Flk. 40¹,
 129; 40², 58.
 — — var. *delic.* form. *subepiphylla* Rabenh. 40¹, 130.
 — — var. *epiphylla* Schaer. 29¹, 190.
 * — — var. *fastuosa* Müll. 30¹, 49.
 * — — var. *flaris* Müll. 32¹, 124.
 — — var. *frondosa* [Del.] Harm. 43, 382.
 — — var. *multibrachiata* Flk. 37¹, 23; 40¹, 131.
 — — var. *multibr.* form. *phyllopoda* Wain. 40¹, 131.
 — — var. *muraella* (Del.) Wain. 40¹, 130; 43, 382.
 — — var. *phyllocoma* Rab.; — var. *pychoma* Flk.; — var. *pych.*
 form. *tenellula* Flk. 40¹, 132-133.
 — — var. *sparassa* Ach. 30¹, 309.
 — — var. *squamosissima* Fr. 29¹, 190; 32¹, 124.
 * — — var. *ventricosa* Schaer. 33², 158.
 — *stellata* Kbr. 29¹, 136; 33², 157.
 — *strepsilis* (Ach.) Wain. 40¹, 203.
 — — var. *ochroleuca* (Fr.) Wain. 40¹, 205.
 — *subcariosa* (Nyl.) Wain. 40¹, 144.
 — *subsquamosa* Nyl. 40², 60.

- Cladonia subsquamosa* var. *denudata* (Arn.) Wain.; — var. *granulosa* Wain.; — var. *luxurians* Wain.; — var. *minutula* Wain.; — var. *pulverulenta* Wain. **40¹**, 133.
- *sylvatica* (L.) Hoffm. **40¹**, 69.
- — var. *arbuscula* Wallr. **40¹**, 75.
- — var. *arbusc.* form. *rigidiuscula*; — form. *rigida* Coem. **40¹**, 74.
- — var. *protentosa* (Duf.) Del.; — var. *prot.* form. *erinacea* Desmaz. **40¹**, 74.
- — var. *sylvestris* Oed. **40¹**, 71; **40²**, 58.
- — var. *tenuis* Flk.; — var. *tenuis* form. *condensata* (Flk.) Coem.; — form. *grandaeva* (Flk.) Coem.; — form. *lacerata* Del.; — form. *laxiuscula* Del.; — form. *nana* Rabenh.; — form. *sphagnoides* (Flk.) Coem. **40¹**, 71-72.
- *uncialis* (L.) Fr. **29¹**, 156, 190; **33**, 157; **35¹**, 98; **36²**, 124; **40¹**, 101.
- — var. *dieraea* Ach. form. *depressa* Rabh. **29¹**, 136; **29²**, 223.
- — var. *minor* Lamy **29¹**, 190.
- — var. *obtusata* Ach. **40¹**, 102.
- — var. *pseudoxyceras* Del. **33²**, 157.
- — var. *spinosa* Oliv. **29¹**, 136; **33²**, 157.
- — var. *turgescens* Del. **29¹**, 136; **40¹**, 102.
- *verticillata* Flk. **29¹**, 137, 190; **30¹**, 309; **32¹**, 124; **33²**, 157; **35¹**, 98; **40¹**, 162.
- — var. *cervicornis* (Ach.) Flk.; — var. *cerv.* form. *pilifera* (Del.) Malbr.; — form. *prodiga* Coem. **40¹**, 164-165.
- — var. *evoluta* Th. Fr.; — var. *evol.* form. *elongata*; — form. *phyllocephala* Flot.; — form. *prolifera-monstrosa* Coem. **40¹**, 163.
- Cladophora albida* (Huds.) Kütz. **34¹**, 25; **46**, 241.
- *arcta* (Dill.) Kütz. **46**, 377.
- *crispata* Kütz. **29²**, 154; **34¹**, 25; **49**, 327.
- *crystallina* (Roth) Kütz. **34¹**, 25; **46**, 241.
- *expansa* (Mert.) Kütz. **46**, 377.
- *flexuosa* (Griff.) Harv. **46**, 377.
- *fracta* Kütz. **34¹**, 25; **49**, 327.
- — var. *gossypina* (Drap.) Rabh. **34¹**, 25.
- Cladophora glaucescens* (Griff.) Harv. **46**, 377.
- *glomerata* (L.) Kütz. **26²**, 81; **29²**, 138, 154; **34¹**, 25; **49**, 327.
- *hirta* Kütz. **46**, 377.
- *Hutchinsiae* (Dillw.) Kütz. **46**, 241.
- *laetevirens* (Dillw.) Kütz. **34¹**, 26; **46**, 377.
- *lanosa* Kütz. **34¹**, 26; **46**, 377.
- *oligoclona* Kütz. **34¹**, 25.

- Cladophora pellucida* (Huds.) Kütz. **46**, 241.
 — *prolifera* (Roth) Kütz. **34**¹, 25.
 — *rectangularis* (Griff.) Harv. **46**, 377.
 — *refracta* (Roth) Kütz. **46**, 241.
 — *repens* (J. Ag.) Harv. **46**, 241.
- Cladophora rupestris* (L.) Kütz. **34**¹, 26 ; **46**, 241.
 — *sericea* Kütz. **46**, 377.
 — *utriculosa* Kütz. **34**¹, 25 ; **46**, 241.
 — *vaga* Kütz. **34**¹, 26 ; **49**, 327.
- Cladosporium fuligineum* Bon. **26**¹, 237.
 — *fuscum* Link **26**¹, 236.
 — *herbarum* (Pers.) Link **26**², 155 ; **29**², 79 ; **49**, 347.
 — *microsporum* Trab. **31**², 236.
 — *obtectum* Rabenh. **31**², 236.
 — *typharum* Desm. **28**¹, 101.
- Cladostephus spongiosus* (Lightf.) J. Ag. **34**¹, 47 ; **46**, 378.
 — *verticillatus* (Lightf.) J. Ag. **34**¹, 47 ; **46**, 243.
- Cladotrichum polysporum* Corda **29**¹, 298.
- Claoxylon spec.* **37**¹, 105.
 — *longifolium* Muell. **34**¹, 257.
- CLARKE, C.B. *Commelinaceae* (Congo) **36**², 87 ; **37**¹, 127-128 ; **38**², 220.
 — *Cyperaceae* (Congo) **36**², 88-90 ; **39**², 37.
- Classification bibliographique botanique* par P. Van Aerdschot **45**, 378-392.
 — *des Roses européennes* (œuvre posthume) par le Doct. E. Ripart, accompagnée d'observations par Fr. Crépin **29**², 99-116.
 — *établies depuis les grands embranchements jusqu'aux simples espèces, sur les seules données de la morphologie, sont-elles confirmées ou infirmées par l'anatomie (Les)* par P. Parmentier, notice par F. Crépin **35**², 36-46.
- Clasterosporium caulicolum* Sacc. **26**¹, 237.
 — *hormiscioides* Sacc. **26**¹, 237.
 — *opacum* Sacc. **26**¹, 237.
 — *sparsum* Sacc. **26**¹, 237.
 — *tenuissimum* Sacc. **26**¹, 237.
- Clathrina aggregata* (Eschw.) Müll. **32**¹, 123.
 — — var. *trichophora* **31**², 24.
- Clathrocystis roseo-persicina* Cohn **29**², 159 ; **34**¹, 49.
- Clathroporina chlorocarpa* Müll. **30**¹, 90.



Clathrus cancellatus (Tourn.) L. 29¹, 209 ; 38², 158.

Claudopus byssisedus Pers. 36¹, 74.

— *depluens* Batsch. 36¹, 74.

— *variabilis* Pers. 36¹, 73.

CLAUTRIAU memb. effect. 31², 6 ; mort. 39², 83.

Clavaria abietina Pers. 36¹, 164 ;

44, 145.

— *acuta* Sow. 36¹, 167.

— *amethystina* Bull. 36¹, 162.

— *ardenia* Sow. 36¹, 167.

— *argillacea* Fr. 36¹, 166 ; 44, 288.

— *aurea* Schaeff. 36¹, 164.

— *bifurca* Bull. 36¹, 165.

— *Botrytis* Pers. 36¹, 162 ; 44, 145.

— *cinerca* Bull. 36¹, 163.

— — Vill. 36¹, 165.

— *coralloides* L. 36¹, 163.

— — Bull. 36¹, 164.

— *corniculata* Schaeff. 36¹, 163.

— *cornu-cervi* Kickx 36¹, 163.

— *crispula* Fr. 36¹, 165.

— *cristata* Pers. 36¹, 163.

— *crocea* Pers. 36¹, 164.

— *dichotoma* Desm. 36¹, 165.

— *eburnea* var. Pers. 36¹, 166.

— *ericetorum* Pers. 36¹, 166 ; 44, 288.

— *falcata* Pers. 36¹, 167.

— *fastigiata* L. 36¹, 162.

— — var. *vitellina* Pers. 36¹, 163.

— *flaccida* Fr. 36¹, 164.

— *flava* Schaeff. 33¹, 162.

— *formosa* Pers. 36¹, 164.

— *fragilis* Holmsk. 36¹, 163 ; 44, 288, 293.

Clavaria fragilis var. *cylindrica* Bull. ; var. *gracilior* Fr. 36¹, 166.

— *fusiformis* Sow. 36¹, 165.

— *grisea* Pers. 36¹, 165.

— *inaequalis* Müll. 36¹, 165 ; 44, 145 ; 47, 183.

— — var. *angustata* Pers. ; var. *aurantiaca* Pers. ; var. *helvola* Pers. 36¹, 165.

— *junceae* Fr. 36¹, 167.

— — var. *gracilis* Desm. 36¹, 168.

— — var. *virgultorum* Pers. ; var. *vivipara* Fr. 36¹, 167.

— *Kunzei* Fr. 36¹, 164.

— *ligula* Fr. 36¹, 166.

— *lutea* Lamk. 36¹, 167.

— *mucida* Pers. 36¹, 167.

— *muscoides* L. 36¹, 163 ; 44, 145 ; 46, 288 ; 47, 184.

— *nigrita* Pers. 36¹, 166.

— *paludicola* Lib. 36¹, 167.

— *pistillaris* L. 36¹, 166.

— — Dek. 36¹, 166.

— — Kickx 36¹, 166.

— *pistilli formis* Kickx 36¹, 166.

— *pratensis* Pers. 36¹, 162.

— *rufescens* Schaeff. 33¹, 164.

— *rugosa* Bull. 33¹, 163 ; 44, 145.

— *spinulosa* Pers. 36¹, 164.

— *stricta* Pers. 36¹, 165.

— *vermicularis* Scop. 36¹, 166.

Claviceps purpurea Tul. 44 annexe, 40 ; 45, 316 ; 47, 184 ; 48, 191.

Claytonia perfoliata Donn. **27²**, 16; **36²**, 165; **41²**, 12, 196; **42²**, 164; **44**, 134; **47**, 161.

Clematis crenata Jord. **28²**, 152.
 — *grandiflora* DC. **37¹**, 109.
 — *Kirkii* Oliv. **37¹**, 109.
 — *kissenyensis* Engl. **49**, 250.
 — *Lechenaultiana* DC. **34¹**, 242.
 — *scabiosifolia* DC. **37¹**, 109.
 — *Thunbergii* Steud. **37¹**, 109.
 — — var. *angustisecta* Engl. **37¹**, 109.

Cleome arabica L. **37¹**, 296, 323.
 — *ciliata* Schumach. **36²**, 50.
 — *monophylla* L. **36²**, 50.

CLERBOIS, P. et MANSION, A. *Phascum Floerkeanum* Web. et Mohr *en Belgique* **32²**, 44.

Clerodendron fuscum Gürke **37¹**, 124.
 — *Gilletii* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 113.
 — *inermis* R. Br. **34¹**, 290.
 — *Lujaei* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 213.

Clethra alnifolia L. **47**, 164.

Clibadium asperum DC. **31¹**, 198; **34¹**, 161; **35¹**, 285.
 — *peruvianum* Poepp. ex DC. **35¹**, 285.

Clidemia Biolleyana Cogn. **30¹**, 264.
 — *boliviensis* Cogn. **30¹**, 262.
 — *brachystephana* Triana **30¹**, 262.
 — *capitellata* D. Don **30¹**, 270.
 — *cordata* Cogn. **30¹**, 233.
 — *dentata* D. Don **30¹**, 262.
 — *dependens* D. Don **30¹**, 262.
 — *epiphytica* Cogn. **30¹**, 270.
 — *hirta* D. Don **30¹**, 261; **34¹**, 162, 195.

Clematis villosa DC. var. *nyassensis* Kuntze **33²**, 97.

— *Vitalba* L. **27²**, 15, 198; **39²**, 38; **41²**, 158, 190; **42²**, 163; **44**, 132; **44²** annexa, 16; **47**, 155.
 — — var. *crenata* **41²**, 158.
 — *Viticella* L. **33²**, 65.

Cleome rupestris Sond. **33²**, 97.

— *thyrsiflora* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 14.

Clerodendron longitubum De Wild. et Th. Dur. **39²**, 74.

— *serratum* Spreng. **34¹**, 201.
 — *spinescens* (Oliv.) Gürke **33²**, 104.
 — *splendens* G. Don **37¹**, 125.
 — *volubile* Beauv. **37¹**, 125.

Clidemia melanotricha Triana **30¹**, 262.

— *petiolaris* Triana **30¹**, 270.
 — *purpureo-violacea* Cogn. **30¹**, 263.
 — *rubra* Mart. **30¹**, 262.
 — — var. *biacuta* **30¹**, 262.
 — *sessiliflora* Cogn. var. *angustifolia* Cogn. **30¹**, 233.
 — *spicata* DC. **30¹**, 262.
 — *strigillosa* DC. **30¹**, 262.

Climacium americanum Brid. **27¹**, 133.

— — var. *Kindbergii* Ren. et Card. **29¹**, 156.

— dendroides W. et M. **27¹**, 133 ; **27¹**, 10 ; **40²**, 55 ; **41²**, 155, 185 ; **42¹**, 83, 111 ; **42²**, 161 ; **44**, 295 ; **44** annexe, 52.

— — var. *depauperatum* Boul. **41²**, 155.

— — var. *inundatum* Lor. **27²**, 10 ; **41²**, 155, 185 ; **44**, 295, 296.

— — var. *oreganense* Ren. et Card. **29¹**, 156.

Climat de la Belgique au point de vue géobotanique (Le), note par J. Massart **47**, 311.

Clinopodium vulgare L. **27²**, 19 ; **33²**, 65 ; **40²**, 52 ; **47**, 167 ; voir *Satureja Clinopodium*.

Clitocybe adunata Secr. **36¹**, 27.

— *aggregata* Schaefl. **36¹**, 27.

— *ampla* Pers. **36¹**, 27.

— *auricula* (DC.) Sacc. **36¹**, 26.

— *brumalis* Fr. **36¹**, 29.

— *candicans* Pers. **36¹**, 26 ; **44**, 146.

— *catina* Fr. **36¹**, 28.

— *ceracea* Sternb. **36¹**, 43.

— *cerussata* Fr. **36¹**, 23 ; **49**, 91.

— *cervina* Hoffm. **36¹**, 28.

— *clavipes* (Pers.) Sacc. **36¹**, 26 ; **49**, 87.

— *coffeata* Fr. **36¹**, 27.

— *connata* Schum. **36¹**, 27.

— *cyathiformis* (Bull.) Sacc. **36¹**, 29 ; **44**, 290 ; **44** annexe, 42 ; **49**, 90.

— — var. *incarnato-alutacea* ; var. *cinnamomea* Lamb. ; var. *cinerascens* Lamb. ; var. *fuscescens* Lamb. **36¹**, 29.

— *dealbata* (Sow.) Sacc. **36¹**, 27 ; **44**, 290 ; **44** annexe, 42.

— — var. *minor* **49**, 88.

— *decastes* Fr. **33¹**, 27.

— *decora* **36¹**, 43.

Clitocybe diatreta Fr. **36¹**, 30.

— *difformis* Schum. **36¹**, 26 ; **44**, 316, 334, 335.

— *ditopa* (Fries) Sacc. **49**, 90.

— *ditopoda* Fr. **36¹**, 29.

— *cricetorum* (Bull.) Sacc. **36¹**, 28 ; **44**, 316, 334.

— *expallens* (Pers.) Sacc. **36¹**, 29 ; **49**, 90.

— *farinacea* Bolt. **36¹**, 30.

— *flaccida* Sow. **36¹**, 28.

— *fragrans* Sow. **36¹**, 30.

— — var. *grata* Lamb. **36¹**, 30.

— *fumosa* (Pers.) Sacc. **36¹**, 27 ; **44**, 314, 334 ; **49**, 83.

— *geotropa* Bull. **36¹**, 28.

— *gyrans* (Paul.) Sacc. var. *angustissima* Lasch. **44**, 286.

— *infundibuliformis* (Schaefl.) Sacc. **36¹**, 28 ; **44**, 290.

— — var. *membranacea* Lamb. **36¹**, 28.

— *inversa* (Scop.) Sacc. **36¹**, 23 ; **44**, 290.

— *laccata* (Scop.) Sacc. **36¹**, 30 ; **44**, 290.

Clitocybe laccata var. *amethystina*
Vaill. **36¹**, 31; **44**, 286.

— var. *lutea* Lamb. **36¹**, 30.

— var. *luteo-violascens* Fr.
36¹, 30; **44**, 286.

— var. *rufo-carnea* Fr. **36¹**,
30; **44**, 286.

* — var. *tortilis* Bolt. **46**, 290.

— *maxima* Gärtn. **36¹**, 27.

— *metachroa* (Fr.) Sacc. **36¹**,
29; **49**, 90.

— *molybdina* Bull. **36¹**, 27.

* — *monstrosa* (Sow.) Cke **49**, 88.

— *nebularis* (Batsch) Sacc. **36¹**,
25; **49**, 87.

— *obsoleta* (Batsch) Sacc. **44**,
290; **44** annexe, 42.

— *odora* Bull. **36¹**, 26.

— var. *glaucocruginosa* Fr.
36¹, 26.

— *opaca* With. **36¹**, 27.

— *orbiformis* Fr. **36¹**, 29.

— *parilis* Fr. **44** annexe, 42.

Clitopilus Amarcellus (Pers.) Sacc.
44, 286.

— *cancerinus* Fr. **36¹**, 72; **44**,
323, 324, 337.

— *carneo-albus* Wither. **36¹**, 72.

Clitoria guianensis Benth. **30¹**, 289.

— *tanganicensis* Micheli **36²**, 60.

— *ternata* L. **34¹**, 183, 191, 238, 249; **36²**, 60, 76; **37¹**, 50.

Closterium acerosum Ehrb. **26²**, 91; **29²**, 136, 157; **32²**, 96, 99; **34¹**, 29;
49, 306.

— *aciculare* West. **32²**, 99; **34¹**, 29.

— *acutum* Breb. **26¹**, 91; **29²**, 157; **32²**, 96, 99; **34¹**, 29; **49**, 306.

* — *angustatum* Kütz. **26²**, 91; **29²**, 157; **32²**, 96, 99; **34¹**, 29; **49**, 306.

— *attenuatum* Ehrb. **26²**, 91; **29²**, 157; **32²**, 96; **34¹**, 29.

— *cornu* Ehrb. **29²**, 157; **32²**, 95; **34¹**, 29.

— *costatum* Corda **29²**, 157; **32²**, 95; **34¹**, 29; **49**, 306.

Clitocybe Pelletieri Gillet **36¹**, 30.

— *phyllophila* Fr. **36¹**, 26.

— *pithyophila* Fr. **36¹**, 26.

— *polia* Fr. **36¹**, 26.

— *pruinosa* (Lasch) Sacc. **36¹**,
29; **49**, 90.

— *pseudo-amethystea* Lamb. **36¹**,
30.

— *rivulosa* (Pers.) Sacc. **36¹**, 26;
49, 90.

— var. **49**, 91.

— *rosella* Batsch **36¹**, 30.

— *rubella* Schaeff. **36¹**, 30.

— *sinopica* Fr. **36¹**, 28.

— *suaveolens* Schum. **36¹**, 29.

* — *subinvoluta* (Batsch) Sacc.
49, 89.

— *tortilis* Bolt. **36¹**, 31.

— *vibacina* Pers. **36¹**, 29.

— *virens* Scop. **36¹**, 26.

— *virginica* **36¹**, 48.

— *viridis* Fr. **36¹**, 26.

Clitopilus oreella Bull. **36¹**, 71.

— *popinalis* Fr. **36¹**, 72.

— *prunulus* Scop. **36¹**, 71.

— var. *oreella* Bull. **46**, 290.

- Glosterium Dianae* Ehrb. **26**¹, 91 ; **29**², 137, 157 ; **32**², 96, 99 ; **34**¹, 29.
 * — *didymotocum* Corda **26**², 91 ; **29**², 157 ; **32**², 96 ; **34**¹, 29.
 — — var. *Ralfs* **34**¹, 29.
 — *Ehrenbergii* Menegh. **26**¹, 91 ; **29**², 137, 157 ; **32**², 96 ; **34**¹, 29.
 — *gracile* Bréb. **26**², 91 ; **29**², 157 ; **34**¹, 29.
 — *intermedium* Ralfs **32**², 95 ; **34**¹, 29.
 — *Jenneri* Ralfs **26**¹, 91 ; **29**², 158 ; **32**², 95 ; **34**¹, 29.
 — *juncidum* Ralfs **26**², 91 ; **29**², 158 ; **32**², 96, 99 ; **34**¹, 29 ; **49**, 306.
 — *Kuetzingii* **49**, 131.
 — *Leibleinii* Kütz. **26**², 91 ; **29**², 158 ; **32**², 95, 99 ; **34**¹, 29.
 — *lineatum* Ehrb. **29**², 158 ; **34**¹, 29.
 — *lunula* Ehrb. **26**², 91 ; **29**², 158 ; **32**², 95, 99 ; **34**¹, 29.
 — *moniliferum* (Bory) Ehrb. **29**², 158 ; **32**², 9 ; **34**¹, 29 ; **49**, 306.
 — — form. *vaine*? **49**, 306.
 — *obtusum* Bréb. **26**², 91 ; **29**², 158 ; **32**², 96, 99 ; **34**¹, 29 ; **49**, 306.
 — *parvulum* Näg. **32**², 99 ; **34**¹, 29.
 — *rostratum* Ehrb. **26**², 91 ; **29**², 158 ; **32**², 95 ; **34**¹, 29 ; **49**, 306.
 — *setaceum* Ehrb. **26**², 91 ; **29**², 158 ; **32**², 96, 99 ; **34**¹, 29 ; **49**, 306.
 — *strigosum* Bréb. **29**², 158 ; **34**¹, 29.
 — *striolatum* Ehrb. **26**², 91 ; **29**², 158 ; **32**², 96, 99 ; **34**¹, 29 ; **49**, 306.
 — *tenue* Kütz. **29**², 158.
 — *turgidum* Ehrb. **29**², 158 ; **34**¹, 29.
 CLUYSENAER, P. G. *Compte rendu de la 27^e Herborisation générale*,
 1889 (Huy, Profonville) **28**², 144-151.
Clypeola maritima L. **41**², 194.
Clypeosphaeria Hyperici Plow. et Phill. **26**¹, 209.
 — *limitata* (Pers.) Fekl. **29**¹, 275.
Cnestis emarginata De Wild. et Th. Dur. **38**², 81.
 — *ferruginea* DC. **33**², 98.
 — — var. *pilosa* Dewèvre **33**², 98.
 — *Mildbraedii* Gilg **49**, 251.
 — *setosa* Gilg **37**¹, 113.
Cnecus costaricensis Polakowsky **31**¹, 214 ; **35**¹, 292.
 — *pinnatisectus* Klatt **35**¹, 292.
Cobaea scandens Cav. **33**¹, 183 et fig.
Coccobotrys xylophilus (Fr.) Boud. et Pat. **39**¹, 81-84.
Coccocarpia elegans Müll. **32**¹, 131.
Coccomyces Clusiae (Lev.) Sacc. **35**¹, 165.

Coccomyces Pini Karst. **29**¹, 233.

— *quadratus* (Schmidt et Kunze) Karst. **28**¹, 96, pl. V, fig. 18.

— *ursinus* S. et P. **28**¹, 96.

Cocconeis dirupta Greg. **34**¹, 39.

— *pediculus* Ehrb. **34**¹, 39 ; **49**, 311.

— *placentula* Ehrb. **34**¹, 39 ; **49**, 311.

— — var. *lineata* (Ehrb.) V. H. **34**¹, 39.

— *scutellum* Ehrb. **34**¹, 39 ; **49**, 311.

* *Coccospora parasitica* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**¹, 295.

Cocculus (Java) **34**¹, 203, 313.

Cochlearia Armoracia L. **26**², 10 ; **30**¹, 181 ; **34**², 135 ; **41**², 194 ; **44**

annexe, 18 ; **45**, 432 ; **46**, 95 ; **48**, 40, 130.

— *danica* L. **30**², 225, 228 ; **44** annexe, 18, 66, 106.

— *officinalis* L. **28**¹, 250 ; **34**², 116, 119 ; **44** annexe, 18 ; **47**, 159 ; **48**, 130.

Cocos nucifera L. **31**², 177 ; **34**¹, 164, 299, 307.

Codiaeum (Java) **34**¹, 156, 167.

Codium bursa (L.) J. Ag. **39**¹, 26 ; **46**, 241.

— *tomentosum* (Huds.) Stackh. **39**¹, 26 ; **46**, 241.

Codonia Dumortieri Huebn. et Genth. **42**¹, 108.

— *pusilla* Dmrt. **42**¹, 110.

— *Wondraezekii* Dmrt. **42**¹, 109.

Codonocladium umbellatum (Tat.) Stein **49**, 296.

Codonopsis javanica Hook. **34**¹, 251.

Coelastrum cubicum Näg. **34**¹, 26.

— *pulchrum* Schmid. **32**², 99 ; **34**¹, 26.

— *sphaericum* Näg. **26**², 79 ; **29**², 138, 155 ; **32**², 91, 99 ; **34**¹, 26 ; **49**, 323.

Coeloglossum viride Hartm. ; voir *Gymnadenia viridis*.

Coelosphaerium Kuetzingianum Näg. **32**², 98 ; **34**¹, 49.

Coenogonium **34**¹, 171.

— *confervoides* Nyl. **27**², 139, 140.

— *heterotrichum* Müll. **32**¹, 162.

— *implexum* Nyl. **32**¹, 162.

Coenogonium interplexum Nyl. **32**¹.

162.

— *Linkii* Ehrb. **27**², 141, 142.

— *rigidulum* Müll. **27**², 182.

Coffea arabica L. (Café) **34**¹, 168, 216 ; **37**¹, 120 ; **37**², 46-59.

— *canephora* Pierre **37**¹, 120 ; **37**², 53.

— *congensis* Froehner **37**¹, 120.

Coffea Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**², 202.

- *jasminoides* Welw. **37**², 54.
- *liberica* Hiern **34**¹, 168 ; **37**², 47.
- *stenophylla* G. Don **37**², 47.

COGNIAUX, A. *A propos de l'achèvement de la Flora brésilensis* **43**, 218-224.

- *Cucurbitaceae* (Congo) **36**², 78 ; **37**¹, 116-117.
- — (Primit. florae Costar.) **30**¹, 271-279.
- *Discours prononcé aux funérailles de M. Th. Durand* **49**, 9-11.
- *Melastomaceae* (Congo) **36**², 77 ; **37**¹, 114-116.
- — (Primit. florae Costar.) **30**¹, 243-270.
- *Nomenclature horticole* **47**, 342, 363-424.
- *Note sur une Cucurbitacée nouvelle de la Chine* (*Herpetospermum grandiflorum* Cogn.) **42**², 225-233 et 1 pl.
- *Note sur le genre Macrozanonia* (Cucurbitacées) **43**, 357-360.
- *Notes sur les Orchidées du Brésil et des régions voisines* **43**, 266-356.
- *Notice biographique sur Auguste Glazou* **43**, 354-369.
- *Notice biographique sur Ern. Pfitzer* **43**, 369-375.
- *Un complément aux règles de nomenclature botanique-horticole* **47**, 363-424.
- *Rapport présidentiel pour 1900-1901* **40**², 80-90.
- *Analy. bibliogr.* **35**², 57, 58 ; **43**, 385 ; **44**, 398 ; **45**, 357 ; **46**, 420, 421 ; **47**, 255, 305, 308, 323-325, 435-437 ; **48**, 62-68, 203-209, 364 ; **49**, 110, 118.
- Président pour 1900-1901 **38**², 268 ; pour 1912-1913 **48**, 230.
- Nommé Docteur Honoris causa de l'Université d'Heidelberg **41**², 124.
- Flora brésilensis ; Orchidaceae (analy. bibliogr. par Th. D.) **43**, 239.
- Orchidaceae antillanae (analy. bibliogr. par Th. Durand) **47**, 424.

COHN, F. memb. assoc., mort **37**², 105.

Coinochlamys angolana Moore **37**¹, 123.

- *congolana* Gilg **37**¹, 123.

Cola Bellayi E. Heck **33**², 98.

- *congolana* De Wild. et Th. Dur. **38**², 181.
- *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38**², 184.
- *diversifolia* De Wild. et Th. Dur. **38**¹, 183.
- *heterophylla* Schott **37**¹, 111.

Colacolepis incrustans Schm. **46**, 245.

Colchicum autumnale L. **26**², 18 ; **44** annexe, 10 ; **48**, 182.

Coleochaete irregularis Pringsh. **26²**, 82 ; **29²**, 153 ; **34¹**, 24.

— *orbicularis* Pringsh. **29²**, 153 ; **34¹**, 24 ; **49**, 326.

— *scutata* Bréb. **26²**, 82 ; **29²**, 139, 153 ; **32²**, 90, 99 ; **34¹**, 24.

— *setigera* Pringsh. **29²**, 153.

— *soluta* Pringsh. **26²**, 82 ; **29²**, 153 ; **34¹**, 24 ; **49**, 326.

Coleochaetium appendiculatum Ren. et Card. **33²**, 120.

— *plicatum* Beauv. **33²**, 121.

Coleochila anomala Dmrt. **45**, 47.

Coleosporium Rhinanthacearum Fr. **44** annexe, 40.

— *Senecionis* Fr. **26¹**, 234.

— *synantherarum* Fr. **44** annexe, 40.

— *Tussilaginis* Lév. ap. Tul. **46**, 287.

Coleus (Java) **34¹**, 167, 203.

— *bullulatus* Briq. **37¹**, 69.

— *Deweyrei* Briq. **37¹**, 71.

— *Dupuisii* Briq. **37¹**, 70.

Coleus Eetveldeanus Briq. **37¹**,
71.

— *heterotrichus* Briq. **40¹**, 40.

— *umbrosus* Vatke **33²**, 105.

Collema auriculatum Hoffm. **35¹**,
116.

— *atro-coeruleum* Schaer. **29¹**,
144 ; **33²**, 172 ; **35¹**, 117.

— — *var. sinuatum* Rabenh. **35¹**,
117.

— *auriculatum* Nyl. **37¹**, 19.

— *ceramoides* (Born.) Nyl. **43**, 384.

* — *chalazanodes* Nyl. **37¹**, 19.

— *chalazanum* Ach. **35¹**, 115 ;
37¹, 19.

— *cheileum* Ach. **29¹**, 143 ; **33²**,
172 ; **37¹**, 21 ; **44** ann., 48.

— *crispum* Rabenh. **29¹**, 143 ;
33², 172 ; **37¹**, 21.

— *cristatum* Schaer. **29¹**, 144 ;
30¹, 323 ; **35¹**, 116 ; **36²**,
134 ; **39²**, 126 ; **37¹**, 20.

— *cyanescens* Schaer. **35¹**, 117.

— *flaccidum* Ach. **29¹**, 143 ; **30¹**,
323 ; **33²**, 172 ; **35¹**, 116 ;
37¹, 19.

Collema furvum Ach. **37¹**, 19.

— — *var. microphyllum* Müll.
31², 22.

— *granosum* Wulf. **35¹**, 116.

* — *granuliferum* Nyl. **37¹**, 20.

— *lacerum* Ach. **29¹**, 144 ; **33²**,
172 ; **35¹**, 117.

— *melaenum* Ach. **35¹**, 116 ;
37¹, 19.

— — *var. cristatum* Nyl. **29¹**,
144 ; **30¹**, 323.

— — *var. jacobaeefolium* Schaer.
37¹, 19.

— *multiflorum* Hepp **29¹**, 144 ;
33², 172.

* — *multipartitum* Sm. **37¹**, 20.

— *muscicolum* Ach. **35¹**, 117.

— *nigrescens* Ach. *var. purpurea-*
ceum **44** annexe, 48.

— *nigrum* Ach. **33²**, 172 ; **35¹**,
115.

* — *orbiculare* Arn. **37¹**, 20.



- * *Collema polycarpon* Ach. 29², 218 ; 30¹, 323.
 — *pubescens* Schaer. 35¹, 117.
 — *pulposum* Ach. 29¹, 143 ; 30¹, 323 ; 33², 172 ; 37¹, 21 ; 44 annexe, 48.
 * — — *var. granulatum* Kbr. 37¹, 21.

Collemodium microphyllum (Ach.) Nyl. 43, 384.

Collemopsis caesia Nyl. 47, 44.

Colletotrichum macrosporum Sacc. 35¹, 130, 132, pl. IV, fig. 7.

COLLINS, F.-S., HOLDEN et SETCHELL. *Phycotheca boreali-americana* (analy. bibliogr. par J. Chalon) 45, 442 ; 46, 415.

Collodictyon tricileatum Carter 49, 297.

Collybia acervata Fr. 36¹, 34.

- *ambusta* Fr. 36¹, 35.
 — *aquosa* (Bull.) Sacc. 36¹, 34 ; 49, 84.
 — *atramentosa* Krombh. 44, 286.
 — *atrata* Fr. 36¹, 35.
 — *austriaca* Tratt. 36¹, 32.
 — *butyracea* (Bull.) Sacc. 36¹, 32 ; 44, 290.
 — *caulicinalis* Bull. 38², 153.
 — *cirrhatta* (Schum.) Sacc. 36¹, 33 ; 49, 84.
 — *clava* L. 36¹, 34.
 * — *collina* Scop. 36¹, 33 ; 46, 290.
 — *confluens* (Pers.) Sacc. 36¹, 33 ; 49, 75, 85, fig. 19.
 — *conigena* Pers. 36¹, 33.
 — *contorta* Bull. 36¹, 31.
 — *coracina* Fr. 36¹, 35.
 — *distorta* (Fr.) Sacc. 36¹, 32 ; 44, 290 ; 49, 84.
 — *dryophila* (Bull.) Fr. 36¹, 34 ; 46, 290.
 — — *var. ochracea* Schaeff. 36¹, 34.

- Collema rupestre* var. *flaccidum* Schaer. 29¹, 143 ; 33², 172.
 — *stygium* Arn. 29², 218 ; 30¹, 323.
 * — *tenax* (Sw.) Kbr. 35¹, 116.
 — — *var. palmatum* 44 ann., 48.
 — *velutinum* var. *pubescens* Rabenh. 35¹, 117.

Collybia elevata Weinm. 36¹, 31.

- * — *esculenta* (Wulf.) Quéf. 30², 231 ; 36¹, 34.
 * — *exturberans* Batt. 46, 290.
 — *fusipes* Bull. 36¹, 31.
 — *hariolorum* 49, 85.
 — *inolens* Fr. 36¹, 35.
 — *laccata* 49, 82.
 — *lacerata* (Lasch) Fr. 38², 152.
 — *lanceipes* Lamb. 36¹, 33.
 — *longipes* (Bull.) Patouil. 36¹, 31 ; 49, 82.
 — *lupuletorum* Weinm. 36¹, 33.
 — *luteifolia* Gill. 36¹, 35.
 — *maculata* (Alb. et Schw.) Sacc. 36¹, 32 ; 44, 290.
 * — — *var. immaculata* Cooke 49, 87.
 — *murina* Batsch 36¹, 35.
 — *muscigena* Schum. 36¹, 35.
 — *nitellina* (Fr.) Sacc. 36¹, 34 ; 44, 286.
 — *nummularia* Fr. 36¹, 34.
 — *ocellata* Fr. 36¹, 35.
 — *oedematopoda* Schaeff. 36¹, 31.

Collybia olivacea Lamb. **36¹**, 34.

— *pachyphylla* (Fr.) Sacc. **44**, 286.

— *phacopodia* Bull. **36¹**, 32 ;
49, 95.

— *platyphylla* Fr. **36¹**, 31.

— *plexipes* Fr. **36¹**, 35.

— — var. *fuliginaria* Batsch
36¹, 35.

— *racemosa* Pers. **36¹**, 33.

— *radicata* Relh. **36¹**, 31 ; **44**,
146, 290.

* — *rancida* Fr. **46**, 290.

Colocasia (Java) **34¹**, 155.

— *antiquorum* Schott **33²**, 107 ; **34¹**, 200-202.

Coloration des parois cellulaires, 3^e série d'expériences par. J. Chalon
37², 39-90.

Colpoma verrucosa Wallr. **29¹**, 233.

Colpomenia sinuosa Derb. et Sol. **44**, 170 ; **45**, 441 ; **46**, 103.

Colutea arborescens L. **33²**, 65 ; **34²**, 129 ; **48**, 133.

Comarum palustre L. **26²**, 163 ; **29²**, 222 ; **30¹**, 182 ; **34²**, 138 ; **38²**,
233 ; **40²**, 37, 51 ; **41²**, 133, 134 ; **42²**, 122 ; **43**, 384 ; **44**, 135
49, 135, 342 ; voir *Potentilla palustris* Scop.

Combretum Cabrae De Wild. et Th. Dur. **39²**, 100.

Comité d'administration de la Société, voir Conseil, Élection, Réélection.

— de la défense de la Fagne **48**, 94-95.

— de défense pour la protection des sites naturels **48**, 96.

Commelina benghalensis L. **36²**, 87 ; **37¹**, 128.

— *capitata* Benth. **36²**, 87.

— *latifolia* Hochst. **37¹**, 128.

— *nudiflora* L. **33²**, 107 ; **36²**, 87 ; **37¹**, 128.

— *scaposa* C. B. Clarke **38²**, 220.

Comment faut-il rendre en français les mots γ φ η, Hypha? par
Ch. Van Bambeke **29²**, 66.

— les plantes vivaces maintiennent leur niveau souterrain (com-
munication) par J. Massart **41²**, 67-79.

Commission de Pathologie végétale **36²**, 183.

— pour l'étude des maladies des plantes **33²**, 38, 58.

Communication sur le 3^e Congrès international de Botanique ;
Vienne 1905 par É. De Wildeman **42²**, 215-224.

Collybia repens Fr. **36¹**, 31.

— *stipitaria* Fr. **36¹**, 33.

— — var. *corticalis* Desm. **36¹**, 33.

— *stridula* Fr. **36¹**, 32.

— *tenacella* Pers. **36¹**, 34.

— *tesquorum* Fr. **36¹**, 35.

— *tuberosa* (Bull.) Sacc. **36¹**, 33 ;
49, 84.

— *velutipes* Curt. **36¹**, 32.

— — var. *epigea* A. et S. ; var.
rufipes Kickx **36¹**, 32.

— *xanthopoda* Fr. **36¹**, 33.

Compositae congolanae novae par É. De Wildeman et R. Muschler **49**, 217-246.

— (Primit. florae Costar.) par F.W. Klatt **31**¹, 183-215 ; **35**¹, 277-296.
Compsothamnion thuyoides (Sm.) Näg. **46**, 248.

Compte rendu des Fêtes jubilaires du 25^e annivers. de la Société 1862-1887 par Th. Durand **26**², 117-192.

— *de la Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* par L. Errera et Th. Durand **31**¹, 7-68.

— *du 1^{er} Congrès international de Botanique, Paris, 1900*, par É. De Wildeman **40**², 18-20.

— des Herborisations : voir Herborisations, excursions et noms des localités.

— des séances de la Société, voir Séances, Assemblées.

Concha marina flammea Sterb. **36**¹, 120.

— *salinea marina* Sterb. **36**¹, 150.

Conchophyllum (Java) **34**¹, 248.

Concours à l'occasion du 25^e annivers. de la Société 1862-1887 **26**², 61-62.

— de 1909 de l'Académie royale de Belgique **45**, 337 ; **46**, 433.

— décennal des Sciences botaniques 1899-1908 **46**, 104.

— de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut **44**, 179-180.

— de la Société roy. des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles **29**², 46.

Conférences de Laboratoire de l'Institut Botanique, Bruxelles [Les] (analy. bibliogr. par F. C.) **40**², 6.

— internationale de Génétique, Paris 1911 **47**, 442.

Conferva amoena Kütz. **26**², 81, 85.

— *bombycina* J. Ag. **26**², 84 ; **29**², 154 ; **32**², 99 ; **34**¹, 25 ; **49**, 131, 302.

— *ebenea* Dillw. **27**², 143.

— *floccosa* J. Ag. **26**², 81, 84.

— *fontinalis* Berk. **29**², 154 ; **34**¹, 25 ; **49**, 303.

— *nigra* Huds. **27**², 143.

— *tenerrima* Kütz. **26**², 49, 87.

— *trabecula* Ehrh. **26**², 88.

Conflits de préséance et excitations inhibitoires chez les végétaux par L. Errera **42**¹, 27-43, pl. 1-6.

Congo (Algues) **28**², 6 ; (Caféier) **37**², 46 ; (Compositae) **49**, 217 ; (Explorations botan.) **48**, 104 ; (Flore) **33**², 38, 96 ; **34**², 88 ; **36**²,

47; **37**¹, 44; **38**², 9, 78, 120, 171; **39**², 21, 53, 93; **40**¹, 7; **40**², 62; (Progrès de nos connaissances sur la flore) **45**, 339.

Congrès international de Botanique, Bruxelles, 1910 [III^e] **47**, 253, 273-276.

— — de Botanique, Gênes, 1892. **31**², 55, 98, 164-172.

— — de Botanique, Paris, 1889. **28**², 55.

— — de Botanique, Paris, 1909 [I^{er}] **40**², 18-20.

— — de Botanique, Vienne, 1905 [II^e] **41**², 15-16, 31-36, 42-44, 106-114; **42**², 173, 215-224.

— — de Génétique, Paris, 1911 **48**, 104.

— — de pathologie comparée, Paris, 1912. **49**, 122.

— national d'Horticulture de Bruxelles, 1906. **43**, 392.

Conio marmorata Desm. **36**¹, 158.

— *ozonioides* Lib. **36**¹, 158.

Coniocybe furfuracea J. Ach. **29**¹, 143; **30**¹, 307.

Conioluma coccineum var. *purpureum* Eschw. **30**¹, 85.

Coniophora byssoidea Pers. **36**¹, 158.

— *eradians* Fr. **36**¹, 157.

— *olivacea* Fr. **36**¹, 157.

— *puteana* (Schum.) Fr. **29**¹, 208; **36**¹, 157.

— — var. *cellaris* Pers.; var. *cerebrella* Pers. **36**¹, 157.

Coniophyllum Colensoi Müll. **31**², 23.

Coniosporium arundinis Sacc. **26**¹, 235.

— *Mildbraedii* Lindau **49**, 248.

* — *rhizophilum* Sacc. **26**¹, 235.

Coniothecium epidermidis Corda **26**¹, 238.

* — *pyramidula* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**¹, 298.

— *toruloides* Corda **26**¹, 238.

Coniothyrium conoideum Sacc. **26**¹, 217.

— *Crepinianum* Sacc. et Roum. **26**¹, 217.

— *cruciatum* Fekl. **26**¹, 224.

— *Fuekelii* Sacc. **26**¹, 217.

— *fuscidulum* Sacc. **26**¹, 217.

— *leguminum* (Rabenh.) Sacc. **31**², 233.

Coniothyrium lycopodium Sacc. et Parl. **28**¹, 97, pl. V, fig. 19.

— *phomoides* (Crouan) Sacc. **31**², 233.

— *Rosarum* Cke et Hark. **29**¹, 283.

— *Saponariae* Sacc. et Speg. **29**¹, 283.

— *Sarothamni* (Thüm.) Sacc. **26**¹, 217.

Conites minuta Seward **47**, 301.

Conium maculatum L. **27**², 17; **36**², 166; **40**², 38, 51; **41**², 160; **42**²,

165 ; **44**, 136 ; **44** annexe, 24 ; **45**, 26 ; **47**, 163 ; **48**, 137 ; voir
Ciguë tachetée.

Connaissance de la bryologie belge par A. Mansion **41**², 80-99.

Connaraceae (Congo) par M. Gilg **37**¹, 113.

Conocephalus (Java) **34**¹, 202, 239,
310.

— *conicus* Dmrt. **42**¹, 73.

— *hemisphaericus* Dmrt. **42**¹,
70, 76.

Conoplea gilva Pers. **26**¹, 240.

Conostegia Bernoulliana Cogn. **30**¹,
252.

— *bracteata* Triana **30**¹, 254.

— *Cooperi* Cogn. **30**¹, 253.

— *Donnell-Smithii* Cogn.
30¹, 252.

— *extinctoria* D. Don **30**¹, 253.

— *gibbosa* Cogn. **30**¹, 252.

— *lanceolata* Cogn. **30**¹, 253.

— — *form. grandifolia* Cogn.
30¹, 253.

— — *var. subtrinervia* Cogn.
30¹, 253.

— *macrantha* O. Berg ex Triana
30¹, 250.

Conocephalus nemorosus Hübner **42**

— *ovatus* **39**¹, 62. [73.

— *quadratus* Hübner. **42**¹, 70.

— *suaveolens* **34**¹, 222.

— *vulgaris* Bisch. **42**¹, 73.

Conostegia montana D. Don **30**¹, 251.

— *monteleagreana* Cogn. **30**¹,
251.

— *Oerstediana* O. Berg ex Triana
30¹, 251.

— *Pittierii* Cogn. **27**², 176 ;
30¹, 251.

— — *var. brevifolia* Cogn. **30**¹,
251.

— *procera* D. Don **30**¹, 252.

— *puberula* Cogn. **30**¹, 251.

— *speciosa* Naud. **30**¹, 254.

— *suberustulata* Triana **30**¹, 253.

— *subhirsuta* DC. **30**¹, 270.

— *xalapensis* D. Don **30**¹, 253.

CONRAD, W., memb. effect. **49**, 125.

— *Historique de l'Algologie en Belgique* **49**, 271-292.

— *Note provisoire sur le géotropisme chez Himanthalia Lorea*
Lyngb. **49**, 202-204 et pl.

— *Note sur un état filamenteux du Synura uvelia* Ehrb. **49**, 126-
132 et 2 fig.

— *Une nouvelle méthode de préparation des Schizophycées* **49**,
205-208.

CONRAD, W. et KUFFERATH, H. *Addition à la flore algologique de*
la Belgique **49**, 293-335.

Conringia austriaca (Jacq.) C. A. Mey. **41**², 193.

Conseil d'administration de la Société, voir aussi élections

pour 1887	26² , 3.	pour 1899	38² , 3.
» 1888	27² , 3.	» 1900	39² , 3.
» 1889	28² , 3.	» 1901	40² , 3.
» 1890	29² , 3.	» 1902-03	41² , 3.
» 1891	30² , 3.	» 1904-05	42² , 3.
» 1892	31² , 3.	» 1907	44 , 5.
» 1893	32² , 3.	» 1908	45 , 5.
» 1894	33² , 3.	» 1909	46 , 5.
» 1895	34² , 3.	» 1910	47 , 5.
» 1896	35² , 3.	» 1911	48 , 5.
» 1897	36² , 3.	» 1912	49 , 5.
» 1898	37² , 3.		

Contributions à la Flore bryologique de Belgique par A. Cornet, III **42²**, 71-76; IV **42²**, 200-206; V **44**, 161-166; **45**, 334-335; **47**, 291-296; **49**, 18-19.

— à la *Flore mycologique de Belgique* par M^{mes} Bommer et Rousseau **29¹**, 205-302.

— à la *Géographie botanique du Jurassique belge : Dispersion de l'Equisetum maximum* par A. Verhulst **47**, 285-290.

— (nouvelle) à la *Géographie botanique du Jurassique belge* par A. Verhulst **48**, 194-202.

— à l'étude des *Algues de Belgique* par É. De Wildeman **29²**, 135-139; **32²**, 83-100.

— à l'étude du *Champignon du caryopse des Lolium* par Ém. Marchal **41²**, 61-67.

— à l'étude du genre *Weichselia* par C. Bommer **47**, 296.

— à l'étude de la *Flore de Bulgarie* par É. De Wildeman et A. Tocheff **33²**, 61-71.

— à l'étude de la *Flore bryologique belge* par Art. Mansion **38²**, 223-238.

Guvallaria majalis L. (Muguet) **40²**, 42; **44**, 141; **44** annexe, 10; **45**, 274; **47**, 174; **48**, 184.

Convolvulaceae (Congo) par H. Hallier **37¹**, 87-102.

— (Primit. florae Costar.) par H. Hallier **35¹**, 268-276.

Convolvulus aculeatus L. **35¹**, 275.

— *arvensis* L. **33²**, 65; **40²**, 39, 49; **41²**, 160; **44** ann., 28,

76, 96, 108, phot. **44**; **48**, 148.

Convolvulus attenuatus Martens et Galeotti **35¹**, 272.

Convolvulus Batatas L. **35¹**, 272.

- *Bona-nox* Spreng. **35¹**, 275.
- *cantabrica* L. **33²**, 65.
- *grandiflorus* L. **35¹**, 275.
- *latiflorus* Desv. **35¹**, 275.
- *littoralis* Spreng. **35¹**, 274.
- *luteus* Martens **35¹**, 270.
- *mollissimus* Bertol. **35¹**, 274.
- *muricatus* L. **35¹**, 275.
- *parasitica* H. B. et K. **35¹**, 273.

Conyocybe furfuracea Ach. **40²**, 59, 62.

Conyza Adolphi-Friderici Muschler **49**, 252.

- *asperifolia* Benth. **31¹**, 197 ; **35¹**, 284.
- *chilensis* Spreng. **31¹**, 197 ; **35¹**, 284.
- *coronopifolia* H. B. et K. **31¹**, 179.
- *floribunda* H. B. et K. **31¹**, 197.
- *Inula* DC. **48**, 173.
- *Kirschsteineana* Muschler **49**, 252.
- *lyrata* H. B. et K. **31¹**, 197.

COOKE, Th., mort **47**, 445.

COOMANS, L., trésorier. *Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31¹**, 55.

- *Manifestation à l'occasion de son 25^e anniv. de fonction de trésorier de la Société* (1862-1887) **27²**, 205.
- *Voir Rapport sur la situation financière de la Société.*

COOMANS, Viet., memb. effect., mort **49**, 262.

Copaiba Arnoldiana De Wild. et Th. Dur. **39²**, 64.

Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.

- 36¹**, 105 ; **44**, 323, 324, 337.
- *cinereus* (Schaeff.) Fr. **36¹**, 105 ; **44**, 320, 336.
- *comatus* Fr. **36¹**, 104 ; **44**, 146 ; **47**, 184.
- *conditus* Godey **36¹**, 108.
- *congregatus* Bull. **36¹**, 107.
- *deliquescens* Bull. **36¹**, 107.
- *domesticus* Pers. **36¹**, 107.
- *ophemerus* Fr. **36¹**, 108.

Convolvulus pinnatus Desv. **35¹**, 275.

- *Quamoclit* Spreng. **35¹**, 276.
- *sepium* L. **40²**, 39, 51 ; **41²**, 160 ; voir *Calystegia sepium*.
- *Soldanella* L. **32¹**, 18 ; **33¹**, 163, fig. ; **48**, 148 ; voir *Calystegia Soldanella*.
- *supinus* Coss. et Kral. **37¹**, 296.
- *venustus* Spreng. **35¹**, 273.
- *vitifolius* Burm. **35¹**, 276.

Coprinus evanidus Godey **36¹**, 103.

- *extinctorius* Bull. **36¹**, 105.
- *fimetarius* (L.) Fr. **36¹**, 105 ; **44**, 320.
- *Friesii* Quéll. **36¹**, 108.
- *fuscescens* Schaeff. **36¹**, 105.
- *Hendersonii* Berk. **36¹**, 107 ; **46**, 290.
- *lagopus* Fr. **36¹**, 107.
- *micaceus* (Bull.) Fr. **36¹**, 105 ; **44**, 290.

- Coprinus micaceus* var. *lignorum* Schaeff. **33¹**, 106.
 — *narcoticus* Batsch **36¹**, 107.
 — *niveus* (Pers.) Fr. **36¹**, 106 ; **44**, 320, 337.
 — *ovatus* Schaeff. **36¹**, 104.
 — *papillatus* Batsch **36¹**, 107.
 — *picaceus* Bull. **36¹**, 105.
 — *plicatilis* Curt. **36¹**, 108.
 — *radians* Desm. **36¹**, 106.
- Coprinus radiatus* Bolt. **36¹**, 107.
 — *sociatus* Fr. **36¹**, 108.
 — *stercorarius* Fr. **36¹**, 108.
 — *sterquilinus* Fr. **28¹**, 79 ; **36¹**, 105 ; **46**, 290.
 — *tergiversans* Fr. **33¹**, 106.
 — *tomentosus* Bull. **36¹**, 106.
 — *truncorum* Schaeff. **36¹**, 106.
 * — *velaris* Fr. **46**, 290.
- Coptis brachypetala* S. et Z. **45**, 192, 202.
 — *trifolia* Salisb. **45**, 192.
- CORQUILHAT, L., memb. effect. **42²**, 253.
- Cora Pavonina Fr. **30¹**, 87 ; **32¹**, 163 ; **35¹**, 154.
- Corallina mediterranea* Ar. **39¹**, 29.
 — *officinalis* L. **29²**, 152 ; **34¹**, 49 ; **39¹**, 29 ; **46**, 249.
 — — var. *mediterranea* Aresch. **46**, 249.
 — *rubens* L. **29²**, 152 ; **34¹**, 49 ; **39¹**, 29 ; **46**, 249.
 — — var. *corniculata* Ell. **46**, 249.
 — *squamata* Ell. et Sol. **29²**, 152 ; **46**, 249.
 — *virgata* Zanard **29²**, 152 ; **34¹**, 49 ; **39¹**, 24, 29.
- Corallocarpus emetocatharticus* Cogn. **30¹**, 279.
 — *glomeratus* Cogn. **30¹**, 279.
- CORBIÈRE, L. Nouvelle Flore de la Normandie (Analy. bibliogr. par F. C.) **33²**, 140.
- Cordia Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 37.
 — *Liebrechtsiana* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 38.
- Cordyceps militaris* Lk. **47**, 184.
 — *Pittieri* Bomm. et Rouss. **35¹**, 160.
 — *Puiggarii* Spegg. **35¹**, 160.
- Cordylecladia erecta* (Grev.) J. Ag. **46**, 380.
- Cordyline* (Java) **34¹**, 156, 167, 204.
- * *Coremium candidum* Nees **46**, 295.
 * — *glaucum* Fr. var. *fimicolum* Él. March. **34¹**, 143 et fig.
- Coreopsis Mildbraedii* Muschler **49**, 252.
- Coriandrum* (Java) **34¹**, 203.
 — *sativum* L. **36²**, 171 ; **47**, 163.

CORNAILLE, F. *Note sur la structure de la fronde dans le genre Selaginella* 36², 100-119.

CORNAILLE, J. voir E. Bertrand.

CORNET, A., memb. effect. 44, 279 ; 45, 823.

— *Compte rendu de l'Herborisation de la section bryologique à Justenville*, 19 juin 1904 42², 175-177.

— *Contributions à la Flore bryologique de Belgique*, III, 42², 71-76 ; IV, 42², 200-206 ; V, 44, 161-166 ; VI, 45, 334-335 ; VII, 47, 291-296 ; VIII, 49, 18-19.

— *Deux Muscinées nouvelles pour la Flore belge* 45, 341-343.

— *Quelques mots à propos d'une monographie* 46, 307-309.

— *Le Scapania aspera* H. Bern. en Belgique 43, 229-230.

— *Trois Mousses nouvelles pour la Flore belge* 41², 143-144.

Cornicularia aculeata Schreb. 29¹, 135 ; 33², 156 ; 35¹, 97.

— — var. *muricata* Ach. 29¹, 135.

— — var. *muricella* Flk. 29¹, 135.

— *pubescens* Ach. 35¹, 117.

Cornouiller de Beez (Le) 47, 83.

Cornu cervi calcinatum Sterb. 36¹, 140.

Cornulaca monacantha Delil. 37¹, 253, 258.

Cornus mas L. (Cornouiller) 34², 138 ; 35², 35 ; 39², 125 ; 48, 41.

— *sanguinea* L. 33², 65 ; 44 annexe, 26.

Coronellaria Aquilinae Rehm 26¹, 170.

Coronilla emeroides Boiss. 33², 65. | *Coronilla varia* L. 28¹, 251 ; 33²,

— *Emerus* L. 46, 94. | 65 ; 34², 137 ; 36², 165 ; 41²,

— *junceae* var. *Pomeli* 37¹, 313. | 159, 196 ; 46, 94 ; 48, 132.

* *Coronophora fallax* Sacc., Bomm. et Rouss. 29¹, 254.

— *gregaria* Eckl. 26¹, 199.

Coronopus procumbens Gilib. 44 annexe, 18, 66, 104 ; voir *Senebiera Coronopus*.

Corrigiola littoralis L. 27², 17 ; 28¹, 251 ; 30¹, 182 ; 39², 39 ; 40², 37 ; 41², 9, 11 ; 42², 164 ; 44, 134 ; 44 annexe, 16 ; 47, 161.

— *telephiifolia* Pourr. 34², 147.

Corticium alutaceum Pers. 36¹, 144. | *Corticium aurora* Berk. 36¹, 156.

— *amorphum* Fr. 28¹, 79.

— *calceum* Fr. 33¹, 154 ; 36¹, 154.

— *arachnoideum* Berk. 36¹, 153.

— *aurantium* Pers. 36¹, 152.

— — var. *argillace* 36¹, 155.

Corticium cinnamomeum Fr. 36¹, 154.

— — var. *croceum* Schaeff. 36¹, 154.

— *coeruleum* Schrad. 36¹, 154.

— *comedens* Nees 36¹, 156.

— *evolvens* Fr. 36¹, 152

— *foetidum* B. et Br. 36¹, 156.

— *fusum* Pers. 36¹, 154.

— *giganteum* Fr. 36¹, 153.

— *incarnatum* (Pers.) Fr. 28¹, 79; 36¹, 155; 44, 238.

— — var. *corticola* Lib.; var. *fallax* Pers. 36¹, 155.

— *lactescens* Berk. 36¹, 154.

— *lacteum* Fr. 28¹, 79; 36¹, 153

— *leve* Pers. 36¹, 153.

— *Lycii* Pers. 36¹, 156.

— *nudum* Fr. 36¹, 155.

ortinarius castaneus (Bull.) Fr. 44, 290; 44 annexe, 42.

— *collinitus* (Sow.) Fr. 44, 290.

— *decolorans* (Pers.) Fr. 44, 236.

— — var. *decoloratus* Fr. 44, 236.

— *elegantior* Fr. 29¹, 206.

— *infractus* Pers. 46, 290.

— *jubarinus* Fr. 44, 290.

— *leucopus* (Bull.) Fr. 44, 290.

Cortusa Matthioli L. 37¹, 137

Corydalis cava Schev. 33², 65; 48, 129.

— *claviculata* DC. 34², 135; 41², 158; 44 annexe, 16; 47, 158.

— *fabacea* Pers. 37¹, 133.

— *lutea* DC. 28¹, 249; 35², 34; 36², 164; 40², 50; 41², 159, 193; 47, 158.

— *Marschalliana* Pall. 33², 65.

— *solida* Sm. 27², 16; 39², 125; 40², 50; 41², 158; 44 annexe, 16; 48, 129.

— — *Recherches anatomiques* par Mello Fritsché 47, 17-34 pl. I-V.

Corticium obscurum Pers. 26¹, 188; 36¹, 155.

— *ochraceum* Fr. 36¹, 155.

— *pholideus* 36¹, 92.

— *polygonium* Pers. 36¹, 155.

— *radiosum* Fr. 36¹, 153.

— *rosellum* Spegg. 35¹, 154.

— *roseo-carneum* (Schwein.) Lev. 35¹, 154.

— *roseum* Pers. 36¹, 153.

— *sanguineum* Fr. 36¹, 154.

— *scirpinum* Thüm. 36¹, 156.

— *sulphureum* Fr. 36¹, 154.

— — var. *ochroideum* Fr. 36¹, 154.

— *Typhae* Fuck. 36¹, 156.

— — var. *caricicola* Lamb. 36¹, 156.

— *violaceo-lividum* Sommf. 36¹, 156.

Cortinarius orellanus Fr. 44, 322, 336.

— *purpurascens* Fr. 44, 294; 46, 290.

* — *rigens* Pers. 46, 290.

* — *sebaceus* Fr. 46, 290.

— *subferrugineus* (Batsch) Fr. 29¹, 206.

— *torvus* Fr. 44 annexe, 42.

— *varius* Schaeff. 44, 322, 337.

Corylus Avellana L. (Noisetier) **40**², 34 ; **41**², 163.

— *columna* L. **39**², 117.

Corymbis decumbens Cogn. **43**, 301.

Coryne virescens Tul. **36**¹, 174.

Corynephorus canescens P. B. **23**², 164 ; **30**², 225 ; **34**², 146 ; **40**², 44 ;
41², 134, 232 ; **44**, 240 et fig. ; **44** annexe, 6, 56, 86 ; **45**, 267 ;
46, 181 **49**, 139.

Coryneum Corni-albae (Roum.) Sacc. **29**¹, 293.

— *disciforme* Corda **29**¹, 293.

— *fusarioides* Sacc. **26**¹, 231 ; **29**¹, 294.

* — *Notarisianum* Sacc. **29**¹, 293.

— *pulvinatum* Merrey et Nestl. **44**, 292.

— *Rhois* (Rabenh.) Sacc. **31**², 235.

Corypha australis R. Br. **34**¹, 177.

— *Gebanga* Blume **31**², 176.

— *umbraculifera* L. **34**¹, 177.

Coscinodiscus excentricus Ehrb.

34¹, 46.

— *lacustris* Grün. **34**¹, 46.

— *lineatus* Ehrb. **34**¹, 46.

— *nitidus* Greg. **34**¹, 46.

— *radiatus* Ehrb. **34**¹, 46.

Coscinodiscus subtilis Grün. **34**¹,
 46 ; **49**, 317.

— — var. *Normanii* Greg. **34**¹,
 46.

— — var. *Rothii* Greg. **34**¹, 46.

Coscinodon pulvinatus Spreng. **40**², 60 ; **42**², 202.

— *Raui* Aust **29**¹, 149.

— *Renauldi* Card. **29**¹, 148, pl III, fig. a-k.

— *Wrightii* Sulliv. **29**¹, 150.

* *Cosmarium anceps* Lund. **26**², 96 ;

29², 157 ; **34**¹, 30 ; **49**, 306.

— *ansatum* Kütz. **29**², 156 ; **34**¹,
 30.

* — *bioculatum* Bréb. **26**², 96 ;

29², 156 ; **34**¹, 30.

— — Menegh. **29**², 137.

— *biretum* Bréb. **29**², 156 ; **34**¹,
 30.

— *Botrytis* Menegh. **26**², 95 :
29¹, 120 ; **29**², 156 ; **32**²,
 99 ; **34**¹, 30 ; **49**, 305.

Cosmarium Brebissonii Menegh. **26**²,

96 ; **29**², 156 ; **34**¹, 30

— *Broomei* Thwaites **26**², 95 ;
28², 7 ; **29**², 136, 156 ; **34**¹,
 30 ; **49**, 306.

— *cœlatum* Ralfs **26**², 95 ; **29**²,
 156 ; **34**¹, 30.

— *confusum* Cooke **32**², 99 ;
34¹, 30.

— *connatum* Bréb **26**², 95 ; **29**²,
 157 ; **32**², 99.

* — *consersum* Ralfs **26**², 95 ;

29², 156 ; 32², 99 ; 34¹, 30.

Cosmarium crenatum Ralfs 29²,
136, 157 ; 34¹, 30.

— *Cucumis Corda* 26², 93 ; 29²,
156 ; 32², 99 ; 34¹, 30.

— *Cucurbita Bréb.* 26², 95 ; 29²,
157 ; 32², 99.

— *granatum Bréb.* 26², 95 ; 29²,
157 ; 32², 99 ; 34¹, 30.

— *Kjellmanni Wille* 32², 99 ;
34¹, 30.

— *laeve Rabenh.* 49, 306.

* — *lobatosporum Archer* 49, 306.

— *margaretiferum Menegh.* 26²,
95 ; 29², 157 ; 32², 99 ;
34¹, 30.

— *Meneghini Bréb.* 26², 95 ; 28²,
7 ; 29², 157 ; 32², 93, 99 ;
34¹, 30.

— *moniliforme (Turp.) Ralfs* 32²,
99 ; 34¹, 30.

— *Naegelianum Bréb.* 29², 157 ;
34¹, 30 ; 49, 306.

— *obsoletum Reinach.* 28², 7

— *orbiculatum Ralfs* 29², 157 ;
34¹, 30.

— *ornatum Ralfs* 26², 95. 29²,
157 ; 32², 99 ; 34¹, 30.

— *ovale Ralfs* 29², 157 ; 34¹, 30.

COSSON, E., memb. assoc., mort 29², 5.

— *Notice biographique* par F. Crépin 29², 50-53.

Costa-Rica (*Primitiae florae Cost.*) 29², 69 ; 30¹, 7, 196 ; 31¹, 119 ; 32¹,
122 ; 35¹, 151.

COSTE, H. et Ch. FLAHAULT. Flore de France (analy. bibliogr. par
J. Chalon 44, 171.

Costus (Java) 34¹, 171, 208.

— *Adolphi-Friderici Loes.* 49,
248.

* *Cosmarium pachydermum* Lund.
49, 306.

* — *Phaseolus Bréb.* 26², 95 ; 29²,
157 ; 34¹, 30

* — *Portianum Arch.* 26², 95 ;
29², 157 ; 32², 99 ; 34¹, 30.

— *pygmaeum Arch.* 34¹, 30.

— *pyramidatum Bréb.* 26², 95
29², 157 ; 32², 99 ; 34¹,
30.

— *quadratum Ralfs* 29², 157 ;
34¹, 30.

* — *smolandicum Lund.* 26², 96 ;
29², 157 ; 34¹, 30.

— *sublobatum Ralfs* 29², 157.

— — (*Bréb.*) Arch. 34¹, 30

— *taxichondrum Woll* 32², 99 ;
34¹, 30.

— *tetraophthalmum Bréb.* 29²,
157 ; 34¹, 30

* — *tinctum Ralfs* 26², 95 ; 29²,
157 ; 32², 99 ; 34¹, 30.

— *trafalgaricum Wittr.* 34¹, 30,

— *truncatum Corda* 26¹, 272.

— *tumidum Lund.* 29², 157 ;
34¹, 30.

— *undulatum Corda* 26², 95
29², 137, 157 ; 32², 99 ;
34¹, 30.

Costus afer Ker. 37¹, 126.

— *Dewevrei De Wild. et Th.*
Dur. 38¹, 139.

Costus edulis De Wild. et Th. Dur. 38², 141.

— *phyllocephalus* C. Schum. 37¹, 126.

— *spectabilis* (Fenzl.) C. Schum. 37¹, 126.

COSYN, H. Mello, memb. effect. 46, 375.

Cota tinctoria J. Gay 28¹, 255 ; 34², 142 ; 36², 168 ; 41², 162, 202 ; 48, 40.

Cotinus coggygia Scop. 45, 300.

Cotoneaster vulgaris Lk. 27², 198 ; 37², 123 ; 42², 135 ; 45, 425.

Cotyledon sedoides DC. 39¹, 35.

Coula Cabrae De Wild. et Th. Dur. 38², 189.

Coup d'œil sur la Flore des environs de Villance par C. Aigret 40², 48-62.

Coxyde (Herborisation) 44, 59, 192 ; (Herborisation cryptogamique) 42², 141 ; voir littoral.

COYON, A., memb. effect., mort 45, 320.

Crabbea ovalifolia Ficalho et Hiern. 36², 83.

Cracca micrantha Micheli 30¹, 286.

CRAHAY, memb. effect., 37², 113

Craibia Mldbraedii Harms 49, 251.

Cranichis candida Cogn. 43, 299.

Crataegus monogyna Jacq. 33², 65 ; 40², 37 ; 41², 160, voir *Mespilus*.

— *Oxyacantha* L. 40², 51 ; 41², 60, voir *Mespilus*.

— — var. *rosiflora* 45, 408.

— *prunifolia* Poir. 41², 9 ; 42², 164.

Craterellus clavatus Pers. 36¹, 146. | *Craterellus pusillus* Fr. 36¹, 146.

— *cornucopioides* L. 36¹, 146.

— *sinuosus* Fr. 36¹, 146.

— *crispus* Fr. 36¹, 146.

Craterispermum angustifolium De Wild. et Th. Dur. 38², 89.

— *congolatum* De Wild. et Th. Dur. 38², 90.

— *Deweyrei* De Wild. et Th. Dur. 38², 88.

Crawfordia Blumei G. Don 34¹, 263.

Cremaspora triflora (Thoun.) Th. Dur. et Schinz. 37¹, 119.

Crepidotus luteolus Lamb. 36¹, 86.

— *mollis* Schaeff. 36¹, 86.

— *palmatus* Bull. 36¹, 85.

CRÉPIN, F. *Anatomie appliquée à la classification* (L') 37¹, 7-15.

— *Biographie de Louis Alexandre Henri Joseph Piré* 29¹, 7-16.

— *Classification des Roses européennes* : Œuvre posthume de E. Ripart, accompagnée d'observations par Fr. Crépin 29², 99-116.

- CRÉPIN, F. *Compte rendu de l'Herborisation générale*, 1899 (Poix St Hubert, Libramont) 38², 249-260.
- *Considérations sur quelques faits concernant le genre Rosa* 28¹, 52-76.
 - *Découverte du Rosa moschata Mill. en Arabie* 28², 47-49.
 - *Description d'une nouvelle espèce de Rose chinoise (Rosa Soulieana)* 35², 20-23.
 - *Discours prononcé aux funérailles de J. J. Kickx* 26², 56-57.
 - *Distribution géographique du Rosaphœnicia Boiss. (La)* 31², 57-61.
 - *Distribution géographique du Rosa stylosa Desv. (La)* 31², 133-151.
 - *Examen de quelques idées émises par MM. Burnat et Gremli sur le genre Rosa* 27², 49-71.
 - *Idées d'un anatomiste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification (Les)* 37¹, 151-201.
 - *Mes excursions rhodologiques dans les Alpes en 1889* 28¹, 143-232; en 1890 30¹, 98-176; en 1893 32¹, 44-100; en 1894 34¹, 51-124.
 - *Note sur la situation des ovaires et des akènes dans la coupe réceptaculaire des Rosa* 28², 87-88.
 - *Notice analytique sur les recherches anatomiques et taxinomiques sur le Rosa berberifolia Pallas par P. Parmentier* 33², 24-35, pl. I-II.
 - *Notice biographique sur le Doc. Ernest-Saint-Charles Cosson* 29², 50-53.
 - *Notice biographique sur Ch.-J.-Ed. Morren* 26¹, 7-40.
 - (Notice sur) *Les classifications établies depuis les grands embranchements jusqu'aux simples espèces, sur les seules données de la morphologie. Sont-elles confirmées ou infirmées par l'anatomie ?* par P. Parmentier 35², 37-46.
 - *Nouvelles observations sur le Rosa gigantea Collett* 28², 11-14.
 - *Nouvelles recherches à faire sur le Rosa obtusifolia Desv.* 26², 65-69.
 - *Nouvelles remarques sur les Roses américaines* 26², 40-49; 28², 18-33.
 - *Novae Rosae descriptio (Rosa Watsoniana)* 27², 93.
 - *Observations sur le Rosa Engelmanni Watson* 28², 93-95.
 - *Observations sur les Roses décrites dans le suppl. Florae orientalis de Boissier* 27², 97-113.
 - *Observations sur les Roses recueillies dans le Département de l'Isère par M. F.-J. Bernard* 32¹, 92-100.

- CRÉPIN, F. *Obsession de l'individu dans l'étude des Roses (L')* 32², 52-55.
- *Odeur des glandes dans le genre Rosa (L')* 28², 64-67.
 - *Quelques mots sur les Roses de l'herbier du Tarn de Martrin-Donos* 32², 115-119.
 - *Quelques réflexions sur la situation actuelle de la botanique descriptive* 27², 26-35.
 - *Recherches à faire pour établir exactement les époques de floraison et de maturation des espèces dans le genre Rosa* 28², 60-64.
 - *Recherches sur l'état du développement des grains de pollen dans diverses espèces du genre Rosa* 28², 114-125.
 - *Remarques sur l'inflorescence des Rosa* 34², 32-52.
 - *Révision des Roses des herbiers de Lejeune et de M^{lle} Libert* 35¹, 137-149.
 - *Rosa Colletti Crépin. Une Rose nouvelle découverte par le général Collett dans le Haut-Burma* 28², 49-51.
 - *Rosa Fischeriana* Bess. et *Rosa Gorenkensis* Bess. 33¹, 6-12.
 - *Rosa rubiginosa* L. var. *decipiens* Sagorski (Le) 29², 63-64.
 - *Rosa villosa* de Linné (Le) 27², 74-76.
 - *Rosae helveticae. Observations sur les Roses de la Suisse* 27¹, 84-117.
 - *Rosae hybridae. Études sur les Roses hybrides* 33¹, 7-149.
 - *Roses de l'herbier de Koch (Les)* 32², 101-105.
 - *Roses de l'Île de Thasos et du Mont Athos (Les)* 31², 42-53.
 - *Roses des Îles Canaries et de l'Île de Madère (Les)* 26², 97-120.
 - *Roses récoltées par Paul Sintenis dans l'Arménie turque en 1889 (Les)* 29², 6-16.
 - *Stipules peuvent-elles offrir des caractères distinctifs dans les Rosae caninae ? (Les)* 29², 54-63.
 - *Sur des restes de Roses découverts dans les tombeaux de la nécropole d'Arsinoé de Fayoum en Égypte* 27², 183-186.
 - *Sur la nécessité d'une nouvelle monographie des Roses de l'Angleterre* 33², 14-25.
 - *Sur le polymorphisme attribué à certains groupes génériques* 27², 37-46.
 - *Tableau analytique des Roses européennes* 31², 66-95.
 - *Variations parallèles (Les)* 36¹, 203-216.
 - *Visite des collections d'enseignement botanique à l'Université de Bruxelles* 39², 128.

CRÉPIN, F. *Analyse bibliogr.* 29², 42, 83 ; 33², 140 ; 34², 6 ; 36², 36 ; 37², 131 132 ; 39², 129 ; 40², 6.

- Manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin 31¹, 7-68 et portr.
- Sa démission de Directeur du Jardin botanique de l'État 40², 90.
- Sa démission de Secrétaire général de la Société 40², 75.
- Nommé Président d'honneur de la Société 40², 75.
- Prix Crépin. Fondation et règlement 31¹, 56.
- — Jury 33², 153 ; 36², 151 ; 40², 79 ; 43, 217 ; 48, 216.
- — Lauréats 34², 106 ; 37², 37 ; 41², 41 ; 44, 149 ; 49, 122.
- Mort de M. Fr. Crépin 41², 110, 118.
- Discours de M. J. Massart, président, sur Fr. Crépin 41², 118-121.
- Lettre à MM Henri et Célestin Crépin à l'occasion de la mort de François Crépin 41², 121. Réponse 41², 123.
- Notice sur Fr. Crépin par L. Errera et Th. Durand 43, 5-95
- Inauguration du buste de Fr. Crépin 42², 88.

repis agrestis Waldst. 30¹, 187.

- *biennis* L. 27², 201 ; 40², 41 ; 41², 163 ; 44 annexe, 34 ; 45, 18.
- *diffusa* DC. 41², 163.
- *heterophylla* Klatt 35¹, 293.
- *nicacensis* Balb. 27², 201 ; 36², 153 ; 45, 18.
- *paludosa* Moench 26², 16 ; 28¹, 256 ; 34², 127 ; 39², 43 ; 40², 41 ; 41², 11, 105 ; 42², 167 ; 44, 140 ; 45, 24 ; 46, 100 ; 47, 172 ; 49, 341.
- *taraxacifolia* Thuill. 44 annexe, 34.
- *tectorum* L. 39², 42 ; 41², 203.
- *virens* L. 40², 34 ; 41², 163 ; 44 annexe, 34, 82, 98, 112 ; 46, 188.

Crinum Laurentii De Wild. et Th. Dur. 36², 86.

Crithmum maritimum L. 32¹, 18.

Crocus moesiacus Cass. 33², 65.

Croissance rapide (*Phormium tenax*) par J. Chalon 49, 113.

Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint. 26¹, 183 ; 28¹, 83.

- *ribicolum* Dietr. 41², 17.

Crossandra nilotica Oliv. 36², 83.

Crossomitrium heterodontium Ren. et Card. 32¹, 195, 196.

- *Patrisiae* Brid. 32¹, 195.
- *Wallisi* C. Müll. 32¹, 196.

- Crotalaria* (Java) **34¹**, 294, 308.
 — *anagyroides* H. B. et K. **30¹**, 285.
 — *brevidentis* Benth. **37¹**, 46.
 — *capensis* Jacq. **36²**, 54.
 — *Cornetii* Trab. et Dewèvre **33²**, 99; **34²**, 94.
 — *cylindrocarpa* DC. **36²**, 54; **37¹**, 46.
 — *Descampsii* Micheli **36²**, 53.
 — *glauca* Willd. **36²**, 53; **37¹**, 46.
 — *globifera* E. Mey. **33²**, 99.
 — *incana* L. **30¹**, 285.
 — *katangensis* Dewèvre **33²**, 99.
Crouania attenuata (Bonnem.) J. Ag. **46**, 248.
Crumenula pinicola Karst. **29¹**, 226.
Crupina vulgaris Cass. **33²**, 65.
Cryphaea nitidula Sch. **32¹**, 175.
 — *subintegra* Ren. et Card. **31²**, 105.
Cryptococus Fagi **44**, 152.
Cryptoderis rhenana Auersw. **26¹**, 184.
 — *riparia* Niessl. **26¹**, 184.
Cryptodiscus atro-virens Corda **29¹**, 230.
 — *Libertianus* Sacc. et Roum. **29¹**, 230.
 — *Moutonianus* Sacc. **28²**, 82.
Cryptoleptodon flexuosus Ren. et Card. **38¹**, 30.
Cryptomeria japonica L. **33¹**, 164 et fig.
Cryptophoranthus Schenckii Cogn. **43**, 304.
Cryptosepalum maraviense Oliv. **36²**, 74.
 — — var. *minor* Dewèvre **33²**, 100.
Cryptosphaeria ligniota (Fr.) Auersw. **29¹**, 252.
 — *millepunctata* Grev. **26¹**, 227.
Cryptospora Aesculi Fekl. **26¹**, 190.
 — *Betulae* Tul. **26¹**, 198.
 — *betulina* **26¹**, 230.
 — *corylina* Fekl. **26¹**, 198.
Crotalaria lanceolata E. Mey. **36²**, 54; **37¹**, 46.
 — *natalitia* Meiss. **33²**, 99.
 — *ononoides* Benth. **36²**, 75; **37¹**, 46.
 — *ovalis* Pursh **30¹**, 284.
 — *pteroaula* Desv. **30¹**, 284.
 — *spartea* R. Br. **36²**, 75.
 — *spinosa* Hassk. **37¹**, 46.
 — *striata* DC. **30¹**, 285; **34¹**, 181; **36²**, 54.
 — *vitellina* Ker. **30¹**, 285.
 — *Welwitschii* Bak. **34²**, 95.
 — *Winkleri* Baker **49**, 116.
Cryptospora leiphaemoides Fekl. **29¹**, 247.
 — *salicella* Fekl. **26¹**, 195.
 * — *Tiliae* Tul. **29¹**, 253.

- Cryptosporella Aesculi* Sacc. 26¹, 199.
 * — *aurea* Sacc. 29¹, 25.
Cryptosporium conicum Bon. 29¹, 293.
 — *Neesii* Corda 26¹, 230.
 — *nigrum* Bon. 26¹, 230.
 — *vulgare* Fr. var. *betulina* 26¹, 230.
 * *Cryptosticti sarmenticia* Sacc. Bomm. et Rouss. 29¹, 288.
Cryptostylis (Java) 34¹, 266.
Cryptotheca cochlearifolia 38¹, 19.
 — *mexicana* Sch. 38¹, 18.
Cryptovalsa Nitschkei Fekl. 29¹, 252.
 — *protracta* (Pers.) De Not. 29¹, 252.
Ctenidium malacodes Mitt. 41¹, 147.
Ctenium concinnum Nees 36², 91.
Cubeba officinalis Rafin. 34¹, 203.
Cucumis Anguria L. 30¹, 278.
Cucurbita maxima Duchesne 37¹, 117.
 — *moschata* Duchesne 37¹, 117.
 — *Pepo* L. 37¹, 117.
Cucurbitaceae (Congo) par A. Cogniaux 37¹, 116-117.
 — (Prim. florae Cost.) par A. Cogniaux 30¹, 270.
Cucurbitaria acerina Fekl. 26¹, 193. | *Cucurbitaria protracta* Fekl. 26¹,
 — *Alni* Sacc. 26¹, 184. | 213, 218.
 — *Caraganae* Karst. 28¹, 94. | — *Rhamni* (Nees) Fuck. 26¹, 218.
 — *conglobata* Fr. 26¹, 184. | — — var. *Viburni* 23¹, 94, pl.
 — *Coryli* Fekl. 26¹, 193. | V, fig. 16.
 — *Evonymi* Cke. 29¹, 243. | — *Rosae* Wint. et Sacc. 26¹, 193.
 — *macrospora* Ces. et De Not. | — *Spartii* Nees 26¹, 218.
 26¹, 202. |
Cucurbitula conglobata Fekl. 26¹, 203.
Culcasia angolensis Welw. 36², 88.
 — *caudata* Engl. 49, 248.
 — *scandens* P. Beauv. 36², 88.
Canonia capensis L. 33¹, 245, pl. III, fig. 43, 44, 45.
Curculigo (Java) 34¹, 246.
 — *latifolia* Dryand. 34¹, 223, 243, 255, 260.
Curcuma longa L. 34¹, 203.
Cuscuta densiflora Soy Will. (C. *Epilinum*) 44 annexe, 28.

Cuscuta Epilinum Weihe **33¹**, 168; **34²**, 139; **47**, 165.

— *Epithymum* Murr. **26¹**, 163; **27²**, 18; **23¹**, 253; **30²**, 227; **33¹**, 65; **34²**, 139; **36²**, 160; **40²**, 34, 51; **41²**, 9, 133, 199, 236; **44**, 137; **44** annexe, 28; **45**, 276.

— — var. *planiflora* flore albo **41²**, 199.

— *europaea* L. **44** annexe, 28.

— *major* DC. **28¹**, 253; **34²**, 139; **36²**, 166; **39²**, 41; **42²**, 128; **44**, 137; **47**, 165.

Cussonia arborea Hochst. **36²**, 78.

Cutandia memphitica Benth. **37¹**, 242, 258.

Cutleria adspersa De Not. **39¹**, 26.

— *multifida* Grev. **39¹**, 26.

— — et sa forme *Aglaozonias reptans* Ktze. **46**, 242.

Cyanacorchis arundinae Barb. Rodr. **43**, 327.

Cyathea (Java) **34¹**, 262, 264.

— *camerooniana* Hook. **36²**, 92.

— *canaliculata* Willd. **36²**, 92.

— — var. *congi* Christ **36²**, 92.

— *ebenina* Karst. **35¹**, 176.

— *equestris* Kunze **35¹**, 176.

Cyathea muricata Willd. non Kaulf.

35¹, 176.

— *patens* Karst. **35¹**, 176.

— *Schanschin* Mart. **27¹**, 175;

35¹, 176.

Cyathicula lepidula É. March. **29¹**, 217.

Cyathophorum (?) *Dupuisii* Ren. et Card. **38¹**, 42; **39²**, 112.

Cyathus striatus (Huds.) Hoffm. **38²**, 158.

Cycas (Java) **34¹**, 156.

— *circinalis* L. **48**, 294.

Cyclamen persicum Mill. **39²**, 7.

Cyclanthera Bourgaeana Naud. **30¹**, 278.

— *costaricensis* Cogn. **30¹**, 275.

— — var. *angustiloba* Cogn. **30¹**, 275.

— *Langaei* Cogn. **30¹**, 275.

— *Naudiniana* Cogn. **30¹**, 275.

Cyclanthera Oerstedii Cogn. **30¹**, 275, 276.

— *pedata* Schrad. **30¹**, 274.

— *Pittleri* Cogn. **30¹**, 275.

— — var. *quinqueloba* **30¹**, 276.

— *Tonduzii* Cogn. **30¹**, 274.

Cyclodietyon brevifolium Broth. **49**, 250.

— *crassicaule* Broth. **49**, 250.

— *purpurascens* Broth. **49**, 250.

— *spectabile* Broth. **49**, 250.

Cyclotella comita (Ehrb.) Kütz. **34¹**, 46; **49**, 316.

Cyclotella Kuetzingiana Chauv. **34¹**, 46.

Cyclotella Meneghiniana Kütz. 34¹, 46.

— *operculata* Kütz. 34¹, 46.

— *striata* (Kütz.) Grün. 34¹, 46.

Cyenum Deweyrei De Wild. et Th. Dur. 38², 129.

Cydonia 48, 135.

— *japonica* Pers. *sans pepins* par J. Chalon 47, 312.

— *vulgaris* Pers. 39², 8; 44, 135.

Cylindrium Luzulae Sacc. 26¹, 232.

Cylindrocapsa involuta Reinsch. 29², 153; 34¹, 24.

— *nuda* Reinsch. 29², 153; 34¹, 25.

Cylindrocystis Brebissonii Menegh. 32², 99.

Cylindrospermum humicola Kickx 26², 178.

— *licheniforme* Kütz. 26², 177, 178; 29², 160; 32², 99; 34¹, 50.

— *majus* Kütz. 26², 177; 29², 160; 34¹, 50.

— *musciicola* Kütz. 26², 177; 29², 160; 34¹, 50.

— *stagnale* Bornet et Flah. 26², 177; 29², 160; 32², 99; 34¹, 50.

Cylindrosporium Heraclei Oud. 26¹, 234.

— *Myosotidis* Sacc. 29¹, 293.

— *Pimpinellae* Massal. var. *Pastinacae* Rabenh. 31², 235.

Cylindrotheca gracilis (Bréb.) Grün. 34¹, 41.

Cylindrothecium concinnum Sch. 42², 74, 81.

Cymatopleura elliptica (Bréb.) W. Sm. 34¹, 42.

— *Solea* (Bréb.) W. Sm. 34¹, 42; 49, 314.

— — var. *apiculata* Pritsch. 34¹, 42.

— — var. *regula* Grün. 34¹, 42.

Cymatosira belgica Grün. 34¹, 42.

Cymbella affinis Kütz. 34¹, 32.

— *amphicephala* Näg. 34¹, 32.

— *anglica* Lagerst. 34¹, 32.

— *cistula* Hempr. 34¹, 32.

— — var. *maculata* V. H. 34¹, 33.

— *cuspidata* Kütz. 34¹, 32; 49, 308.

— — var. *naviculiformis* Auersw. 34¹, 32.

— *cymbiformis* Bréb. 34¹, 32.

— *delicatula* Kütz. 34¹, 32.

— *Ehrenbergii* Kütz. 34¹, 32; 49, 309.

Cymbella gastroides Kütz. 34¹, 32 49, 309.

— *helvetica* Kütz. 34¹, 33.

— *laevis* Näg. 34¹, 32.

— *lanccolata* V. H. 34¹, 32; 49, 309.

— *leptoceras* Kütz. 34¹, 32.

— — var. *elongata* V. H. 34¹, 32.

— *microcephala* Grün. 34¹, 32.

— *pusilla* Grün. 34¹, 32.

— *subaequalis* Grün. 34¹, 32.

— *tumida* Bréb. 34¹, 33.

Cynanchum acutum L. **33**², 65.

— *minutiflorum* C. Schum. **37**¹, 123.

Cynodon Dactylon Pers (Chiendent) **27**², 21 ; **30**¹, 190 ; **41**², 207 ; **44**, 143 ; **47**, 179 ; **48**, 186.

Cynodentium polycarpum Sch. **42**², 72, 175.

— *virens* B. S. var. *Demetrii* Ren. et Card. **36**², 173, pl. X.

Cynoglossum officinale L. (Cynoglosse) **28**¹, 253 ; **23**², 148 ; **30**¹, 184 ; **30**², 225 ; **32**¹, 30, 33 ; **33**², 65 ; **34**², 114 ; **36**², 160 ; **44** ann., 28, 76, 96 ; **45**, 14, 310 ; **48**, 149.

— — var. *flore albo* **41**², 199.

— *pictum* Ait. **33**², 65.

Cynometra cauliflora L. **34**¹, 191, 192.

— *Mannii* Oliv. **36**², 77.

Cynosurus cristatus L. **40**², 35 ; **41**², 164 ; **44** annexe, 6, 56, 86, 102 ; **45**, 253.

— *echinatus* L. **34**², 148.

Cyperus alternifolius L. **33**², 107.

— *articulatus* L. **37**¹, 123.

— *Babakensis* Clarke **34**¹, 182.

— *conglomeratus* **37**¹, 233-294.

— *distans* L. **36**², 83.

— *esculentus* L. **36**², 88.

— *flabelliformis* Rottb. **36**², 88.

— *flavescens* L. **40**², 44 ; **41**², 10 ; **44**, 143 ; **47**, 179.

— *fuscus* L. **26**², 20 ; **27**², 21 ; **28**¹, 259 ; **39**², 44 ; **42**²,

163 ; **44**, 143 ; **46**, 91 ;

47, 179 ; **48**, 33, 270.

Cyperus Haspan L. **36**², 89.

— — var. *laevinus* Clarke **36**², 89.

— *margaritaceus* Vahl **33**², 107.

— *rotundus* L. **36**², 89.

— *sphacelatus* Rottb. **36**², 89.

— *tuberosus* Rottb. **34**¹, 203.

— *uncinatus* Poir. **36**², 89.

— *Zollingeri* Steud. **36**², 89.

Cyphellium melanophaeum Krb. **43**, 383.

— *trichiale* Krb. **30**¹, 307.

Cyphella albissima Pat. et Doass. **29**¹, 209 ; **36**¹, 160.

— *albo-violascens* A. et S. **36**¹, 159.

— — var. *alba* **36**¹, 159.

— *ampla* Leveill. **36**¹, 159.

— *campanula* Fr. **36**¹, 160.

— *capula* Holm. **36**¹, 160.

— *digitalis* A. et S. **36**¹, 159.

— *dumetorum* Bomm. et Rouss. **36**¹, 160.

Cyphella epiphylla Sauter **36**¹, 161.

— *cruciformis* Batsch **36**¹, 159.

— *faginea* Lib. **36**¹, 160.

— *galeata* Schum. **36**¹, 161.

— *gibbosa* Leveill. **36**¹, 160.

— *grisco-pallida* Weinm. **29**¹, 209 ; **36**¹, 159.

— *Libertiana* Cooke **36**¹, 160.

— *musciicola* Fr. **36**¹, 161.

— *muscigena* Pers. **36**¹, 161.

- Cyphella ochroleuca* Berk. **36¹**, 159. | *Cyphella Tuba* Weinm. **36¹**, 160.
 — *sulphurea* Fr. **36¹**, 160. | — *villosa* Pers. **36¹**, 160.
Cyphidium Plumulae Magnus **35¹**, 15.
Cypholophus lutescens Wedd. **34¹**, 257, 258
Cypripedium Calceolus L. **48**, 362.
Cyrtandra (Java) **34¹**, 222, 243, 279.
 — *picta* Blume **34¹**, 223.
Cyrtographa irregularis Müll. **32¹**, 160.
Cyrtopera longifolia Reichb. f. **43**, 326.
Cyrtopodium eburneum Barb. Rodr. **43**, 326.
 — *pallidum* Reichb. f. et Warm. **43**, 326.
 — *punctatum* Lindl. **43**, 326.
 — *purpureum* Reichb. f. et Warm. **43**, 326.
 — *virescens* Reichb. f. et Warm. **43**, 326.
Cyrtostachys Renda Blume **31²**, 175.
Cystoclonium purpurascens (Huds.) Kütz. **29²**, 151 ; **34¹**, 48 ; **46**, 24
 — — var. *cirrhosum* Harv. **46**, 245.
Cystocoleus rupestris (Pers.) Thwaites **35¹**, 117.
Cystopteris Durandi Christ **35¹**, 182.
 — *fragilis* Bernh. **27²**, 22 ; **34²**, 126 ; **35¹**, 182 ; **42²**, 169 ; **44**, 144.
 44 annexe, 4 ; **47**, 181.
 — *gracilis* Br. **33²**, 65.
Cystopus cubicus De Bary **34²**, 25.
 — *Portulacae* Lév. **34²**, 25.
 — *Tragopogonis* (Pers.) Schröt. **35¹**, 156 ; **44** annexe, 38.
Cystoseira barbata Ag. **29²**, 152 ; **34¹**, 46.
 — *discors* (L.) Ag. **46**, 244.
 — *ericoides* (L.) Ag. **46**, 244.
 — *fibrosa* (Huds.) Ag. **29²**, 152 ; **34¹**, 46 ; **46**, 244.
 — *granulata* (L.) Ag. **46**, 244.
Cytisus candicans DC. **39¹**, 35. | *Cytisus scoparius* Link **44** ann., 20
 — *hirsutus* L. **33²**, 66. | 68, 92, pl. 77 ; **45**, 221, 255, 80
 — *Laburnum* L. **48**, 132. | 311 ; voir *Sarothamnus*.
Cytospora allinis Sacc. **29¹**, 282. | *Cytospora coccinea* (Reb.) Fr. **29**
 — *ambiens* Sacc. **26¹**, 216. | 282.
 — *cenisia* Sacc. **29¹**, 282. | — *Corni* West. **28¹**, 97 ; **29¹**, 282.
 — *chrysosperma* (Pers.) Sacc. **44**, | — *Curreyi* Sacc. **26¹**, 217.
 292. | — *foliicola* Lib. **26¹**, 217.

- Cytospora juglandina* Sacc. **26¹**, 216.
 — *Lauro-Cerasi* Fekl. **26¹**, 217.
 * — *laxa* Berk. **29¹**, 233.
 — *leucosperma* Fr. **26¹**, 216.
 — *macilenta* Rob. et Desm. **26¹**, 216.
 — *nivea* Sacc. **26¹**, 216.
 — *occulta* Sacc. **29¹**, 232.
 — *Pinastri* Fr. **29¹**, 233.
 — *Pini* Fekl. **26¹**, 230.
 — *Platani* Fekl. **26¹**, 216.
Cytosporaella Aesculi Sacc. **26¹**, 216.
Cytosporina cerviculata Sacc. **26¹**, 227.
 — *heteracantha* Sacc. **26¹**, 228.
 * — *ludibunda* Sacc. **26¹**, 227.
- Cytospora pustulata* Sacc. et Roum. **26¹**, 216.
 — *Quercina* West. **26¹**, 216.
 — *Ribis* Ehrb. **26¹**, 217.
 — *Rosarum* Grey. **29¹**, 232.
 — *Salicis* Rabeuh. **26¹**, 216.
 — *stenospora* Sacc. **26¹**, 216.
 — *Syringae* Sacc. **26¹**, 217.
 * — *Tecomae* Sacc. Bomm. et Rouss. **29¹**, 233.
 — *Vitis* Mont. **29¹**, 232.
- Cytosporina millepunctata* Sacc. **26¹**, 227.
 — *milliaria* Sacc. **26¹**, 227.
 — *stellulata* Sacc. **26¹**, 227.

D

- Dacryomyces albus* Lib. **36¹**, 176.
 — *cerasi* Lib. **36¹**, 176.
 — *chrysocomus* Tul. **36¹**, 176.
 — *deliquescent* Bull. **33¹**, 175.
 — — *var. lacrymalis* Pers. **36¹**, 175.
 — *fragiformis* Kickx **36¹**, 175.
- Dactylis glomerata* L. **33²**, 66 ; **40²**, 35 ; **41²**, 165, 232 ; **44** annexe, 6, 56, 86, 102 ; **45**, 258.
- Dactylium sphaerocephalum* Berk. **26¹**, 234.
- Dactylococcopsis raphidioides* Hansg. **49**, 328.
- Dactyloctenium aegyptium* (L.) Willd. **36²**, 92.
- Dactylothece Braunii* Lagh. **49**, 321.
- Daedalea Betulina* Rebert. **36¹**, 66.
 — *biennis* Fr. **36¹**, 120.
 — *cinerea* Fr. **36¹**, 135.
 — *confragosa* Pers. **36¹**, 135 ; **44**, 295.
 — *elegans* Spreng. **35¹**, 153.
- Daedalea ferruginca* Fr. var. *rufovelutina* **36¹**, 135.
 — *latissima* Fr. **36¹**, 135.
 — *Quercina* L. **36¹**, 134 ; **44**, 145, 239, 329, 338 et pl.
 — — *var. effusoreflexa* **36¹**, 134.

- Daedalea Quercina* L. var. *resupinata* Kickx **36**¹, 134; **44**, 289.
 — — var. *stalaetiles* Kickx **36**¹, 134.
- Daedalea suberosa* Duby **36**¹, 123.
 — — *unicolor* Bull. **36**¹, 135; **44**, 329, 338.
 — — var. *rufescens* **36**¹, 135.
- Dacmia cordata* R. Br. **37**¹, 296, 298, 323.
- Daemonorops verticillaris* Mart. **31**², 175.
- DAGUILLON, A., mort **45**, 439.
- Dahlem (Berlin). Inauguration du Jardin botanique **47**, 543.
- Dahlia dumicola* Klatt. **35**¹, 289.
 — — *variabilis* Desf. **26**¹, 245; **31**¹, 206.
- Dalbergia* **30**¹, 291; (Java) **34**¹, 291, 310.
 — — *laxiflora* Micheli **36**², 64, pl. IV; **37**¹, 51.
- Dalbergia littoralis* **34**¹, 291, 292.
 — — *saxatilis* Hook. f. **37**¹, 51.
 — — *Zollingeriana* Miq. **34**¹, 292.
- Dalbergicarum species* **37**¹, 51.
- Dalea alopecuroides* (Willd.) Nutt. **30**¹, 285.
 — — *phymatodes* Willd. **30**¹, 285.
- Dalechampia scandens* L. var. *cordofana* Müll. **37**¹, 106.
- Dalhousiea bracteata* Wall. **37**¹, 51.
- Daltonia intermedia* Ren. et Card. **33**², 127.
 — — *Mildbraedii* Broth. **49**, 259.
 — — *subangustifolia* Ren. et Card. **41**¹, 84.
- Danaca crispa* Reichb. f. **35**¹, 249.
 — — *elliptica* J. E. Smith **35**¹, 248.
- Danthonia decumbens* D.C. **40**², 44, 120; **48**, 252; **49**, 138, 143; voir *Triodia decumbens*.
 — — *Forskohlei* Trin. **37**¹, 238-249.
- Daphne alpina* L. **37**¹, 135.
 — — *Gnidium* L. **39**¹, 35.
 — — *Laureola* L. **34**², 143; **45**, 427; **48**, 177.
 — — *Mezereum* L. **34**², 143; **37**², 121; **40**², 52; **45**, 23, 426; **48**, 176.
 — — *striata* Tratt. **37**¹, 135.
- * *Darluca Ammophila* Sacc., Bomm. et Rouss. **26**¹, 221.
 — — *filum* Cast. **46**, 293.
- DARWIN, Ch. Centenaire de C. Darwin **45**, 360.
- Dasya arbuscula* (Dillw.) J. Ag. **46**, 247.
 — — *coccinea* (Huds.) J. Ag. **29**², 152; **34**¹, 49.
 — — *corymbifera* J. Ag. **46**, 379.

Dasya ocellata (Grat.) Harv. **46**, 379.

Dasyactis salina Kützing **26**², 174.

Dasyscypha caulicola Sacc. **29**¹, 221.

— *ciliaris* Sacc. **46**, 287.

* — *clavispora* Mouton **36**², 18,
pl. A, fig. 6.

— *controversa* Rehm. **29**¹, 221.

— *crucifera* Sacc. **29**¹, 221.

— *laetior* Sacc. **29**¹, 221.

Dasyscypha patens Rehm. **29**¹, 221.

— *pulverulenta* Sacc. **29**¹, 221.

— *solfatara* Sacc. **29**¹, 221.

— *spiraecicola* Sacc. **29**¹, 221.

— *spongiosa* Lamour. **29**², 152.

— *verticillata* Lamour. **29**², 152.

Dasyscypha foveolata B. et C. **31**², 225.

Datisca cannabina L. **39**¹, 66.

Dattier (Phoenix) **39**¹, 33.

Datura Stramonium L. **27**², 18 ; **30**¹, 184 ; **36**², 166 ; **41**², 161, 200 ;
44, 137 ; **44** annexe, 28 ; **47**, 166 ; **48**, 150.

— — var. *Tatula* **34**², 140 ; **36**², 166.

— *Tatula* L. **41**², 161.

Daucus Carota L. **30**², 229 ; **33**², 66 ; **40**², 33, 51, 160 ; **44** annexe, 26,
74, 108.

— — var. *purpurea* **44**, 169-170 ; **45**, 338, 339.

— *pubescens* Koch **37**¹, 321.

Davallia (Java) **34**¹, 154, 314.

— *elegans* Sw. **36**², 92.

— *flaccidum* Forst. **35**¹, 181.

— *inaequalis* Kunze **35**¹, 181.

Davallia nodosa **34**¹, 260.

— *sessilifolia* Bl. **34**¹, 175, 244.

— *thecifera* H. B. et K. **35**¹, 181.

DEBAISIEUX, P., memb. effect. **41**², 128, 180.

DE BARY, H. A. memb. assoc., mort **27**², 26.

DEBEAUX, O., mort **47**, 326.

DEBIENNE, M. memb. effect. **36**², 8.

— *Note sur le Chlora perfoliata et le Gentiana ciliata L. dans la province de Namur* **41**², 7-8.

DEBIENNE, M. et TROCH, P. *Compte rendu de l'Herborisation générale 1897 (Vallée de la Lesse entre Han-sur-Lesse et Anseremme)* **36**², 151-171.

DE BRUYN, L. *Discours à la manifestation en l'honneur de M.F. Crépin* **31**¹, 20.

DE BRUYNE, C., memb. effect. **42**², 92.

DECAMPS, L. memb. effect. **28**², 91, 111.

DE CANDOLLE, A.-P. *Note complémentaire à la biographie sur Melle Libert* 26², 83.

DE CANDOLLE, Alph., memb. assoc., mort 32², 59.

— *Notice biographique sur Alph. De Candolle* par Th. Durand 32², 70-80.

DE CANDOLLE, Cas., memb. assoc. 32², 69.

— *Begoniaceae* (Prim. florae Costar.) 35¹, 256-67.

— *Piperaceae* (Congo) 37¹, 125.

— — (Primit. flor. Costar.) 29², 69-71 ; 30¹, 196.

— Recherches sur les inflorescences épiphylls (analys. bibliogr. par A. Gravis) 30², 29.

DE CANNART D'HAMALE, memb. effect., mort 27², 156.

Deconica atro-rufa Schaeff. 33¹, 103. | *Deconica coprophila* Bull. 36¹, 102.

— *bullacea* Bull. 36¹, 103. | — *physaloides* Bull. 36¹, 103.

Découverte du Breutelia arcuata Schimp. en Belgique par M. Halin 41², 188-189.

— *du Bryum fullax* Milde en Belgique par A. Cornet 45, 334, 335.

— *du Phascum Floerkeanum* Web. et Mohr en Belgique par P. Clerbois et A. Mansion 32², 44.

— *du Weisia crispata* Jur. en Belgique par A. Cornet 49, 18-19.

Défenses des Ronces contre les Insectes [Les] par C. Aigret 49, 35-37.

Dégénérescence grasseuse [La] par É. Laurent 40², 29-32.

De grâce, des noms latins par L. Errera 30², 164-166.

DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, C^{te} Osw. *Discours prononcé à la manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin* 31¹, 36-40.

— *Discours prononcé au 25^e anniv. de la Société* 26², 131-49.

— *Le livre des Orchidées* (analys. bibliogr. par A. C.) 33², 137.

— memb. effect., mort 43, 215.

— *Président de la Société pour 1889* 27², 206.

— *Rapport présidentiel 1889* 28², 133-144.

DELAGE, Y. *L'Année biologique* (analys. bibliogr. par J. Chalon) 46, 439 ; 47, 305 ; 48, 215.

DELAGE, Y. et GOLDSMITH, M. *Les Théories de l'évolution* (analys. bibliogr. par J. Ch.) 46, 419.

DE LAGERHEIM, G. *Notes sur quelques Urédinées de l'Herbier de Westendorp* 30², 125-129.

DE LA PERRAUDIÈRE, H. (*Renseignements sur de la P.*) 31¹, 99.

Delesseria alata (Huds.) Lamour. 29¹, 151 ; 34¹, 48.

— *sanguinea* (L.) Lamour. 46, 246.

Delesseria sinuosa (Good. et Wood.) Lamour. **29**², 151; **34**¹, 48; **46**, 246.

DELHAISE, H. et SIMON, F.-J. *Florule de Marche-les-D mes*, 2^e suppl. **28**², 86.

De l'inégalité de valeur des types spécifiques par J. Cardot **31**², 123-133.

* *Delitschia canina* Mouton **26**¹, 175, pl. I, fig. 4.

* — *consociata* Mouton **26**¹, 175, pl. I, fig. 8.

* — *insignis* Mouton **36**², 13, pl. A, fig. 8.

DELOGNE, C.-H. *Agaricinées non relevées dans les tomes V et IX du Sylloge Fungorum* de P.-A. Saccardo **31**², 12-13.

— *Agaricinées nouvelles pour la Flore belge* **30**², 231-232.

— *Champignons basidiomycètes nouveaux ou rares pour la Flore belge* **32**², 40-42.

— *Les Lactario-russulées* **30**², 70-106.

— *Note sur le Lejeunea calcarea* Lib. et *L. Rosettiana* Massal **32**², 56.

— *Note sur Lejeunea microscopica* Tayl. Espèce nouvelle pour le continent européen **32**², 86.

— *Note sur le Paludella squarrosa* Brid. **27**², 168.

— *Note sur le Polyporus incendiarius* Bong. **29**², 139.

— *Note sur une Hépatique méconnue* (*Cephalozia linulacfolia* Dmrt.) **35**², 13-15.

— memb. effect., mort **40**², 27.

Delphinium Ajacis L. **34**², 133; **41**², 191.

— — *Instabilité de la teinte des fleurs* par C. Aigret **47**, 320.

— *Consolida* L. **30**¹, 179; **31**², 209; **33**², 66; **34**², 134; **36**², 163; **41**², 102, 191; **45**, 426; **48**, 44, 118.

— nudicaule Torr. et Gray **33**¹, 169, 170 et fig.

— orientale Gay **33**², 66.

— *Staphysagria* L. **33**¹, 169 et fig.

DELPINO, F. memb. assoc. **31**², 199; **32**², 5.

Delpinoella insignis Sacc. et Trott. **38**², 162 et pl. C, fig. 4.

Dematium pullulans De Bary et Löw. **29**², 78.

DE MECKLENBOURG, Prince. *Expédition en Afrique centrale allemande* (analys. bibliogr. par É. D. W.) **49**, 247.

Demeusea longifolia De Wild. et Th. Dur. **39**², 78.

DE MEYER, J., memb. effect. **41**², 42.

DE MOOR, V., memb. effect., mort **34**², 7.

DE MOREAU, Baron, mort **48**, 93.

Dendrobium (Java) **34**¹, 266.

— *crumenatum* Swartz **34**¹, 173, 174, 197.

Dendroceros borbonicus Steph. **32**¹, 118 ; **32**², 31.

— *lacerus* Nees **32**¹, 118.

* *Dendrodochium fugax* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**¹, 300.

Dendropanax alare Dene et Planch. **30**¹, 281.

— *arboreum* Dene et Planch. **30**¹, 281.

* *Dendrophoma coprophila* Él. March. **30**², 140.

— *cytosporoides* Sacc. **29**¹, 231.

— *pruinosa* Sacc. **26**¹, 215.

— *Rhododendri* (Roumg.) Sacc. **29**¹, 281.

Dendryphium penicillatum Sacc. **26**¹, 238.

— *ramosum* Cooke **46**, 295.

DENS, G. et PIETQUIN, F. *Catalogue annoté de Lichens observés en Belgique* **29**¹, 187 ; **30**¹, 306.

Dentaria bulbifera L. **26**², 9 ; **33**², 66 ; **34**², 135 ; **36**², 153, 159 ; **38**², 257.

Denticula elegans Kütz. **34**¹, 42.

— *tenuis* Kütz. **34**¹, 42.

— — var. *inflata* W. Sm. **34**¹, 42.

— — var. *Kittoniana* Grün. **34**¹, 42.

Depazea Adoxicola Lasch. **26**¹, 211. | *Depazea Salicicola* Fr. **26**¹, 225.

— *Circumfusa* Kunze **31**², 226.

— *Saponariae* DC. **26**¹, 225.

— *Ligustri* Desm. **26**¹, 225.

— *stachydicola* Lasch **26**¹, 225.

Dermatea Ariae Tul. **29**¹, 225.

Dermatocarpon fluvatile Th. Fr. **33**², 160.

— *miniatum* Th. Fr. **29**¹, 141 ; **33**², 160.

* — *pallidum* Ach. **34**², 83.

— *trapeziforme* Th. Fr. **33**², 171 ; **35**¹, 113.

Dermocarpa prasina Born. **46**, 240.

Dermocybe anomalus Fr. **36**¹, 90.

— *anthracinus* Fr. **36**¹, 91.

— *azureus* Fr. **36**¹, 90.

— *camurus* Fr. **36**¹, 90.

— *caninus* Fr. **36**¹, 90.

— *cinnabarinus* Fr. **36**¹, 90.

— *cinnamomeus* L. **36**¹, 91.

— — var. *semi sanguineus* Fr. ;

var. *croceus* ; var. *Clusiana* ;

— var. *lutescens* Lamb. **36**¹, 91.

Dermocybe diabolicus Fr. **36**¹, 90.

— *fucatophyllus* Lasch. **36**¹, 91.

— *ochroleucus* Schaeff. **36**¹, 90.

— *orellanus* Fr. **36**¹, 91.

— *raphanoides* Pers. **36**¹, 91.

— *sanguineus* Wulf. **36**¹, 90.

— *tabularis* Fr. **36**¹, 90.

Derris brachyptera Bak. **37**¹, 52.

DE SALDANHA, J. *Genus novum* (*Benevidesia*) Salb. et Cogn. **26²**, 152-155.

— *Note sur deux particularités anatomiques de l'Echites peitata* Vell.
26², 58.

— memb. effect. **26²**, 38.

Des caractères que l'Anatomie peut fournir à la classification des végétaux
par C.-Eg. Bertrand (analys. bibliogr. par A. Gravis) 210-215.

Deschampsia caespitosa P. Beauv. **40²**, 44; **41²**, 232; **44** ann., 6, 56, 102.

— discolor R. et S. **26²**, 164; **40²**, 44; **41²**, 134, 232.

— flexuosa Trin. **40²**, 35; **44** annexe, 6; **46**, 298.

— parviflora Dmrt. **40²**, 53.

Description d'une nouvelle Rose asiatique (*Rosa gigantea* Collet) par
F. Crépin **27²**, 146-150.

DE SÉLYS-LONGCHAMPS, Edm. *Notice nécrologique sur Henri Stephens*
29¹, 303-309.

— *Discours prononcé à la manifestation en l'honneur de M. F. Crépin*
31¹, 28-33.

— visite du Château et du Parc de Sélys-Longchamps **39²**, 115.

— memb. effect., mort **40²**, 5.

DE SÉLYS-LONGCHAMPS, W. memb. effect. **40²**, 29.

Desmarestia aculeata (L.) Lamour. **29²**, 153; **34¹**, 47; **46**, 243.

— Dudresnayi Lamour. **46**, 243.

— ligulata (Lightf.) Lamour. **46**, 243.

— viridis (Muell.) Lamour. **46**, 243.

Desmidiées récoltées en Belgique en 1887 par É. De Wildeman **26²**, 88-96.

Desmidium Borreri Ralfs **32²**, 99.

— cylindricum Grev. **26²**, 91; **29²**, 159; **34¹**, 28.

— Swartzii (Ag.) Ralfs **26²**, 91; **28²**, 7; **29²**, 159; **32²**, 99; **34¹**, 28.

Desmodium (Java) **34¹**, 294.

— affine Schlecht. **30¹**, 288.

— albiflorum Salzm. **30¹**, 239.

— ascendens DC. **36²**, 59.

— asperum Desv. **30¹**, 289.

— axillare DC. **30¹**, 288.

— barbatum Benth. **30¹**, 288.

— elegans Benth. **34¹**, 189.

— gangeticum DC. **36²**, 76;
37¹, 50.

— incanum DC. **30¹**, 288.

Desmodium lasiocarpum DC. **36²**,
59, 76; **37¹**, 50.

— mauritianum DC. **36²**, 59;
37¹, 50.

— orizabanum Hemsl. **30¹**, 289.

— paleaceum Guill. et Perr. **36²**,
59; **37¹**, 50.

— polygonoides Welw. **36²**, 59.

— scorpioides Desv. **30¹**, 289.

— spirale DC. **30¹**, 289.

— tenuiflorum Micheli **36²**, 59.

Desmodium triflorum DC. **34**¹, 181.

— *uncinatum* DC. **30**¹, 238.

DE SOIGNIES, J. L'Abeille à travers les âges (analys. bibliogr. par F.C.)
36², 36.

DESTREE, Mello, memb. effect. **36**², 8.

DETERMÉ, C., memb. effect., mort **47**, 330.

DETMER, W. Manuel technique de physiologie végétale par W. Detmer,
traduit par H. Micheels (analys. bibliogr. par É. D. W.) **29**², 161.

DE TONI, J. B. *Sur un genre nouveau (Hansgirgia) d'Algues aériennes*
27², 159.

— Sylloge algarum (analys. bibliogr. par É. D. W. et J. Chalon) **36**²,
135 ; **44**, 171-172.

DE T'SERCLAES, C^{te}, memb. effect. **48**, 106, 218.

D'ETTINGHAUSEN et KRASAN. L'Atavisme chez les plantes (notice
bibliogr. par É. D. W.) **29**², 81.

Deux nouvelles espèces pour le district Jurassique par A. Verhulst
49, 336-343.

Deux nouvelles stations de Linaria striata DC. par G. Dewalque
41², 175-176.

Deux Muscinées nouvelles pour la Flore belge par A. Cornet **45**, 341-343.

Deverra chlorantha Coss. et Dur. **37**¹, 233, 309, pl. I.

DE VILLERS-MASBOURG, A., memb. effect. **28**², 111, 113.

DE VRIES, H., memb. assoc. **26**², 64.

DE WAEL, memb. effect., mort **49**, 123.

DE WALQUE, G. *Deux nouvelles stations de Linaria striata* DC.
41², 175-176.

— *Effets de la Gelée du 13-14 juin 1892* **31**², 154-155.

— *Imperatoria Ostruthium en Belgique* **41**², 171-175.

— *Plantes en fleurs du 15 au 25 novembre 1897* **36**², 172-173.

— memb. effect., mort **42**², 112.

DEWÈVRE, A. *Liste des plantes récoltées au Congo et au Nyassaland*
33², 96-108.

— *Note préliminaire sur l'anatomie des Broméliacées* **26**², 103-103.

— *Note sur le pérycycle* **28**², 40-47.

— *Note sur quelques Mucédinées de la Flore de Belgique* **28**², 123-133.

— *Le noyau des Mucorinées* **30**¹, 191-194 et pl. I.

— *Première note sur les Mucorinées* **30**², 40-44.

DEWÈVRE, A. *Quelques espèces nouvelles du Congo* **34**², 87-97.

- *Recherches expérimentales sur le Phycomyces nitens* Kunze **30**², 107-125.
- *Recherches comparat. sur l'origine des membres endogènes dans les plantes vasculaires* par Th. Van Tieghem et H. Douliet **29**², 24.
- *memb. effect., mort* **36**², 22.

Dewevrea bilabiata Micheli **37**¹, 48.

DE WILDEMAN, É. *Allocution prononcée à l'ouverture de la séance extraordinaire du 15 mai 1910* (Congrès internat. de Botanique Bruxelles 1910 **47**, 273-276.

- *Café et la décaféinisation (Le)* **49**, 117.
- *Census Chytridinaearum* **35**¹, 7-67.
- *Collection des préparations microscopiques de A. de Bary (La)* **29**², 46.
- *Communication sur le 2^e Congrès internat. de botanique, Vienne, 1905* **42**², 215-224.
- *Compte rendu du 1^{er} Congrès internat. de botanique, Paris, 1900*, **40**², 18-20.
- *Contributions à l'étude des Algues de Belgique* **26**², 74-82 ; **29**², 135 ; **32**², 88.
- *Desmidiées récoltées en Belgique en 1887, 2^e liste*, **26**², 88-96.
- *Encore quelques mots à propos de l'Hansgirgia flabellifera* De Toni **28**², 34-37.
- *Espèces du genre Trentepohlia Mart. (Les)* **27**², 22-24.
- *Études de M. Allen sur les Characées américaines (Les)* **27**², 72-73.
- *Genre Microspora Thur. Doit-il être conservé ? (Le)* **26**², 84-88.
- *Léo Errera 1858-1905 (notice biograph.)* **44**, 9-58 et portr.
- *Note algologique* **29**¹, 311-314 et pl. I.
- *Note sur le genre Trentepohlia Mart.* **28**², 125-127.
- *Note sur le Nitella syncarpa Al. Br.* **27**², 35-37.
- *Note sur l'Ulothrix crenulata Kütz.* **26**², 111-115.
- *Notes sur quelques organismes inférieurs* **30**², 169-177.
- *Observations algologiques* **27**¹, 71-83 ; **29**¹, 93.
- *Observations sur le genre Bulbotrichia Kütz.* **27**², 153
- *Observations sur le genre Phycopeltis Millardet* **23**², 155-159.
- *Observations sur quelques Desmidiées* **26**¹, 271-288 et pl. I.
- *Observations sur quelques formes d'Algues terrestres épiphytes* **27**¹, 119-126.

- DE WILDEMAN, É. *Observations sur quelques formes du genre Trentepohlia* Mart. **27²**, 136-144 ; **28²**, 67-70.
- *Observations sur quelques espèces du genre Vaucheria* **35¹**, 71-93.
 - *Quelques mots sur la Flore algologique du Congo* **28²**, 6-10.
 - *Quelques mots sur le genre Scenedesmus* Turpin **31²**, 218-224.
 - *Rapport sur le Congrès international de Botanique de Gênes* 1892 **31²**, 164-172.
 - *Session extraordinaire de la Société botanique de France en Suisse* (5-15 août 1894) **33²**, 74-83.
 - *Sur la formation des Kystes chez les Ulothrix* **26²**, 49-52.
 - *Sur la présence d'un glucoside dans les matières extraites de certaines plantes par l'alcool* **26¹**, 33-36.
 - *Sur les crampons des Conjuguées* **30²**, 35-39.
 - *Sur les sphères attractives des cellules végétales* **30²**, 167-169.
 - *Sur le Trentepohlia polymorpha* Deck. **33²**, 28-34.
 - *Sur l'Ulothrix flaccida* Kütz. et le *Stichococcus bacillaris* Naeg. **27²**, 78-85.
 - *Sur quelques espèces du genre Trentepohlia* Mart. **28²**, 95-100.
 - *Sur quelques formes du genre Trentepohlia* Mart. **27²**, 173-182.
 - *Tableau comparatif des Algues de Belgique* **29²**, 147-160 ; **34¹**, 22-50.
 - *Une espèce nouvelle du genre Lagenidium* Schenk **31¹**, 178.
 - Analyse bibliograph. **29²**, 81, 91, 92, 123, 142, 161 ; **31²**, 14, 181 ; **33²**, 177 ; **35²**, 30 ; **36²**, 135 ; **37²**, 38 ; **44**, 172 ; **48**, 209 ; **49**, 114, 116, 247, 255-256.
 - Président de la Société pour 1910-1911 **46**, 375.
 - Rapport présidentiel pour 1910-1911 **48**, 219-230.
 - Prix Crépin, 1892-1895, **34²**, 106 ; 1896-1898, **37²**, 37.
 - Compagnie du Kasai. Mission permanente d'études scientifiques (analys. bibliogr. par Th. D.) **47**, 430.
 - Études de systématique et de géographie botanique sur la flore du Bas- et du Moyen-Congo (analys. bibliogr. par Th. D.) **43**, 232, 383 ; **44**, 270-271 ; **46**, 421-424 ; **47**, 427.
 - Mission Ém. Laurent (analys. bibliogr. par Th. D.) **43**, 235, 389 ; **44**, 395.
 - Notices sur les plantes utiles ou intéressantes du Congo (analys. bibliogr. par Th. D.) **43**, 388 ; **45**, 443.
 - Les Phanérogames des Terres magellaniques (analys. bibliogr. par Th. D.) **43**, 230.

- DE WILDEMAN, É. Les plantes tropicales de grande culture (analys. bibliogr. par Th. D.) **44**, 272.
- DE WILDEMAN, É. et DURAND, Th. Prodrome de la Flore belge (analy. bibliogr.) **44**, 273-274.
- DE WILDEMAN, É. et MUSCHLER, R. *Compositae congolanae novae* **49**, 217-246.
- DE WILDEMAN, É. et TOCHEFF, A. *Contributions à l'étude de la Flore de Bulgarie* **33**², 61-71.
- DE WILDEMAN, É., voir DURAND, É. et DE WILDEMAN, É. *Photographie des feuilles* **29**¹, 80.
- DE WILDEMAN, É. voir DURAND, Th. et DE WILDEMAN, É. *Matériaux pour la Flore du Congo* fasc. I, **36**², 47-97 ; **37**¹, 44-123 ; **38**², 9-168, pl. A-E.
- De Wildemanian Hoffm. **41**², 101.
- DE ZUTERE, R., memb. effect. **49**, 264.
- Dialium guineense Willd. **37**¹, 53.
- Dianella (Java) **34**¹, 269, 275.
- montana Blume **34**¹, 223.
- Dianthus Armeria L. **30**¹, 179 ; **36**², 154, 163 ; **39**², 38 ; **41**², 8, 191 ; **42**², 163 ; **44** annexe, 14 ; **47**, 156.
- caesius L. **36**², 163 ; **37**², 127.
- Carthusianorum L. **31**², 211 ; **36**², 156, 160, 163 ; **37**², 126 ; **42**², 135 ; **45**, 429.
- deltoides L. **26**², 8 ; **28**¹, 249 ; **29**², 222 ; **35**², 34 ; **36**², 163 ; **41**², 102 ; **42**², 128 ; **43**, 384.
- glacialis Haenk **37**¹, 132.
- pallens Sib. et Sm. **33**², 66.
- prolifer L. **28**², 151 ; **36**², 154 ; **37**², 129 ; **39**², 125 ; **41**², 158 ; **42**², 163 ; **45**, 18 ; **47**, 156 ; voir Tunica prolifera.
- — var. subuniflorus **41**², 158.
- maladie des OEillets **36**², 243.
- Diaphanodon blandus (Harv.) Ren. et Card. **38**¹, 23.
- Brotheri Ren. et Card. **38**¹, 24.
- javanicus Ren. et Card. **41**¹, 75.
- procumbens (C. Müll.) Ren. et Card. **33**¹, 24.
- thuidioides Ren. et Card. **34**², 67 ; **38**¹, 24.
- Diaporthe Aceris Fekl. **26**¹, 174.
- Aesculicola Berl. et Vogl. **26**¹, 195.
- Diaporthe allinis Sacc. **29**¹, 247.
- Aretii (Lasch.) Nits. **29**¹, 249.
- Berkeleyi (Desm.) Nits. **29**¹, 249.

Diaporthe Berlesiana Sacc. et Roumeg. **29¹**, 248.

— *Bloxami* (Cke) Berl. et Vogl. **29¹**, 248.

— *Carpini* Fekl. **29¹**, 246, 282.

— *Castaneti* Nits. **26¹**, 197.

— *Cerasi* Fekl. **26¹**, 175; **29¹**, 249.

— *Chailletii* Nits. **29¹**, 249.

— *coneglanensis* Sacc. et Speg. **29¹**, 250.

— *conjuncta* Fekl. **26¹**, 195.

— *Conorum* Niessl **26¹**, 214.

— *Corni* Fekl. **26¹**, 197.

— *Crataegi* Fekl. **29¹**, 247.

— *crustosa* Sacc. et Roumeg. **26¹**, 215; **29¹**, 250.

— *decipiens* Sacc. **26¹**, 174; **29¹**, 246.

— *delitescens* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 250.

— *difficilior* Kze **29¹**, 247.

* — *digitifera* Mouton **28²**, 75; **29¹**, 249.

* — *disputata* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 251.

— *dubia* Nits. **26¹**, 197.

— *Dulcamarae* Nits. **26¹**, 196, 214.

— *Euphorbiae* Cke **26¹**, 196.

— *fallaciosa* Nits. **26¹**, 195.

— *fasciculata* Nits. **26¹**, 196.

— *fibrosa* Pers. (Fekl.) **29¹**, 247.

— *forabilis* Nits. **26¹**, 196.

— *galericulata* Sacc. **29¹**, 247.

— *Hippocastani* Berl. et Vogl. **29¹**, 248.

* — *Hippophaes* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 247.

— *hystricula* Sacc. et Speg. **26¹**, 195.

Diaporthe hystrix Sacc. **26¹**, 195.

— *immersa* (Fekl.) Nits. **29¹**, 249.

— *incaerata* Nits. **26¹**, 196, 212.

— *intermedia* Sacc. **29¹**, 249.

— *juglandina* Nits. **26¹**, 197.

— *Kunzeana* Sacc. **29¹**, 246, 281.

— *landeghemiae* (West.) Nits. **29¹**, 250.

— *Laschii* Nits. **26¹**, 175, 197.

— *leiphaema* Sacc. **29¹**, 282.

— *leiphaemoides* Sacc. **29¹**, 247.

— *ligulata* Nits. **26¹**, 196.

— *medusaea* Nits. **26¹**, 195.

— *mucosa* Wint. **29¹**, 246.

— *nidulans* Niessl **26¹**, 195.

— *nodosa* Fekl. **26¹**, 212.

— *oblita* Sacc. et Speg. **29¹**, 251.

— *occulta* Nits. **26¹**, 196; **29¹**, 248.

— *oncostoma* Fekl. **26¹**, 195.

— *orthoceras* Nits. **26¹**, 196.

— *Oudemansii* Sacc. **29¹**, 247.

— *parabolica* Fekl. **26¹**, 196.

— *pardalota* (Mont.) Fekl. **29¹**, 251.

— *petiolarum* Sacc. et Speg. **29¹**, 248.

— *pithya* Sacc. **29¹**, 250.

— *populea* Sacc. **26¹**, 174.

— *priva* Sacc. et Roumeg. **29¹**, 249.

* — *prominula* Sacc., Bomm. et Rouss. **26¹**, 197.

— *pulchella* Sacc. et Br. **29¹**, 248.

— *punctata* (Cke) Berl. et Vogl. **29¹**, 248.

* — *punctulata* Sacc., Bomm. et Rouss. **26¹**, 197.

— *pustulata* Desm. **26¹**, 174, 195, 213.

- Diaporthe revellens* Nke **26¹**, 213.
 — *Rhois* Nits. **29¹**, 250.
 — *Robergeana* Niessl **26¹**, 195.
 — *rostellata* (Fr.) Nits. **29¹**, 249.
 — *Ryckholtii* (West) Nits. **29¹**, 249.
 — *salicella* Sacc. **26¹**, 195.
 — *Sarothamni* (Auersw.) Nits. **26¹**, 175, 196.
 * — *santonensis* Sacc. **29¹**, 250.
 — *seposita* Sacc. **29¹**, 249.
 — *Sorbariae* Nits. **26¹**, 196.
- Diatoma anceps* (Ehvb.) Grün. **34¹**, 42.
 — — *var. anomalum* (W. Sm.) V. H. **34¹**, 42.
 — *elongatum* Ag. **34¹**, 42.
 — — *var. hybridum* Grün. **34¹**, 42.
- Diatrype incarcerata* B. et Br. **26¹**, 196.
 — *stipata* B. et Br. **26¹**, 193.
- Diatrypella favacea* Ces. et De Not. **26¹**, 194.
 — *Tocciacana* De Not. **29¹**, 254.
 — *verruciformis* Nits. **46**, 286.
- Dichapetalum Lujaei* De Wild. et Th. Dur. **39²**, 55.
- Dichodontium pellucidum* Sch. **28²**, 153; **42²**, 200; **44**, 161.
 — — *var. fagimontanum* Sch. **42²**, 72.
- * *Dichomera mutabilis* Sacc. **26¹**, 225.
 — *Saubinetii* (Mont.) Cke. **29¹**, 288.
- Dichondra repens* Forst. *var. sericea* Choisy **35¹**, 269.
 — *sericea* Sw. **35¹**, 269.
- Dichonema aeruginosum* Müll. **30¹**, 87.
 — *sericeum* Mont. **32¹**, 163.
- Dichopsis pauciflora* Benth. **27²**, 182.
- Dichroa Cyanitis* Miq. **34¹**, 223.
- Dichroostachys nutans* Benth. **37¹**, 54.
- Dicksonia anthriscifolia* Kaulf. **35¹**, 180.
 — *apiifolia* Hook. **35¹**, 180.
- Diaporthe spina* Fekl. **29¹**, 250.
 — *spissa* Sacc. et Speg. **29¹**, 250.
 — *strumella* Fekl. **36¹**, 174.
 — *sulfurea* Fekl. **26¹**, 175.
 — *syngenesia* Fekl. **29¹**, 247.
 — *tessera* Fekl. **26¹**, 195.
 — *Therryana* Sacc. et Penz. **26¹**, 198.
 — *Tulasnei* Nits. **26¹**, 196.
 — *velata* Nits. **26¹**, 197.
 — *Winteri* Kze. **26¹**, 175.
- Diatoma elongatum var. tenue* (Ag.) V. H. **34¹**, 42.
 — *hiemale* (Lyngb.) Herb. **34¹**, 42.
 — — *var. mesodon* (Kütz.) V. H. **34¹**, 42.
 — *vulgare* Bory **34¹**, 42; **49**, 313.

Dicksonia obtusifolia Willd. **35¹**, 180.

— *rubiginosa* Kaulf. **35¹**, 180.

Dieliptera silvicola Lindau **49**, 251.

— *verticillaris* Juss. **36²**, 84.

Dicranella barbensis Ren. et Card. **31¹**, 145.

— *cerviculata* Sch. **23¹**, 29; **27²**, 9; **40²**, 60; **41²**, 151; **42²**, 14, 123, 200; **47**, 182.

— — var. *pusilla* **42²**, 123.

— *curvata* Sch. **27¹**, 129.

— *debilis* Lesq. et James **35¹**, 120.

— *flaviceps* Besch. **32¹**, 102.

— *heteromalla* Sch. **27¹**, 129; **28²**, 146; **40²**, 54; **41²**, 151, 167; **42²**, 112, 162, 175; **43**, 136; **44** ann., 50.

— — var. *interrupta* Br. **38²**, 233, 236; **41²**, 151.

— — var. *operculo longissime oblique rostrato* **26²**, 29.

— — var. *Pittieri* Ren. et Card. **31¹**, 145.

— — var. *sericea* H. Muell. **38²**, 229, 236; **40¹**, 216; **41²**, 151, 183; **42²**, 82.

— — var. *stricta* Br. **38²**, 233, 236.

— *Fitzgeraldi* Ren. et Card. **27¹**, 128 et pl. III.

— *Langloisii* Ren. et Card. **29¹**, 145 et pl. II, fig. a-h.

Dicksonia rubiginosa var. *anthriscifolia* Hook. et Bak. **35¹**, 180.

— *Woleniana* **34¹**, 250.

Dicranella leptoryncha Ren. et Card. **31¹**, 143.

— *leptotrichoides* Ren. et Card. **35¹**, 119, 125 et pl. I, fig. a.

— *Polii* Ren. et Card. **32¹**, 101.

— *rufescens* Sch. **26²**, 29; **40¹**, 216; **40²**, 56; **41²**, 151; **42²**, 14.

— *Schreberi* Schimp. **38²**, 236; **41²**, 151; **42²**, 14, 112.

— *squarrosa* Sch. **40²**, 60; **42²**, 200; **44**, 161; **47**, 291.

— *stenocarpa* Besch. **27¹**, 129.

— *substenocarpa* Ren. et Card. **41¹**, 11.

— *Tonduzii* Ren. et Card. **31¹**, 144; **35¹**, 120.

— *varia* Hedw. **29¹**, 146; **32²**, 45; **40²**, 56; **41²**, 151; **42²**, 82.

— — var. *calaminaris* Card. **42²**, 26, 72.

— — var. *callistonia* Br. **38²**, 236; **42²**, 72.

— — var. *tenella* Sch. **38²**, 233.

— — var. *tenuifolia* Bruck **38²**, 233; **42²**, 33.

Dicranodontium dimorphum Mitt. **38¹**, 8.

— *longirostre* B. S. **26²**, 30; **41²**, 167; **42²**, 14, 72.

Dicranolejeunea axillaris (Nees) Mont. **31¹**, 179.

Dicranolepis Thonneri De Wild. et Th. Dur. **38²**, 114.

Dicranoweisia Bruntoni Sch. **26²**, 29; **31²**, 215; **38²**, 233; **42²**, 175.

— *cirrhat*a Sch. **26²**, 29; **40²**, 54; **41²**, 151, 167; **42²**, 71; **43**, 135, 194.

Dicranum affine Broth. **49**, 249.

- * — *Blytii* B. S. **41**², 144; **42**², 25, 68, 71, 72, 125.
- *Bonjeani* De Not. **47**, 182.
- *consobrinum* Ren. et Card. **29**¹, 146 et pl. II, fig. a-d.
- *falcatum* Hedw. var. *Hendersoni* Ren. et Card. **29**¹, 146.
- *flagellare* Hedw. **44**, 161.
- *frigidum* C. Müll. **31**¹, 145.
- *fuscescens* Turn. var. *Eatonii* Ren. et Card. **36**², 175.
- *Hoffmanni* C. Müll. **31**¹, 147.
- *Howellii* Ren. et Card. **28**¹, 124 et pl. VII, fig. b.
- *hyperboreum* C. Müll. var. *papillosum* Ren. et Card. **28**¹, 121.
- *longifolium* (Ehrh.) Hedw. **26**², 29; **40**², 56; **42**², 72, 125, 175, 200.
- — var. *subalpinum* **26**², 29.
- *majus* Turn. **26**², 29; **42**², 72, 175, 200.
- *miquelonense* Ren. et Card. **28**¹, 125 et pl. VII, fig. d.
- *montanum* Hedw. **26**², 30; **40**², 56; **42**², 72, 175; **44**, 161.
- — form. *compactum* **40**², 56.
- * — *Mühlenbeckii* B. S. **42**², 32.
- *neglectum* Jur. **41**², 139.
- *palustre* Sch. **40**², 56; **41**², 151; **42**², 14, 112.
- *Pittieri* Ren. et Card. **31**¹, 146.
- *scoparium* (L.) Hedw. **40**², 54;

Dictamnus albus L. **33**², 66.

Dictyosphaerium Ehrenbergianum Naeg. **26**², 78; **29**², 155; **32**², 93, 99; **34**¹, 27.

41², 151, 167; **42**², 82, 175; **43**, 136.

Dicranum scoparium var. *curvulum*

- Brid. **38**², 233; **42**², 14.
- — var. *orthophyllum* Brid. **38**², 233; **42**², 82, 162; **44** annexe, 50.
- — var. *pumilum* Grav. **40**², 61.
- — var. *recurvatum* Sch. **27**², 9; **38**², 236; **40**², 56; **41**², 151.
- — var. *spadiceum* Boul. **27**², 10; **38**², 233; **41**², 151, 167, 183; **42**², 14, 72.
- — var. *sulcatum* Ren. et Card. **28**¹, 123 et pl. VII, fig. c.
- — var. *tectorum* **40**², 56.
- — var. *vulgare* Boul. form. *recurvata* Boul. **42**², 72.
- *spadiceum* Z. **27**², 10; **42**², 14.
- *spurium* Hedw. **41**², 151, 167; **42**², 14.
- *strigulosum* C. Müll. **31**¹, 147.
- *subfulvum* Ren. et Card. **36**², 175 et pl. X.
- *subuletorum* Ren. et Card. **28**¹, 122 et pl. VII, fig. a.
- *tenuinerve* Zett. **28**¹, 133.
- *trachyphyllum* Ren. et Card. **36**², 174 et pl. X.
- *undulatum* Ehrh. **40**², 56; **41**², 151; **42**², 72, 82, 112, 177, 200; **47**, 182.
- — var. *crispa* Van den Broeck **42**², 14.

Dictyosphaerium reniforme Bulnh. **29²**, 137, 155.

Dictyota dichotoma (Huds.) Lamour
29², 152; **34¹**, 46; **39¹**, 26;
46, 244.

— var. *capillaris* **46**, 244.

— var. *implexa* J. Ag. **46**, 244.

— var. *latifrons* Holm. et Batt.

46, 244.

Dictyota dichotoma var. *spiralis*
Mont. **46**, 244.

— *fasciola* (Rath.) Lamour. **29¹**,
152; **34¹**, 46.

— *ligulata* Ktz. **46**, 378.

Diderma lucidum B. et Br. **46**, 285.

Didymella Barbieri (West.) Sacc.
28¹, 89; **29¹**, 272.

— *Bryoniae* (Fekl.) Rehm **29¹**,
272.

— *effusa* (Niessl.) Sacc. **29¹**, 272.

— *erostoma* Sacc. **26¹**, 172,
pl. I, fig. 17.

— *Genistae* Fekl. **26¹**, 172.

— *glomerulata* (Fekl.) Sacc. **29¹**,
272.

— *Hellebori* Sacc. **26¹**, 207.

* — *immunda* Mouton **39¹**, 41.

Didymella media Sacc. **29¹**, 272.

— *Mesnieriana* R. et Th. **26¹**, 173.

* — *modesta* Mouton **39¹**, 41,
pl. II, fig. 8.

— *nigricans* Karst. **26¹**, 173.

* — *pachyspora* Sacc., Bomm. et
Rouss. **29¹**, 272.

— *salicis* Grove **29¹**, 272.

— *strobiligena* Sacc. **28²**, 79.

— *superflua* (Fekl.) Sacc. **29¹**, 272.

— *vexata* Sacc. **26¹**, 173; **29¹**,
272.

Didymium microcarpum Rost. **46**, 285.

Didymochlaena lunulata Desv. **35¹**, 205.

— var. *microphylla* J.-É. Bomm. **35¹**, 206.

Didymodon cordatus Jur. **49**, 350.

— *cylindricus* B. et S. **44**, 161.

— *flexifolius* Hook. et Tayl. **26²**,
30.

— *Hendersoni* Ren. et Card.
29¹, 147, pl. II, fig. a-i.

— *integrifolius* Broth. **49**, 249.

Didymodon luridus Hsch. **29¹**, 147,
pl. II, fig. ia; **38²**, 236; **42²**,
81; **47**, 292.

— *rubellus* Sch. **40¹**, 217; **40²**,
54, 57; **41²**, 152; **42²**, 15,
81, 175; **43**, 137.

Didymopanax acuminatum Él.
March. **23²**, 52-53

— *angustifolium* **27²**, 177.

— *falcatum* Él. March. **28²**, 51.

Didymopanax glabratum Dene et
Planch. **28²**, 53.

— *Morototoni* Dene et Planch.
30¹, 281.

— *Pittieri* Él. March. **30¹**, 280.

Didymoprium Borreri Ralfs **32²**, 98.

Didymopsis perexigua Sacc. et Él. March. **34¹**, 138.

Didymosperma forphyrocarpum Wendl. et Drude **31²**, 162, 176.

- Didymosphaeria Acerina Rehm 26¹, 175, 208 ; 29¹, 271.
 — arenaria Mouton 28², 75.
 — brunneola Nits. 26¹, 208.
 — diplospora Rehm 26¹, 208.
 — latebrosa Mouton 39¹, 42.
 — oblitescens Fekl. 29¹, 272.
 — — (B. et B.) Sacc. 29¹, 274.
- Didymosphaeria producta S. et P. 28¹, 89, pl. V, fig. 10.
 — Rubi Fekl. 26¹, 208.
 * — subconoidea Sacc., Bomm. et Rouss. 29¹, 274.
 — Syringae Fab. 29¹, 274.
 — Winteri Nits. 26¹, 175.
- DIERCKX, Fr. Abbé, memb. effect. 38², 225.
 Diest : *Florule des environs de Diest* par Ghysbrechts 27², 14 ; 39², 37 ; 41², 8, 102 ; 42², 163.
 Digitalis ambigua Mul. 33², 66 ; 35², 52 ; 36², 160 ; 42², 129.
 — grandiflora Lam. 31², 211 ; 42², 134.
 — lanata Ehrh. 33², 66.
 — lutea L. 26², 13 ; 28², 148 ; 31², 202 ; 34², 140 ; 36², 152, 155, 157 ; 42², 127 ; 45, 23, 425.
 — purpurea L. 28², 147 ; 30¹, 184 ; 36², 160 ; 39², 41 ; 42², 117, 125 ; 44, 137 ; 47, 166 ; 48, 159.
 — — var. albiflora 41², 13 ; 42², 165.
 — — forme à fleurs dressées 41², 200.
 — — à fleurs de Gloxinia 49, 193-195.
 Digitaria filiformis Kol. 30¹, 190 ; 41², 137, 164.
 — linearis Crépin 28¹, 259 ; 34², 146.
 — sanguinalis Scop. 26², 164 ; 27², 21 ; 28¹, 259 ; 34², 146 ; 39², 44 40², 44 ; 41², 10, 164, 206 ; 42², 168 ; 44, 143 ; 46, 91 ; 47, 179.
 Dilaena Lyellii Dmrt. 42¹, 105 ; 42², 162.
 * Dimargaris cristalligena V. Tiegh. 46, 294.
 Dimerogramma minus (Greg.) Ralfs 34¹, 40.
 — — var. nana Greg. 34¹, 40.
 Dimerospora dimera Nyl. 36², 126.
 Dimerosporium imperspicuum Speg. 35¹, 157.
 Dimorphilla Pechueli (C. Müll.) Ren. et Card. 41¹, 101.
 Dinant : *Lichens des environs de Dinant* par A. Tonglet 37¹, 16.
 Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc. 29¹, 291.
 Dinobryon sertularia Ehrh. 49, 131, 299.
 Dinophora spenneroides Benth. 37¹, 114.
 — Thonneri Cogn. 37¹, 114.

Dioclea guyanensis Benth. **30¹**, 290.

— *reflexa* Hook. f. **37¹**, 50.

Diodia breviseta Benth. **37¹**, 121.

Dioscorea macroura Harms **39²**, 104.

— *pyrenaica* Bub. et Bordère **41²**, 39.

— *sativa* L. **37¹**, 127.

Diospyros Kaki L. **34¹**, 249, 250.

Diphysa robinoides Benth. et Oerst. **30¹**, 236.

Diphyseium foliosum Mohr **26²**, 83, 87.

— — var. *acutifolium* B. et C. **26²**, 31.

— *sessile* Schmid **41²**, 154.

Diplachne vulpiastrum (De Not.) Schwein. **33²**, 107.

Diplasiolejeunea pellucida (Meiss.) Spruce **31¹**, 179.

Diplazium Hosei Christ **33²**, 93.

— *striatum* Lieb. **35¹**, 201.

Diplocladium majus Bon. **26¹**, 233.

— *minus* Bon. **26¹**, 233.

— *penicillioides* Sacc. **26¹**, 233.

Diplodia acerrina Lév. **26¹**, 218.

— *Aceris* Fekl. **26¹**, 218.

— *acicola* Sacc. var. *Araucariac*
29¹, 285.

— *Aesculi* Lév. **26¹**, 218 ; **46**,
293.

— *Amorphae* (Wallr.) Sacc. **29¹**,
284.

— *anomala* Mont. **35¹**, 165

— *Arundinacea* Dur. et Mont.
26¹, 219.

— *atrata* (Desm.) Sacc. **29¹**, 284.

— *Betulae* West. **26¹**, 219.

— *Buxella* Sacc. **29¹**, 285.

— *Buxi* Fr. **29¹**, 285.

— *buxicola* Sacc. **26¹**, 219.

— *Calycanthi* Schw. **29¹**, 284.

— *Catalpae* Speg. **26¹**, 219.

— *caulicola* Fekl. **26¹**, 219.

— *Crataegi* West. **29¹**, 284.

Diplodia deformis Karst. **29¹**, 286

— *Dulcamarae* Fekl. **26¹**, 219.

— *Frangulae* Fekl. **26¹**, 218.

* — *galae* Sacc., Bomm. et Rouss.
29¹, 285.

— *Galli* Niessl **26¹**, 221.

— *Gleditschiae* Pass. **29¹**, 284.

— *Grossulariae* Sacc. et Schulz
26¹, 218.

— *Hederae* Fekl. **29¹**, 284.

— *hedericola* Sacc. **26¹**, 219.

— *Humuli* Fek. **26¹**, 219.

— *Hypericina* Sacc. **26¹**, 219.

— *inquinans* West. **29¹**, 285.

— *Juniperi* West. **29¹**, 285.

— *Lilacis* West. **26¹**, 219.

— *Mamillana* Fekl. **29¹**, 284.

— *melaena* Lév. **29¹**, 285

— *microsporella* Sacc. **26¹**, 219.

— *Mori* West. **29¹**, 285.

Diplodia myriospora Sacc. **29**¹, 236.

* — *nitens* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**¹, 236.

— *Padi* Brun. **23**¹, 218.

— *paraphysaria* Sacc. **35**¹, 130, 132 et pl. IV, fig. 6.

— *perpusilla* Desm. **31**², 229, 233.

— *Persicae* Sacc. **29**¹, 284.

— *pseudo-Diplodia* Fekl. **26**¹, 218; **29**¹, 284.

* — *quercina* West. **23**¹, 235.

* — *Quercus* Fekl. **29**¹, 235.

— *ramulicola* Desm. **26**¹, 213.

— *Rosae* B. et C. **29**¹, 284.

— *Roumegueri* Sacc. **29**¹, 284.

— *rubicola* Sacc. **29**¹, 284.

— *Sambucina* Sacc. **26**¹, 213.

Diplodina Acerum Sacc. et Br. **26**¹, 222.

* — *conformis* Sacc., Bomm. et Rouss. **26**¹, 221.

— *deformis* Sacc. **29**¹, 286.

Diploica canescens Koerb. **29**¹, 201; **31**², 205; **35**¹, 109; **42**², 135.

Diplolaena Lyellii Dmrt. **42**¹, 105.

Diplomitrium Lyellii Corda **42**¹, 105.

Diplophlyctis intestina (Schenk) Schröter **35**¹, 47, 51.

Diplophyllum albicans Dmrt. **43**, 112, 123.

— *Dicksonii* Dmrt. **45**, 75.

— *exsectiforme* Warnst. **45**, 79.

— *minutum* Dmrt. **45**, 76.

— *obtusifolium* Dmrt. **47**, 296.

Diplophysa elliptica Schröter **35**¹, 19.

— *Saprolegniae* (Br.) Schröter **35**¹, 20.

Diploschistes actinostoma Zahlb. **32**¹, 137.

— *seruposus* (L.) Norm. var. *cinereo-caesius* Müll. **32**¹, 136

Diplostophium rupestre Webb. **31**¹, 197.

Diplotaxis muralis DC. **30**², 227, 229; **34**², 135; **36**², 164; **43**, 385; **44**, 133; **44** annexe, 18; **47**, 159.

Diplodia Sarothamni Cooke et Hark. **26**¹, 218.

— *Scheidweileri* Sacc. **26**¹, 218; **29**¹, 233.

— *Siliquastri* West. **26**¹, 218.

— *Spartii* Cast. **31**², 233.

— *Staphyleae* Sacc. et P. **29**¹, 284.

— *subtecta* Fr. **26**¹, 218.

— *Symphoricarpi* Sacc. **29**¹, 284.

— *Syringae* Aversw. **26**¹, 219.

— *Tecomae* Pass. **26**¹, 219.

— *thujana* Peck. et C. **26**¹, 219.

— *Tiliae* Fekl. **29**¹, 233.

— *Tini* Sacc. var. *ramulicola* **29**¹, 285.

— *truncata* Lev. **26**¹, 222.

— *Ulicis* Sacc. **26**¹, 218.

Diplodina Galii Sacc. **26**¹, 221.

— *graminea* Sacc. **26**¹, 221.

* — *Salicis* West. **26**¹, 221.

— *truncata* Sacc. **26**¹, 222.

Diploaxis tenuifolia DC. **39**², 125 ; **41**², 159 ; **44** annexe, 18, 66, 106 ;
47, 159 ; **48**, 129.

Diploamma alba **31**², 205.

— *albo-atrum* Körb. **29**², 217 ; **30**¹, 322.

— — *var. ambiguum* Ach. **35**¹, 110

— — *var. epipolia* Ach. **30**¹, 322.

* — *populorum* Mass. **29**¹, 201.

Diplycosia heterophylla Blume **34**¹, 229, 232, 247.

Dipsacus pilosus L. **28**¹, 255 ; **28**², 148 ; **41**², 14 ; **47**, 169 ; **49**, 215.

— *sylvestris* Mill. **41**², 10, 202 ; **42**², 134 ; **44**, 138 ; **44** annexe, 32,
80, 110 ; **47**, 169.

Dipteranthus pellucidus Cogn. **43**, 333.

Disa Adolphi-Friderici Kranzl. **49**, 248.

— *aurantiaca* Rehb. f. **38**², 67.

— *Leopoldi* Kränzl. **38**², 218.

Discella Ulmi Oud. **29**¹, 292.

Dischidia (Java) **34**¹, 227, 248, 310.

— *Rafflesiana* Wall. **48**, 299.

Discina venosa Lamb. **46**, 287.

Discours présidentiels sur la situation de la Société :

1887	par J.-É. Bommer	26 ² , 108-109.
1888	» J.-É. Bommer	27 ² , 187-189.
1889	» C ^{te} O. de Kerchove de Denterghem	28 ² , 136-143.
1890	» L. Errera	29 ² , 164-168.
1891	» A. Gravis	30 ² , 218-231.
1892	» A. Wesmael	31 ² , 189-199.
1893	» Ém. Rodigas	32 ² , 110-113.
1894	» C. Van Bambeke	33 ² , 142-152.
1895	» C. Van Bambeke	34 ² , 100-109.
1896-1897	» É. Marchal	36 ² , 138-150.
1898-1899	» Th. Durand	38 ² , 240-248.
1900-1901	» A. Cogniaux	40 ² , 80-90.
1902-1903	» J. Massart	41 ² , 238-240.
1904-1905	» A. Gravis	42 ² , 239-251.
1906-1907	» J. Chalon	44 , 339-332.
1908-1909	» C. Bommer	46 , 381-386.
1910-1911	» E. De Wildeman	48 , 219-230.

Discours de MM. Calmette, Th. Durand, L. Errera, M. C. Hubert et
M. Vauthier à la Cérémonie commémorative de l'Institut botanique
de l'Université de Bruxelles **42**¹, 10-26.

Discours de MM. A. Gravis, M. De Bruyn (ministre), Doucet, E. de Selys-Longchamps, C.-E. Bertrand, C^{te} O. de Kerchove de Denterghem, P. J. Koltz, A. Firket et Fr. Crépin, à l'occasion de la manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin **31¹**, 12-46, voir aussi Toast.

Discours prononcés par le C^{te} O. de Kerchove de Denterghem, Rouy, aux fêtes du 25^e annivers. de la Société 1862-1887 **26²**, 131-151.

Discours prononcé à la séance extraordinaire de Nieuport par A. Gravis en 1891 **30²**, 153-161.

— Voir aussi Allocution, Toast.

DISMIER. Essai monographique sur les Phylloxera de France (analy. bibliogr. par A. Cornet **46**, 307-309.

Disperis aphylla Kranzl. **33²**, 71.

Dispersion du Cirsium acule par A. Verhulst **48**, 194.

Disphinctium connatum (Bréb.) De Bary **34¹**, 29.

— Cucurbita (Bréb.) Reinsch. **34¹**, 29.

— pseudarectum Nordst. **34¹**, 29.

— Ralfsii (Kütz.) Hansg. **34¹**, 29.

— Thwaitesii (Ralfs) De Toni **34¹**, 29.

Dissémination des plantes alpines (La) par J. Massart **37¹**, 129-150.

— *du Gui* (Viscum album) par Houzeau de Lehaie **46**, 441-443.

Dissochaeta cyanocarpa Blume **34¹**, 293.

Dissotis Brazzaci Cogn. **37¹**, 114.

— decumbens Triana **37¹**, 114.

Distephanus speculum Ehrh. **49**, 299.

Distinctions honorifiques **44**, 278 ; **46**, 334.

Distribution géographique du Gui (Viscum album L.) **29²**, 80.

— — *du Rosa phœnicea* Boissier par Fr. Crépin **31²**, 57-61.

— — *du Rosa stylosa* Desv. par F. Crépin **31²**, 133-154.

— *naturelle des plantes* **28²**, 109-111.

* Ditolpella fusispora De Not. **26¹**, 207.

— Vizeana Sacc. et Sp. **26¹**, 208.

Ditrichum Darjeelingense Ren. et Card. **41¹**, 51.

— longicirrus Ren. et Card. **33¹**, 10.

Ditylum Brightwellii (West.) Grün. **34¹**, 45 ; **49**, 315.

— intricatum (West.) Grün. **34¹**, 45.

Docidium asperum Ralfs **32²**, 95.

— baculum Bréb. **26²**, 96 ; **29²**, 157 ; **34¹**, 29.

— clavatum Kütz. **32²**, 95 ; **34¹**, 29.

— coronulatum Grün. **28²**, 8.

* *Docidium Ehrenbergii* Ralfs **26**², 96 ; **29**², 157 ; **32**², 95, 99 ; **34**¹, 29.

* — *minutum* Ralfs **26**², 96 ; **29**², 157 ; **34**¹, 29.

* — *nodulosum* Bréb. **26**², 96 ; **29**², 157 ; **34**¹, 29 ; **49**, 307.

* — *truncatum* Bréb. **26**², 96 ; **29**², 157 ; **34**¹, 29.

Doctorat en sciences naturelles et le projet de loi sur l'Enseignement supérieur (Le) par A. Gravis **27**², 117-127.

« *Dodonaea* » voir *Botanisch jaarboek*.

Dolichandrone tomentosa Benth. et Hook. **37**¹, 124.

Dolichos Lablab L. **37**¹, 50.

— *Myodes* **33**¹, 166 et fig.

— *splendens* Welw. **36**², 63.

DOLISY, Barth.-Aug. memb. effect. **44**, 180, 279.

— *Florule cryptogamique de Villance et de Bouillon* **40**², 53-62.

Dombeya Burgessiae Gerr. **33**², 97.

— *katangensis* De Wild. et Th. Dur. **40**¹, 13.

— *Kindtiana* De Wild. **40**¹, 14.

Dompte venin, voir *Vincetoxicum* **48**, 147.

Don anonyme **44**, 277 ; **45**, 337 ; **46**, 222 ; voir aussi *Subvention*.

— d'un exempl. de Kützing, *Tabulae Phycologicae* **46**, 372.

— de l'Herbier de M. Campion au Jardin botanique de l'État **48**, 95.

— de Mad. Vve H. Van Heurck **46**, 373.

Don d'ouvrages **26**², 170 ; **28**², 5, 39, 57, 72, 92 ; **46**, 372 373 ; **47**, 327, 446 ; **48**, 105, 365 ; **49**, 259, 354.

Donacodes (Java) **34**¹, 202.

Donation en faveur de la Science **48**, 67.

Donax congensis K. Sch. **33**², 106 ; **37**¹, 127.

Donkinia recta (Donk.) Grün. **34**¹, 38.

Dorinne (Herborisation cryptog.) **42**², 80.

Doronicum Pardalianches L. **34**², 142 ; **45**, 18.

Dorstenia Debeerstii De Wild. et Th. Dur. **39**², 75.

— *psiluroides* Engl. **49**, 250.

— *Verdieckii* De Wild. et Th. Dur. **40**¹, 26.

Dorycnium herbaceum Vill. **33**², 66.

* *Dothichiza ferruginosa* Sacc. **26**¹, 229.

* — *populea* Sacc. et Br. **26**¹, 229.

Dothidea Anemones DC. **35**¹, 23.

— *Anthurii* Bomm. et Rouss. **35**¹, 163.

— *Johnstonii* B. et Br. **26**¹, 204.

— *mauculicola* Bomm. et Rouss. **35**¹, 162.

Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. **29¹**, 255.

* — *umbilicata* Fr. **46**, 287.

• *Dothidella Betulae nanæ* (Wahlenb.) Karst. **28¹**, 95.

— *betulina* (Fr.) Sacc. **23¹**, 95.

— *vismiae* Bomm. et Rouss. **35¹**, 162.

Dothiora pyrenophora Berk. **26¹**, 220.

— *Sorbi* Fekl. **29¹**, 234.

— *sphaeroides* Fr. **29¹**, 234.

Dothiorella aterrima Sacc. **26¹**, 215.

— *caespitosa* (Preuss.) Sacc. **29¹**, 281.

— *erumpens* Sacc. **35¹**, 165.

— *Juniperini* (Fr.) Sacc. **29¹**, 231.

— *latitans* (Fr.) Sacc. **31²**, 232.

— *lineolata* Sacc. et Trott. **38²**, 164, pl. D, fig. 7.

— *Liriodendri* (Cke) Sacc. **29¹**, 281.

— *pithyophila* Sacc. et Penz. **26¹**, 215.

Douce-Amère **43**, 150; voir *Solanum Dulcamara*.

DOUCET, H. *Discours à la Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin*
31¹, 24.

Dourbes (Herborisation) **45**, 404.

Doyerea emetocathartica Grosourdy **30¹**, 279.

Draba aizoides L. **37¹**, 146.

— *muralis* L. **28²**, 148; **36²**, 160.

— *verna* L. **40²**, 33; **41²**, 159; **45**, 264; **44** annexe, 18, 63, 92, 182;
46, 182.

— — *Les formes du Draba verna* L. **29²**, 64.

Dracaena afro-montana Mildb. **49**, 248.

— *pseudoreflexa* Mildbr. **49**, 248.

Dracocephalum thymiflorum L. **41²**, 201.

DRAKE DEL CASTILLO, E. memb. effect., mort **42²**, 88.

— *Illustrationes florae insularum maris Pacifici* (analys. bibliogr. par Th. D.) **29²**, 140.

— *Remarques sur la Flore de la Polynésie* (analys. bibliogr. par Th. D.)
29², 141.

Draparnaldia glomerata (Vauch.) Ag. **29¹**, 154; **32²**, 90; **34¹**, 25; **49**, 325.

— — var. *acuta* Ag. **34¹**, 25.

— — var. *biformis* Witt. **26¹**, 49.

— *plumosa* (Vauch.) Arg. **26²**, 82; **29²**, 154; **34¹**, 25; **49**, 325.

Drepanolejeunea inchoata (Meisn.) Gottsche **31¹**, 179.

Drepanolejeunea tenuis (Nees) Gottsche **31¹**, 179.

Drin (*Aristida pungens*) Sahara **37¹**, 237, 242, 298; pl. VI, phot. 14.

Droogmansia De Wild. **41²**, 101.

Drosera anglica Huds. **27¹**, 15; **39²**, 38.

— *Burckeana* Planch. **36²**, 77.

— *intermedia* Hayne **26²**, 163; **28¹**, 249; **29²**, 223; **34²**, 135; **40²**, 36; **41¹**, 135, 234; **42²**, 124; **44**, 133; **47**, 158.

* — *obovata* M. et K. **27²**, 16; **39²**, 38.

— *rotundifolia* L. **26²**, 163; **28¹**, 249; **29²**, 223; **34²**, 135; **35¹**, 47; **39²**, 38; **40²**, 33, 50; **41²**, 12, 133, 135, 234; **42²**, 118, 121, 122, 124, 164; **44**, 133; **44** annexe, 18; **45**, 311; **48**, 53, 125; **49**, 135, 136, 143, 295, 341.

— *rotundifolia-anglica* Scheid. **39²**, 38.

Dryas octopetala L. **37¹**, 135.

Drymoglossum (Java) **34¹**, 296.

— *piloselloides* Pr. **34¹**, 172, 175, 190.

Drymophloeus ceramensis Miq. **31²**, 175.

DUBOIS, Alex. *Notice biographique* par C. Bommer **45**, 327-330.

DUCHARTRE, P. memb. assoc., mort **33²**, 141, 175.

Dudresnaya coccinea Crn. **46**, 248.

Dumontia filiformis Grev. **29²**, 151; **34¹**, 48; **46**, 248.

Dumortiera hirsuta Nees (Sw.) **31¹**, 177; **32¹**, 118.

— — var. *glabro capitata* Steph. **31¹**, 177.

DUPONT, Éd. Directeur du Musée d'histoire naturelle de Bruxelles
Ancien memb. effect., mort **48**, 72.

DU PRÉ, F., memb. effect. **31²**, 19.

— *Interprétation du Rubus montanus* Lib. **37²**, 32-34.

DUPUIS, P., memb. effect., **26²**, 115; **27²**, 25; **31²**, 199.

DURAND, É. *Notice sur Asa Gray* **27²**, 158-162.

DURAND, É. et DE WILDEMAN, É. *Photographies des feuilles* **29²**, 80.

DURAND, Th. *Les acquisitions de la Flore belge en 1883*, **23²**, 6-23; en 1887-1889, **28²**, 245-260.

— *Le 350^e anniversaire de la fondation de l'Université de Genève* **46**, 432-433.

— *Cas curieux de tératologie du Geranium Robertianum* **26²**, 36-38.

— *Compte rendu des Fêtes du 25^e anniv. de la Société 1862-1887* **26²**, 117-193.

— *Compte rendu de l'Herborisation générale 1900* (Longchamps-sur-Geer et Huy) **39²**, 114-127.

- DURAND, Th. *Discours... à la Cérémonie commémorative de l'Institut botanique* L. Errera de l'Université de Bruxelles **42¹**, 21-22.
- *Essai d'une monographie des Ronces* (Rubus) **26¹**, 289-369.
 - *Le Leucoium aestivum* L. et l'*Ophrys apifera* trouvés dans la Flandre orientale **29²**, 120.
 - *Notice biographique sur Alph. de Candolle* **32²**, 70-80.
 - *Notice biographique sur l'Abbé Charles Antoine Strail* **32²**, 60-66.
 - *Notice nécrologique sur Ferdinand Petit* **29²**, 46-47.
 - *Notes rubologiques* **29²**, 126.
 - *Note sur l'existence en Belgique du Carex Davalliana* Sm. **26²**, 179-181.
 - *Note sur les Stachys lanato-alpina* Gravel et *alpino-lanata* Rapin **29²**, 132-135.
 - *Note sur l'Herbier Boissier* **27²**, 170-172.
 - *Quelques mots sur les Plantae costaricensis exsiccatæ* **30¹**, 41-48.
 - *Quelques mots sur le Congrès internat. de botanique de Paris 1889* **28²**, 100-108.
 - *Quelques notes sur les récoltes botaniques de M. H. Pittier dans l'Amérique centrale* **27²**, 173-178 ; **29²**, 47-48.
 - *Quelques considérations sur la Flore du Département du Pas-de-Calais de A. Masclef* **23²**, 23-28, 52-54.
 - *Quelques pages sur l'état d'avancement de nos connaissances en floristique belge* **44**, 182-191.
 - *Un peu de statistique à propos de la Flore belge* **41²**, 22-23.
 - *Analyse bibliogr.* **26²**, 52-54 ; **29²**, 93, 140, 141 ; **30²**, 26 ; **41²**, 26-27, 257-268 ; **43**, 230-239, 386, 391 ; **45**, 443 ; **46**, 421 ; **47**, 424-433.
 - Nommé Secrétaire général de la Société **40²**, 79.
 - Président pour 1898-1899 **36²**, 276.
 - Rapport présidentiel pour 1898-1899 **38²**, 240-248.
 - Nommé président de la Société belge de Géographie pour 1911 **47**, 444.
 - Lauréat du concours organisé par la Société à l'occasion de son 25^e anniv. **26²**, 152.
 - Prix Crépin pour 1896-1898 **37²**, 37.
 - Nommé Docteur honoris causa de l'Université de Genève **46**, 334.
 - Memb. effect., mort **49**, 8 ; Discours et funérailles **49**, 9-14.
- DURAND, Th. et Hélène M^{lle}. *Sylloge florae congolanae* (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **46**, 424-427.
- — Prix Laurent de l'Académie royale des Sciences de Belgique **46**, 334.

- DURAND, Th. et JACKSON, B. D. Index kewensis, suppl. I (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **43**, 385.
- DURAND, Th. et DE WILDEMAN, É. *Matériaux pour la Flore du Congo* fasc. I, **33**², 47-97 ; fasc. II, **37**¹, 44-123 ; fasc. III, **38**², 9-74 ; fasc. IV, **33**², 78-116 ; fasc. V, **38**², 120-168, pl. A-E ; fasc. VI, **33**², 171-220 ; fasc. VII, **39**², 24-37 ; fasc. VIII, **39**², 53-82 ; fasc. IX, **39**², 93-112 ; fasc. X, **40**¹, 7-41 ; fasc. XI, **40**², 62-74.
- DURAND, Th. et PITTIER, H. *Primitiae florae costaricensis* **29**², 69-71 ; fasc. I, **30**¹, 7-97, 193-305 ; fasc. II, **31**¹, 119-215 ; fasc. III, **32**¹, 122-201 ; **35**¹, 151-297.
- DURAND, Th. voir ERRERA, L. et DURAND, Th. *Compte rendu de la Manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin* **31**¹, 7-68.
- — *Notice biographique sur Fr. Crépin* **43**, 5-95.
- DURAND, M^{me} Th., mort **46**, 7.
- DURAND, Hélène Melle, memb. effect. **45**, 340, 363.
- DURAND, Ern., de Paris, mort **47**, 445.
- Duranta (Java) **34**¹, 156.
- Durella melanochlora Rehm. **29**¹, 235.
- DURIEUX, C. memb. effect. **46**, 223, 333.
- *Compte rendu de l'Herborisation générale* 1911 (Campine limbourgeoise **49**, 20.
- Durio zibethinus Murr. **34**¹, 165, 166, 200.
- DUTRANNOIT, G. memb. effect. **30**², 23.
- *Compte rendu de l'Herborisation générale* 1891 (Nieuport) **30**², 222-231.
- Duvernoya Descampsii Dewèvre **33**², 104.
- Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**², 102.
- irumuensis Lindau **49**, 251.
- DYER, W. T. T. memb. assoc. **37**², 118.
- Dysodia grandiflora DC. **31**¹, 208 ; **35**¹, 290.
- Dysoxylum ramiflorum Miq. **34**¹, 192.

E

- Ecastaphyllum Monetaria Pers. **37**¹, 51.
- Eccilia apiculata Fr. **36**¹, 73. | Eccilia polita Pers. **36**¹, 73.
- griseo-rubella Lasch. **36**¹, 73. | — rhodocylix Lasch **36**¹, 73.
- Échange des publications de la Société **27**², 220-225 ; **28**², 182-187 ; **29**², 244-249 ; **44**, 377-390.

Echinaria capitata L. 33², 66.

* *Echinobotryum pulvinatum* Él. March. 34¹, 139, pl. II, fig. 2.

Echinocystis Coulteri Cogn. 30¹, 274.

Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm. 41², 231; 44 annexe, 6, 54, 114; 45, 305, 311; voir *Alisma ranunculoides*.

Echinogyna furcata Dmrt. 42¹, 95.

— *pubescens* Dmrt. 42¹, 93.

Echinomitrium fureatum Hubn. 42¹, 95.

— *pubescens* Hubn. 42¹, 98.

Echinops spinosus L. 37¹, 318.

Echinopsilon muricatus 37¹, 219-330.

Echinospermum Lappula Lehm. 23², 13; 34², 139; 36², 166; 41², 104, 161, 199; 46, 97; 47, 165; voir *Lappula Myosotis* Moench.

Echiochilon fruticosum Desf. 37¹, 319.

Echites peltata Vell. 26², 58.

Echium vulgare L. 33², 66; 40², 51; 41², 161, 199; 44 annexe, 28, 76; 47, 165; 43, 149, 165; voir *Vipérine*.

— — var. 27², 194.

— — var. *flore albo* 47, 165.

— — var. *ramiflorum* 28², 149.

— — var. *Wierzbickii* 41², 161.

Éclairage optimum pour le développement des végétaux (L') 47, 419.

Eclipta alba Hassk. 35¹, 236.

École d'art 44, 169.

Ectocarpus confervoides (Roth) Le Jol. 29², 152; 34¹, 47; 46, 378.

— — var. *siliculosus* (Kütz.) Hauck 34¹, 47.

— *Crouanii* Thur. 46, 378.

— *fasciculatus* Griff. 29², 152; 34¹, 47.

— *fenestralis* Griff. 29², 152.

— *fenestratus* Berk. 34¹, 47.

— *globifer* Ktz. 46, 378.

— — var. *riparia* Sauv. 46, 378.

— — var. *Thuretii* Sauv. 46, 378.

Ectosperma caespitosa Vauch. 35¹, 84.

Ectocarpus granulosus Ag. 29², 152; 34¹, 47; 43, 243.

— *siliculosus* (Dillw.) Lyngb. 46, 243.

— — var. *arctus* (Ktz.) Kuck. 46, 243.

— *simplex* Grn. 46, 243.

— *tomentosus* Lyngb. 23², 152; 34¹, 46; 46, 243.

— *velutinus* (Grew.) Kütz. 34¹, 46.

— *virescens* Thur. 46, 378.

Ectosperma clavata Vauch. 35¹, 76, 77.

— *cruciata* Vauch. 35¹, 93.

Ectosperma geminata Vauch. **35¹**, 92.

— *hamata* Vauch. **35¹**, 79, 81.

— *multicornis* Vauch. **35¹**, 76, 83.

— *ovata* Gray **35¹**, 85.

Ectrogella Bacillariacearum Zopf **35¹**, 21.

Ectropothecium affine Broth. **49**, 250.

— *alboviride* Ren. var. *rufulum* Ren. et Card. **32¹**, 113.

— *amabile* Hpe var. *brevifolium* **41¹**, 144.

— *arcuatum* Ren. et C. **35¹**, 324.

— *Ayresii* Sch. **32¹**, 114.

— *Bescherellei* Ren. **29¹**, 186.

— *Chenagoni* Ren. et Card. **32¹**, 113

— — var. *hamatulum* Ren. et Card. **35¹**, 323.

— *Combæ* Ren. et Card. **41¹**, 112.

— *costaricense* Ren. et Card. **41¹**, 143.

— *crassirameum* Ren. et Card. **32¹**, 114.

— *intertextum* Ren. et Card. **35¹**, 323.

— *nanocrista-castrensis* C.M. **32¹**, 112.

Ectosperma ovoidea Huds. **35¹**, 85.

— *racemosa* Vauch. **35¹**, 90.

— *terrestris* (Vauch.) DC. **35¹**, 74, 75, 90.

Ectropothecium occultum Ren. et Card. **41¹**, 110.

— *Pailloti* Ren. et Card. **32¹**, 112.

— *Perroti* Ren. et Card. **35¹**, 322.

— *plumulum* Mitt. **41¹**, 144.

— *podorrhizum* Ren. et Card. **41¹**, 111.

— *regulare* C. Müll. **32¹**, 112.

— *Rodriguezii* Ren. et Card. **29¹**, 185.

— *seychellense* Besch. **32¹**, 113

— *sikkimense* Ren. et Card. **41¹**, 109.

— *sphaerocarpum* C. Müll. **29¹**, 186; **33²**, 135.

— *sublenticulatum* Mitt. **41¹**, 144.

— — var. *latifolium* Ren. et Card. **41¹**, 145.

— *subsphaericum* C. Müll. **33²**, 134.

Effets de la gelée de la nuit du 13 au 14 juin 1892 par G. Dewalque **31²**, 154-155.

Effets de la sécheresse de l'été 1911 par C. Aigret **43**, 230-232.

Égypte (Rosa) **27²**, 183.

Ehretia microcalyx Vaupel **49**, 251.

EICHLER, A. W. memb. assoc. mort **26²**, 39.

Elachista ferruginea Rabenh. **29²**, 152.

— *flaccida* Aresch. **29²**, 152; **34¹**, 47; **46**, 242.

— *fucicola* (Velley) Fries **34¹**, 47; **46**, 242.

— *scutulata* (Ag.) Duby **29²**, 152; **34¹**, 47; **46**, 242.

— *velutina* Aresch. **29²**, 152.

Elaeagnus angustifolius L. **33**², 66.

Elaeis guineensis Jacq. **31**², 176 ; **34**¹, 156, 163.

Elaeocarpus (Java) **34**¹, 217.

Elaphoglossum guyanum Fée **27**², 175.

— *Mildbreadii* Hieron. **49**, 248.

— *petiolosum* Moore **27**², 175.

Elaterium ciliatum Cogn. **30**¹, 276.

— — var. *major* **30**¹, 276.

— *gracile* Cogn. **30**¹, 276.

Elaterium pauciflorum Cogn.

30¹, 276.

— *Trianaei* Cogn. **30**¹, 277.

Elatine Hardyana Dmrt. **46**, 326.

— *hexandra* DC. **26**², 8 ; **40**², 33 ; **41**², 135, 235 ; **46**, 326 ; **47**, 157.

— *Hydropiper* L. **26**², 8.

Elatostema (Java) **34**¹, 222, 246, 251, 255, 277, 279, 309.

— *acuminatum* Brong. **43**, 226.

Élection du Conseil d'Administration (voir aussi Conseil)

pour 1888 **26**², 115

— 1889 **27**², 203

— 1890 **28**², 167

— 1891 **29**², 229

— 1892 **30**², 242

— 1893 **31**², 238

— 1894 **32**², 120

— 1895 **33**², 174

— 1896 **34**², 149

— 1897 **35**², 57

— 1898 **36**², 276

— 1899 **37**², 131

pour 1900-1901 **38**², 238

— 1902-1903 **40**², 24, 79

— 1904-1905 **41**², 179

— 1906-1907 **42**², 214

— 1907 (conseillers) **43**, 354

— 1908-1909 **44**, 230

— supplém. **45**, 335

— 1910-1911 **46**, 375

— supplém. **47**, 253

— 1912-1913 **48**, 230

— 1913-1915 **49**, 124, 264.

Electroculture, hier et aujourd'hui (L') par H. Pâque **43**, 27-31.

Eleocharis multicaulis Sm. **44** annexe, 8 ; voir *Heleocharis*.

— *palustris* (L.) R. Br. **41**², 232 ; **42**², 121 ; **44** annexe, 8, 58, 114 ; **45**, 271, 305 ; voir *Heleocharis*.

— *uniglumis* Schultz **44** annexe, 8.

Elephantopus multisetus O. Hoffm. **39**², 31.

— *scaber* L. **31**¹, 184 ; **35**¹, 278.

— — var. *tomentosus* Schultz **31**¹, 184.

— *spicatus* Juss. **31**¹, 185 ; **35**¹, 279.

— — var. *roseus* Klatt **35**¹, 279.

- Elettaria* (Java) **34**¹, 207, 212, 213, 221, 243, 250, 260, 316.
 — *speciosa* Blume **34**¹, 202.
- Eleusine indica* (L.) Gärtn. **34**², 148 ; **36**², 92.
- Elisma natans* (L.) Buch. **41**³, 231 ; **44** annexe, 4, 54, 114 ; voir *Alisma natans* L.
- Elleanthus oliganthus* Reichb. f. **43**, 325.
- Elodea canadensis* L. **28**¹, 258 ; **30**¹, 189 ; **40**², 42 ; **41**², 164, 205 ; **44** annexe, 6, 56, 114 ; **45**, 305 ; **49**, 336.
 — *palustris* Spach **26**², 163 ; **36**², 164 ; **40**², 36 ; **41**², 133, 235 ; **44** 133 ; **44**, annexe, 22 ; **45**, 311.
- Elvira biflora* DC. **31**¹, 198 ; **35**¹, 285.
- Elymus arenarius* L. **32**¹, 24, 26, 29, 30 ; **44**, 240 et fig. ; **44** annexe, 8, 53, 88.
 — *europaeus* L. **28**¹, 260 ; **45**, 11, 433.
- Embelia javanica* A. DC. **34**¹, 238, 241.
- Emex spinosa* Campd. **37**¹, 321.
- Emilia sagittata* (Vahl) DC. **33**², 102.
 — *sonchifolia* DC. **31**¹, 211 ; **36**², 80.
- Empetrum nigrum* L. **36**², 163 ; **37**¹, 135 ; **38**², 252 ; **42**², 135.
- Empusa culicis* (Braun) Wint. **29**¹, 273.
- Enastrum bellum* Nordst. **23**², 8.
- * *Encalypta ciliata* Hoffm. **42**², 26, 73.
 — *contorta* (Wulf.) Lindb. **44**, 293.
 — *streptocarpa* Hedw. **40**¹, 217 ; **40**², 61 ; **42**², 176 ; **43**, 141 ; **44**, 293.
 — *vulgaris* Hedw. **28**², 153 ; **40**¹, 217 ; **40**², 55.
- Encephalartos Lemarinellanus* De Wild. et Th. Dur. **39**², 80.
- Enchnosphaeria pinetorum* Fekl. **26**¹, 203.
- Encyonema caespitosum* Kütz. **34**¹, 33 ; **49**, 309.
 — — var. *Auerswaldi* V. H. **34**¹, 33.
 — *gracile* Kütz. **34**¹, 33.
 — *prostratum* Ralfs **34**¹, 33 ; **49**, 309.
 — *ventricosum* Kütz. **34**¹, 33.
- Endocarpum aquaticum* Weiss. **33**², 160 ; **35**¹, 103 ; **40**², 58.
 — *fluvatile* DC. **29**¹, 202 ; **30**¹, 322 ; **33**², 160 ; **35**¹, 103.
 — *Guepini* Moug. **35**¹, 103.
 — *Hedwigii* Ach. **30**¹, 322 ; **33**², 171 ; **35**¹, 113.
 — *hepaticum* Ach. **30**¹, 322 ; **33**², 171 ; **35**¹, 113 ; **37**¹, 37.
 — *miniatum* Ach. **29**¹, 141, 202 ; **31**², 217 ; **33**², 160 ; **39**², 125 ; **42**², 135 ; **45**, 22.

Endocarpum miniatum var. *aquaticum* Schr. **33**², 160.

— — var. *complicatum* Fr. **33**², 160.

— — var. *compl. form. minus* Lamy **29**¹, 202.

— *pallidum* Ach. **37**¹, 37.

— *pulchellum* Koerb. **29**¹, 202.

— *pusillum* Fr. **30**¹, 322.

— — var. *pallidum* Fr. **34**², 83.

— *verrucosum* Wallr. **29**¹, 198.

Endoclonium polymorphum Franke **49**, 326.

Endolpidium Hormisciae De Wild. **35**¹, 11.

Endomyces parasiticus Fayod **29**¹, 237.

Endophyllum Sedi Winter **44** annexe, 40.

— *Sempervivi* Lév. **44** annexe, 40.

Endopyrenium rufescens Koerb. **39**², 124.

— *trapeziforme* Müll. **33**², 171 ; **35**¹, 113.

Endymion non-scriptus Gke **30**¹, 188 ; **41**², 205 ; **48**, 44 ; voir Scilla.

Engelhardtia (Java) **34**¹, 217.

ENGLER, A. *Araceae* (Congo) **36**², 88.

— *Loranthaceae* (Congo) **37**¹, 126 ; **39**², 25-31.

Ennemi des arbres (L') par J. Chalon **44**, 168 169.

Entada abyssinica Steud. **36**², 74 ; **37**¹, 54.

— *Gigalobium* DC. **33**², 101.

— *monostachya* DC. **34**¹, 203.

Enterolobium cyclocarpum Griseb. **30**¹, 297.

Enteromorpha (Sahara) **37**¹, 252.

— *clathrata* Ag. **29**², 153 ; **34**¹, 25 ; **46**, 104.

— *compressa* Grev. **29**², 153 ; **34**¹, 25 ; **46**, 241 ; **49**, 324.

— *intestinalis* L. **29**², 138, 153 ; **34**¹, 25 ; **49**, 324.

— — var. *crispa* Le Jol. **46**, 241.

— *Linza* (L.) Ag. **34**¹, 25 ; **46**, 377.

— *percursa* Ag. **29**², 153 ; **34**¹, 25.

— *ramulosa* Hook. **29**², 153 ; **34**¹, 25 ; **46**, 241.

Entodon angustifolius Mitt. **34**², 75.

— *chloropus* Ren. et Card.

38¹, 34.

— *Corbieri* Ren. et Card. **38**¹,

36, 37.

Entodon cupressiformis Hpe **32**
201.

— *Dregeanus* Hsch. var. *borbonicus* **33**², 129.

— *Feliciois* Ren. et Card. **31**², 108.

- Entodon Felicis* var. *julaceus* Ren. et Card. **41¹**, 91.
 — *longifolius* C. Müll. **34²**, 75.
 — *luteonitens* Ren. et Card. **38¹**, 34.
 — *polycarpus* Sch. **32¹**, 200.
 — *prorepens* (Mitt.) var. *leptocladus* Ren. et Card. **34²**, 75.
- Entoloma accli* Britz. **36¹**, 70.
 — *ardosiaceum* Bull. **36¹**, 70.
 — *Bloxami* Berk. **36¹**, 70.
 — *clypeatum* L. **36¹**, 70.
 — *dichroum* Pers. **36¹**, 70.
 — *griseo-cyaneum* Fr. **36¹**, 70.
 — *jubatum* Fr. **36¹**, 70.
 — *lividum* Bull. **36¹**, 69.
 — *nidosum* Fr. **36¹**, 71.
- Entophlyctis apiculata* (Br.) Fischer **35¹**, 50.
 — *bulligera* (Zopf) Fisch. **35¹**, 50.
 — *Cienkowskiana* (Zopf) Fischer **35¹**, 50.
- Entosiphon sulcatum* (Duj.) Stein **49**, 301.
Entosthodon ericetorum Sch. **42²**, 177; **47**, 183, 293.
 — *marginat* C. Müll. **29¹**, 176.
- Entyloma Calendulae* De Bary **29¹**, 279.
 — *Eryngii* (Cda) De Bary **29¹**, 278.
 — *fuscum* Schröt. **26¹**, 210.
- Entypa heteracantha* Sacc. **26¹**, 228.
 — *milliaria* Nke **26¹**, 228.
- Enumeratio hepaticarum insularum austro-africarum, quam disposuit* F. Stephani **32¹**, 118-121.
- Ephoe pubescens* Fr. **3¹**, 117.
- Ephedra alata* Dene **37¹**, 238-239.
 — *altissima* Desf. **33¹**, 164 et fig.
- Ephedra graeca* C. A. Mey. **37¹**, 238.
- Ephemerum serratum* (Schreb.) Hampe **41²**, 151; **47**, 280.
 — — var. *angustifolium* Br. **38²**, 229, 236; **41²**, 151.
 — — var. *subulatum* Boulay **38²**, 232; **42²**, 71.
- Entodon Rutenbergii* C. Müll. **38¹**, 37.
 — *scariosus* Ren. et Card. **34²**, 75.
 — *subplicatus* Ren. et Card. **38¹**, 35.
- Entoloma prunuloides* Fr. **36¹**, 70.
 — *repandum* Bull. **36¹**, 70.
 — *rhodopolium* Fr. **36¹**, 71.
 — *sericellum* Fr. **36¹**, 70; **46**, 290.
 — *sericcum* Bull. **36¹**, 71.
 — *sinuatum* Fr. **36¹**, 69.
 — *turbidum* Fr. **36¹**, 71.
- Entophlyctis heliomorpha* (Dang.) Fischer **35¹**, 51.
 — *intestinalis* (Sch.) Fisch. **35¹**, 51.
 — *tetrasporum* (Sorok.) **35¹**, 51.
 — *Vaucheriae* Fischer **35¹**, 51.

Epicladia Flustrae Rke **46**, 241.

Epicoccum Equiseti Berk. **29**¹, 302.

— *neglectum* Desm. **26**¹, 241.

Epidendrum armeniacum Lindl. **43**, 323.

— *calamarium* Lindl. var. *latifolium* Cogn. **43**, 322.

— *campestre* Lindl. **43**, 323.

— *carnosum* Lindl. **43**, 324.

— *Cooperianum* Batem. **43**, 323.

— *corymbosum* Lindl. **43**, 324.

— *durum* Lindl. var. *parviflorum* Lindl. **43**, 324.

— *ellipticum* Graham. **43**, 323.

— *elongatum* Jacq. **43**, 323.

— *filicaule* Lindl. **43**, 323.

— *floribundum* Kunth **43**, 324.

— *fragrans* Swartz **43**, 322.

— *inversum* Lindl. **43**, 322.

— *latilabre* Lindl. **43**, 323.

— *latro* Reichb. f. **43**, 322.

Epicoccum vulgare Cda **26**¹, 241.

Epidendrum longispathum Barb. Rodr. **43**, 323.

— *Martianum* Lindl. **43**, 323.

— *nocturnum* Jacq. **43**, 323.

— — var. *minus* **43**, 323.

— *oncioides* Lindl. **43**, 322.

— *patens* Swartz **43**, 323.

— *pium* Reichb. f. et Warm. **43**, 324.

— *ramosum* Jacq. **43**, 324.

— *raniferum* Lindl. **43**, 323.

— *rigidum* Jacq. **43**, 324.

— *Rodriguesii* Cogn. **43**, 324.

— *rupicolum* Cogn. **43**, 324.

— *smaragdinum* Lindl. **43**, 323.

— *variegatum* Hook. **43**, 322.

— *Weddellii* Lindl. **43**, 324.

— *Widgrenii* Lindl. **43**, 322.

Epilobium angustifolium L. **44** annexe, 24.

— *hirsutum* L. **33**², 66 ; **36**², 165 ; **40**², 37 ; **41**², 160 ; **44** annexe, 24, 72, 108 ; **47**, 162 ; **48**, 264.

— *lanceolatum* Seb. et M. **30**¹, 182 ; **36**², 160 ; **41**², 160, 197.

— — var. *obscurum* Rehb. **41**², 197.

— — var. *tetragonum* L. **41**², 197.

— *montanum* L. **28**², 147 ; **40**², 33 ; **41**², 160 ; **44** ann., 24 ; **47**, 162.

— *obscurum* Rehb. **40**², 51 ; **46**, 93.

— *palustre* L. **26**², 163 ; **28**¹, 252 ; **35**², 35 ; **40**², 38, 51 ; **41**², 235 ; **44** annexe, 24.

— — var. *latifolium* Baker **36**², 165.

— *parviflorum* Schreb. **40**², 33 ; **41**², 160 ; **44** annexe, 24, 72, 108.

— *roscum* Schreb. **40**², 38 ; **41**², 160 ; **44** annexe, 24.

— *spicatum* Lam. **40**², 37 ; **41**², 160 ; **42**², 164 ; **44**, 135 ; **47**, 162 ; **48**, 136.

— *tetragonum* L. **28**¹, 252 ; **39**², 40 ; **40**², 38 ; **41**², 13 ; **46**, 93 ; **47**, 162.

Epimedium alpinum L. **45**, 427.

Epine-Vinette (*Berberis vulgaris*) **43**, 121.

Epipactis atrorubens Schult. **26**², 19; **27**², 196; **28**², 150; **31**², 203; **34**², 130; **36**², 158; **41**², 12; **45**, 20, 428, 431.

— *latifolia* All. **27**², 20; **28**¹, 257; **28**², 150; **30**¹, 188; **34**², 129; **37**², 122, 126; **40**², 42; **41**², 12, 205; **42**², 128, 168; **44**, 141; **44** annexe, 12, 60, 88; **45**, 21, 238, 306; **47**, 46, 175; **48**, 35.

— — *var. atrorubens* Hoffm. **28**¹, 257; **47**, 47; **48**, 36.

— *palustris* Crantz **26**², 19; **28**¹, 257; **30**², 236; **34**², 131, 144; **35**², 36; **39**², 43; **40**², 42; **41**², 105, 205; **44**, 141; **44** ann., 12, 60, 88 et pl. 33; **45**, 253; **47**, 175; **49**, 136, 138.

Epistephium lucidum Cogn. **43**, 285.

— *sclerophyllum* Lindl. **43**, 284.

Epithemia argus Kütz. **34**¹, 39.

— — *var. amphi-cephala* Grün. **34**¹, 39.

— *gibba* Kütz. **34**¹, 39; **49**, 311.

— *gibberula* Kütz. **34**¹, 39.

— — *var. producta* Grün. **34**¹, 39.

— *musculus* Kütz. **34**¹, 39; **49**, 311.

— — *var. constricta* (W.Sm.) V. H. **34**¹, 39.

— *sorex* Kütz. **34**¹, 39; **49**, 311.

Epithemia turgida (Ehrh.) Kütz. **34**¹, 39; **49**, 311.

— — *var. granulata* (Kütz.) V. H. **34**¹, 39.

— — *var. vertagus* (Kütz.) V. H. **34**¹, 39.

— — *var. Westermanni* (Kütz.) V. H. **34**¹, 39.

— *zebra* (Ehrh.) Kütz. **34**¹, 39; **49**, 311.

— — *var. proboscidea* Grün. **34**¹, 39.

Épurge (*Euphorbia Lathyris*) **43**, 178.

Equisetum et le coquillage par C. Aigret **46**, 320.

Equisetum arvense L. **33**², 63; **40**², 35; **41**², 165; **44** annexe, 4, 54, 86, 100; **48**, 188.

— *debile* Roxb. **34**¹, 252.

— *Heleocharis* Ehrh. (*E. limosum* L.) **40**², 35; **41**², 231; **44** annexe, 4, 54, 112.

— *hyemale* L. **36**², 171; **41**², 12; **45**, 432, 433; **49**, 138, 143.

— *limosum* voir *E. Heleocharis*.

— *littorale* Kuhl. **33**², 66.

— *maximum* Link **26**², 21; **27**², 22; **28**¹, 260; **33**², 66; **34**², 124, 127; **35**², 36; **39**², 45; **41**², 12, 207; **46**, 90; **47**, 181, 285.

— — *var. serotinum* Al. Br. **42**², 169.

Equisetum palustre L. **26**², 164 ; **40**², 35 ; **41**², 165 ; **43**, 391 ; **44** ann., 4, 54, 86, 100.

— — var. *polystachyum* Weig. **46**, 90 ; **48**, 39.

— *sylvaticum* L. **26**², 21 ; **27**², 9 ; **28**¹, 260 ; **41**², 231 ; **42**², 169 ; **43**, 384 ; **46**, 90 ; **48**, 44.

— *variegatum* Schleich. **43**, 385 ; **44** annexe, 4, 54, 86 ; **48**, 39, 258.

— — *la station de l'Equisetum variegatum dans le Jurassique belge* par A. Verhulst **49**, 133-147.

— — var. *gracile* **30**¹, 191.

Eragrostis aspera Nees **33**², 107.

— *interrupta* (Lam.) P. Beauv. **33**², 107.

— *major* Host **28**¹, 259.

— *megastachya* Link **42**², 168.

* — *minor* Host **48**, 257.

Eragrostis pilosa P. Beauv. **28**¹, 259 ; **33**², 66 ; **34**², 148.

— *poaeformis* Link **48**, 259.

— *vulgaris* Coss. et Germ. var. *microstachya* **27**², 9.

— — var. *megastachya* **27**², 9.

Eranthis hyemalis Salisb. **34**², 133 ; **45**, 427.

Erechtites carduifolia DC. **31**¹, 211 ; **35**¹, 291.

— — var. *latifolia* Klatt **35**¹, 291.

Eremobium lineare Boiss. **37**¹, 242-258.

Eremosphaera viridis De Bary **32**², 92 ; **34**¹, 27 ; **49**, 321.

Erica arborea L. **39**¹, 35.

— *carnea* L. **37**¹, 137.

— *cinerea* L. **44**, 136 ; **47**, 164.

— *Tetralix* L. **26**², 163 ; **40**², 33 ; **41**², 134, 198, 236 ; **42**², 125, 165 ; **44**, 136 ; **47**, 164.

— — var. *albiflora* **41**², 103 ; **44**, 136 ; **47**, 164.

— *vulgaris* voir *Calluna*.

Erigeron acre L. **40**², 52 ; **41**², 162, 203 ; **42**², 167 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 32, 80, 98, 110 ; **46**, 133 ; **47**, 171.

— — var. *serotinum* **41**², 162.

— *alpinus* L. **37**¹, 147.

— *annuus* Pers. voir *Stenactis annua* Cass.

— *canadense* L. **28**¹, 255 ; **35**¹,

284 ; **40**², 34, 52 ; **41**², 14, 162, 203 ; **44** annexe, 32, 80 ; **48**, 257.

Erigeron cuneifolium DC. **31**¹, 197.

— *honoriense* L. **35**¹, 283.

— *Mildbraedii* Muschler **49**, 252.

— *nevadense* Wedd. **31**¹, 197.

— *subspicatum* Benth. **41**¹, 197 ; **35**¹, 284.

Erinella africana Syd. **49**, 248.

* — *discolor* Mouton **36**², 20, pl. A, fig. 16.

* *Erinella raphidospora* Sacc. 29¹, 223.

Erinus alpinus L. 37¹, 138.

Eriocaulon (Java) 34¹, 182.

Eriodendron anfractuosum DC. 34¹, 169, 178, 179, 238, 291.

Eriogonum : *Le genre Eriogonum*
par M. Gandoger 42², 183-200.

— *Aberteanum* Torr. var. nco.
mexicanum Gdgr. 42², 185.

— — var. *ruberrimum* Gdgr.
42², 185.

— *alatum* var. *brevifolium* Gdgr.
42², 186.

— — var. *Macdougalii* Gdgr.
42², 186.

— *anemophyllum* Greene 42²,
186.

— — var. *Cusickii* 42², 186.

— *angulosum* var. *flabellatum*
Gdgr. 42², 187.

— — var. *patens* Gdgr. 42², 187.

— — var. *pauciflorum* Gdgr. 42²,
187.

— — var. *rectipes* Gdgr. 42², 186.

— *annuum* Nutt. var. *pauciflorum*
Gdgr. 42², 187.

— *arizonicum* Gdgr. 42², 186.

— *Baileyi* Wats. 42², 187.

— *caespitosum* Nutt. var. *alys-*
soides Gdgr. 42², 188.

— *cupreum* Gdgr. 42², 196.

— *Cusickii* Gdgr. 42², 193.

— — var. *californicum* Gdgr.
42², 193.

— *dichroanthum* Gdgr. 42²,
193.

— *Douglasii* Benth. 42², 188.

— *elatum* Dougl. 42², 188.

— — var. *erianthum* Gdgr. 42²,
188.

Eriogonum elatum var. *limonifo-*
lium Gdgr. 42², 188.

— *fasciculatum* Benth. 42², 189.

— — var. *aspalathoides* Gdgr
42², 189.

— — var. *oleifolium* Gdgr. 42²,
189.

— *flavissimum* Gdgr. 42², 193.

— *flavum* Nutt. 42², 189.

— — var. *crassifolia* 42², 189.

— — var. *foliatum* Gdgr. 42², 189.

— — var. *linguifolium* Gdgr.
42², 189.

— *glaberrimum* Gdgr. 42², 195.

— — var. *aureum* Gdgr. 42², 195.

— *gracile* Benth. 42², 189.

— *halimioides* Gdgr. 42², 197.

— *helichrysoides* Gdgr. 42²,
192.

— *heracleoides* Nutt. 42², 189.

— — var. *micranthum* Gdgr.
42², 189.

— — var. *multiceps* Gdgr. 42²,
190.

— — var. *Rydbergii* Gdgr. 42²,
190.

— — var. *utahensis* Gdgr. 42²,
190.

— — var. *viride* Gdgr. 42², 190.

— *Hitchcockii* Gdgr. 42², 187.

— *intricatum* Gdgr. 42², 191.

— *Jamesii* Benth. 42², 190.

— — var. *flavescens* Wats. 42²,
190.

Eriogonum Jamesii var. *neomexicanum* Gdgr. 42², 190.

- — var. *simplex* Gdgr. 42², 190.
- *juncinellum* Gdgr. 42², 187.
- *leuocladum* Gdgr. 42², 189.
- *longifolium* Nutt. 42², 190.
- — var. *caputfelis* Gdgr. 42², 191.
- — var. *floridana* Gdgr. 42², 190.
- — var. *gnaphalifolium* Gdgr. 42², 190.
- — var. *Lindheimeri* Gdgr. 42², 190.
- — var. *longidens* Gdgr. 42², 190.
- *Macdougalii* Gdgr. 42², 191.
- *marginale* Gdgr. 42², 195.
- *microthecum* Nutt. 42², 191.
- *multiceps* Nees 42², 192.
- *myrianthum* Gdgr. 42², 191.
- *nevadense* Gdgr. 42², 188.
- *nidularium* Coville 42², 192.
- *niveum* Dougl. var. *candelabrum* Benth. 42², 192.
- — var. *Suksdorfii* 42², 192.
- *ochroleucum* var. *decalvans* Gdgr. 42², 192.
- — var. *macropodium* Gdgr. 42², 192.
- *ovalifolium* Nutt. 42², 193.
- — var. *cerastoides* Gdgr. 42², 194.
- — var. *cyclophyllum* Gdgr. 42², 194.
- — var. *deltoideum* Gdgr. 42², 193.
- — var. *multiscapum* Gdgr. 42², 194.

Eriogonum ovalifolium var. *nevadense* Gdgr. 42², 193.

- — var. *utahense* G. 42², 194.
- *Piperi* Greene var. *longiflorum* Gdgr. 42², 195.
- — var. *ochrocephalum* Gdgr. 42², 195.
- *polyanthum* Benth. 42², 195.
- *polycladon* Benth. var. *crispum* Gdgr. 42², 196.
- — var. *mexicanum* Gdgr. 42², 196.
- *praebens* Gdgr. 42², 196.
- — var. *divaricatum* Gdgr. 42², 196.
- *racemosum* Nutt. var. *cordifolium* Gdgr. 42², 196.
- — var. *sagittatum* Gdgr. 42², 196.
- *reniforme* Torr var. *asarifolium* Gdgr. 42², 196.
- *restioides* Gdgr. 42², 199.
- *roseiflorum* Gdgr. 42², 194.
- *rubidum* Gdgr. 42², 194.
- — var. *frigidum* Gdgr. 42², 194.
- *salicornioides* Gdgr. 42², 187.
- *sarothriforme* Gdgr. 42², 192.
- *spathulare* Gdgr. 42², 191.
- *sphaerocephalum* Dougl. 42², 196.
- *subalpinum* Greene 42², 197.
- — var. *arachnoideum* Gdgr. 42², 197.
- — var. *stenophyllum* Gdgr. 42², 197.

- Eriogonum subalpinum* var. *subnival* Gdgr. **42²**, 197.
 — — var. *vulcanicum* Gdgr. **42²**, 197.
 — *tenellum* Nutt. var. *erianthum* Gdgr. **42²**, 198.
 — — var. *grandiflorum* Gdgr. **42²**, 197.
 — — var. *sessiliflorum* Gdgr. **42²**, 198.
 — *Thurberi* Torr. var. *acutangulum* Gdgr. **42²**, 198.
 — — var. *Parishii* Gdgr. **42²**, 198.
 — *thymoides* Benth. **42²**, 198.
 — — var. *pallens* Gdgr. **42²**, 198.
 — *umbellatum* Torr. **42²**, 198.
 — — var. *californicum* Gdgr. **42²**, 199.
- Eriogonum umbellatum* Torr. var. *chrysanthum* Gdgr. **42²**, 198.
 — — var. *cladophorum* Gdgr. **42²**, 198.
 — — var. *Crandallii* Gdgr. **42²**, 198.
 — — var. *dichrocephalum* Gdgr. **42²**, 199.
 — — var. *nevadense* Gdgr. **42²**, 198.
 — *vimineum* Dougl. **42²**, 199.
 — — var. *californicum* Gdgr. **42²**, 199.
 — — var. *divergens* Gdgr. **42²**, 199.
 — — var. *oregonense* Gdgr. **42²**, 199.
 — — var. *rigescens* Gdgr. **42²**, 199.
- Eriophorum angustifolium* Rth. **26²**, 168; **33²**, 66; **35²**, 49; **41²**, 138; **42²**, 121; **44** annexe, 8, 58, 114.
 — — var. *congestum* **47**, 179.
 — *gracile* (L.) Koch **29²**, 228; **34²**, 146.
 — *latifolium* Hoppe **28²**, 145; **39²**, 41; **41²**, 206, 232; **42²**, 168; **44**, 143; **47**, 179; **49**, 136, 341.
 — *polystachyon* L. **34²**, 118; **40²**, 44; **41²**, 205.
 — — var. *congestum* **41²**, 206.
 — *vaginatum* L. **28¹**, 259; **28²**, 59; **34²**, 118; **33²**, 252; **40²**, 44, 121; **42²**, 125; **47**, 179.
- Eriosema cajanoides* Hook. f. **33²**, 100; **36²**, 64, 76.
 — *crinitum* G. Don **30¹**, 291.
 — *glomeratum* Hook. f. **36²**, 64, 76.
- Eriosema griseum* Bak. **37¹**, 51.
 — *simplicifolium* DC. **30¹**, 291.
 — *tuberosum* Hochst. **36²**, 64.
- * *Eriosphaeria analoga* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 262.
 * — *corylina* Mouton **26¹**, 174, pl. I, fig. 10.
- Eriospora leucostoma* B. et Br. **29¹**, 290.
- Eritrichium nanum* Schrad. **37¹**, 140, 147.
 — *villosum* Bunge **37¹**, 137.

Erlangea attenuata Muschler 49, 252.

— *filifolia* De Wild. et Muschler 49, 219.

— *linearifolia* O. Hoffm. 49, 220, 221.

— *monocephala* Muschler 49, 222, 223.

— *trifoliata* De Wild. et Muschler 49, 221.

— *vernonioides* Muschler 49, 252.

ERNOULD, M^{lle} Marie, memb. effect., 46, 379 ; 47, 154.

ERNST, A., memb. assoc., mort 38², 223.

Erodium Boreanum Jord. 30², 230.

— *Botrys* Bert. 34², 147.

— *ciconium* (L.) Willd. 33², 66 ; 34², 147.

— *cicutarium* L'Hérit. 33¹, 161 et fig. ; 33², 66 ; 40², 36, 49 ; 41², 158 ; 44 annexe, 22, 70, 92 ; 45, 266.

— *glaucophyllum* Ait. 37¹, 280, 285.

— *moschatum* L'Hérit. 26², 9 ; 36², 163.

— *pimpinellaefolium* Sibth. 30¹, 180 ; 41², 158, 192.

ERRERA, Léo. *L'aimant agit-il sur le noyau en division ?* 29², 17-24.

— *Conflits de préséance et excitations inhibitoires chez les végétaux* 42¹, 27-43, pl. 1-6.

— *De grâce, des noms latins !* 30², 164-166.

— *Discours commémoratif prononcé à l'Institut botanique de l'Université libre Bruxelles* 42¹, 10-20.

— *Notice biographique sur F.-C. Schübel* 32², 81-83.

— *Notice biographique sur C. von Nägeli* 30², 152-155.

— *Notice nécrologique sur Jos. Böhm* 33², 31-35.

— *Notice nécrologique sur J.-É. Bommer* 34¹, 7-21.

— *Rapport présenté à la Société royale de botanique de Belgique par la Commission chargée de s'occuper d'un projet d'organisation de la Salle de botanique au Palais du Peuple* 29², 169-215.

— *Toast au banquet de la manifestation en l'honneur de M.F. Crépin* 31¹, 51-54.

— *La « plante météorologique » Abrus precatorius* 29², 43.

— *Notices bibliographiques* 29², 44, 45 ; 30², 65-66.

— *Président de la Société pour 1890* 28², 167.

— *Rapport présidentiel pour 1890* 29², 164-169.

— *memb. effect., mort* 42², 207.

— *Lettre de Madame Léo Errera* 42², 211.

— *voir Prix Léo Errera et Fonds Léo Errera.*

ERRERA, Léo. 1853-1905. Notice par É. De Wildeman **44**, 9-53 et portr.

— Recueil des œuvres de Léo Errera (analys. bibliogr. par J. Massart) **46**, 99.

— Sommaire du cours d'éléments de botanique pour la candidature en sciences naturelles (analys. bibliogr. par E. Laurent) **37**², 132 ; 2^e édit. 1904 (analys. bibliogr. par Th. D.) **41**², 262-263.

ERRERA, Léo et DURAND, Th. *Compte rendu de la manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31**¹, 7-18.

— — *Notice sur Fr. Crépin* **43**, 5-95.

Eruca sativa Link **26**², 10 ; **30**¹, 180 ; **41**², 159, 193, 194 ; **48**, 130.

Erucaria Aegiceras Gay **37**¹, 258.

Erucastrum Cossonianum Reut. **40**², 50.

* — *elongatum* Reichb. **41**², 27.

— *obtusangulum* Rehb. **41**², 194 ; **48**, 130.

— *Pollichii* Schimp. et Spenn. **26**², 10 ; **34**², 135.

Erynchium rusciforme Mill. **49**, 214.

Eryngium alpinum L. **37**¹, 136.

— *campestre* L. **28**², 152 ; **34**², 138 ; **42**², 98 ; **44** annexe, 24, 72, 108 ; **45**, 19, 428 ; **48**, 148, 201.

— *foetidum* L. **34**¹, 181, 195.

— *maritimum* L. **30**², 225 ; **32**¹, 16, 26, 31, 32, 39 ; **33**¹, 177 et fig. ; **44** annexe, 24, 72, 94 et pl. 24 ; **45**, 260, 316 ; **48**, 143.

Erysibe (Java) **34**¹, 192.

— *subterranea* Wallroth **36**², 191.

Erysimum altissimum Link **34**², 147.

— *canescens* Roth **33**², 66 ; **41**², 193.

— *cheiranthoides* L. **28**², 149 ; **34**², 135 ; **41**², 159, 193 ; **44** annexe, 18, 68, 106 ; **47**, 158.

— *helveticum* DC. **37**¹, 134.

— *hieracifolium* L. **34**², 112.

— *odoratum* Ehrh. **33**², 66 ; **41**², 193.

— *orientale* R. Br. **23**², 10 ; **23**¹, 250 ; **30**¹, 180 ; **34**², 135 ; **40**², 50 ; **41**², 159, 193 ; **42**², 135 ; **46**, 95.

— *repandum* L. **27**², 8 ; **30**¹, 180 ; **34**², 147 ; **40**², 50 ; **41**², 159, 193 ; **44**, 133.

— *strictum* Gärtn. **28**¹, 250 ; **34**², 113.

Erysiphe Cichoracearum DC. **44** annexe, 40.

— *communis* Wallr. **44** annexe, 40.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lev. **23**¹, 86.

— *Martii* Lev. **23**¹, 86 ; **44** annexe, 40.

Erythraea Centaurium Pers. **30**², 229 ; **40**², 51 ; **41**², 160 ; **44** annexe, 26, 74, 94 ; **45**, 253, 308 ; **48**, 148.

— — var. *alba* **39**², 41.

— *linariifolia* Pers. **30**², 225, 226, 229 ; **44** annexe, 26, 74, 96 ; **45**, 253.

— *pulchella* Fries **30**², 230 ; **34**², 129, 139 ; **35**², 35 ; **39**², 41 ; **41**², 14, 104 ; **44**, 137 ; **44** annexe, 26, 74, 94 ; **45**, 432 ; **46**, 97 ; **47**, 165.

Erythrina (Java) **34**¹, 238 ; (species) **37**¹, 50.

— *corallodendron* L. **30**¹, 289.

— *Droogmansiana* De Wild. et Th. Dur. **40**¹, 19.

— *Mildbraedii* Harms **49**, 251.

— *subumbrans* **34**¹, 169, 203.

Erythrotrichia ceramicola (Lyngb.) Aresch. **46**, 379.

— *investiens* (Zau.) Born. **46**, 244.

Eschweileria (Java) **34**¹, 154.

ESCOYEZ, E., memb. effect., **45**, 323, 326.

Espèces et formes nouvelles pour la Belgique par C. Aigret **43**, 273-277.

Espèces et variétés nouvelles pour la province de Namur (bryologie) par A. Mansion **38**², 228-230.

Essai de géographie botanique des Districts littoraux et alluviaux de la Belgique par J. Massart **44**, 59-129, 192-269 ; **44** annexe ; **45**, 205-320 ; **46**, 39-83, 105-220.

Essais relatifs à la distribution du Gui en Belgique par É. Laurent **38**², 261-268.

Èsule (*Euphorbia Esula*) **48**, 178.

État actuel de nos connaissances sur la dispersion des espèces dans le District jurassique (L') par A. Verhulst **43**, 31-46.

État des études bryologiques de Belgique, et le rôle de la section bryologique belge (L') par A. Mansion **41**², 80-99.

Été de 1911 et le monde des Champignons (L') par É. Pâque **43**, 97-98.

Étêtement du lin **36**², 220.

Ethulia conyzoides L. **36**², 79.

Étude des genres à espèces (formes) critiques par C. Aigret **49**, 22-24.

Étude détaillée de la Géographie botanique de la Belgique (Projet) par C. Bommer et J. Massart **42**², 37-53.

Études bryologiques en Belgique par A. Mansion **41**², 80-99.

Euactis atra West. **26**², 174.

* *Euastrum affine* Ralfs **26**², 93; **29**², 158; **34**¹, 31; **49**, 308.

— *ampullaceum* Ralfs **26**², 93; **29**², 158; **32**², 98, 100; **34**¹, 31; **49**, 308.

— *ansatum* (Turp.) Ralfs **26**², 93; **29**², 158; **32**², 97, 100; **34**¹, 31.

— *binale* Ralfs **26**², 93; **29**², 158; **32**², 97, 100; **34**¹, 30.

— — *var. clobatum* Lund. **29**², 158.

— — *var. denticulatum* Kirchn. **32**², 97.

— — *var. clobatum* **26**², 93; **32**², 97.

— — *var. insulare* Cooke **32**², 97; **34**¹, 30.

* — *compactum* Wolle **26**², 93; **29**², 159; **34**¹, 31.

— *crassum* (Bréb.) Ralfs **26**¹, 284; **26**², 93; **29**², 159; **34**¹, 30.

— — *var. appendiculatum* Bréb. **26**¹, 284.

— — *var. cornubiense* Bennett **26**¹, 286.

— — *var. majus* Rabenh. **26**¹, 284.

* — — *var. serobiculatum* Lund. **26**¹, 285; **26**², 93; **29**², 159; **34**¹, 31.

— *denticulatum* (Kirch.) Gay **34**¹, 31.

— *didelta* (Turp.) Ralfs **26**², 93; **29**², 159; **32**², 98; **34**¹, 31.

— *elegans* (Bréb.) Kütz. **26**², 93; **29**², 159; **32**², 97, 100; **34**¹, 31.

* — *formosum* F. Gay **26**², 93; **29**², 159; **34**¹, 30.

— *humerosum* **26**¹, 286.

— *incrme* Lund. **29**², 159; **34**¹, 31.

— *insigne* Hass. **29**², 137, 159; **34**¹, 31.

— *Lundellii* Benn. **34**¹, 30.

— *oblongum* (Grev.) Ralfs **26**¹, 286; **26**², 93; **29**², 159; **32**², 97, 100; **34**¹, 30; **49**, 308.

— *ornatum* Wood. **26**¹, 286.

— *pectinatum* Bréb. **26**², 93; **29**², 159; **32**², 97, 98, 100; **34**¹, 30.

— *rostratum* Ralfs **29**², 159; **34**¹, 31.

— *ventricosum* Lund. **26**¹, 286; **49**, 308.

— *verrucosum* Ehrh. **26**², 93; **29**², 159; **34**¹, 30; **49**, 308.

Eucalypta streptocarpa Hedw. **26**², 30; **40**², 56; **41**², 153; **42**², 81.

— *vulgaris* Hedw. **40**², 57; **41**², 153; **42**², 81.

Eucalyptus (Sahara) **37**¹, 308.

— *globulus* Labill. **33**¹, 246 et pl. III, fig. 51-53.

Eucampia zodiacus Ehrh. **34**¹, 45; **49**, 317.

Eucephalozia bicuspidata (L.) Schiffn. **42**², 162.

— *connivens* (Dicks.) Schiffner **35**², 14.

- Eucephalozia lunulaefolia* Dmrt. **35²**, 14.
Eucharis amazonica Linden **34¹**, 198.
Euchytridium acuminatum (Braun) Sorok. **35¹**, 53.
 — *Olla* (Br.) Sorok. **35¹**, 54.
Eucladium verticillatum B. S. **23¹**, 133 ; **31²**, 215 ; **42²**, 71.
Euclidium syriacum R. Br. **41²**, 194 ; **42²**, 164.
Eudesme virescens (Carm.) J. Ag. **46**, 242.
Eudococcus gemmiferus Schaer. **43**, 384.
 * *Eudorina elegans* Ehrh. **28²**, 78 ; **29²**, 155 ; **34¹**, 26 ; **49**, 319.
Eugenia congolensis De Wild. et Th. Dur. **38²**, 124.
 — *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 125.
Euglena (Java) **34¹**, 183.
 — *acus* Ehrh. **49**, 300.
 — *deses* Ehrh. **49**, 300.
 * — *olivacea* Schmitz **49**, 300.
 — *pisciformis* Klebs **49**, 300.
Eulejeunea ecarinata Steph. **30²**, 206.
Eulophia guineensis Lindl. **36²**, 86 ; **38²**, 60.
 — *Laurentiana* Krzl. **38²**, 60.
 — *Leopoldi* Krzl. **38²**, 215.
 — *Lujaana* Krzl. **38²**, 217.
 — *Lubbersiana* Em. Laur. et De Wild. **38²**, 135.
 — *lurida* Lindl. **38²**, 59.
 — *tanganyikae* Kränz. **38²**, 216.
Eulophidium maculatum (Lindl.) Pfitz. **38²**, 59 ; **43**, 331.
Eunotia arcus Ehrh **34¹**, 40.
 — — var. *minor* V. H. **34¹**, 40 ;
 49, 312.
 — — var. *tenella* Grün. **34¹**, 40.
 — — var. *uncinata* Grün. **34¹**, 40.
 — *exigua* Bréb. **34¹**, 40.
 — — var. *Nymannianum* Grün.
 34¹, 40.
 — — var. *paludosa* Grün. **34¹**, 40.
 — *flexuosa* Kütz. **34¹**, 40.
 — — var. *bicapitata* Grün. **34¹**,
 40.
 — *gibba* Kütz. **34¹**, 40.
 — *gracilis* (Ehrh.) Rabenh. **34¹**,
 40 ; **49**, 312.
Eunotia impressa var. *angustata*
 Grün. **34¹**, 40.
 — *lunaris* (Ehrh.) Grün. **34¹**, 40 ;
 49, 312.
 — — var. *excisa* Grün. **34¹**, 40.
 — — var. *subarcuata* (Näg.) Grün.
 34¹, 40.
 — *major* (W. Sm.) Rabenh. **34¹**,
 40.
 — *monodon* Ehrh. **34¹**, 40.
 — *parallela* Ehrh. **34¹**, 40.
 — *pectinalis* (Kütz.) Rabenh.
 34¹, 40 ; **49**, 312.
 — — var. *ventricosa* Grün. **34¹**,
 40.

Eunotia Rabenhorstii Cleve et Grün.

34¹, 40

— — var. *monodon* Cleve et Grün.

34¹, 40.

— *robusta* Ralfs **34¹, 40.**

— — var. *tetraodon* V.H. **34¹, 40.**

Euosmolejeunea opaca Gottsche **31¹, 179.**

Eupatorium adpersum Klatt

35¹, 279.

— *amygdalinum* Lam. **31¹, 186.**

— *badium* Klatt **35¹, 280.**

— *cannabinum* L. **40², 34, 49 ;**

41³, 163, 237 ; 44 annexa,

32, 80, 110 ; 45, 238, 308 ;

48, 135, 172, 264.

— *chlorophyllum* Klatt **31¹, 187.**

— *conyzoides* Vahl **31¹, 189 ;**

35¹, 280.

— *decussatum* Klatt **35¹, 295.**

— *Dombeyanum* DC. **31¹, 189.**

— *Durandi* Klatt **31¹, 189.**

— *glandulosum* H. B. et K. **31¹, 189.**

— *guadalupense* Spreng. **31¹, 189 ;**

35¹, 280.

— *hebebotryum* Benth. et Hook.

31¹, 190 ; 35¹, 280.

— *hymenophyllum* Klatt **31¹,**

190 ; 35¹, 281.

— *ixioclodon* Benth. **31¹, 190.**

— *laevigatum* Lam. **31¹, 191.**

— *macrophyllum* L. **31¹, 191 ;**

35¹, 281.

— *Neacanthum* DC. **31¹, 193.**

— *odoratum* L. **31¹, 192 ; 35¹, 281.**

Eunotia tridentula Ehrh. **34¹, 40.**

— — var. *perminuta* Grün. **34¹, 40.**

— — var. *perpusilla* Grün. **34¹, 40.**

— *triodon* Ehrh. **34¹, 40.**

Eupatorium Oerstedianum Benth.

31¹, 192.

— *pacocanthum* Klatt **35¹, 282.**

— *Pittieri* Klatt **31¹, 192 ;**

35¹, 281.

— *plectranthifolium* Benth. **31¹,**

193 ; 35¹, 281.

— *polanthum* Klatt **35¹, 281.**

— *populifolium* H. B. et K. **31¹,**

193 ; 35¹, 282.

— *pratense* Klatt **31¹, 193.**

— *quadrangulare* DC. **31¹, 193.**

— *quinqusetum* Benth. **35¹, 279.**

— *rhioleanum* Klatt **31¹, 191.**

— *roseum* Klatt **31¹, 194 ;**

35¹, 282.

— *Schultzii* Schmitt. **31¹, 194.**

— *semialatum* Benth. **35¹, 282.**

— *Sideritidis* Benth. **31¹, 194 ;**

35¹, 282.

— *subcordatum* Benth. **31¹, 195 ;**

35¹, 282.

— *Thioleanum* Klatt **35¹, 281.**

— *Tonduzii* Klatt **35¹, 282.**

— *Valverdeanum* Klatt **31¹,**

188 ; 35¹, 280.

— *Vitalbae* DC. **31¹, 195 ; 35¹,**

283.

— *vulcanicum* Benth. **31¹, 195 ;**

35¹, 283.

Euphorbia amygdaloides L. **33**², 66.

- *Characias* L. **39**¹, 35.
- *Cyparissias* L. **27**², 194 ; **40**², 52 ; **41**², 204 ; **42**², 128, 135 ; **43**, 334 ; **44** annexe, 22 ; **45**, 425 ; **47**, 173 ; **48**, 177 ; **49**, 137.
- *dulcis* L. **40**², 41 ; **44** annexe, 22 ; **45**, 427.
- *Esula* L. **26**², 17 ; **41**², 163 ; **42**², 167 ; **44** annexe, 22 ; **46**, 93 ; **48**, 40, 177.
- *exigua* L. **39**², 43 ; **40**², 49 ; **41**², 10, 105, 165 ; **44** annexe, 22, 70 ; **47**, 173.
- *graminea* Jacq. **37**¹, 103.
- *Grantii* Oliv. **37**¹, 108.
- *Guyoniana* Boiss. **37**¹, 242-318.
- *helioscopia* L. **40**², 34 ; **41**², 163 ; **44** annexe, 22, 70 ; **48**, 177.
- *Huberti* Pax **49**, 115.
- *indica* Lam. **37**¹, 107.
- *Lathyris* **40**², 52 ; **41**², 12, 163, 204 ; **48**, 177.
- *myrsinites* L. **33**², 66.
- *Paralias* L. **30**², 230 ; **32**¹, 18, 22, 32, 39 ; **39**¹, 35 ; **44** annexe, 22, 70, 94 et pl. XV ; **45**, 238, 255, 316, 318, 319, 320.
- *Peplus* L. **41**², 163 ; **44** annexe, 22, 70 ; **48**, 177.
- *pilulifera* L. **34**¹, 309 ; **37**¹, 107.
- *Pimeleodendron* Pax **49**, 115.
- *platyphyllos* L. **27**², 195 ; **30**¹, 187 ; **30**², 230 ; **34**², 144 ; **35**², 36 ; **41**², 204 ; **44** annexe, 22 ; **45**, 427 ; **48**, 177 ; **49**, 115.
- *Poggei* Pax **37**¹, 107.
- *serrata* L. **39**¹, 35.
- *stricta* L. **29**², 225 ; **34**², 144 ; **41**², 12.
- *Tirucalli* L. **34**¹, 309 ; **37**¹, 108.

Euphorbiaceae (Congo) par Fr. Pax **37**¹, 103-108.*Euphrasia hirtella* Jord. **37**¹, 147.

- *nemorosa* Pers. **40**², 34.
- — var. *rigidula* Jord. **26**², 163.
- *Odontites* L. **40**², 39, 52 ; **41**¹, 161 ; **44** ann., 30, 78, 110 ; **48**, 163.
- — var. *alba* **41**², 9.
- *officinalis* L. (Casse lunette) **30**², 223 ; **40**², 34 ; **44** annexe, 30, 78, 96 ; **48**, 163.
- — var. *grandiflora* Soy.-Will. **30**¹, 185.
- *rigidula* Jord. **26**², 16

Euphrasia scrotina Lam. **40**², 39.

Eupodiscus Argus Ehrh. **34**¹, 46; **49**, 317.

Eurhynchium abbreviatum Sch. **44**, 163.

— *algerianum* Del. **42**², 203; **44**, 162.

— *confertum* Milde var. *Daldinianum* De Not. **42**², 75; **44**, 162.

— *crassinervium* B. S. **31**², 216; **40**¹, 218; **42**², 82, 176, 203.

— *megapolitanum* Milde **42**², 203.

— *murale* Milde **28**², 153; **42**², 176.

— — var. *julaceum* Schimp. **42**², 74.

— *myosuroides* Schimp. **41**², 155, 168; **42**², 176.

— *piliferum* B. S. **31**², 216; **41**², 155; **42**², 17, 75, 177.

— *praelongum* L. **40**², 55; **41**², 155, 168, 184; **42**², 31, 81, 161; **43**, 148; **44** annexe, 52.

— — var. *atrovirens* Sch. **42**², 17, 75, 203.

— — var. *rigidum* Boul. **42**², 203.

— *pumilum* Schimp. **42**², 17.

— *rusciforme* Milde **42**², 203.

— — var. *complanatum* Schulze **38**², 230; **44**, 162.

— *Stokesii* Turn. **40**², 55; **41**², 155, 168, 184; **42**², 17, 81, 161, 172; **44** annexe, 52.

— — var. *longifolium* Del. **38**², 237.

— *striatum* Sch. **40**¹, 218; **40**², 55; **41**², 155, 184; **42**², 81, 176.

— *strigosum* B. S. **28**¹, 131 et pl. IX, fig. B; **41**², 155.

— — var. *Barnesi* Ren. et Card. **28**¹, 130 et pl. IX, fig. B.

— — var. *fallax* Ren. et Card. **28**¹, 131 et pl. IX, fig. B.

— *Sullivantii* L. et J. var. *Holzingeri* Ren. et Card. **35**¹, 123.

— *Tommasinii* Sendt. **42**², 81, 203.

— — var. *fagineum* H. Müll. **44**, 163.

— *Vaucheri* Br. Eur. **42**², 32.

Europe (Carex) **27**², 163; **28**², 165; (Rosa) **29**², 99; **31**², 66.

Eurotium herbariorum (Wigg.) Link **35**¹, 156.

* — *semiimmersum* El. March. **34**¹, 128 et pl. II, fig. 3.

Eurya (Java) **34**¹, 264, 269.

Euryachora stellariae (Lib.) Fekl. **29**¹, 254.

— *stellaris* (Pers.) Fekl. **29**¹, 254.

Euterpe oleracea Mart. **31**², 175.

Eutrepia viridis Perty **49**, 300.

Eutypa aspera Fekl. **26**¹, 194.

— *implicata* (Lev.) Sacc. **31**¹, 227.

— *ludibunda* Sacc. **31**², 227.

— *maura* Sacc. **29**¹, 251.

Eutypa prorumpens (Wallr.) Sacc.

29¹, 252.

— *Rhodi* Fekl. **26**¹, 194.

— *scabrosa* Fekl. **29**¹, 251.

— *tetragona* (Duby) Sacc. **29**¹, 251.

Eutypella alnifraga Sacc. **26**¹, 194.

— *cerviculata* Sacc. **26**¹, 227.

— *grandis* Sacc. **26**¹, 194.

Eutypella Padi Sacc. **29**¹, 246.

— *stellulata* Sacc. **26**¹, 194, 227.

Euxolus deslexus Rafin. **34**², 143.

— *viridis* Moq. Tand. **34**², 143 ; **36**², 168 ; **41**², 163 ; **44**, 140.

EVEN, C, memb. effect. **33**², 83, 140.

— *Liste des plantes vasculaires observées dans les terrains Jurassiques de la province de Luxembourg* **35**², 34-36 ; **41**², 12-14.

Evernia furfuracea L. **29**¹, 136, 189 ; **33**², 156 ; **35**¹, 97 ; **40**², 58.

— *prunastri* (L.) Ach. **29**¹, 136, 189 ; **35**¹, 97 ; **39**², 123 ; **40**², 58 ; **44** annexe, 44, phot. 47.

— — var. *stictocera* Hook. **43**, 251 ; **44** annexe, 44.

Evolvulus alsinoides L. **37**¹, 87.

— — var. *procumbens* Schweinf. **37**¹, 87.

— — var. *strictus* Klotzsch **37**¹, 87.

— *mucronatus* Hemsl. **35**¹, 269.

— *nummularius* L. **35**¹, 269, 271.

Evonymus europaea L. **40**², 36 ; **44**, 133 ; **48**, 124.

— *japonica* L. **39**¹, 34.

Excoecaria Agallocha L. **34**¹, 180, 290, 294, 295.

Excipula Rubi Rehm. **29**¹, 219.

Excitations inhibitoires chez les végétaux par L. Errera **42**¹, 27-43, pl. 1-6.

Excroissances de Betteraves **36**², 198.

Excroissances de Saule **46**, 374.

Excursion académique en Afrique orientale allemande par H. Winkler et C. Zimmer, (note par É. D. W.) **49**, 114-116.

— *à Gand, à Liège et Louvain à l'occasion du Jubilé de la Société 1862-1887* par É. Laurent **26**², 156-162 ; 166-170.

— *rhodologiques dans les Alpes [Mes]* par F. Crépin **23**¹, 143-232 ; **30**¹, 98-176 ; **32**¹, 44-100 ; **34**¹, 51-124.

— voir aussi Herborisations.

Exidia albida Huds. **36**¹, 172.

— *glandulosa* Bull. **36**¹, 172.

* — *impressa* Pers. **46**, 287.

Exidia recisa Fries **36**¹, 172.

— *truncata* Fries **36**¹, 171.

Exobasidium andromedae Karst. **36**¹, 159.

— *Vaccinii* (Fekl.) Woron. **29**¹, 208 ; **36**¹, 158.

Exodietyon Parkinsonii Card. **41**¹, 46.

Exogonum Purga Lindl. **35**¹, 273.

Exosporium Tiliae Link **44**, 292.

Expédition du Prince de Mecklenburg en Afrique centrale 1907-08
(notice bibliogr. par É. D. W.) **49**, 247.

Expériences sur la greffe de la Pomme de terre par Ém. Laurent **39**²,
9-14.

Explorations botaniques au Congo **48**, 104.

F

Faba vulgaris Moench. **47**, 443.

Fabronia Campenoni Ren. et Card. **31**², 107.

— *claviramea* Broth. **49**, 250.

— *crassiretis* Ren. et Card. **33**², 123.

— *fastigiata* Ren. et Card. **31**², 107.

— *Guienzii* Hpe **33**², 129.

— *perpilosa* Broth. **49**, 250.

Faculté des Sciences de Caen [Les Herbiers de la...] **42**³, 96-97.

Fadogia ancylantha Schweinf. **37**¹, 119.

— *Cienkowskii* Schweinf. **37**¹, 120.

— *Verdickii* De Wild. et Th. Dur. **40**¹, 21.

Fagara Welwitschii Engl. **37**¹, 112.

Fagne (défense de la Fagne) **48**, 94.

Fagonia glutinosa Delile **37**¹, 283, 285.

— *microphylla* Pomel **37**¹, 283.

Fagraea (Java) **34**¹, 214, 228, 229, 230.

Fagus sylvatica L. [Hêtre] **33**¹, 165 et fig.; **40**², 34 ; **42**¹, pl.IV ; **48**, 179

Falcaria Rivini Host (*F. vulgaris* Bernh.) **34**², 128 ; **45**, 430 ; **48**, 44.

FARLOW, W.-G. memb. assoc. **31**², 65.

Farlowia repanda Sacc. **26**¹, 191.

Farsetia aegyptiaca Desv. **37**¹, 292, 299, 322.

— *linearis* Dene **37**¹, 292, 299, 322.

Fasciola furcata Dmrt. **42**¹, 95.

— *pubescens* Dmrt. **42**¹, 98.

Fastigaria furcellata (L.) Stachh. **29**², 151 ; **34**¹, 48 ; **46**, 248.

Favolus multiplex Lév. **38**², 155.

— *paraguayensis* Spegg. **35**¹, 153.

FAVRAT, L., mort **32**², 43.

FAWCETT, W. et RENDLE, A. B. Flora of Jamaica [Orchidaceae]
(analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 308.

Fécondation et sexualité des Laminaires par J. Chalon **47**, 311, 313.

Fegatella conica Corda **34**², 117 ; **40**², 56, 61 ; **41**², 147 ; **42**¹, 73 ; **42**²,
80, 82, 205 ; **44**, 164 ; **49**, 214.

— *hemisphaerica* Mackay **42**¹, 70.

— *officinalis* Raddi **42**¹, 73.

Félicitations à l'occasion de nominations, distinctions, etc. **46**, 334 ;
47, 337 ; **49**, 123.

Fenestella bipapillata (Tul.) Sacc. | *Fenestella media* Tul. **29**¹, 254.
29¹, 254.

— *Faberi* Kze **29**¹, 254.

— *macrospora* Fekl. **26**¹, 199.

— *minor* Tul. **26**¹, 199.

— *vestita* Sacc. **26**¹, 199.

Ferdinandia Adolphi-Friderici Gilg et Mildbr. **49**, 251.

Ferulago sylvatica Bess. **33**², 66.

Festuca arundinacea (L.) Schreb. **28**¹, 259 ; **30**¹, 190 ; **30**², 227 ; **40**²,
44 ; **41**², 207 ; **45**, 432.

— *clatior* L. **34**², 118 ; **40**², 35 ; **41**², 165 ; **44**, 240 et fig. ; **44** ann.,
8, 58, 86, 102 ; **45**, 257.

— *clatior* × *Lolium* perenne **39**², 44.

— *gigantea* Vill. **27**², 21 ; **40**², 44 ; **41**², 11, 105, 165 ; **44**, 143 ;
47, 180.

— *glauca* Lam. **26**², 164 ; **37**², 121, 124 ; **42**², 135 ; **45**, 24.

— *heterophylla* Link. **30**¹, 190 ; **40**², 44 ; **41**², 207.

— *liolacea* Curt. **39**², 44.

— *ovina* L. **30**¹, 190 ; **40**², 35 ; **41**², 232 ; **42**², 120 ; **44**, 240 et fig. ;
44 annexe, 8, 58, 86 ; **46**, 181.

— — *var. tenuifolia* Sibth. **34**², 118.

— *pseudo-Myuros* Soy.-Will. **40**², 44 ; **44** annexe, 8 ; **48**, 44, 264.

— *rigida* Kunth **28**¹, 259 ; **28**², 150 ; **34**², 143 ; **45**, 23, 26, 425 voir
Scleropoa rigida.

— *rubra* L. **40**², 44 ; **41**², 165 ; **44**, 240 et fig. ; **44** annexe, 8, 58, 86,
100 et pl. 10 ; **45**, 18, 266, 317 ; **46**, 181.

— — *var. arenaria* Osbeck **30**², 227.

— *sciuroides* Roth **44** annexe, 8.

Festuca sylvatica Vill. **38**², 250 ; **42**², 125.

— *unilateralis* Schrad. **37**², 119 ; **45**, 428.

— *varia* Haenke **37**¹, 145.

Fêtes jubilaires du 25^e anniversaire de la Société, programme **26**², 63 ;

Compte rendu **26**², 117-192.

Fêtes jubilaires du 50^e anniversaire de la Société, projet **49**, 14.

Ficaria ranunculoides Moench [Ficaire] **39**¹, 57, 66 ; **40**², 33 ; **41**², 158 ;

48, 115 ; voir *Ranunculus Ficaria*.

— — var. fl. pleno **41**², 158.

— *verna* Huds. **33**², 66.

— — var. *calthaeifolia* Rehb. **33**², 66.

Ficus (Java) **34**¹, 155, 160, 180,

187, 194, 207, 209, 217, 221,

228, 240, 248, 295, 296, 309,

310 ; (Sahara) **37**¹, 209, 310,

320, 323.

— *Adolphi-Friderici* Mildbr. **49**,
250.

— *Benjamina* L. **34**¹, 153, 220, 248.

— *camptoneura* Mildbr. **49**, 250.

— *Carica* L. (Figuier) **37**¹, 209-
323 ; **39**¹, 34.

Ficus cyphocarpa Mildbr. **49**, 250.

— *elastica* Roxb. **34**¹, 153, 220.

— *glabella* Blume **34**¹, 229.

— *heterophylla* L. f. **34**¹, 211,
222, 229, 279.

— *nodosa* Teijsm. **34**¹, 192.

— *oreodryadum* Mildbr. **49**, 250.

— *Ribes* Reinw. **34**¹, 192, 219.

— *Riedelii* Teijsm. **34**¹, 192.

— *Rumphii* Blume **34**¹, 156, 165.

Filago apiculata G. E. Smith **27**², 20 ; **39**², 42 ; **41**², 162 ; **42**², 167 ;

44, 139 ; **46**, 100 ; **47**, 170.

— *arvensis* L. **27**², 20 ; **41**², 203.

— *germanica* L. **40**², 40, 52 ; **41**², 162 ; **44** annexe, 30.

— *minima* Sm. **28**², 86 ; **40**², 34 ; **41**², 138, 162 ; **44** annexe, 32, 80,
98 ; **46**, 183.

— *neglecta* DC. **27**², 194.

— *spatulata* Presl **26**², 15 ; **28**¹, 255 ; **46**, 100.

Filasporea rudis Preuss **31**², 234.

Filices (Primitiae florae Costar.) par J.-É. Bommer et H. Christ **35**¹,
167-249.

— voir aussi Fougères.

Filipendula hexapetala Gilib. **33**¹, pl. II, fig. 32-33.

— *Ulmaria* Maxim. **33**¹, 244, pl. II, fig. 34, 35 ; voir *Spiraea Ulmaria*.

Fimbriaria Boryana Mont. **32**¹, 118.

Fimbristylis exilis Roem. et Schultz **36**², 89.

— *miliacea* Vahl **34**¹, 182.

Finances, voir Rapport sur la situation financière de la Société.

FIRKET, A. *Adresse lue à la manifestation en l'honneur de M. F. Crépin*
31¹, 45-46.

FISCHER, L., memb. assoc., mort **44**, 153.

Fissidens adianthoides Hedw. **28**², 146; **40**², 54; **41**², 152, 185; **42**²,
15, 81, 112; **43**, 136; **44** annexe, 50; **48**, 233.

— *algarvicius* Solms-Laubach **46**, 444.

— *Arbogasti* Ren. et Card. **32**², 13.

— *atlanticus* Ren. et Card. **41**¹, 48.

— *Bambergeri* Schimp. **28**¹, 133.

— — var. *aegyptiacus* Ren. et Card. **41**¹, 47.

— *Barbae montis* C. Müll. **31**¹, 152.

— *brachycaulon* Broth. **49**, 249.

— *bryoides* Hedw. **40**¹, 216; **40**², 54; **41**², 152; **42**², 81, 176; **43**,
135; **48**, 233.

— — var. *caespitans* Schimp. **38**², 233; **41**², 183.

— *bukobensis* Broth. **49**, 249.

— *comorensis* C. Müll. var. *sordidus* Ren. et Card. **35**¹, 305.

— *congolensis* Ren. et Card. **35**¹, 306; **39**², 108.

— *crassipes* Wils. **42**², 82.

— *crispatulus* Ren. et Card. **41**¹, 49.

— *decipiens* De Not. **26**², 30; **31**², 215; **40**¹, 216; **40**², 61; **42**², 81.

— — var. *winonensis* Ren. et Card. **36**², 176.

— *Dupuisii* Ren. et Card. **35**¹, 306; **39**², 108.

— *exasperatus* Ren. et Card. **31**², 102.

— *exiguus* Sulliv. **35**¹, 120.

— *exilis* Hedw. **42**², 29.

— *falcatus* Ren. et Card. **35**¹, 120, 125, pl. I, fig. B.

— *Helleri* Ren. et Card. **41**¹, 49.

— *incurvus* Schwaegr. **38**², 236; **42**², 81, 200.

— — var. *brevifolius* Ren. et Card. **28**¹, 125.

— *itarensis* Broth. **49**, 249.

— *leucocinctus* Hpe **29**¹, 173.

— *luridus* Ren. et Card. **29**¹, 172.

— *obtusifolius* Wils. var. *kansanus* Ren. et Card. **29**¹, 147.

Fissidens osmundoides Hedw. 48, 233, 234.

— *ovatus* Brid. var. *elatio* Ren. et Card. 33², 113.

— *platyneuros* Ren. et Card. 35¹, 304.

— *pusillus* Wils. 38², 229 ; 47, 182.

* — — var. *algarvicius* Boul. 42², 28.

* — — var. *tenuifolius* Boul. 40¹, 216.

— *reclinatus* C. Müll. 31¹, 153.

— *rivularis* Schimp. 42², 35.

— *taxifolius* Hedw. 28², 153 ; 40¹, 216 ; 40², 54 ; 41², 152, 183

42², 15, 81 ; 43, 136 ; 44 annexe, 50 ; 48, 233.

— *viridulus* Wahl. 26², 30 ; 28¹, 133.

— *vulcanicus* Ren. et Card. 35¹, 304.

Fistulina hepatica Fr. 36¹, 119 ; 44, 294 ; 47, 184.

FITSCHY, P., memb. effect., 44, 155, 180 ; subvention de la Société 44, 181.

Flacourtia rukam Zoll. et Mor. 34¹, 291.

Flagellaria (Java) 34¹, 310.

— *indica* L. 34¹, 290.

FLAHAULT, C., memb. assoc. 47, 341.

— *Note sur les Nostocacées hétérocystées de la Flore belge* 26², 171-179.

* *Flammula alnicola* Fries 46, 290.

— *apicrea* Fries 36¹, 81.

— *carbonaria* Fries 36¹, 81.

— *conissans* Fries 36¹, 81.

— *cortinata* Fries 46, 290.

— *flavida* Pers. 36¹, 81.

— *hybrida* Fries 36¹, 82.

— *inopoda* Fries 36¹, 81.

— *lenta* Pers. 36¹, 81.

Flammula lubrica Fries 36¹, 81.

* — *muricella* (Fries) Sacc. 30², 232 ; 36¹, 81.

— *penetrans* Fries 36¹, 82.

— *Picrea* Fries 36¹, 82.

— *sapinea* Fries 36¹, 82 ; 38², 154.

— *spumosa* Fries 36¹, 81.

— *vinosa* Bull. 44 annexe, 42.

Flandre (Gui en Flandre) 45, 84.

Flandre orientale (*Leucoium aestivum* et *Ophrys apifera*, trouvés en Flandre orientale par Th. Durand) 29², 120.

Fleischmannia rhodostylis Schultz-Bip. 35¹, 279.

Flemingia strobilifera (R. Br.) Ait. 34¹, 189.

Fleurya aestuans (L.) Gaudich. 36², 86.

— *cymosa* Wedd. 34¹, 197.

— *podocarpa* Wedd. 36², 86.

Flobecq (Herborisation cryptog.) 36², 181.

Floraison du Verbascum thapsiforme par C. Aigret 46, 299.

Floraison de Sorbus Aucuparia **46**, 231.

Floraisons remarquables **46**, 439.

Flore algologique de la Belgique (Addition) par W. Conrad et H. Kufferath **49**, 293-335.

Flore bryologique de Belgique (Contributions) par A. Cornet **42**², 71-76.

Flore de Louvain (intra muros) par C. Baguet **41**², 157-165.

Flore des Hépatiques de Belgique par A. Mansion **42**¹, 44-112; fasc. II (œuvre posthum), mise à jour par C. Sladden et É. Marchal **45**, 29-83.

Flore mycologique de Belgique, part. III (Contributions) par MM^{mes} Bommer et Rousseau **29**¹, 205-302.

Florival (Herborisation crypt.) **42**², 110.

Florule algologique de Roscoff (Addition) par J. Chalon **46**, 377-380.

Florule de Marche-les-Dames (2^e suppl.) par H. Delhaise et F.-J. Simon **28**², 86.

Florule des deux îlots alpins Schwärze et Triftje par J. Massart **37**¹, 145-150.

Florule des environs de Diest (annotations) par L. Ghysebrechts **27**², 14-22; **39**², 37-45; **41**², 8-11, 102-105; **42**², 163-169.

Florule des environs de Hoogstraeten par A. Verbiest **40**², 32-45.

Florule des environs de Villance par C. Aigret **40**², 48-62.

Florum fasciculus Sterb. **36**¹, 122.

Floscopa africana (P. Beauv.) Clarke **36**², 87.

Foeniculum capillaceum Gilib. **27**², 17; **36**², 166; **47**, 163.

— officinale All. **39**¹, 36; **48**, 143.

Foiraule (*Mercurialis annua*) **48**, 178.

Fomes annosus Fries **36**¹, 128.

— applanatus Pers. **36**¹, 126;
44, 330, 338.

— australis Fries **35**¹, 152.

— conchatus Pers. **36**¹, 126.

— connatus Fries **36**¹, 128.

— cryptarum Fries **36**¹, 128

— fomentarius (L.) Kickx **36**¹,
126; **44**, 330.

— formosissimus Spogg. **35**¹, 152.

— fraxineus Bull. **36**¹, 128.

— fulvus Fries **36**¹, 127.

— igniarius (L.) Kickx **36**¹, 127;
44, 289; **45**, 334.

Fomes igniarius var. *fulvus* Fries
46, 289.

— — var. *pomaceus* Pers. **36**¹,
127; **46**, 289.

— *Lonicerae* Weinm. var. *Evo-*
nymi Kalchb. **36**¹, 127.

— lucidus Leys. **36**¹, 126.

— marginatus Fries **36**¹, 126

— marmoratus Berk. et Cooke
35¹, 152.

— populinus Fries **36**¹, 128.

— Ribis Schum. **36**¹, 127.

— salicinus Pers. **36**¹, 127.

— — var. *expansus* Desm. **36**¹, 127.

Fomes senex Nees et Mont. **38**², 155.

— *subflexibilis* Berk. et Cooke **35**¹, 152.

Fonds Léo Errera [*Prix de l'Université libre de Bruxelles*]. *Fondation et règlement* **46**, 10.

FONTAINE, J.-C., memb. effect., mort **42**², 5.

Fontinalis antipyretica L. **29**¹, 156 ; **34**², 117 ; **40**², 55 ; **41**², 154 ; **42**², 81, 176 ; **44** annexe, 52.

— — var. *gigantea* Sch. **42**², 202.

— — var. *robusta* Card. **27**², 10 ; **42**², 16, 202.

— *biformis* Sulliv. **27**¹, 135.

* — *dalecarlica* Schimp. **42**², 27, 108, 110.

— *Delamareæ* Ren. et Card. **28**¹, 129 et pl. IX, fig. A.

— *disticha* Hook. **27**¹, 135.

* — *dolosa* Cardot **47**, 153.

— *flaccida* Ren. et Card. **27**¹, 134, 135 et pl. IX.

— *Howellii* Ren. et Card. **27**¹, 133 et pl. VIII.

— *Kindbergii* Ren. et Card. **29**¹, 155 et pl. VI_A, fig. a-c.

— *squamosa* L. **26**², 31 ; **28**¹, 130 et pl. VIII, fig. A ; **40**², 57 ; **42**², 74, 202.

— — var. *latifolia* Gravet **40**², 57.

Forçage des plantes par les bains chauds (notice bibliogr.) par J. Ch **46**, 433-435.

Forêt de Soigne (Les arbres de la) **47**, 87.

Forêts des États-Unis (communication) par C. Bommer **46**, 11-14.

FORIR, H., memb. effect., **37**², 113 ; mort **44**, 176.

Forme nouvelle de Ronce (*Rubus condruzensis* Aigr.) **48**, 86-90.

Forskohlea tenacissima L. **37**¹, 322.

FORTI, A. et TROTTER, A. Plankton des lacs du M^t Vultur **45**, 434.

FOSLIE, M. H., mort **46**, 371.

* *Fossombronina angulosa* Raddi **41**², 187-188 ; **42**¹, 107 ; **42**², 34.

— — var. *caespitiformis* Raddi **42**¹, 110.

— — var. *Dumortieri* Husnot **27**², 14 ; **42**¹, 108.

* — *caespitiformis* De Not. **42**¹, 110 ; **42**², 27, 65.

— *cristata* Lindb. **32**¹, 118 ; **38**², 229 ; **41**², 148 ; **42**¹, 109 ; **42**², 21, 28.

— — var. *Wondraczeki* **27**², 14 ; **42**¹, 109.

— *Dumortieri* Lindb. **27**², 14 ; **41**², 170 ; **42**¹, 108 ; **42**², 30.

— *foveolata* Lindb. **42**¹, 108.

Fossombronina pulvinata Steph. **49**, 248.

— *pusilla* Dmrt. **29**², 223; **41**², 139, 148; **42**¹, 110; **42**², 76; **47**, 183.

— — var. *capitata* Nees **42**¹, 109.

— — var. *cristata* **27**², 14; **42**², 21.

— *Wondraczekii* (Corda) Dmrt. **42**¹, 109; **43**, 132.

Fougère mâle (*Polystichum Filix-mas*) **48**, 187.

Fougères nouvelles ou peu connues par H. Christ **33**², 92-95.

— Voir aussi Filices.

Fourmis jardinières (Les) par J. Massart **43**, 100-103.

* *Fracchiacea heterogenea* Sacc. **29**¹, 244.

Fragaria collina Ehrh. **26**², 11; **27**², 198; **28**², 152; **34**², 137; **36**², 153, 155, 157; **45**, 425.

— — var. *petiolulata* **27**², 193; **31**², 202.

— *elatior* Ehrh. **31**², 206; **45**, 24.

— *Hagenbachiana* Lange **27**², 193.

— *vesca* L. **30**¹, 182; **34**², 127; **40**², 37; **41**², 160; **44** annexe, 20; **48**, 136.

Fragilaria bidens Heeb. **34**¹, 42.

— *brevistriata* Grun. **34**¹, 42.

— — var. *subacuta* V.H. **34**¹, 42.

— *capucina* Desm. **34**¹, 41; **49**, 313.

— — var. *acuminata* Grun. **34**¹, 41.

— — var. *mesolepta* (Rabenh) V. H. **34**¹, 41.

— *construens* (Ehrh.) Grun. **34**¹, 41; **49**, 313.

— — var. *binodis* Grun. **34**¹, 41.

— — var. *pumila* Grun. **34**¹, 41.

— — var. *venter* V. H. **34**¹, 41.

— *crotonensis* (Edw.) Kitton **34**¹, 41.

Fragilaria crotonensis var. *prolongata* Grun. **34**¹, 41; **49**, 313.

— *Harrisonii* (W. Sm.) Grun. **34**¹, 41.

— *mutabilis* (W. Sm.) Grun. **34**¹, 41.

— — var. *intercedens* Grun. **34**¹, 41.

— *nitzschoides* Grun. **34**¹, 42.

— — var. *brasiliensis* Grun. **34**¹, 42.

— *virescens* Ralfs **34**¹, 41; **49**, 312.

— — var. *exigua* Grun. **34**¹, 41.

— — var. *oblongella* Grun. **34**¹, 41.

— — var. *producta* Lag. **34**¹, 41.

Fraisier (*Fragaria*) **48**, 156.

FRANCHET, A.-R., memb. assoc. **33**², 153; mort **39**², 47.

Francoeuria crispa Cass. **37**¹, 314.

FRANÇOIS, C.-Jos. 1834-1912. Notice par C. Aigret **49**, 349-350.

FRANCOTTE, P., memb. effect. **48**, 218.

— Nommé memb. corresp. de l'Académie des Sciences de Paris **47**, 446.

Frankenia pulverulenta L. 37¹, 252.

— *thymifolia* Desf. 37¹, 231, 330.

FRANKLIN, B., 2^e centenaire de B. Franklin 43, 98.

*Fraxinus. Monographie des espèces
du genre Fraxinus* par A.
Wesmael 31¹, 69-117.

— *acuminata* Lamk 31¹, 107.

— *acutata* DC. 31¹, 79.

— *alba* Marsh. 31¹, 107.

— *americana* L. 31¹, 75, 106 ;
45, 301.

— *angustifolia* Ten. 31¹, 74, 78, 99.

— — Vahl. 31¹, 98.

— — *var. australis* (Gay) Wesm.
31¹, 100.

— *anomala* Torr. 31¹, 114.

— *apetala* Lamk 31¹, 83.

— *argentea* Lois. 31¹, 78.

— *asplenifolia* Hort. 31¹, 91.

— *atrovirens* Desf. 31¹, 91.

— *aucubaefolia* Hort. 31¹, 109.

— *aurea* Willd. 31¹, 91.

— — *var. pendula* Hort.; *var.*
punctatis Hort.; *var. variegata*
Hort. 31¹, 92.

— *australis* Gay 31¹, 100.

— *Berlandieriana* A. DC. 31¹, 108.

— *biloba* Gren. et Godr. 31¹, 89.

— *Bungeana* A. DC. 31¹, 80.

— — *var. parvifolia* 31¹, 80.

— *caroliniana* Mill. 31¹, 75, 113.

— *caucasica* Hort. 31¹, 91.

— *cerasifolia* Hoffm. 31¹, 110.

— *chinensis* Roxb. 31¹, 104.

— *concavaefolia* Hort. 31¹, 92.

— *coriacea* Hort. 31¹, 110.

— *coriariaefolia* Scheele 31¹, 90,
91.

Fraxinus crispa Bosc 31¹, 91.

— *cucullata* Balt. 31¹, 91.

— *cuspidata* Torr. 31¹, 80.

— *dimorpha* Coss. et Dur. 31¹, 103.

— *dipetala* Hook. et Arn. 31¹, 79.

— *discolor* Muhl. 31¹, 107.

— *edatata* 31¹, 91.

— *elegantissima* Hort. 31¹, 92.

— *epiptera* Michx 31¹, 75, 107.

— *erosa* Hort. 31¹, 91.

— *excelsior* L. 31¹, 88; 45,
301; 48, 146.

— — *var. acuminata* Lamk
Wesm.; *var. angustifolia*
Walk.; *var. asplenifolia*;
var. atrovirens; *var. aurea*;
var. aurea pendula; *var.*
aurea punctatis; *var. aurea*
variegata; *var. caucasica*;
var. concavaefolia; *var. cris-*
pa; *var. cucullata*; *var. ele-*
gantissima; *var. epiptera*
(Michx) Wesm.; *var. erosa*;
var. expansa; *var. globosa*;
var. heterophylla C. Koch;
var. heterophylla (Willd.)
Wesm.; *var. heterophylla*
laciniata Hort.; *var. horizon-*
talis Bosc; *var. intermedia*
Hort. Segrez; *var. jaspidea*
Hort.; *var. biloba* (Gren. et
Godron) Wesm.; *var. linearis*
Hort. Segrez.; *var. linearis*
variegata Hort. Segrez.; *var.*
longifolia Hort. Segrez.; *var.*

- lyrata* Hort. Segrez.; var. *monstrosa* Hort.; var. *normale* Wesm.; var. *oxyacanthoides* Hort.; var. *oxycarpa*; var. *parvifolia* Lamk.; var. *pendula* Wuhl.; var. *pendula* fol. var. Hort.; var. *petiolulata* (Boiss.) Wesm.; var. *pistaciaefolia* (Torr.) Wesm.; var. *polemonifolia* Poir.; var. *polemonifolia* (Nouv. Duh.) Wesm.; var. *pyramidalis* Hort. Segrez.; var. *salicifolia* Hort.; var. *scolepandrifolia* Hort.; var. *spectabilis* Hort. Dieck.; var. *striata lutea* Hort. Dieck.; var. *syriaca*; var. *tortuosa pendula* Simon Louis; var. *Transoni* Hort.; var. *verrucosa* Desf.; var. *verticillata* Hort.; var. *viridis* Hort. Segrez. **31¹**, 90-92, 95, 98, 99, 107, 108.
- Fraxinus expansa* Hort. **31¹**, 91.
 - *floribunda* Bunge **31¹**, 89.
 - — Wall. **31¹**, 82.
 - *florifera* Scop. **31¹**, 77.
 - *globosa* Hort. **31¹**, 91.
 - *Greggii* Asa Gray **31¹**, 106.
 - *halepensis* Herm. **31¹**, 101.
 - *heterophylla* Hort. **31¹**, 91.
 - — Willd. **31¹**, 90.
 - — C. Koch **31¹**, 91.
 - — var. *laciniata* Hort. **31¹**, 91.
 - *horizontalis* Desf. **31¹**, 92.
 - *humilis* Hort. **31¹**, 91.
 - *integrifolia* Hort. **31¹**, 90.
 - *intermedia* Hort. Segrez. **31¹**, 91.
- Fraxinus japonica* Blume **31¹**, 85.
 - — var. *pubinervis* **31¹**, 86.
 - *jaspidea* Hort. **31¹**, 91.
 - *juglandifolia* Willd. **31¹**, 108.
 - *laciniata* **31¹**, 92.
 - *latifolia* Willd. **31¹**, 110.
 - *lentiscifolia* Desf. **31¹**, 101.
 - *leptocarpa* A. DC. **30¹**, 95.
 - *linearis varieg.* Hort. Segrez. **31¹**, 92.
 - *longicuspis* Sieb. et Zucc. **31¹**, 81.
 - *longifolia* Bosc **31¹**, 91, 109.
 - — Vahl **31¹**, 109.
 - — Hort. Segrez. **31¹**, 91.
 - *lyrata* Hort. Segrez. **31¹**, 92.
 - *mandschurica* Rupr. **31¹**, 105.
 - *monophylla* Desf. **31¹**, 90.
 - *monstrosa* Hort. **31¹**, 91.
 - *Moorcroftiana* Wall. **31¹**, 86.
 - *nigra* Marsh. **31¹**, 75, 112, '45, 301.
 - *nobilis* **31¹**, 92.
 - *Novae Angliae* Dur. **31¹**, 75, 109.
 - — Mill. **31¹**, 108.
 - — var. *Berlanderiana* (DC.) Wesm. **31¹**, 108.
 - *obliqua* Tausch **31¹**, 94.
 - *oregana* Nutt. **31¹**, 110; **44**, 136, 301.
 - *Ornus* L. **31¹**, 77; **33²**, 66; **45**, 301.
 - — var. *angustifolia* (Ten.) Wesm.; var. *argentea* (Lois.) Wesm. **31¹**, 78.
 - — var. *europaea* Pers. **31¹**, 77.
 - — var. *floribunda* (A. Dietr.) Wesm. **31¹**, 78.

Fraxinus Ornus var. *fol. varieg.*
Hort. **31¹**, 79.

— — var. *Moercroftiana* Don
31¹, 86.

— — var. *rotundifolia* Pers. **31¹**,
77.

— — var. *xanthoxyloides* Wesm.
31¹, 86.

— *ovata* Bosc **31¹**, 110.

— *oxyacanthifolia* Hort. **31¹**, 86.

— *oxyacanthoides* Hort. **31¹**, 91.

— *oxycarpa* Willd. **31¹**, 74, 94.

— — var. *leptocarpa* (DC.) Wesm.
31¹, 95.

— — var. *obliqua* (Tausch)
Wesm. **31¹**, 94.

— — var. *rostrata* (Guss.) Wesm.
31¹, 95.

— — var. *subintegra* (Boiss.)
Wesm. **31¹**, 95.

— *oxyphylla* Bieb. **31¹**, 94.

— — var. *oligophylla* Boiss. **31¹**,
97.

— *paniculata* Mill. **31¹**, 77.

— — Hort. **31¹**, 95.

— *parvifolia* Lamk **31¹**, 74, 101.

— — Willd. **31¹**, 99.

— — var. *pendula* Hort. **31¹**, 101.

— *pendula* Hort. **31¹**, 92.

— — var. *fol. varieg.* Hort. **31¹**,
92.

— *pennsylvanica* Marsh. **31¹**, 75,
109.

— — var. *aucubaefolia* Hort
31¹, 110.

— — var. *latifolia* (Willd.) Wesm.
31¹, 110.

— — var. *longifolia* (Vahl) Wesm
31¹, 109.

Fraxinus pennsylvanica var. *nor-*
male Wesm. **31¹**, 109.

— — var. *rubicunda* (Bosc)
Wesm. **31¹**, 110.

— — var. *subpubescens* (Pers.)
Wesm. **31¹**, 110.

— *persica* Boiss. **31¹**, 95.

— *petiolulata* Boiss. **31¹**, 90.

— *pistaciaefolia* Torr. **31¹**, 108.

— *platycarpa* Michx **31¹**, 113.

— *polemonifolia* Poir. **31¹**, 90.

— *potamophilla* Herd. **31¹**, 103.

— *pubescens* Lamk **31¹**, 109:
45, 301, 302.

— *pubinervis* Blume **31¹**, 86.

— *pyramidalis* Hort. Segr. **31¹**, 91.

— *quadrangularis* Lodd. **31¹**, 113,
114.

— *quadrangulata* Michx **31¹**, 114.

— — var. *subpubescens* (DC.)
Wesm. **31¹**, 113.

— *raibocarpa* Regel **31¹**, 87.

— *rostrata* Guss. **31¹**, 95.

— *rotundifolia* Lamk **31¹**, 78.

— — Hort. **31¹**, 78.

— — var. *acutata* (DC.) Wesm.
31¹, 79.

— — var. *foliis variegatis* Hort.
Vilv. **31¹**, 79

— *rubicunda* Bosc **31¹**, 110.

— *rufa* Hort. **31¹**, 91.

— *salicifolia* Hort. **31¹**, 91.

— *sambucifolia* Lam. **31¹**, 112.

— *Schiedeana* Schlecht. et Cham.
31¹, 105.

— *scolopendrifolia* Hort. **31¹**, 91.

— *Sieboldiana* Blume **31¹**, 83.

— *simplicifolia* Willd. **31¹**, 91.

— — var. *laciniata* Hort. **31¹**, 91.

Fraxinus sogedieana Bunge **31¹**, 102.

- *spectabilis* Hort. Dieck. **31¹**, 91.
- *striata lutea* Hort. Dieck. **31¹**, 91.
- *subintegra* Boiss. **31¹**, 95
- *subpubescens* Pers. **31¹**, 109.
- *subvillosa* Bosc **31¹**, 110.
- *syriaca* Boiss. **31¹**, 97.
- *tamaricifolia* Vahl **31¹**, 101.
- *taurica* Hort. **31¹**, 94.
- *tetragona* Bosc **31¹**, 114.

Fraxinus Theophrasti Hort. **31¹**, 78.

- *tomentosa* Michx **31¹**, 109.
- *Transoni* Hort. **31¹**, 91.
- *trialata* Buckl. **31¹**, 109.
- *urophylla* Wall. **31¹**, 82.
- *verrucosa* Hort. **31¹**, 92.
- *verticillata* Hort. **31¹**, 92.
- *viridis* Hort. **31¹**, 92.
- — Michx **31¹**, 108.
- *xanthoxyloides* Wall. **31¹**, 86.

FREDERICQ, L. *Études sur la Flore et la Faune des Hauts plateaux de la Belgique (analy. bibliogr.)* **46**, 330-331.

- *Feuillaison et floraison du Sorbus Aucuparia* **46**, 331.

Freycinetia (Java) **34¹**, 235, 239, 240, 241, 255, 310.

Fritillaria Meleagris L. **30²**, 233 ; **31²**, 158.

- *pontica* Whl. **33²**, 67.

FRITSCHÉ, E. M^{el}^{ie}, memb. effect. **44**, 155, 180.

- *Recherches anatomiques sur le Corydalis solida* Sm. **47**, 17-34.

- Subvention de la Société **45**, 340.

Froment (*Triticum*) **37¹**, 323.

FROMONT, Edm., memb. effect. **43**, 249.

FROMONT, G., memb. effect. **45**, 363.

Fronde des Selaginella par F. Cornaille **36²**, 100-119.

Fructifications de 1909 dans les environs de Mons (note sur les) par J. Houzeau de Lehaie **46**, 442-443.

Frullania affinis Nees **32¹**, 118.

- *Anderssonii* Angstr. **32¹**, 118.
- *apiculata* Nees **32¹**, 118.
- *atrata* Nees **31¹**, 177.
- *Bessonii* Steph. **32¹**, 118 ; **32²**, 31.
- *borbonica* Ldbg. **32¹**, 118.
- *brasiliensis* Raddi **31¹**, 177.
- *Camboueana* Steph. **30²**, 198 ; **32¹**, 118.
- *capensis* G. **32¹**, 118.
- *convoluta* Lindenb. **31¹**, 177.

Frullania dilatata (L.) Dmrt. **40¹**

- 216 ; **40²**, 54 ; **41¹**, 143, 170 ; **42²**, 80, 162 ; **43**, 121 ; **44** annexe, 50 ; **47**, 182.
- *diptera* Lehm. et Lindenb. **32¹**, 118.
- *dubia* Lindenb. et Hampe **31¹**, 177.
- *Ecklonii* L. et G. **32¹**, 118.
- *fragilifolia* Tayl. **40²**, 61 ; **42²**, 28.
- *gracilis* Nees **32¹**, 118.

Frullania grossiclava Steph. **49**, 249.

— *hians* Lehm. et Lindenb. **31**¹,
177 ; **32**¹, 118.

— *Junghuhniana* G. **32**¹, 118.

— *longirostris* Steph. **49**, 249.

— *longistipula* Steph. **30**²,
199 ; **32**¹, 118.

— *madagascariensis* G. **32**¹, 118.

— *mauritiana* Ang. **32**¹, 118.

— *Mildbraedii* Steph. **49**, 249.

— *Pittieri* Steph. **31**¹, 177.

— *replicata* (Nees) Spruce **31**¹, 178.

Frullania Robillardii Steph. **32**¹,
118 ; **32**², 32.

— *robusta* Kiaer **32**¹, 118.

— *Rutenbergii* G. **32**¹, 118.

— *Sandei* Kiaer **32**¹, 118.

— *serrata* G. **32**¹, 118.

— *squarrosa* Nees **32**¹, 118.

— *stricta* Weber. **32**¹, 118.

— *Tamarisci* Dmrt. **29**¹, 202 ;
40², 54 ; **43**, 121.

— *varia* G. **32**¹, 118.

Fuchsia coccinea. *Note sur une fleur monstrueuse du* par C. Baguet
29¹, 315.

— *globosa* Lindl. **39**¹, 59, 62, 65, 66, 69.

Fucoidium canaliculatum Ag. **29**², 152 ; **34**¹, 46.

— *tuberculatum* Ag. **29**², 152 ; **34**¹, 46.

Fucus ceranoides L. **29**², 152 ; **34**¹, 46 ; **46**, 243.

— — *var. nanus* **46**, 243.

— *limitaneus* Mont. **42**², 98-94.

— *lutarius* Kütz. **45**, 442.

— *platycarpus* Thuret **29**², 147, 152 ; **34**¹, 46 ; **45**, 440 ; **46**, 243.

— — *var. spiralis limitaneus* **45**, 441.

— *serratus* L. **29**², 152 ; **34**¹, 46 ; **46**, 243.

— *spiralis* L. **45**, 441.

— *vesiculosus* L. **29**², 152 ; **34**¹, 46 ; **46**, 243.

— — *var. lutarius* Chauv. **45**, 442.

— *virsoides* J. Ag. **45**, 440.

Fuirena umbellata Roth. **36**², 90.

Fulgensia vulgaris Mass. **29**¹, 141 ; **33**², 162 ; **35**¹, 105.

Fuligo septica Gmel. **46**, 284.

Fulminaria mycophila Gobi **35**¹, 49.

Fumago (Java) **34**¹, 279.

* *Fumaria agraria* Lag. **45**, 11, 27.

— *capreolata* L. **36**², 164 ; **41**², 159, 192 ; **44** annexe, 16.

— *convexa* Spr. **29**¹, 152.

— *densiflora* DC. **44** annexe, 16.

— *media* Lois. **30**², 228 ; **40**², 50 ; **41**², 159.

Fumaria officinalis L. **33²**, 67; **40²**, 33; **41¹**, 159; **44** annexe, 16, 66; **48**, 129.

— — var. *media* Lois. **34²**, 135.

— *parviflora* Lamk. **36²**, 164; **40²**, 50; **45**, 11, 27.

— *speciosa* Gord. **26²**, 9; **30¹**, 180.

— *Vaillantii* Lois. **26²**, 9; **27²**, 195, 202; **30¹**, 180; **34²**, 135; **35²**, 34; **36²**, 156; **45**, 426.

Funaria calcarea Wahi. **29¹**, 152; **42²**, 82.

— — var. *hibernica* Boul. **42²**, 82.

— — var. *occidentalis* Ren. et Card. **29¹**, 152 et pl. III, fig. C, a-b.

— *calvescens* Schw. **31¹**, 160.

— *fascicularis* Schimp. **29²**, 221; **38²**, 230; **41²**, 153, 184.

— *hygrometrica* (L.) Hedw. **31¹**, 160; **40¹**, 217; **40²**, 55; **41²**, 153, 167, 184, 185; **42²**, 82, 176; **43**, 141; **47**, 280; **48**, 269.

— *microstoma* Schimp. **42²**, 35.

Funérailles de M. Th. Durand **49**, 9-14.

Fungi aliquot brasilienses phyllogeni par P. A. Saccardo **35¹**, 127-132.

Fungi congoenses par J. Bresadola et P. A. Saccardo **38²**, 152-168.

Fungilli aliquot herbarii regii bruxellensis observ. P. A. Saccardo **31²**, 224-238.

Fungorum unus sive fungus racemus Sterb. **36¹**, 44.

Fungus albus saligneus odore iridis
Sterb. **36¹**, 134.

— *anguineus magnus* Sterb. **36¹**, 115.

— *aquilo cineraceus tuberosus perniciosus* Sterb. **36¹**, 117.

— *argillaris inquinatus* Sterb. **36¹**, 114.

— *asper* Sterb. **36¹**, 58.

— *aurantiuspediculo longo* Sterb. **36¹**, 117.

— *bombaceus perniciosus* Sterb. **36¹**, 106.

— *buxeus fasciculosus* Sterb. **36¹**, 100.

— *campanulatus bignosus* Sterb. **36¹**, 129.

Fungus canifasciculosus Sterb. **36¹**, 105.

— *cascarius ex Campenhout* Sterb. **36¹**, 127.

— — *quercinus* Sterb. **44**, 310.

— — *salignus* Sterb. **44**, 310

— *castaneus sive rufus limbo inverso* Sterb. **36¹**, 44.

— *cineraceus denticularis* Sterb. **36¹**, 22.

— *clypeiformis* Sterb. **36¹**, 108.

— *coccineus villosus* Sterb. **36¹**, 51; **49**, 43.

— *columbalis* Sterb. **36¹**, 109.

— *comatus* Sterb. **36¹**, 106.

— *corallinus asper* Sterb. **36¹**, 162.

Fungus corallinus nodosus Sterb.**36¹, 164.**

- coriaceus muscatus perniciosus Sterb. **36¹, 15.**
- coronatus Sterb. **36¹, 16.**
- crispus limosus Sterb. **36¹, 130.**
- croceus magnus Sterb. **36¹, 59.**
- — parvus Sterb. **36¹, 15, 59.**
- depictus Sterb. **36¹, 122.**
- digitalis Sterb. **33¹, 106**
- divi Georgii Sterb. **36¹, 24.**
- fallax albus limbo inverso Sterb. **36¹, 55.**
- fasciculosus colore carneo Sterb. **36¹, 81.**
- — colore stramineo Sterb. **36¹, 77.**
- — fuscus Sterb. **36¹, 115.**
- — luteo mixto Sterb. **36¹, 81.**
- — ruficoloris Sterb. **36¹, 82.**
- flammeus trifoliceus Sterb. **36¹, 120.**
- foecundus colore lateritio perniciosus Sterb. **36¹, 57.**
- galeatus Sterb. **36¹, 24.**
- gemellus planus Sterb. **36¹, 92.**
- hirsutus marmoreus ruber perniciosus Sterb. **36¹, 50.**
- inequalis cineraceus candicans perniciosus Clusi Sterb. **36¹, 95.**
- lacertus Sterb. **36¹, 91.**
- lariquus Sterb. **36¹, 125.**
- latus orbicularis cineraceus perniciosus Sterb. **36¹, 95.**
- luteus africanus perniciosus Sterb. **36¹, 47.**
- — foliaceus perniciosus Sterb. **36¹, 77.**

Fungus magnus crispus striis purpureis Sterb. 36¹, 69.

- — fasciculosus Sterb. **36¹, 82.**
- — flammeus lilaceus Sterb. **36¹, 120.**
- — sordidus tuberans Sterb. **36¹, 111.**
- — viridis Sterb. **36¹, 56.**
- marmoreus Sterb. **36¹, 16.**
- maternus rufus perniciosus Sterb. **36¹, 94.**
- membranaceus parvus aurcus Sterb. **36¹, 173.**
- mesentericus Sterb. **36¹, 129 ; 44, 326.**
- muscarius miniatus Sterb. **36¹, 13.**
- — subrufus pediculo crasso Sterb. **36¹, 79.**
- mutabilis tamens Sterb. **36¹, 22.**
- nodosus Sterb. **36¹, 24.**
- — niger Sterb. **36¹, 115.**
- — pediculo tornato Sterb. **36¹, 96.**
- obtusus perniciosus Sterb. **36¹, 108.**
- ovatus Sterb. **36¹, 12.**
- ovinus Sterb. **36¹, 12.**
- pallidus marmoreus **36¹, 51.**
- parvus **36¹, 114.**
- — colubrinus Sterb. **36¹, 97.**
- — tenax albus Sterb. **36¹, 48.**
- — violaceus marmoreus perniciosus Sterb. **36¹, 117.**
- pediculus longus et gracilis excavatus Sterb. **36¹, 97.**
- perniciosus brevi Sterb. **36¹, 13.**

Fungus perniciosus inversus pustulatus Sterb. 36¹, 13.

- — *niger* Sterb. 36¹, 86.
- — *quercus niger* Sterb. 36¹, 117.
- *pileolo plano subfusco lividus lacerus* Sterb. 36¹, 24.
- *porcinus* Sterb. 36¹, 21.
- *pratensis albus rugatus perniciosus* Sterb. 36¹, 26.
- *punctatus* Sterb. 36¹, 51.
- *purpureus maculatus striis nigris* Sterb. 36¹, 57.
- — *sive ruber* Sterb. 36¹, 56.
- *quercus niger* Sterb. 36¹, 117.
- *ranarum major* Sterb. 36¹, 114.
- — *minor* Sterb. 36¹, 114.
- — *parvus* Sterb. 36¹, 114.
- *rotundus sulfureus* Sterb. 36¹, 12.
- *ruber rugatus* Sterb. 36¹, 116.
- *rufus lacerus foetens* Sterb. 36¹, 79.

Fusain du Japon (Evonymus japonica) 39¹, 84.

Fusarium album Sacc. 26¹, 240.

- *amentorum* De Lacr. 31², 237.
- *Brassicae* Cooke 26¹, 240.
- *deformans* Schröt. 31², 237.
- *episphaerium* Sacc. 26¹, 240.
- *Equiseti* Sacc. 29¹, 301.

Fusicladium dendriticum Fuck. 36², 229.

- *Lini* Sorauer 36², 222.
- *pyrinum* (Lib.) Fuck. 36², 229 ; 45, 344.

Fusicoccum bacillare Sacc. et Penz. 26¹, 216.

- *Carpini* Sacc. 29¹, 282.
- *cinctum* Sacc. et Roumeg. 26¹, 215.
- *cryptosporioides* Sacc., Bomm. et Rouss. 29¹, 282.
- *Kunzeanum* Sacc. 29¹, 281.

Fungus saligneus ex rufo fuscus cauletenui et expanso Sterb. 36¹, 100.

- *scissus cineraceus nodosus* Sterb. 36¹, 22.
- *seminatus* Sterb. 36¹, 19.
- *sordidus sive inquinatus* Sterb. 36¹, 48.
- *sphericus parvus perniciosus* Sterb. 36¹, 86.
- *stultorum albus* Sterb. 36¹, 15.
- *sub luteus fusco et rubro maculatus* Sterb. 36¹, 80.
- *tertius bufonis* Sterb. 36¹, 166.
- *umbilicosus* Sterb. 36¹, 58.
- — *lactescens* Sterb. 44, 309.
- — *prunorum plures simul* Sterb. 36¹, 121.
- — *umbilicosus ruber* 36¹, 57.
- *vaccinus* Sterb. 36¹, 79.
- *verruculosus* Sterb. 36¹, 106.
- *verus flammeus* Sterb. 36¹, 120.

Fusarium Equisetorum Desm. 29¹, 301.

- *polymorphum* Mat. ? 34¹, 145 et pl. I, fig. 1.
- *rhizophilum* Corda 29¹, 302.
- *sarcocroum* Sacc. 26¹, 240.
- *subtectum* Rob. 26¹, 241.

Fusicoccum macrosporum Sacc. et Briard **29¹**, 281.

— *querinum* Sacc. **29¹**, 282.

Fusidium stilbophilum Corda **26¹**, 232.

Fusisporium calcea Desm. **26¹**, 234.

— *ebulliens* Fries **29¹**, 302.

— *episphaerium* C. et Ell. **26¹**, 240.

— *Solani* de Martius **36²**, 195.

G

Gagea arvensis Schult. **26²**, 18 ; **28¹**, 257 ; **34²**, 144 ; **46**, 92.

— *sylvatica* Loudon **26²**, 18 ; **28¹**, 256 ; **36²**, 159 ; **41²**, 12 ; **45**, 431.

Gaillardia picta Sw. *virescence et nanisme* par J. Chalon **49**, 195.

Galactia marginalis Benth. **30¹**, 290.

— *tenuiflora* Wight et Arn. **30¹**, 290.

Galanthus nivalis L. **26²**, 18 ; **33²**, 67 ; **34²**, 144 ; **44**, 141 ; **44** ann., 10 ; **48**, 185.

Galeandra Beyrichii Reichb. f. **43**, 303.

— *Claesii* Cogn. **43**, 303.

— *Devoniana* Schomb. **43**, 303.

Galega officinalis L. **44**, 134.

Galeobdolon luteum L. **27²**, 19 ; **33²**, 67 ; **40²**, 39 ; **41²**, 11, 161 ; **47**, 167 ; voir *Lamium Galeobdolon*.

Galeopsis angustifolia Ehrh. **39²**, **41** ; **41²**, 10, 104 ; **44**, 138 ; **47**, 167.

— — *var. alba* (albiflora) **41²**, 10 ; **44**, 138.

— — *var. flore pleno* **41²**, 104.

— *bifida* Boenn. **40²**, 52.

— *cannabina* Pollich **40²**, 52

— *intermedia* Vill. **36²**, 167.

— *Ladanum* L. **27²**, 193 ; **28¹**, 254 ; **40²**, 52 ; **41²**, 14.

— — *var. albiflora* **48**, 49.

— — *var. canescens* Bellk. **48**, 51.

— — *var. grandiflora* **48**, 50.

Galeandra hysternantha Barb. Rodr. **43**, 303.

— *junceae* Lindl. **43**, 303.

— *junceoides* Barb. Rodr. **43**, 303

Galeopsis Ladanum var. *latifolia* **48**, 51.

— — *var. rubricaulis* **48**, 51.

— — (variations) **43**, 49-52.

— *latifolia* Hoffm. **44**, 138 ; **47**, 167.

— *speciosa* Mill. **34²**, 140 ; **40²**, 40.

— *Tetrahit* L. **40²**, 34 ; **41²**, 161, 236 ; **44** annexe, 23.

— *versicolor* Curt. **26²**, 14 ; **41²**, 138, 201.

— *villosa* Huds. **27²**, 194 ; **40²**, 40, 52 ; **41²**, 161.

Galera antipoda Lasch. **36¹**, 84.

— *bryorum* Pers. **36¹**, 84.

— *hypnorum* (Batsch) Sacc. **36¹**, 84 ; **44**, 290.

— *mniochila* Lasch **36¹**, 85.

— *mycenopsis* Fr. **36¹**, 85.

Galera ovalis (Fr.) Sacc. **36¹**, 84 ; **44**, 290.

— *rubiginosa* Pers. **36¹**, 84.

— *saliginea* Fr. **36¹**, 84.

— *sphagnorum* Pers. **36¹**, 84.

— *tenera* Schaef. **36¹**, 84 ; **38²**, 154 ; **44**, 291.

Galerus brabanticus Sterb. **36¹**, 110.

Galinsoga hispida Benth. **31¹**, 206 ; **35¹**, 290.

— *parviflora* Cav. **30¹**, 187 ; **31¹**, 207 ; **41¹**, 203.

— *urticaefolia* Benth. **31¹**, 207.

Galium Aparine L. **40²**, 34 ; **41²**, 162 ; **44** annexe, 32, 78.

— *approximatum* Gren. (vero $\times$ *Mollugo*) **41²**, 162, 201.

* — *boreale* L. **41²**, 30 ; **46**, 99 ; **48**, 96, 258.

— *cruciata* Scop. **27²**, 19 ; **33²**, 67 ; **41¹**, 162 ; **44** annexe, 32 ; **47**, 168 ; **48**, 168.

— *elato* $\times$ *verum* **30¹**, 186.

— *elongatum* Presl **40²**, 34 ; **42²**, 128 ; **46**, 99.

— *eminens* G. G. **30¹**, 186.

— *erectum* Huds. **33²**, 67.

— *Mildbraedii* Krause **49**, 252.

— *Mollugo* L. **32¹**, 17, 33 ; **33¹**, 67 ; **40²**, 34 ; **41¹**, 162 ; **44** annexe, 30, 78, 96 ; **48**, 168.

— *Mollugo* $\times$ *verum* Auct. **42²**, 166.

— *palustre* L. **30²**, 226 ; **40¹**, 34 ; **42²**, 121 ; **44** annexe, 32, 78, 120.

— *peregrinum* Franch. **33¹**, 201.

— *saxatile* L. **40²**, 40 ; **42¹**, 125 ; **44**, 138 ; **44** annexe, 32, 78, 96 ; **45**, 18, 23 ; **47**, 169 ; **49**, 137, 341.

— *stenophyllum* Baker **37¹**, 121.

— *sylvaticum* L. **28¹**, 255 ; **29²**, 222 ; **34²**, 141 ; **35²**, 36 ; **36²**, 159 ; **41²**, 14 ; **45**, 426.

— *sylvestre* Poll. **28²**, 148 ; **37¹**, 133, 147 ; **40²**, 52 ; **41²**, 14 ; **45**, 18, 425.

— — var. *glabrum* Koch **42²**, 166.

— *tricornis* With. **30¹**, 186 ; **34²**, 141 ; **39²**, 42 ; **41¹**, 14, 133, 202 ; **45**, 430.

— *uliginosum* L. **27²**, 19 ; **29²**, 228 ; **30¹**, 186 ; **34²**, 141 ; **40²**, 40 ; **41²**, 201, 237 ; **42²**, 166 ; **44**, 138 ; **44** ann., 32, 78, 120 ; **47**, 169.

— *verum* L. **27²**, 19 ; **30²**, 225 ; **32¹**, 17, 32 ; **33²**, 67 ; **41¹**, 162 ;

44, 171 ; **44** *aunexe*, 30, 78, 96, pl. 44 ; **45**, 267 ; **46**, 183 ; **47**, 168 ; **48**, 168 ; **49**, 137.

Galium verum L. var. *caesium* **41**², 201.

Galle des Pommes de terre **36**², 187.

Galles de l'Épicéa **34**², 22.

Gand (excursion) **26**³, 153.

GANDOGGER, M., memb. effect., **41**², 123, 180.

— *Le Genre Eriogonum* **42**², 183-200.

Ganoderma lucidum (Léys.) Pat. **38**², 155.

— *pediforme* (Fr.) Pat. **38**², 155.

Garcilassa rivularis Poeppig et Endlicher **35**¹, 239.

Garcinia Mangostana L. **34**¹, 164.

GARCKE, A. Illustr. Flora von Deutschland, 17^e édit. (analys. bibliogr. par F. C.) **34**², 6.

Garekea Bescherelei C. Müll. **32**¹, 102.

— *elongata* Ren. et Card. **39**², 108 ; **41**¹, 50.

Gardenia floribunda Miq. **34**¹, 198.

Garovaglia breviflagellosa C. Müll. **41**¹, 69.

— *conchophylla* Ren. et Card. **41**¹, 69.

— *mexicana* Ren. et Card. **33**¹, 18.

— *nitida* (Wils.) Ren. et Card. **41**¹, 70.

Gasparrinia aurantia Pers. **33**², 161 ; **39**², 125.

— *callospisma* Tornab. **33**², 161 ; **39**², 124, 125.

— *candicans* Dicks. **33**², 161.

— *elegans* Tornab. **33**², 161.

— *murorum* Tornab. **29**¹, 141 ; **33**², 161 ; **35**¹, 104 ; **39**², 124.

Gastridium lentigerum Gaud. **34**², 148.

Gastroclonium kaliforme (Good. et Woodw.) Ardiss. **46**, 246.

— *ovale* (Huds.) Kütz. **46**, 246.

Gaultheria leucocarpa Blume **34**¹, 259, 267, 269, 270, 279.

— *punctata* Blume **34**¹, 259, 269.

Geaster hygrometricus Pers. **44**, 293.

Geissaspis bifoliolata Micheli **36**², 58 pl. III.

— *Descampsii* De Wild. et Th. Dur. **39**², 65.

Geissorhiza Briartii De Wild. et Th. Dur. **39**², 105.

Gelidium corneum Lamour. **46**, 245.

— — var. *claviferum* Harv. **46**, 245.

— — var. *luxurians* Crn **46**, 245.

Gelidium crinale (Turn.) Lamour. **46**, 379.

- *latifolium* Born. **46**, 245.
- *pulchellum* Kütz. **46**, 379.
- *pusillum* (Stackh.) Le Jol. **46**, 245.

Geminus cineraceus perniciosus Sterb. **36**¹, 22.

- *purpureus* Sterb. **36**¹, 117.

Genck (Herborisation générale) **41**², 129.

Gênes. Congrès international de Botanique, Gênes 1892 **31**², 55, 98, 164-172.

Genévriers (*Juniperus*) malades **34**², 21.

Genista anglica L. **26**², 10, 163 ; **38**¹, 253 ; **40**², 33, 51 ; **41**¹, 134, 235 ; **42**², 120 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 20 ; **45**, 311, 429 ; **47**, 159 ; **48**, 96.

- *capitellata* Coss. et Dur. **37**¹, 326, 329.
- *germanica* L. **36**², 164 ; **48**, 96, 258 ; **49**, 211.
- *pilosa* L. **26**², 163 ; **28**¹, 251 ; **29**², 223 ; **40**¹, 33, 51 ; **41**², 13, 134, 235 ; **49**, 211.
- *sagittalis* L. **27**², 194 ; **28**¹, 251 ; **28**², 150 ; **29**², 221 ; **35**², 34, 53 ; **36**², 154 ; **37**², 126 ; **40**², 51 ; **41**², 13 ; **42**², 135 ; **45**, 18, 425 ; **49**, 136, 137.
- *saharae* Coss. **37**¹, 239-293.
- *tinctoria* L. **27**¹, 16, 194 ; **28**¹, 150, 152 ; **30**¹, 181 ; **36**², 154 ; **37**², 124, 126 ; **39**², 39 ; **41**², 9, 11, 103, 134, 194 ; **42**², 164 ; **44**, 134 ; **45**, 425 ; **47**, 159 ; **48**, 133.

Genre *Eriogonum* (Le) par M. Gandoger **42**², 183-210.

- voir *Rosa*, *Rubus*, etc.

Gentiana Amarella L. **41**², 199 ; **44** annexe, 26, 74, 93 ; **45**, 253.

- *bavarica* L. **37**¹, 147.
- *campestris* L. **28**¹, 253 ; **37**¹, 147.
- *ciliata* L. **28**¹, 253 ; **28**², 87 ; **29**², 225 ; **34**², 139 ; **35**², 35 ; **36**², 166 ; **41**², 7, 8, 14 ; **45**, 24 ; **46**, 97.
- *cruciata* L. **27**², 200 ; **34**², 139 ; **35**², 35 ; **36**², 152 ; **37**², 129 ; **42**², 128 ; **45**, 15, 427, 423, 430.
- *depressa* Boiss. **26**², 164.
- *germanica* Willd. **28**², 150 ; **34**², 139 ; **35**², 35 ; **41**², 14 ; **42**², 83 ; **45**, 425.
- *lutea* L. **43**, 148.
- *nivalis* L. **37**¹, 147.
- *Pneumonanthe* L. **26**², 12 ; **27**², 18 ; **39**², 41 ; **40**², 33 ; **41**², 9, 135, 236 ; **42**², 121, 125, 165 ; **44**, 137 ; **45**, 438 ; **47**, 165.

Gentiana Pneumonanthe var. *alba* **41**², 104; **47**, 165.

— — var. *couchée* et à feuilles étroites **26**², 163.

— *quadrifaria* Blume **34**¹, 267.

— *tenella* Rottb. **37**¹, 147.

GENTY, P.-A., memb. effect. **26**², 155.

Géo-botanique, voir Massart, Bommer, etc.

Géo-bryologie **41**², 180-182.

Geoglossum glabrum Pers. **44**, 145; **47**, 183.

Geophila obtusifolia Krause **49**, 251.

Geopyxis ammophila Sacc. **44** annexe, 42.

Geranium columbinum L. **27**², 15; **30**², 230; **39**², 33; **40**², 50; **41**², 192; **44** annexe, 22; **47**, 157.

— *dissectum* L. **33**², 67; **40**², 50; **41**², 158; **44** annexe, 22, 106.

— — var. *flore albo* **41**², 192.

— *divaricatum* Ehr. **41**¹, 192.

— *lucidum* L. **26**², 9; **28**², 148; **31**², 209; **37**², 126; **39**², 126; **45**, 427.

— *macrorrhizum* L. **45**, 427.

— *molle* L. **33**², 67; **40**², 33, 50; **41**², 150; **42**², 134; **44** annexe, 22, 70, 106.

— *nodosum* L. **45**, 427.

— *phacum* L. **26**², 8; **27**², 15; **28**¹, 249; **30**¹, 180; **34**², 134; **41**², 191; **44** annexe, 22.

— *pratense* L. **26**², 8.

— *pusillum* L. **40**², 50; **41**², 158; **44** annexe, 22.

— *pyrenaicum* L. **26**², 8; **28**², 148; **33**², 67; **35**², 34; **36**¹, 163; **40**², 50; **44** annexe, 22; **45**, 13; **47**, 157, 316.

— — *Un genre de station du Geranium pyrenaicum* par C. Aigret **47**, 316.

— *rivulare* Vill. **37**¹, 134.

— *Robertianum* L. **40**², 36; **41**², 158; **44** annexe, 22; **48**, 123.

— — var. *albiflora* **42**², 123.

— — *Cas curieux de tératologie du Geranium Robertianum* par Th. Durand **26**², 36.

— *sanguineum* L. **26**², 8; **27**², 196; **31**², 203; **33**², 67; **34**², 134; **36**², 157; **42**², 135; **45**, 409, 427, 431.

— *sylvaticum* L. **28**¹, 249; **35**², 34, 51; **33**¹, 250, 254; **39**¹, 66; **40**², 50; **43**, 334; **45**, 417, 437.

GÉRARD, T., memb. effect. **29**¹, 143.

GÉRARD, Rosalie M^{me} E. Fischer, mort 32, 43.

Geum rivale L. 26², 11; 28¹, 252; 29², 221; 34², 137; 35², 35, 53;
36², 165; 40², 51; 41², 13; 45, 13, 433; 49, 138.

— — *Prolifération du Geum rivale* par J. Ch. 46, 438

— *urbanum* L. 40², 37; 41², 160; 44 annexe, 20, 68, 106; 48, 135.

GHYSBRECHTS, L. *Nouvelles annotations à la Florule des environs de Diest* 27², 14-22; 39², 37-45; 41², 8-11, 102-105; 42², 163-169.

— *Observations botaniques faites en 1905 et 1906* 44, 131-146; en 1907, 1908, 1909 47, 155-181.

— *Note sur la découverte du Carex limosa* L. dans la Campine anver. soise 30², 180.

— *Note sur le Phalangium ramosum* 42², 85-86.

Gibberella cyanospora Bomm. et Rouss. 35¹, 159.

— *Saubinetii* (Mont) Sacc. 31², 230.

GIELEN, J., memb. effect., mort 44, 148.

Giffordia Lebelii (Crn) Batt. 46, 378.

— *secunda* (Kütz) Batt. 46, 378.

Gigantochloa (Java) 34¹, 168.

Gigartina acicularis (Wulf.) Lamour. 46, 245.

— *mamillosa* (Good. et Woodw.) Ag. 29², 151; 34¹, 49; 46, 245.

— *pistillata* (Gmel.) Stackh. 46, 245.

— *Teedii* (Roth) Lamour. 46, 245.

GILBERT, Ch., memb. effect., mort 31², 98.

GILG, M. *Connuraceae* (Congo) 37¹, 113.

— *Loganiaceae* (Congo) 37¹, 123.

Gilibertia arborea Éli. March. 27², 177; 30¹, 281.

GILLAIN, Abbé J., memb. effect. 48, 219.

GILLEKENS, L. G., memb. effect., mort 42², 212.

GILLET, J. et PAQUE, É. *Plantes principales de la Rég. de Kisantu Congo* (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) 47, 255.

Gilletiella congolana De Wild. et Th. Dur. 39², 71-74.

GILLOT, X, memb. effect., mort 47, 326.

GILTA, G, memb. effect. 44, 181, 279.

Giroflée (Cheiranthus Cheiri) 48, 130.

Giromitra esculenta (Pers) Fries 44, 323, 325, 337.

Gladiolus Arnoldianus De Wild. et Th. Dur. 40¹, 27.

— *Verdickii* De Wild. et Th. Dur. 40¹, 29.

Glaucium corniculatum Curt. 30¹, 180; 34², 147; 39¹, 35; 39², 39;
41², 102, 192; 44, 133; 46, 96.

- Glaucium flavum* (L.) Crantz **42**², 23; **44** annexe, 16.
- Glaux maritima* L. **30**², 224; **32**¹, 18, 37; **44**, 241 et fig.; **44** annexe, 26, 74, 100, 108.
- GLAZIOU, M., memb. assoc., mort **43**, 217, 215.
- *Notice biograph.* par A. Cogniaux **43**, 364-369.
- Glechoma hederacea* L. **40**², 34; **41**², 161; **44** annexe, 28, 76, 110; **45**, 308; **48**, 164.
- — var. *magna* **47**, 271.
- — *Pérégrination de la variété magna du Glechoma hederacea* par C. Aigret **46**, 318.
- — var. *rosea* **46**, 319; **47**, 272.
- *hirsuta* W. K. **33**², 67.
- Gleditschia triacanthos* L. **39**², 117; **45**, 290.
- Gleichenia bifida* Willd. **35**¹, 174. | *Gleichenia retroflexa* J.-É. Bomm. **35**¹, 175.
- *dichotoma* Hook. **34**¹, 187, 226, 237, 255, 260, 262, 274, 275, 279, 310; **35**¹, 175. | — *revoluta* H. B. et K. **35**¹, 175.
- *longissima* Blume **34**¹, 264. | — *rigida* Künze **35**¹, 174.
- *pectinata* Presl **35**¹, 175. | — *ruwenzoriensis* Brause **49**, 248.
- *pennigera* Mart. **35**¹, 175. | — *vestita* Blume **34**¹, 264.
- *pubescens* H. B. et K. **35**¹, 175. | — *vulcanica* Blume **34**¹, 264.
- Glenodinium pulvisculus* (Ehrh.) Stein **49**, 302.
- Gliciridia maculata* H. B. et K. **30**¹, 285.
- * *Gliocladium macropodium* El. Marchal **34**¹, 135, pl. I, fig. 6.
- * — *penicillioides* Corda **26**¹, 232.
- Globularia vulgaris* L. **30**², 26; **36**², 156; **45**, 425.
- *Willkommii* Nym. **26**², 15; **27**², 196; **45**, 410.
- Glochidion* (Java) **34**¹, 187.
- Gloeocapsa montana* Kütz. **49**, 323.
- *polydermatica* Kütz. **26**², 77.
- Gloeocystis rupestris* Rabh. **29**², 155; **34**¹, 27.
- *vesiculosa* Naeg. **49**, 321.
- Gloeoporus conchoides* Mont. **35**¹, 154.
- Glocosporium carpogenum* Cke **29**¹, 292.
- *intermedium* Sacc. **35**¹, 130.
- *Lindemuthianum* Sacc. et Magn. **26**¹, 230.
- *pachybasium* Sacc. **29**¹, 292.
- *Ribis* Mont. et Desm. **26**¹, 230; **34**², 20.

* *Gloeosporium subfalcatum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**¹, 292.

Gloeotheca tepidariorum (A. Br.) Naeg. **49**, 328.

Gloeotila caldaria **27**², 83.

— *protogenita* Kütz. **27**², 83.

* *Gloeotrichia natans* Rabenh. **26**², 76, 174; **29**¹, 160; **34**¹, 49.

— *Pisum* Thur. **26**², 76, 174; **29**², 160; **34**¹, 49; **49**, 332.

Gloiosiphonia capillaris (Huds.) Carm. **46**, 248.

* *Gloniella filicina* (Lib.) Mouton var. *Pteridis* **28**², 80.

— *Moliniae* Sacc. **26**¹, 192.

* — *pusilla* Sacc. **28**², 80.

* *Gloniopsis biformis* Sacc. **29**¹, 239.

— *curvata* Sacc. **29**¹, 240.

* *Glonium strobiligenum* Desm. **28**², 79.

Gloriosa superba L. **36**², 86.

— *virescens* Lindl. **36**², 87.

Glyceria aquatica (L.) P. Beauv. **40**², 44; **41**², 232; **44** annexe, 6, 56,
114, pl. 59; **45**, 256, 305, 309.

— *distans* Wahlb. **42**², 168; **48**, 263-273.

— *fluitans* (L.) R. Br. **40**², 35; **41**², 139, 164, 232; **44** annexe, 6, 56,
114; **49**, 340.

— *maritima* Wahlberg. **30**², 224; **32**¹, 42; voir *Atropis*.

Glycine de Chine (*Wisteria chinensis*) **39**¹, 33.

— *javanica* L. **36**², 61, 76; **37**¹, 50.

Glyphaea grewioides Hook. **37**¹, 112.

Glyphis cribrosa Fée **30**¹, 87; **32**¹, 159.

— *confluens* Zenk. **30**¹, 87; **32**¹, 159.

— — var. *analoga* Nyl. **30**¹, 87; **32**¹, 159.

— *favulosa* Ach. var. *intermedia* Müll. **32**¹, 159.

— *labyrinthica* Ach. var. *maculiformis* Krph. **32**¹, 159.

Gnaphalium attenuatum DC. **27**², 175; **31**¹, 198; **35**¹, 284.

— *javanicum* Reinw. **34**¹, 259, 265, 266, 269, 270.

— *luteo-album* L. **26**², 15, 163; **27**², 19; **30**¹, 186; **36**¹, 168; **41**²,
162, 202, 237; **42**², 167; **44**, 139; **44** annexe, 32, 80; **47**, 170;
48, 44. (Java) **34**¹, 267.

— — var. *giganteum* **41**², 203.

— *roseum* H. B. et K. **31**¹, 198.

— *spicatum* Lam. **31**¹, 198.

— *Sprengelii* Hook. **31**¹, 198

Gnaphalium supinum L. **34**², 147.

— *sylvaticum* L. **37**¹, 147 ; **40**², 34 ; **44** annexe, 32, 80, 98 ; **46**, 183.

— *uliginosum* L. **40**², 34 ; **41**², 162, 237 ; **42**², 117 ; **44** ann., 32, 80.

Gnetum africanum Welw. **36**², 92.

— *Gnemon* L. **34**¹, 163.

Gnidia apiculata (Oliv.) Gilg **33**², 106.

— *Buchananii* Gilg **33**², 106.

— *flava* (Lindley) Gilg **33**², 106.

— *katangensis* Gilg et Dewèvre **33**², 105 ; **37**¹, 125.

Gnomonia amoena Fekl. **26**¹, 200.

— *Amygdalinae* Fuck. **28**¹, 88 et pl. IV, fig. 8.

* — *carpopila* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**¹, 258.

— *inclinata* (Desm.) Auersw. **29**¹, 258.

— *leptostyla* Ces. et De Not. **26**¹, 200.

— *Rubi* Rehm. **26**¹, 173.

— *tetraspora* Wint. **29**¹, 257.

* — *Vepris* Mouton **39**¹, 41 et pl. II fig. 12.

Gnomoniella amoena Sacc. **26**¹, 200.

* *Gnomoniella devexa* Sacc. **29**¹, 258.

— *amygdalinae* Sacc. **28**¹, 88.

— *fimbriata* Pers. **46**, 286.

— *circinata* Sacc. **34**², 20.

— *melanostyla* Sacc. **26**¹, 200.

GODDING, R., memb. effect., **39**², 52, 84.

GODON, Abbé J. Flore de Cambresis (analys. bibliogr. par T. D.) **29**², 141.

GOEBEL, C. E., memb. assoc. **33**², 152-153.

GOETHART et JONGMANS. Plantenkaartjes voor Neederland (notice bibliogr. par Ch. Bommer) **41**², 127-128.

GOETSBLOETS, Marie M^{lle}, memb. effect. **27**², 206 ; **28**², 16.

— *Note sur le Ledum palustre* L. **28**², 57-60.

GOFFART, J., memb. effect. **30**², 215.

— *Quelques mots sur la structure et la fonction des organes de sudation chez les plantes terrestres et les plantes aquatiques* **39**¹, 54-80.

GOFFIN, J., memb. effect. **43**, 249.

Gomezia *Barkeri* Regel **43**, 336.

Gomezia *laxillora* Kl. et Reichb.

— *foliosa* Kl. et Reichb. f. var.

43, 336.

— *brevifolia* Cogn. **43**, 336.

— *scandens* Rolfe **43**, 336.

— *Glaziovii* Cogn. **43**, 336.

— *Theodorea* Cogn. **43**, 337.

Gomontia *polyrhiza* (Lagerh.) Born. et Fl. **46**, 241.

Gomphidius *glutinosus* Schaeff. **36**¹, 111 ; **44**, 318, 335.

Gomphidius gracilis Berk. **36¹**, 111.

— *roseus* Fr. **36¹**, 111.

— *viscidus* (L.) Fr. **28¹**, 79 ; **36¹**, 111 ; **44**, 291.

Gomphocarpus amoenus K. Schum. **37¹**, 122.

— *fruticosus* (L.) R. Br. **37¹**, 122.

— *tomentosus* Burchell **37¹**, 123.

Gomphonema acuminatum Ehrb.

34¹, 38 ; **49**, 310.

— *angur* Ehrb. **34¹**, 38.

— — *var. Gautieri* V. H. **34¹**, 38.

— *angustatum* Kütz. **34¹**, 39.

— — *var. producta* Grun. **34¹**, 39.

— *constrictum* Ehrb. **34¹**, 38 ;
49, 310.

— — *var. capitatum* (Ehrb.) V.
H. **34¹**, 38.

— *exiguum* Kütz. **34¹**, 39.

— — *var. minutissima* V. H.
34¹, 39.

— *geminatum* (Lyngb.) Ag. **49**,
311.

— *gracile* Ehrb. **34¹**, 38.

— — *var. auritum* (A. Br.) V. H.
34¹, 38.

Gomphonema gracile *var. dichotomum* W. Sm. **34¹**, 38.

— — *var. naviculoides* (W. Sm.)
Grun. **34¹**, 38.

— *intricatum* Kütz. **34¹**, 39.

— — *var. pulvinata* Grun. **34¹**,
39.

— *micropus* Kütz. **34¹**, 39.

— *montanum* Sch. **34¹**, 38.

— — *var. commutatum* Grun.
34¹, 38.

— — *var. subclavatum* Grun.
34¹, 38.

— *olivaceum* Kütz. **34¹**, 39.

— — *var. vulgaris* Grun. **34¹**, 39.

— *parvulum* Kütz. **34¹**, 38.

— — *var. subcapitata* V. H. **34¹**,
38.

Gomphosphaeria aponina Kütz. **26²**, 76 ; **29²**, 159 ; **34¹**, 49.

Gomphus truncatus Fr. **36¹**, 147.

* *Gonatobotryum fuscum* Sacc. **46**, 294.

Gongrosira dichotoma Kütz. **35¹**, 83, 93.

Gonianthes candida Blume **48**, 295.

Gonimophyllum Buffhami Batt. **47**, 261.

Gonionema velutinum Nyl. **32¹**, 123.

Goniotrichum elegans Le Jol. **29²**, 160 ; **34¹**, 50.

Gonium pectorale Müll. **29²**, 137, 155 ; **34¹**, 26 ; **49**, 318.

* *Gonolyzogon Brebissoni* De Bary **26²**, 90 ; **29²**, 159 ; **32²**, 98, 100 ;
34¹, 28.

— *Ralfsii* De Bary **29²**, 159 ; **34¹**, 28.

* *Gonytrichum caesium* Nees **26¹**, 236.

GONZALEZ, D. Une nouvelle plante insectivore de l'Amérique centrale
(analys. bibliogr. par É. D. W.) **29²**, 92.

- * *Goodyera repens* R. Br. 41², 44-48, 125.
Gordonia excelsa Blume 34¹, 203.
Gorgoniceps Guernisacii Sacc. 29¹, 223.
 obscura Rehm. 29¹, 223.
Gossypium (Java) 34¹, 203.
 — *hirsutum* L. 36², 52.
Gouet (Arum) 48, 186.
Govenia Gardneri Hook. 43, 327.
Gracilaria compressa (Ag.) Grev. 46, 246.
 — *confervoides* (L.) Grev. 29², 151 ; 34¹, 48 ; 46, 246.
 — — var. *procerrima* Hook. 46, 246.
 — *multipartita* (Clem.) Harv. 46, 246.
 — — var. *angustissima* 46, 246.
 GRÄFFE, C., memb. effect. 43, 249.
Graines (longévitè) 46, 327.
Grammatophora marina (Lyngb.) Kütz. 34¹, 42.
 — — var. *vulgaris* (Grun.) V. H. 34¹, 42.
 — *oceanica* Ehrb. 34¹, 42.
 — *serpentina* (Ralfs) Ehrb. 34¹, 42 ; 49, 314.
Grammatophyllum speciosum Blume 34¹, 196, 197, 314.
Grammitis elongatum Sw. 35¹, 232.
 — *leptophylla* Swartz 39¹, 35.
Grande Ciguë (*Conium maculatum*) 48, 137.
Grande Consoude (*Symphytum officinale*) 48, 149.
Grandinia crustosa Pers. 36¹, 145. *Grandinia papillosa* Fr. 36¹, 145.
 — *granulosa* Fr. 36¹, 144.
Grangea maderaspatana Poir. 34¹, 250.
Graphide subinusta Leight. 32¹, 155.
Graphina Acharii var. *vestita* Müll. 32¹, 151.
 — *acromelaena* Müll. 32¹, 152.
 — *anguina* Müll. 32¹, 154.
 — *Balbisi* (Fée) Müll. 30¹, 83 ; 32¹, 152.
 — *chrysocarpa* (Eschw.) Müll. 32¹, 151.
 — *dendritica* Müll. 32¹, 154.
 — *epiglauea* Müll. 32¹, 152.
 — *gracilis* Müll. 32¹, 156.
Graphina hololeuca (Montg.) Müll. 32¹, 153.
 — *interstes* Müll. 32¹, 153.
 — *mendacea* Müll. 32¹, 153.
 — *obtectula* Müll. 32¹, 153.
 — *parila* Krph. 32¹, 152.
 — *Poitaci* Müll. 30¹, 83 ; 32¹, 153.
 — *reniformis* Müll. 32¹, 152.
 — *robusta* Müll. 30¹, 82, 32¹, 151.
 — *Ruiziana* (Fée) Müll. 30¹, 82.

Graphina sophistica Müll. 30¹, 82 ;
32¹, 151.

— *sophisticella* Müll. 30¹, 82.

Graphiola Phœnicis (Moug.) Poit. 31², 226 ; 38², 160.

Graphis Afzelii Ach. 32¹, 151.

— *assimilis* Nyl. 30¹, 79 ; 32¹,
150.

— *Balbisii* Fée 30¹, 83.

— *comma* var. *rosella* Müll. 30¹,
80.

— *duplicata* Ach. 32¹, 150.

— — var. *nana* 30¹, 78.

— — var. *sublaevis* Müll. 30¹,
78 ; 32¹, 150.

— *Durandi* Müll. 30¹, 80.

— *elegans* Ach. 29¹, 202 ; 40²,
59.

— *emersa* Müll. 32¹, 150.

— *farinulenta* Müll. 30¹, 80.

— *glauco-caesia* Müll. 32¹, 151.

— *inusta* Ach. var. *simpliciuscula*
Leight 32¹, 155

— *leiogrammodes* Nyl. 32¹, 156

— *leucocephala* Nyl. 32¹, 151.

— *lineola* Ach. 30¹, 80 ; 32¹, 150.

— — var. *rosella* Müll. 30¹, 80.

— *parili* Krph. 32¹, 152.

— *platycarpella* Müll. 30¹, 81

— *reniformis* Fée 32¹, 152.

— *rigidula* Müll. 30¹, 78.

— *rimulosa* Müll. 30¹, 79 ; 32¹,
150.

— — var. *pulverulenta* Müll.
30¹, 79 ; 32¹, 150.

Graphium anomalum Sacc. 29¹, 300.

— *flexuosum* Sacc. 29¹, 300.

— *paradoxum* Sacc. et Trott.
38², 166 et pl. E, fig. 11.

Graphium stercorarium El. March. 34¹, 143, pl. I, fig. 5.

Graphina subserpentina Müll. 32¹,
152.

— *Vermiculus* Müll. 30¹, 83 ;
32¹, 154.

Graphis rufula Montg. 32¹, 151.

— *scalpturata* Ach. 32¹, 156.

— *scripta* Ach. 29¹, 143, 202 ;
31², 217 ; 33², 179 ; 35¹,
113 ; 37¹, 37 ; 39², 126 ;
40², 59.

— — var. *commatiformis* Müll.
30¹, 79.

— — var. *pulverulenta* Pers. 33²,
170.

— — var. *stellaris* Arn. 30¹, 322.

— — var. *typographa* 29¹, 202.

— — var. *varia* Arn. 30¹, 322.

— *seminuda* Müll. 30¹, 79.

— — var. *sublaevis* 30¹, 79 ;
32¹, 150.

— *sophistica* Nyl. 30¹, 82.

— *striatula* Nyl. 32¹, 150.

— — var. *pulverulenta* Nyl. 30¹,
79.

— — var. *sublaevis* Müll. 32¹,
150.

— *subrufula* Müll. 32¹, 151.

— *subserpentina* Nyl. 32¹, 152.

— *supertecta* Müll. 30¹, 77.

— *tenella* Ach. 30¹, 79.

— — var. *abbreviata* Müll.
30¹, 81.

— — var. *flavicans* Müll. 30¹, 80.

— *Vermiculus* Krph. 30¹, 83.

Graphium rhodophaeum Sacc. et
Trott. 38², 166 et pl. E, fig. 13.

— *rigidum* Sacc. 29¹, 300.

— *socium* Sacc. 29¹, 300.

Graphium stilbordeum Corda **29**¹, 300.

Grateloupia dichotoma J. Ag. **46**, 379.

— *filicina* (Wulf.) Ag. **46**, 379.

Gratiola officinalis L. **26**², 13 ; **28**¹, 254 ; **48**, 163.

GRAVET, P. J. F. (notice nécrolog. par Husnot) **48**, 345.

GRAVIS, A. *Anatomie comparée du Chlorophytum etatum* Ait. et du *Tradescantia virginica* L. **37**², 92-95.

— *Discours prononcé à la Manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin* **31**¹, 12, 49.

— *Histoire de la Botanique au pays de Liège* **37**², 44-45.

— *Observations de pathologie végétale* **34**², 9-26.

— *Résumé d'une conférence sur l'anatomie des plantes* **30**², 8.

— Président de la Société pour 1891 **29**², 228 ; pour 1904-1905 **41**², 179.

— Rapport présidentiel pour 1891 **30**², 153-161, 218-221 ; pour 1904-1905 **42**², 239-251.

— Analyse bibliogr. **29**², 86, 90 ; **30**², 29, 210 ; **33**², 137 ; **41**², 58 ; **44**, 156, 390-392 ; **46**, 310.

— A propos de la genèse des tissus de la feuille (analys. bibliogr. par J. Ch.) **44**, 394.

— Programme de l'enseignement de la Botanique (analys. bibliogr. par H. Lonay.) **44**, 397.

GRAVIS, A. et CONSTANTINESCO, Melle. Contributions à l'anatomie des Amarantacées (analy. bibliogr. par J. Ch.) **44**, 393.

GRAY, Asa. memb. assoc. **27**², 26.

GRECESCU, D. Conspectul Fl. Romaniei (analy. bibliogr. par F. C.) **37**², 131.

Greffe de la Pomme de terre. (Expériences sur la) par Ém. Laurent **39**², 9-14 ; 85-90.

GRÉGOIRE, Abbé V., memb. effect., **38**², 225.

Grenadier (*Punica*) **39**¹, 32.

— (Sahara) **37**¹, 209, 210, 320.

Grewia (Java) **34**¹, 187.

— *florilunda* Mast. **37**¹, 111.

— *occidentalis* L. **37**¹, 111.

— *tetragastris* R. Br. **37**¹, 111.

Grewia venusta Fresen. **37**¹, 111.

— — var. *angustifolia* Schum.

37¹, 111.

Grewiopsis Deweyrei De Wild. et Th. Dur. **38**², 177.

— — var. *subintegrifolia* De Wild. et Th. Dur. **38**², 178.

— *globosa* De Wild. et Th. Dur. **38**², 178.

Griffithsia corallina Ag. **29**², 151 ; **34**¹, 48 ; **46**, 247.

— *setacea* (Ell.) Ag. **29**², 151 ; **34**¹, 48 ; **46**, 247.

Grillage des feuilles du Chrysanthème de Chine (Le) **48**, 244.

Grimmia afro-incurva Bröth. **49**, 249.

— *alpestris* Schleich. **29**¹, 148 et pl. III, fig. ff-g.

— *anodon* B. S. var. *sinaitica* Ren. et Card. **33**², 118.

— *apocarpa* Hedw. **40**², 54 ; **41**², 152 ; **42**², 81, 176 ; **43**, 140.

— — var. *gracilis* N. et H. **38**², 233 ; **40**¹, 217.

— — var. *rivularis* Sch. **26**², 30 ; **40**², 54 ; **42**², 201.

* — *atrata* Miehlich. et Hornsch. **41**², 52-55 ; **42**², 34, 125.

— *azorica* Ren. et Card. **41**¹, 58.

— *caespiticia* Jur. **42**², 9, 25.

— *commutata* Hub. **26**², 30 ; **31**², 215.

— *conferta* Funck **40**², 61 ; **42**², 29.

* — *Doniana* Sm. **42**², 101-103.

— *Hartmanni* Schimp. **26**², 30 ; **42**², 73, 176, 202.

* — *lamellosa* C. Müll. **42**², 9, 25, 126.

— *leucophaea* Grev. **42**², 73 ; **44**, 161.

— *montana* Br. et Sch. **26**², 30 ; **42**², 73.

— *orbicularis* Br. et Sch. **31**², 215 ; **42**², 73, 202.

— *ovata* W. et M. **31**², 215.

— *patens* Schimp. **42**², 35.

— *pulvinata* (L.) Sm. **33**², 159 ; **40**², 54 ; **41**², 152 ; **43**, 140.

— — var. *asphaltita* Ren. et Card. **33**², 118.

— — var. *longipila* Schimp. **38**², 234 ; **40**¹, 217 ; **42**², 73.

— *sulcata* Saut. **42**², 126.

— *tenerima* Ren. et Card. **29**¹, 148 et pl. III, fig. a-c.

— *torquata* Grev. **26**², 30 ; **42**², 126.

— *trichophylla* Grev. **26**², 30 ; **31**², 215 ; **42**², 202 ; **47**, 293

Grobya Amherstiae Lindl. **43**, 329.

— *galeata* Lindl. **43**, 329.

Gros Chêne (Le) Nivelles **47**, 74.

Gros Hêtre d'Arville **47**, 107.

Groseillers malades (Ribes) **34**², 20.

GROSJEAN, L. memb. effect. **49**, 201.

GRUN, K. memb. effect., mort **30**², 6.

GUÉGUEN, F. Champignons mortels et dangereux (analy. bibliogr.) **45**, 435 ; **48**, 361.

GUELTON, L., memb. effect., **27**², 77.

Guepinia helvelloides Fr. **36**¹, 175.

- Guepinia spathularia* (Schw.) Fr. **38²**, 158.
- Guerkea congolana* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 91.
 — *Schumanniana* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 128.
- Guetaf* : *Atriplex Halimus* (Sahara) **37¹**, 217-330
- Guettarda speciosa* L. **34¹**, 302.
- Gui* (*Viscum*) **47**, 433.
- Guis monoïques* (Les) par H. Lonay **46**, 83-85.
 — *sur pommiers à Tignié* par J. Chalon **47**, 312.
- GUIGNARD, L., memb. assoc. **34²**, 109.
- GUILMOT, Abbé V., memb. effect., mort **42²**, 88.
 — *La botanique ; poème en quatre chants* **42**, 88.
- Gunnera macrophylla* Blume **34¹**, 252, 255.
 — *scabra* Ruiz et Pav. **34¹**, 252.
- GUNS, M, memb. effect. **44**, 181, 279.
- Gurania costaricensis* Cogn. **30¹**, 274.
 — — var. *subtriloba* Cogn. **30¹**, 274.
 — *Levyana* Cogn. **30¹**, 274.
 — *Makoyana* Cogn. **30¹**, 274.
- GÜRKE, M. *Verbenaceae* (Congo) **37¹**, 124-125
- Gyalecta clausa* Fr. **29¹**, 200 ; **33²**, 165.
 * — *cupularis* Koerb. **29¹**, 200 ; **30¹**, 321 ; **33²**, 165 ; **35¹**, 108 ; **39²**, 126.
 * — *Flotowii* Krb. **47**, 41.
 — *lamprospora* Nyl. **29¹**, 311.
 — *Persooniana* Ach. **29¹**, 197 ; **33²**, 161.
 — *rubra* Mass. **35¹**, 108.
- Gyalectidium filicinum* Müll. **30¹**, 62 ; **32¹**, 136
- Gyalolechia lactea* Mass. **44** annexe, 46.
 — *luteo-alba* Turn. **33²**, 161
 — *ochracea* Achar. **39²**, 125.
- Gymnadenia albida* R. Br. **35²**, 53.
 — *conopsea* B. Br. **27²**, 195, 199 ; **28¹**, 257 ; **29²**, 223 ; **30¹**, 188 ; **30²**, 226 ; **34²**, 113 ; **35²**, 49 ; **36²**, 158 ; **39²**, 43 ; **41²**, 12, 105, 205 ; **42²**, 128 ; **44**, 141 ; **44** annexe, 12 ; **45**, 423 ; **47**, 275 ; **49**, 138.
 — *viridis* Rich. **26²**, 49 ; **28¹**, 257 ; **31²**, 203 ; **36²**, 169 ; **37²**, 122 ; **39²**, 43 ; **41²**, 10, 12 ; **42²**, 167 ; **44**, 141 ; **45**, 410, 416, 425 ; **47**, 175.
- Gymnanthe Belangeriana* G. **32¹**, 119.

Gymnocarpus fruticosum Pers. **37¹**, 299, 309.

Gymnocladus canadensis Lam. **45**, 299.

Gymnocybe palustris Fries **40²**, 55.

Gymnogongrus Griffithsiae (Turn.) Mert. **46**, 379.

— *norwegiens* Ag. **29²**, 151 ; **34¹**, 48 ; **46**, 245.

— *plicatus* (Huds.) Kütz. **29²**, 151 ; **34¹**, 43.

Gymnogramme (Java) **34¹**, 161.

— *anfractuosa* Christ **35¹**, 235.

— *Biardi* Bak. **35¹**, 234.

— *Bomméri* Christ **35¹**, 237.

— *calomelanos* Kaulf. **35¹**, 236.

— — var. *peruviana* Desv. **35¹**, 236.

— — var. *tartarea* Desv. **35¹**, 236.

— *chaerophylla* Desv. **35¹**, 234.

— — var. *cryptogrammoides*
J.-É. Bomm. **35¹**, 234.

— *diplazioides* Desv. **35¹**, 233.

Gramnogramme Eggersii Christ

33², 92.

— *elongatum* Hook. **35¹**, 232.

— *flexuosa* Desv. **35¹**, 234.

— *hirta* Desv. **35¹**, 235.

— *leptophylla* Desv. **35¹**, 234.

— *Pearcei* Th. Moore **35¹**, 235.

— *peruviana* Desv. **35¹**, 236.

— *rufa* Desv. **35¹**, 234.

— *tartarea* Desv. **35¹**, 236.

— *trifoliata* Desv. **35¹**, 236.

— *Warscewiczii* Mett. **27²**, 175 ;
35¹, 235.

Gymnolomia costaricensis Benth. **31¹**, 199.

— *platylepis* A. Gray **31¹**, 199 ; **35¹**, 236.

— *rudbeckioides* H. B. et K. **31¹**, 199.

— *sylvatica* Klatt **31¹**, 199 ; **35¹**, 236.

Gymnomitrium Hookeri Corda **42¹**,
111.

— *Lyellii* Hubn. **42¹**, 105.

— *multifidum* Hubn. **42¹**, 90.

Gymnomitrium palmatum Hubn.
42¹, 93.

— *pinguis* Hubn. **42¹**, 88.

— *pinnatifidum* Hubn. **42¹**, 92.

Gymnopsis costaricensis Benth. **31¹**, 201.

Gymnosporium rhizophilum Preuss **26¹**, 235.

Gymnostomum calcarum Nees **42²**,
175, 176.

— — var. *typicum* Bov. **42²**, 81.

— — var. *Winonense* Holzing.
36², 173.

— *crispatum* Sch. **49**, 19.

— *curvirostrum* Hedw. **44**, 161.

* *Gymnostomum microstomum*
Hedw. var. *brachycarpon*
Schimp. **42²**, 34.

— *rupestre* Schw. **44**, 161.

* — — var. *compactum* Schimp.
42², 34.

— *tenue* Schrad. **38²**, 229 ; **42²**,
200 ; **47**, 291.

Gymnozyga moniliformis Ehr. **34¹**, 23 ; **49**, 305.

Gypsophila muralis L. **26**², 7; **27**², 15; **28**², 87; **33**², 67; **35**², 84;
39², 38; **40**², 35; **41**², 191; **44**, 132; **45**, 434; **46**, 93.

— *repens* L. **37**¹, 146.

Gyrocephalus rufus Jacq. **36**¹, 175.

Gyrodon lividus Bull. **36**¹, 119; **44**, 289.

Gyrophora glabra var. *polyphylla* Ach. **35**¹, 103.

— *polyphylla* Fw. **29**¹, 140; **30**¹, 313; **35**¹, 103; **36**¹, 125; **40**¹, 61.

— *pustulata* Ach. **29**¹, 140; **35**¹, 102.

Gyrostomum scyphuliferum Nyl. **30**¹, 84; **32**¹, 157.

H

Habenaria achnantha Reichb. f. **43**,
 279.

— *aphylla* Barb. Rodr. **43**, 273.

— *aranifera* Lindl. **43**, 276.

— *Arechavaletae* Kraenzl. var.
elata Cogn. **43**, 279.

— *armata* Reichb. f. **43**, 279.

— *Balansaëi* Cogn. **43**, 271.

— *brevidens* Lindl. **43**, 273.

— *Candolleana* Cogn. **43**, 277.

— *coaguazuensis* Cogn. **43**,
 277.

— *corcovadensis* Kraenzl. **43**, 277.

— *Debeerstiana* Krzl. **38**¹, 67.

— *Edwallii* Cogn. **43**, 275.

— *flexa* Reichb. f. **43**, 270.

— — var. *Rodriguesii* Cogn. **43**,
 270.

— *glaucophylla* Barb. Rodr. **43**,
 273.

— *Gourlieana* Gillies **43**, 270.

— *gracilis* Lindl. **43**, 276.

— *graciliscapa* Barb. R. **43**, 277.

— *Guilleminii* Reichb. f. **43**, 273.

— *Guingangae* Reichb. f. **38**¹, 67.

Habenaria hamata Barb. Rodr. **43**,
 231.

— *Hassleriana* Cogn. ex Chod.
43, 263.

— *heptadactyla* Reichb. f. **43**, 273.

— *hexaptera* Lindl. **43**, 232.

— *humilis* Cogn. **43**, 277.

— *ichneumonea* Lindl. **38**¹, 67.

— *imbricata* Lindl. **43**, 277.

— *inconspicua* Cogn. **43**, 274.

— *integripetala* Cogn. **43**, 281.

— *janeirensis* Kraenzl. **43**, 273.

— *Josephensis* Barb. Rodr. **43**,
 273.

— *Lagunae-Sanctae* Kraenzl. **43**,
 277.

— *Leprieurii* Reichb. f. **43**, 273.

— *leptoceras* Hook. **43**, 273.

— *leucosantha* Barb. Rod. **43**, 279.

— *macrura* Krzl. **38**², 67.

— *montevidensis* Spreng. **43**, 275.

— *nuda* Lindl. **43**, 273.

— *obtusata* Lindl. **43**, 281.

— *paranaensis* Barb. Rodr. **43**,
 274.

- Habenaria parviflora* Lindl. **43**, 274.
 — *pauciflora* Reichb. f. **43**, 270.
 — — var. *pluriflora* Cogn. **43**, 270.
 — *Poggeana* Krzl. **33**², 67.
 — *Poissoniana* Cogn. **43**, 270.
 — *pratensis* Reichb. f. **43**, 279.
 — *Reichenbachiana* Barb. Rodr. **43**, 275.
 — *repens* Nutt. **43**, 270.
 — *retusa* Barb. Rodr. **43**, 270.
 — *Riedelii* Cogn. **43**, 273.
 — *Rodriguesii* Cogn. **43**, 273.
 — *roraimensis* Rolfe **43**, 279.
 — *santensis* Barb. Rodr. **43**, 276.
 — *Sartor* Lindl. **43**, 270.
Habenaria Schwackii Barb. Rodr. **43**, 270.
 — *secunda* Lindl. **43**, 279.
 — — var. *Estrellensis* Reichb. f. **43**, 279.
 — *secundiflora* Barb. R. **43**, 273.
 — *setacea* Lindl. var. *depauperata* Cogn. **43**, 278.
 — *Spegazziniana* Krzl. **43**, 270.
 — *stenochila* Lindl. **33**², 67.
 — *subfiliformis* Cogn. **43**, 272.
 — *Taubertiana* Cogn. **43**, 277.
 — *Vaupellii* Reichb. f. et Warm. **43**, 270.
 — *Warmingii* Reichb. f. **43**, 278.
- HAELEWYCK**, L., memb. effect., **28**², 53, 55.
Haemanthus Arnoldianus De Wild. et Th. Dur. **40**¹, 30.
 — *Mildbraedii* Perk. **49**, 248.
Haematococcus lacustris (Girod.) Rostaf. **34**¹, 26.
 — *pluvialis* (Flotw.) Wittr. **49**, 318.
Haematoma coccineum Koerb. **29**¹, 198; **30**¹, 319; **35**¹, 107.
 * — — var. *ochroleucum* Th. Fr. **33**², 163.
 * — — var. *porphyrium* Th. Fr. **33**², 162.
 * — *ventosum* Mass. **35**¹, 107.
 — *vulgare* Mass. **35**¹, 107.
Haematoxylon Campechianum L. **37**¹, 52.
Hainaut (Concours organisé par la Société des Sciences, des Lettres et des Arts du Hainaut période 1907-1908) **44**, 179.
Halesia tetraptera L. **45**, 301.
Halidrys siliquosa (L.) Lyngh. **29**², 152; **34**¹, 46; **46**, 244.
Halimeda (Java) **34**¹, 303.
Halimus portulacoides Walb. **30**², 224; **32**¹, 24, 27.
HALIN, M. *Découverte du Breutelia arcuata* Schimp. **41**², 183-189.
HALLIER, H. *Convolvulaceae* (Congo) **33**², 81-82; **37**¹, 87-102.
 — *Convolvulaceae* (Primit. flor. Costar.) **35**¹, 263-276.
Halocnemum strobilaceum Bieb. **37**¹, 214, 225, 251, 252 et pl. III photo 7.
Halogeton alopecuroides Moq. **37**¹, 283.
Halopteris filicina (Grat.) Ktze. **46**, 243.

- Haloxylon articulatum* Blume **37¹**, 309-322.
Halurus equisetifolius (Lightf.) Kütz. **46**, 247.
Halygenia bulbosa DC. **29²**, 153.
Halymenia ligulata (Wood.) J. Ag. var. *acicularis* **46**, 248.
 — — var. *genuina* **46**, 379.
 — — var. *latifolia* **46**, 248.
Halysium atra Corda **26¹**, 236.
 HAMOIR, J. memb. effect. **30²**, 67.
Hamolothecium sericeum Schimp. **42²**, 112.
 HANSEN, E. C. Donation au Laboratoire de Carlsberg (Danemark) **48**, 68.
Hansgirgia flabelligera De-Toni **27¹**, 120, 124, 125 et pl. II, fig. 1-12 ;
27², 150 ; **28²**, 9, 34-37, 155.
 HANSOTTE, M., memb. effect. **32²**, 67, 83.
 Han-sur-Lesse (Herborisation) **27¹**, 190.
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. **34¹**, 42.
 — *marina* (Donk.) Grun. **34¹**, 42.
 — *virgata* (Roper) Grun. **34¹**, 42.
 * *Hapalosiphon pumilus* Kirch. **26²**, 76, 175 ; **34¹**, 49.
Haplaria rhizophila S. et F. Sacc. **28¹**, 101, pl. VI, fig. 31.
Haplomitrium Cordae Nees **42¹**, 111.
 — *Hookeri* (Sm.) Nees **42¹**, 111.
Haplophyllum tuberculatum Juss. **37¹**, 296, 298.
Haplosiphon pumilus Kirch. **29²**, 160.
Haplotrichum elegans Corda **28²**, 132.
 — *fimetarium* (Riess.) Sacc. **28²**, 130.
 — *glomerulosum* Bull. **28²**, 130.
Hardwickia Mannii Bak. **37¹**, 54.
 HARDY, A. *Quelques stations nouvelles* **46**, 326-327.
 — *Ophrys apifera* Huds. et *Aceras anthropophora* **48**, 211.
 Haricots et Fèves (malades) **34²**, 21.
 HARIOT, P. Urédinées (analys. bibliogr.) **45**, 435.
Harme (*Peganum Harmula*) Sahara **37¹**, 306-327.
Haronga paniculata Lodd. **37¹**, 110.
Harpanthus scutatus Spruce **42²**, 33.
Harpochytrium Hyalothecae Lag. **35¹**, 49.
Harpographium rhizomorparium (Mont.) Sacc. **29¹**, 300.
Harrisonia apiculata Ken. et Card. **32¹**, 174.

Harrisonia Humboldtii Spreng. var. *rufipila* Ren. et Card. **32**¹, 22.

— *inermis* Angst. **32**¹, 174.

HAYATA, B. *Icones Plantarum Formosanarum* (analys. bibliogr. par É. D. W.) **49**, 258.

HAYNALD, L., memb. assoc., mort **30**², 221.

Hebeloma crustuliniformis Bull. | *Hebeloma longicaudum* Pers. **36**¹, 80.

36¹, 80 ; **44**, 322, 336 ; **44**

annexe, 42.

— *lugens* Jungh. **36**¹, 80.

— *mesophaeum* Fr. **36**¹, 80.

— *clatum* Batsch **36**¹, 80.

— *petiginosum* Fr. **36**¹, 80.

— *fastibile* Fr. **36**¹, 80.

— *punctatum* Fr. **36**¹, 80.

— *involutum* Lamb. **36**¹, 96.

— *versipelle* Fr. **36**¹, 80.

Hecatonema maculans (Collins) Sauv. **46**, 242.

HECKEL, Sur les fleurs souterraines (notice bibliogr. par É. D. W.) **29**², 123.

Hedera alaris Schl. **30**¹, 281.

— *Helix* L. (Lierre) **26**², 34 ; **40**², 33 ; **41**², 160 ; **44** annexe, 24 ; **48**, 144.

— *xalapensis* DC. **30**¹, 282.

Hedwigia albicans Lindb. **40**², 57 ; **43**, 140.

— *ciliata* Ehrh. **40**², 55 ; **42**², 176.

— — var. *gracilis* **40**², 61.

— — var. *leucophaea* Schimp. **33**², 233

— — var. *viridis* Schimp. **38**², 233 ; **40**², 56.

Hedychium (Java) **34**¹, 198, 208, 245.

Heeria axillaris Cogn. **30**¹, 243.

— *cupheoides* Benth. **30**¹, 244.

— *macrostachya* Triana **30**¹, 243.

Heinsia pulchella Schum. **37**¹, 118.

— — var. *hispidissima* Schum. **37**¹, 119.

— — var. *phyllocalyx* Schum. **37**¹, 119.

Heisteria parvifolia Sm. **36**², 77.

Helenium autumnale L. var. *grandicephalum cupreum* **46**, 435.

— *mexicanum* H. B. et K. **31**¹, 209 ; **35**¹, 291.

Heleocharis acicularis R. Br. **26**², 164 ; **27**², 21 ; **40**², 44 ; **41**², 10, 135 ;

42², 168 ; **44**, 143 ; **45**, 432 ; **47**, 178 ; voir aussi *Eleocharis*.

— *multicaulis* Koch **26**², 20, 163 ; **27**², 21 ; **40**², 43 ; **41**², 137 ; **47**, 178.

— — var. *vivipara* **47**, 178.

— *ovata* R. Br. **41**², 137.

— *palustris* R. Br. **40**², 35 ; **41**², 134, 164.

Helianthemum (Sahara) **37¹**, 283.

- *Chamaecistus* Mill. **33²**, 67 ; **40²**, 50 ; **44** annexe, 22, 72, 94 ; **45**, 310 ; **46**, 182.
- *eremophilum* Pomel **37¹**, 299.
- *Fumana* Mill. **45**, 412, 416, 428, 429, 431 ; **49**, 349.
- *oelandicum* Wahlenb. **37¹**, 134.
- *polifolium* DC. **42²**, 135.
- *pulverulentum* DC. **39²**, 126 ; **45**, 418 ; **48**, 55.
- *sessiliflorum* Pers. **37¹**, 240, 242, 297.
- *sulphureum* Willd. **34²**, 130.
- *vulgare* Gaertn. **37¹**, 131 ; **37¹**, 121, 124 ; **45**, 418 ; **49**, 156, 137.

Helianthus tuberosus L. **31¹**, 216, 223, pl. I, II.

Helichrysum Adolphi-Friderici Moeser **49**, 252.

- *albiflorum* Moeser **49**, 252.
- *alismatifolium* Moeser **49**, 252.
- *arenarium* DC. **28¹**, 255 ; **35²**, 36 ; **41²**, 14 ; **48**, 42 ; **49**, 139.
- *bracteatum* Andr. **26²**, 35.
- *brunioides* Moeser **49**, 252.

Helichrysum ellipticifolium Moeser **49**, 252.

- *helothamnus* Moeser **49**, 252.
- *helvolum* Moeser **49**, 252.
- *leptothamnus* Moeser **49**, 252.
- *longirameum* Moeser **49**, 252.
- *Mildbraedii* Moeser **49**, 252.
- *Stachas* DC. **39¹**, 35.
- *velatum* Moeser **49**, 252.

Helicoma phaeospora Fres. **26¹**, 239.

Helicophyllum torquatum Brid. **41¹**, 148.

Helicosporium albo-carneum Sacc. **29¹**, 299.

- *Fuekelii* Fres. **26¹**, 239.

* — *herbarum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 299.

- *phaeosporum* Sacc. **26¹**, 239

Helicotrichum albo-carneum Crouan **29¹**, 299.

Heliosperma quadrifidum Griseb. **37¹**, 132.

Heliotropium luteum Poir. **37¹**, 253.

Helleborus foetidus L. **28²**, 148, 150 ; **31²**, 202 ; **35²**, 34 ; **37²**, 119 ; **43**, 117.

- *niger* L. **48**, 117.
- *odorus* W. K. **33²**, 67.
- *viridis* L. **26²**, 7 ; **28¹**, 248 ; **46**, 97 ; **47**, 156 ; **48**, 117.

Helminthia echioides Gaertn. **26²**, 16 ; **28¹**, 256 ; **34²**, 142 ; **43**, 385 ; voir *Picris*.

Helminthocladia purpurea (Harv.) J. Ag. **46**, 379.

Helminthora divaricata J. Ag. **46**, 244.

* *Helminthosporium acroleucum*
Sacc., Bomm. et Rouss. **27**¹,
237.

— *dorycarpum* Mont. **35**¹, 166.

— *fasciculare* Corda **29**¹, 298.

— *flexuosum* Corda **26**¹, 238.

— *inconspicuum* C. et Ell. **26**¹,
237.

— *macrocarpum* Grev. **26**¹, 237

Helminthosporium oligocarpum Cor-
da **26**¹, 238.

— *pumilum* Massee **29**¹, 297.

— *rhopaloides* Fres. **26**¹, 237.

— *Smithii* B. et Br. **29**¹, 298.

— *tenuissimum* Nees **26**¹, 237.

— *teretiuseculum* Sacc. et Berl.
29¹, 298.

— *Tiliae* Fr. **26**¹, 237.

Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. **34**¹, 155.

Helosciadium inundatum Koch **26**², 163; **27**², 17; **40**², 38; **41**², 9,
103, 135; **44**, 135; **46**, 94; **47**, 163; voir aussi *Apium*.

— *minus* Koch **26**², 12.

— *nodiflorum* Koch **40**², 38.

— — *var. minus* **26**², 12; **30**¹, 183; **44**, 135; **47**, 163.

— *repens* Koch **27**², 17; **30**¹, 183; **30**², 228; **41**², 193; **47**, 163.

Helotium aeruginosum Fr. **29**¹, 217.

— *chioneum* Fr. **29**¹, 216.

— *discretum* Karst. **29**¹, 216.

— *geogenum* Cooke **36**², 16.

— *glabro-virens* Boud. **29**¹, 228.

— *glanduliformis* Rehm **29**¹, 217.

* — *hirtipes* Sacc. **28**², 83.

Helotium Libertianum Sacc. et
Roum. **29**¹, 216.

— *rependum* Phill. **29**¹, 216.

— *separabile* Karst. **29**¹, 217.

— *turgidella* Karst. **29**¹, 217.

— *vitreolum* Karst. **29**¹, 217.

Helvella infula Schaefl. **44**, 323, 325, 337.

— *lacunosa* Afzel. **44**, 145.

— *mesenterica* Dick. **35**¹, 154.

Hemileia vastatrix B. et Br. **34**¹, 168.

Hemionitis citrifolium Hook. **35**¹, 239.

— *palmata* L. **35**¹, 239.

— *pinnata* J. Smith **35**¹, 240.

— *rufa* Sw. **35**¹, 234

Hemiragis aurea Lam. **32**¹, 197.

Hemitelia grandifolia Spreng. **35**¹, 176.

— *Hartii* Bak. **35**¹, 177.

— *horrida* R. Br. **35**¹, 177.

Hemitrichia clavata (Pers.) Rost. **38**², 163.

Hendersonia Arundinacea (Desm.)Sacc. **29¹**, 286.— *conspurecata* Sacc., Bomm.
et Rouss. **26¹**, 203, 223.— *Corni* Fekl. **26¹**, 222.— *crastophila* Sacc. **29¹**, 287.— *culmicola* Cke **26¹**, 222 ;
29¹, 286.— *culmiseda* Sacc. **26¹**, 222.— *diversispora* Sacc **26¹**, 222.— *Fiedleri* West. **26¹**, 222.— *fissa* (Fr.) Sacc. **29¹**, 286.— *Fuckelii* Sacc. **29¹**, 286.— *Gleditschiae* Kickx **29¹**, 286.— *Lonicerae* Fr. **26¹**, 222.* — *Luzulae* West. **29¹**, 287.— *Mespili* West. **26¹**, 223.**Hendersonia mutabilis** C. et Br. **26¹**,

225.

— *neglecta* West. **26¹**, 223.— *polycistis* B. et Br. **26¹**, 199.— *quercina* Sacc. **29¹**, 286.— *Rhododendri* Thüm. **26¹**, 222.— *Rubi* West. **26¹**, 222.— *Sambuci* Müll. var. *detecta*
26¹, 222.— *Solani* Karst. **26¹**, 222.— *strobilina* Curr. **26¹**, 223.— *suberrata* Desm. **26¹**, 223.— *Tecomae* Sacc. **26¹**, 222.— *Tiliae* Lev. **26¹**, 222.* — *trabicola* Sacc. var. *stercorea*
Él. March. **30²**, 142.— *trimera* Cke **29¹**, 287.— *ulmicola* Cke **26¹**, 223.**HENEAU, A.** *Symétrie florale* **30²**, 180.**Henophytum deserti** Coss. et Dur. **37¹**, 254 à 322.**Henriettella fascicularis** Triana **30¹**, 265.— *Seemannii* Naud. **30¹**, 265.**HENRION**, memb. effect. **29²**, 143.**HENRIQUES, D.**, memb. effect., **45**. 363.**Hepaticae** (Primit. fl. Cost.) par F. Stephani **31¹**, 175.— Suite au *Musci exotici novi vel minus cogniti* par Renault et Cardot
38¹, 43-48 ; **41¹**, 118.**Hépatiques de Belgique** par A. Mansion **42¹**, 44-112.— *observées à Binckom (Mousses et)* par l'abbé Mellaerts **47**, 182.**Heptapleurum** (Java) **34¹**, 228.— *ellipticum* Seem. **34¹**, 265.**Heracleum dissectum** Ledeb. **42²**, 128.— *palmatum* Baumg. **39²**, 40 ; **44**, 136.— *Sphondylium* L. **40²**, 38 ; **41²**, 160 ; **44** ann., 26, 74, 108 ; **48**, 143.« *Herbarium* » **47**, 444 (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **49**, 118.**Herbe à la reprise** **48**, 133.— à la coupure **48**, 133.— à pauvre homme **48**, 163.**Herbe au chantre** **48**, 129.— aux charpentiers **48**, 174.— aux gueux **48**, 115.

Herbe du foie **48**, 166.

— du sang **48**, 166.

Herbe sacrée **48**, 166.

— aux sorcières **48**, 166.

Herberta acanthelia Spruce **31**¹, 178.

— *capillaris* Steph. **30**², 200 ; **32**¹, 119.

— *costaricensis* Steph. **31**¹, 178.

— *dierana* Mitt. **32**¹, 119.

— *juniperina* (Sw.) Spruce **31**¹, 178 ; **32**¹, 119.

Herbier Durand-Cosson de Paris (note) **45**, 440.

— de M. Franquinet (**L'**) **29**², 145.

Herbiers de la faculté des Sciences de Caen (Les) par J. Chalon **42**², 96-97.

Herborisations générales annuelles :

25^o herb. 1887 Campine limbourgeoise (à l'occasion du Jubilé de la Société 1861-1887). C. R. par G. Rouy **26**², 162-166.

26^o herb. 1888 Rochefort et Han-sur-Lesse. C. R. par G. Lochenies **27**², 190-204.

27^o herb. 1889 Huy et Profondeville. C. R. par P. G. Cluysenaart **28**², 144-154.

28^o herb. 1890 Arlon et Vance. C. R. par E. Lemoine **29**², 219-229.

29^o herb. 1891 Littoral : Nieuport-La Panne. C. R. par G. Dutranonit **30**², 222-230.

30^o herb. 1892 Rochefort. C. R. par C. Aigret **31**², 200-218.

31^o herb. 1893 Luxembourg : projet **32**², 69 (pas de C. R.).

32^o herb. 1894 Alpes de la Suisse. C. R. par É. De Wildeman **33**², 74-83.

33^o herb. 1895 Verviers-Visé : Vallée de la Gueule, Lixhe et Lanaye C. R. par P. Troch **34**², 111-132.

34^o herb. 1896 Malmédy-Warche, Montjoie. C. R. par P. Troch **35**², 48-57.

35^o herb. 1897 Vallée de la Lesse, Anseremme. C. R. par Debienne et P. Troch **36**², 151-171.

36^o herb. 1898 Vallée de l'Ourthe et Vallée de l'Amblève. C. R. par A. Bris et Ch. Sladden **37**², 118-180.

37^o herb. 1899 Poix, St Hubert, Libramont. C. R. par Fr. Crépin **38**², 249-260.

38^o herb. 1900 Waremmé, Vallée du Hoyoux, Longchamps sur-Geer, Huy. C. R. par Th. Durand **39**², 114-127.

39^o herb. 1901 Genck. C. R. par A. Charlet **41**², 129-139.

40^o herb. 1902 Virton : projet **41**², 16 [pas de C. R.]

41^o herb. 1903 Genck, Campine limbourgeoise. C. R. par J. Massart **41**², 208-238.

Herborisations générales annuelles :

- 42^e herb. 1904 Ardennes françaises. C. R. par F. Bestel et C. Aigret **42²**, 113-138.
- 43^e herb. 1905 Moresnet : projet **42**, 173 (pas de C.-R.).
- 44^e herb. 1906 Littoral : Nieuport-Coxyde. (Essai de géographie botanique des districts littoraux) par J. Massart **43**, 217 ; **44**, 59-129, 192-269 ; **44** annexe.
- 45^e herb. 1907 Modave. C. R. par A. Charlet **45**, 11-28.
- 46^e herb. 1908 Nismes, Dourbes, Olloy, Petigny, Boussu en Fagnes. C. R. par C. Aigret **45**, 404-434.
- 47^e herb. 1909 Bas-Escaut. C. R. oral par J. Massart **46**, 373 ; **47**, 154.
- 48^e herb. 1910 Herborisations et excursions à l'occasion du Congrès internat. de Botanique, Bruxelles 1910.
- 49^e herb. 1911 Campine limbourgeoise. C. R. oral par C. Durieux **48**, 73 ; **49**, 20.

Herborisations cryptogamiques et bryologiques :

- 1897 environs de Flobecq. C. R. par P. Nijpels **36²**, 181-183.
- 1902 environs de Chaudfontaine, Trooz, Magnée. C. R. par Ch. Sladden **40¹**, 214-218.
- 1903 Campine anversoise C. R. par H. Van den Broeck **41²**, 165-170.
- 1903 Weert St George. C. R. par A. Mansion **41²**, 182-185.
- 1904 Bauche et Dorinne. C. R. par A. Péters **42²**, 80-83.
- 1904 Pécrot et Florival. C. R. par A. Mansion **42²**, 110-113.
- 1904 Westende, Coxyde. C. R. par J. Massart **42²**, 141-162.
- 1904 Juslenville. C. R. par A. Cornet **42²**, 175-177.

Herborisations à Banyuls (Pyrénées) par J. Chalon 39¹, 22-36.

Herborisations de la Société botanique de France en Tunisie en 1909 **46**, 9.

— voir aussi Excursion.

Hercospora pupula Berk. **26¹**, 202.

Herderia lancifolia O. Hoffm. **40¹**, 22.

Heritiera littoralis Ait. **34¹**, 298.

Herminiera Elaphroxylon Guill. et Perr. **33²**, 99 ; **37¹**, 50.

Herminium Monorchis R. Br. **26²**, 19 ; **28¹**, 257 ; **30²**, 226, 229 ; **34²**, 123 ; **44** ann., 12, 60, 88, pl. 33 ; **45**, 253, 280, 306, 310 ; **46**, 326.

Herniaire **48**, 133.

Herniaria alpina Vill. **37¹**, 132, 146.

— fruticosa L. **37¹**, 249, 283, 285.

— glabra L. **28¹**, 251 ; **28²**, 149 ; **34²**, 137 ; **35²**, 35 ; **36²**, 160 ; **41²**, 12 ; **45**, 14, 26, 434 ; **46**, 95 ; **47**, 161.

Herniaria glabra var. *ciliata* **28**², 148.

— *hemistemon* J. Gay **37**¹, 242.

— *hirsuta* L. **27**², 17 ; **33**², 67 ; **34**², 137 ; **36**², 165 ; **41**², 160, 196 ; **42**², 164.

Hernie du Chou **34**², 23.

Herpetospermum grandiflorum Cogn. **42**², 231 ; pl. 2 phot.

— *pedunculosum* Baill. **42**², 231.

Herponema velutinum (Grev.) J. Ag. **46**, 378.

Herposiphonia tenella J. Ag. **46**, 378.

Herposciron Braunii Hub. (Naeg.) **32**², 90 ; **34**¹, 25 ; **49**, 326.

* *Herpotrichia callimorpha* (Auersw.) Wint. **29**¹, 262.

HERTOGHE, Luc., memb. effect., **48**, 17, 78.

HESPEL, Maur., memb. effect., **43**, 364 ; **44**, 131.

— subvention de la Société **46**, 336.

Hesperis Matronalis L. **26**², 9 ; **34**², 114, 116 ; **37**², 126 ; **40**², 50 ; **48**, 130.

Heterocentron alpestre Naud. **30**¹, 243.

— *axillare* Naud. **30**¹, 243.

— *glandulosum* Schenck **30**¹, 243.

Heterocladium aberrans Ren. et Card. **29**¹, 157 ; pl. VI B, fⁿ a-j.

— *heteropterum* Br. **38**², 234 ; **40**², 54.

— — var. *fallax* **26**², 31 ; **38**², 234 ; **42**², 74, 80.

Heterodera radicola Greef **49**, 346.

— *Schachtii* Schmidt **36**², 207.

Heterosiphonia coccinea (Huds.) Falk **46**, 247.

Heterospatha elata Scheff. **31**², 177.

Heterosporium echinulatum Cooke **36**², 245.

Heterotrichum globuliflorum Cogn. **27**², 176 ; **30**¹, 261.

— *octonum* DC. **30**¹, 261.

Hêtre (*Fagus*) **48**, 179.

— de Beyghem (Le) **47**, 64.

Hêtre d'Ensival **47**, 105.

— de la forêt St Michel **47**, 65.

Hewittia bicolor Walk. **37**¹, 89.

Hexadesmia monophylla Barb. Rodr. **43**, 322.

Hexagonia Dybowskii Pat. **38**², 155.

— *polygramma* Mont. **35**¹, 153.

Hexagonia unicolor Fries **35**¹, 153.

— *variegata* Berk. **35**¹, 153.

Hexamitus fissus Klebs. **49**, 297.

— *rostratus* Stein. **49**, 297.

Hibiscus aethiopicus Linn. **33**², 97.

— *cannabinus* L. **36**², 52.

Hibiscus columnaris Cav. **33**², 97.

— *Corneti* De Wild. et Th. Dur. **38**¹, 18; **40**¹, 12.

— *crassinervius* Hochst. ? **33**², 97.

— *Debeerstii* De Wild. et Th. Dur. **38**², 21; **40**¹, 12.

— *diversifolius* Jacq. **36**², 52.

— *Eetveldianus* De Wild. et Th. Dur. **38**², 24; **40**¹, 11.

— *fuscus* Garcke **33**², 97.

— *Guerkeanus* Hochr. **40**¹, 9.

— *lanceibracteatus* De Wild. et Th. Dur. **38**², 25; **40**¹, 12.

— *Liebrechtsianus* De Wild. et Th. Dur. **38**², 22; **40**¹, 12.

— *liliiflorus* Cav. **34**¹, 158.

Hieracium amplexicaule L. **34**¹, 142.

— *Auricula* L. **30**¹, 187; **40**², 34; **41**², 203; **44** annexe, 34; **48**, 251; **49**, 210, 341.

— — *var. monocalthidea* **41**², 203.

— — *var. monocephalum* Coss. et Germ. **44**, 140; **47**, 172.

— *boreale* Fries **41**², 10.

— *frigidum* Wedd. **31**¹, 215.

— *irazuense* Benth. **31**¹, 215.

— *murorum* L. **40**², 41; **41**², 63; **44** annexe, 34.

— *paludosum* L. **38**², 254.

— *Pilosella* L. **40**², 34; **41**², 163, 237; **44** annexe, 34, 82, 98; **46**, 183; **48**, 172.

* — *rapunculoides* Arv.-Touv. **45**, 11, 28.

— *sylvaticum* Lam. **44** annexe, 34.

— *tridentatum* Fr. **30**¹, 187; **36**², 156; **40**², 52; **41**², 163, 204.

— *umbellatum* L. **26**², 163; **33**², 67; **40**², 34; **41**², 163, 237; **44**, annexe, 34, 82, 98, 102, phot. 46; **45**, 268.

— — *var. maritima* **30**², 229.

— *vulgatum* Fries **40**², 41; **41**², 163.

Hildebrandtiella longiseta Ren. et Card. **30**², 189.

HILLHOUSE, Will., mort **47**, 445.

Hiemanthalia lorea (L.) Lyngb. **29**², 152; **34**¹, 46; **46**, 244.

— — *géotropisme* **49**, 202, 204 et pl.

Hibiscus Masuiianus De Wild. et Th. Dur. **38**², 20.

— *micranthus* L. f. **36**², 52.

— *panduriformis* Burm. **36**², 52.

— *physaloides* Guill. **36**², 52.

— *Rosa-sinensis* L. **34**¹, 158, 198.

— *schizopetalus* Hook. **34**¹, 158.

— *submondspermus* Hochr. **40**¹, 8.

— *suratiensis* L. **36**², 52.

— *tiliaceus* L. **34**¹, 199, 201, 290.

— *Trionum* L. **41**², 102, 192; **47**, 157.

— *venustus* Blume **34**¹, 158.

— *vesicarius* Cav. **33**¹, 161 et fig.

- Hinterhubera Laseguiei* Wedd. **31**¹, 197.
- Hippocrepis comosa* L. **31**², 203 ; **34**², 137 ; **35**², 35 ; **36**², 156 ; **37**², 121, 124 ; **41**², 13 ; **45**, 211, 425 ; **49**, 137.
— *multisiliquosa* L. **33**¹, 179.
- Hippomane* (Java) **34**¹, 172.
- Hippophaë rhamnoides* L. **30**², 226, 229 ; **32**¹, 17, 24, 29, 30, 32 ; **44** annexe, 24, 72, 94, phot. **25** ; **45**, 316.
- Hippuris vulgaris* L. **28**¹, 256 ; **30**¹, 187 ; **30**², 225 ; **33**¹, 161 ; **39**², 43 ; **41**², 204 ; **44** annexe, 24, 72, 118 ; **45**, 307.
- Hirneola Auricula Judae* (L.) Berk. **36**¹, 171 ; **38**², 158.
— *polytricha* Mont. **35**¹, 154.
- Historique de l'Algologie en Belgique* par W. Conrad **49**, 271-292.
- HITCHCOCK, A.-S. et AGNES CHASE. The North American species of *Panicum* (analys. bibliogr. par A. C.) **47**, 437.
- HOCHREUTINER. *Hibiscus submonospermus* et *H. Guerkeanus* (Congo) **40**¹, 8.
- Hoematomma coccineum* Koerb. **40**², 59.
- HOERÉE, J., memb. effect. **38**², 225.
- HOFFMANN, O. *Compositae* (Congo) **39**², 31-36.
— *Herderia lancifolia* (Congo) **40**¹, 22.
- Holarrhena floribunda* Th. Dur. et Schinz **37**¹, 122.
- Holcus lanatus* L. **40**², 85 ; **41**², 164 ; **44** annexe. 6, 56, 86, 102.
— *mollis* L. **40**², 35 ; **41**², 232 ; **44** annexe, 6, 56, 114.
- Holocystis oscitans* Hassall **26**¹, 280.
- Holodiscus discolor* Maxim. **33**¹, 241, pl. II.
- Holomitrium hamatum* C. Müll. **33**², 112.
— *terebellatum* C. Müll. **31**¹, 151.
- Holosteum umbellatum* L. **41**², 158 ; **44**, 132 ; **44** annexe, 14 ; **46**, 96 ; **47**, 157.
- Homalia Paquei* Ren. et Card. **41**¹, 81.
— *trichomanoides* Sch. **28**², 149 ; **40**¹, 217 ; **40**², 55 ; **41**², 155 ; **42**², 82, 176 ; **43**, 147.
- Homalium Deweyrei* De Wild. et Th. Dur. **38**², 126.
- Homalothecium sericeum* B. et S. **32**¹, 15 ; **40**¹, 218 ; **40**², 55 ; **41**², 155 ; **42**², 81, 161, 176 ; **43**, 147 ; **44** annexe, 52.
- Hommage à Mendel **47**, 441.
— à la Bibliothèque, voir aussi Dons.
- Homogyne alpina* Cass. **37**¹, 139, 147.

- Honckeneya ficifolia* Willd. **37¹**, 112.
 — *peplodes* Ehrh. **30²**, 224 ; **32¹**, 18.
Honoria causa (Docteur) de l'Université de Genève, accordé à M. Th. Durand **46**, 334.
 — — de l'Université d'Heidelberg, accordé à M. A. Cogniaux **41²**, 124.
Hoogstraeten (florule) **40²**, 32.
HOOKER, J.-D. A Century of Indian Orchids (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **35²**, 57.
 — memb. assoc., mort **48**, 213 ; **49**, 8.
Hookeria Auberti P. Beauv. var. *saxicola* Ren. et Card. **35¹**, 316.
Hookeriopsis acuminata Mitt. **32¹**, 196.
 — *laevinervis* Ren. et Card. **32¹**, 196.
Hordeum compressum Griseb. **41¹**, 207.
 — *jubatum* L. **44**, 144.
 — *maritimum* With. **37¹**, 219 ; **44** annexe, 8, 58, 102.
 — *murinum* L. **40²**, 35, 53 ; **41²**, 165 ; **44** ann., 8, 58, 102 ; **48**, 282.
 — *secalinum* Schreb. **28¹**, 260 ; **30²**, 229 ; **39¹**, 44 ; **41¹**, 11 ; **42²**, 169 ; **44**, 144 ; **44** annexe, 8, 58, 102 ; **45**, 258, 430 ; **46**, 91 ; **47**, 180.
 — voir Orge.
Hormidium flaccidum Kütz. **27²**, 80 ; **49**, 324.
 — *nitens* Kütz. **27²**, 80, 81.
 — *varium* Kütz. **27²**, 81.
Hormiscia flaccida Kütz. **29¹**, 154.
 — *subtilis* (Kütz.) De Toni **29²**, 154.
 — *zonata* Web. et Mohr **29²**, 138, 154 ; **34¹**, 25.
Hormiscium antiquum Sacc. **26¹**, 235.
Hoslundia verticillata Vahl **37¹**, 75.
HOSSEUS, C. Die Pflanzenwelt Bad Reichenhalls (analys. bibliogr. par É. D. W.) **48**, 362.
HOSTE, Ad., memb. effect. **40²**, 77.
Hottonia palustris L. **30¹**, 183 ; **33¹**, pl. III, fig. 46, 47 ; **40²**, 33 ; **41²**, 134 ; **44** annexe, 26, 74, 120.
HOUARD, C. Les Zoo-cécidies des plantes d'Europe (analys. bibliogr. par J. Ch.) **46**, 420.
HOUBION, M^{me} M., memb. effect. **33²**, 83, 140.
Houblon monoïque (*Humulus*) **36²**, 274.
Houx (*Ilex*) **48**, 146.

Houx de Namur **47**, 62.

HOUCHEAU DE LEHAIE, J., memb. effect. **44**, 155, 180

— *A propos de la dissémination du Gui* (*Viscum album*) **46**, 441-442.

— *Note sur les fructifications de 1909 dans les environs de Mons* **46**, 442-443.

— *Observations pour servir à l'étude de la dissémination des Orchidées indigènes en Belgique* **47**, 45-52.

— Le Bambou (analys. bibliogr. par J. Chalon) **43**, 238.

HOVELACQUE, M. Recherches sur le *Lepidodendron selaginoides* Sternb. (analys. bibliogr. par H. M.) **32**², 67.

Hoya (Java) **34**¹, 172, 174, 177, 227, 248, 310.

HUART, J.-H., mort **48**, 70.

HUBERT, M.-C. Discours commémoratif à l'Institut botanique Léo Errera **42**¹, 24-26.

HUBERTY, F., memb. effect. **45**, 323, 326.

HUGO DE VRIES, memb. assoc. **26**², 64.

Hugonia platysepala Welw. **37**¹, 112.

Hugueninia tanacetifolia Reichb. **37**¹, 134.

Hulthemia berberifolia Dmrt. **36**², 24.

* Humaria leporum Fuck. var. *macrospora* Él. March. **34**¹, 130.

— *leucoloma* Fr. **29**¹, 216.

* — *tristis* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**¹, 216.

Humulus Lupulus L. **30**¹, 187 ; **40**¹, 34 ; **41**², 163, 204, 233 ; **44** annexe, 12, 62, 104 ; **46**, 181 ; **48**, 176.

— — (*monique*) **36**², 274.

Hura crepitans L. **34**¹, 291.

HUSNOT, T. Joncées de France, Suisse et Belgique (analys. bibliogr.) **45**, 442.

Hutchinsia alpina Ait. **37**¹, 134, 146, 149.

— *brevicaulis* Hopp. **37**¹, 134.

Huy (Herborisation) **28**², 144 ; **39**², 114.

Hyalodiscus stelliger Bail. **34**¹, 46 ; **49**, 316.

* Hyalopus Populi Nijpels **36**², 266.

Hyalotheca dissiliens Ralfs **26**², 90 ; **29**², 157 ; **32**², 95, 100 ; **34**¹, 28 ; **49**, 307.

— *mucosa* (Ehr.) Ralfs **26**², 88, 90 ; **29**², 157 ; **32**², 95 ; **34**¹, 28 ; **49**, 307.

Hybophrynum Braunianum K. Schum. **37**¹, 127.

— — var. *violaceum* De Wild. et Th. Dur. **38**², 149.

Hybridations d'Orchidées **46**, 329.

Hybrides d'Opuntias **46**, 327.

— et semis de Cactées **46**, 328.

* *Hydnangium carneum* Tul. **29**¹, 209 ; **32**¹, 40.

Hydnophytum montanum Blume **34**¹, 310, 311.

Hydnum argutum Fr. **36**¹, 142.

— *Auriscalpium* L. **36**¹, 140

— *caput-medusae* Bull. **36**¹, 141.

— *cinereum* Bull. **36**¹, 139.

— — Pers. **36**¹, 140.

— *compactum* Pers. **36**¹, 139.

— *coralloides* Scop. **29**¹, 208 ;
36¹, 140.

— — var. *subterraneum* Fr. **36**¹,
141.

— *cyathiforme* Bull. **36**¹, 139.

— — Schaeff. **36**¹, 140 ; **44**, 145,
327, 337 ; **47**, 184.

— *diaphanum* Schrad. **36**¹, 141.

— — var. *muscicola* Pers. **36**¹, 141.

— *Erinaceus* Bull. **36**¹, 141.

— *farinaceum* Pers. **36**¹, 142.

— *ferrugineum* Fr. **36**¹, 139 ;
44, 145.

— *flavum* Berk. **35**¹, 155.

— *fragile* Fr. **36**¹, 138.

— *graveolens* Delast. **47**, 184.

— *imbricatum* L. **36**¹, 138 ; **44**,
145.

— *levigatum* Swartz **36**¹, 138 ;
44, 145.

— *lobatum* Duby **36**¹, 143.

— *melaleucum* Fr. **36**¹, 140.

— *membranaceum* Bull. **36**¹, 141.

— — Kickx **36**¹, 143.

— *mucidum* Pers. **36**¹, 141.

Hydnum mucidum var. *setosum*
Pers. **36**¹, 141.

— *nigrum* Fr. **36**¹, 140 ; **44**, 145.

— *niveum* Pers. **36**¹, 142.

— *ochraceum* Pers. **36**¹, 141.

— *pusillum* Brot. **36**¹, 140.

— *repandum* L. **36**¹, 138 ; **44**,
145 ; **47**, 184.

— — var. *clandestinum* Batsch
36¹, 139.

— *rufescens* Pers. **36**¹, 139.

— — var. *undulato-repandum*
Kickx **36**¹, 139.

— *scirpium* Lib. **36**¹, 153.

— *serobiculatum* Fr. **36**¹, 139.

— *sordidum* Weinm. **36**¹, 141.

— *squamosum* Schaeff. **36**¹, 138.

— *stipatum* Fr. **36**¹, 142.

— *suaveolens* Scop. **36**¹, 139.

— *sublamellosum* Bull. **36**¹, 142.

— *subsquamosum* Batsch **36**¹,
138.

— *tomentosum* (L.) Fr. **36**¹, 140 ;
41¹, 148 ; **44**, 327.

— *velutinum* Fr. **29**¹, 208 ;
36¹, 139.

— *viride* Alb. et Schrad. **26**¹,
188 ; **36**¹, 141.

— *zonatum* Batsch **36**¹, 140 ;
44, 327.

Hydrangea oblongifolia Blume **34**¹, 260.

Hydrocharis Morsus-ranae L. **26**², 19 ; **30**², 228 ; **36**², 169 ; **40**², 35 ;

44, 141 ; **44** annexe, 6, 56, 114 ; **45**, 305.

Hydrocleis nymphoides Buchen. 39¹, 77.

Hydrocotyle (Java) 34¹, 161.

- *vulgaris* L. 26², 163; 28¹, 252; 30², 223, 229; 33¹, 243, pl. I, f. 15-17; 40², 33; 41², 9, 235; 42², 118, 164; 44, 135; 44 annexe, 24, 72, 94, 118; 45, 307; 47, 162; 48, 143.

Hydrocybe acutus Pers. 36¹, 95.

- *armeniacus* Schaeff. 36¹, 93.
- *castaneus* Bull. 36¹, 94.
- *colus* Fr. 36¹, 94.
- *cypriacus* Fr. 36¹, 94.
- *decipiens* Pers. 36¹, 95.
- *depressus* Fr. 36¹, 95.
- *detonsus* Fr. 36¹, 95.
- *dilutus* Pers. 36¹, 94.
- *dolabratus* Fr. 36¹, 94.
- *duracinus* Fr. 36¹, 93.
- *erythrinus* Fr. 36¹, 94.
- *fasciatus* Fr. 36¹, 95.

Hydrocybe fulvescens Fr. 36¹, 94.

- *germanus* Fr. 36¹, 95.
- *imbutus* Fr. 36¹, 94.
- *irregularis* Fr. 36¹, 94.
- *jubarinus* Fr. 36¹, 94.
- *leucopus* Bull. 36¹, 94.
- *obtusus* Fr. 36¹, 95.
- *plumbostus* Fr. 36¹, 94.
- *rubricosus* Fr. 36¹, 94.
- *saniosus* Fr. 36¹, 95.
- *saturninus* Fr. 36¹, 94.
- *scandens* Fr. 36¹, 94.
- *subferrugineus* Batsch 36¹, 93.

Hydrodictyon reticulatum Lagerh. 30², 172.

* — *utriculatum* Roth 26², 79; 29², 137, 155; 34¹, 26.

Hydrolapathum sanguineum (L.) Stackh. 29², 151; 34¹, 48.

Hydrophyllum virginicum L. 34², 147.

Hydrurus penicillatus J. Ag. 29², 155; 34¹, 46.

Hyella caespitosa Born. et Fl. 46, 240.

Hygrocybe coccinnella Ehrenb. 49, 82.

Hygroilejeunea phyllobola Mont. 31¹, 179.

Hygrophorus agathosmus Fr. 36¹, 47.

- * — *arbustivus* Fr. 46, 291.
- *ceraceus* Wulf. 36¹, 48.
- *chlorophanus* Fr. 36¹, 49.
- *chrysodon* Batsch 36¹, 46.
- * — *clivalis* Fr. 46, 291.
- *coccineus* Schaeff. 36¹, 48.
- — *var. rubellus* Kickx 36¹, 49.
- *conicus* Scop. 36¹, 49; 44 annexe, 42.
- — *var. aurantius* Lamb. 36¹, 49.

Hygrophorus conicus var. *hyacinthus* Lamb. 36¹, 49.

- — *var. inamaenus* Lamb. 36¹, 49.
- — *var. nigricans* Fr. 36¹, 49.
- — *var. tristis* Lamb. 36¹, 49.
- *Cossus* Sow. 36¹, 46.
- *discoideus* Pers. 36¹, 46.
- *distans* Berk. 29¹, 207; 36¹, 48.
- *Eburneus* Bull. 36¹, 46; 44, 146.

- Hygrophorus erubescens* Fr. **36**¹, 46 ; **46**, 291.
- *flavus* Lamb. **36**¹, 48.
 - *glutinosus* Bull. **44**, 287.
 - *hypothecus* Fr. **36**¹, 47.
 - *laetus* Pers. **36**¹, 48.
 - *limacinus* (Scop.) Fr. **44**, 287.
 - *livido-albus* Fr. **36**¹, 47.
 - *lucorum* Kalch **36**¹, 47.
 - *miniatus* Fr. **36**¹, 49.
 - *murinaceus* Fr. **36**¹, 23.
 - *nitratu*s Fr. **29**¹, 207 ; **36**¹, 50.
 - *niveus* Scop. **36**¹, 48.
 - *obrusseus* Fr. **29**¹, 207 ; **36**¹, 49.
 - *ovinus* Bull. **36**¹, 48.
- Hygrophorus pratensis* Fr. **29**¹, 207 ; **36**¹, 47.
- — var. *albus* Lamb. **36**¹, 47.
 - — var. *cinereus* Fr. **36**¹, 47.
 - — var. *fulvus* Lamb. **36**¹, 47.
 - — var. *vitellinus* Lamb. **36**¹, 47.
 - *psittaceus* Fries **44**, 146.
 - *psittacinus* Fr. **36**¹, 50 ; **44**, 291 ; **44** annexe, 42.
 - *puniceus* Fr. **36**¹, 49.
 - *pustulatus* (Pers.) Fr. **44**, 287.
 - *Queletii* Bres. **29**¹, 207 ; **36**¹, 46.
 - *virginus* Wulf. **36**¹, 47 ; **44**, 316, 334.
- Hylacomium brevirostre* Sch. **40**¹, 214 ; **42**¹, 75, 176 ; **47**, 182.
- * — *calvescens* Lindb. **42**¹, 32.
 - *flagellare* Sch. **42**¹, 27, 123 ; **43**, 148.
 - *loreum* Sch. **40**¹, 57.
 - *pyrenaicum* Lindb. **40**¹, 214-215.
 - *splendens* Sch. **40**¹, 218 ; **40**², 56 ; **41**¹, 157, 168, 183, 185 ; **42**¹, 82, 111.
 - — var. *gracilius* Boul. **42**¹, 161 ; **44**, 295, 296 ; **44** annexe, 52.
 - *squarrosu*m Sch. **29**¹, 223 ; **40**¹, 218 ; **40**², 56 ; **41**¹, 157, 168, 185 ; **42**¹, 18, 82, 111, 161 ; **43**, 150 ; **44** annexe, 52 ; **49**, 135.
 - *triquetru*m Sch. **40**¹, 218 ; **40**², 56 ; **41**¹, 157 ; **42**¹, 81, 161, 176 ; **44** annexe, 52.
 - — var. *californicum* Ren. et Card. **29**¹, 159.
- Hymenocardia acida* Tul. **37**¹, 104.
- Hymenochaete* Avellana Fr. **36**¹, 152.
- *corrugata* Fr. **36**¹, 152.
 - *rheicolor* (Mont.) Leveillé **35**¹, 154.
 - *rubiginosa* Schrad. **36**¹, 152.
 - *tabacina* (Schwerby) Leveillé **35**¹, 154 ; **36**¹, 152 ; **44**, 288.
 - — var. *rubi* Lib. **36**¹, 152.
- Hymenogaster Thwaitesii* Berk. **29**¹, 209.
- Hyménomycètes signalés jusqu'à ce jour en Belgique* par Hyac. Vanderhaeghen **36**¹, 7-202.

- Hymenophyllum* (Java) **34**¹, 231, 243, 244, 257, 260.
 — axillare Sw. **35**¹, 183.
 — ciliatum Sw. **35**¹, 182.
 — — var. *splendidum* J.-É. Bomm. **35**¹, 182.
 — fucoides Sw. **35**¹, 183.
- Hymenophyllum microcarpum* Desv. **27**², 175; **35**¹, 184.
 — polyanthos Sw. **35**¹, 183.
 — splendidum Van den Bossche **35**¹, 182.
 — tunbridgense Sm. **35**¹, 182; **45**, 444.
- Hymenostomum microstomum* R. Br. **38**², 236; **42**², 81, 200; **49**, 19.
 — *Muelleri* Bruch **49**, 19.
 — tortile Schwaegr. **41**², 151; **42**², 200; **49**, 19.
- Hymenula herbarum* Sacc. **38**², 165, pl. E, fig. 10.
 — rubella Fr. **26**¹, 240; **29**¹, 300.
 — rubicunda Sacc. et Trott. **38**², 165.
 * — *stictioidea* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**¹, 301.
- Hycocomium flagellare* B. S. **26**², 31.
 — incompletum Spr. **41**¹, 140.
- Hyophila cylindrica* Hook. **34**², 61; **38**¹, 11.
 — *Girodi* Ren. et Card. **41**¹, 52.
 — involuta Hook. **34**², 61.
 — lanceolata Ren. et Card. **35**¹, 307.
 — *Martinicae* Ren. et Card. **29**¹, 173.
 — *perannulata* Ren. et Card. **34**², 60.
 — *stenocarpa* Ren. et Card. **38**¹, 10.
 — *subcontermina* Ren. et Card. **31**¹, 154.
 — *Tortula* Schw. **29**¹, 173.
- Hyoscyamus niger* L. **30**¹, 184; **30**², 224; **33**², 67; **34**², 140; **36**², 166; **40**², 51; **41**², 161, 200; **42**², 23; **44** annexe, 28; **46**, 97; **47**, 166; **48**, 157.
 — — var. *agrestis* **41**², 161.
 — — var. *pallidus* **41**², 161.
- Hypericum decorticans* H. B. et K. **27**², 174.
 — hirsutum L. **36**², 156, 164; **45**, 18.
 — humifusum L. **40**², 33; **41**², 158; **44** annexe, 22; **45**, 24.
 — *Leschenaultii* Choisy **34**¹, 266.
 — *linarifolium* Vahl **42**², 116.
 — *montanum* L. **27**², 15, 196; **34**², 129; **36**², 156; **39**², 38; **41**², 8, 102; **44**, 133; **45**, 427, 428; **47**, 157; **48**, 56.
 — *perfoliatum* (L.) Smith **33**², 67.
 — *perforatum* L. **40**², 33; **41**², 158; **44** ann., 22, 70, 94, 108; **48**, 125.

Hypericum perforatum var. *lineolatum* **41²**, 158.

- *pulchrum* L. **40²**, 36; **42²**, 117; **44**, 133; **45**, 24; **47**, 157.
- *quadrangulum* L. **40²**, 36; **41²**, 235; **44** annexe, 22; **45**, 24.
- *tetrapterum* Fries **30²**, 226; **40²**, 36; **41²**, 158; **44** annexe, 22, 70, 94, 108.

« Hypha ». Comment faut-il rendre en français les mots 'ΥΦΗ, Hypha?
29², 66.

Hyphelia rosea Fr. **26¹**, 233.

* *Hyphoderma roseum* Fr. **26¹**, 233.

Hypholoma appendiculatum Bull.
36¹, 100.

- *Candolleum* Fr. **36¹**, 100.
- *capnoides* Fr. **36¹**, 99.
- *dispersum* Fr. **36¹**, 100.
- *Elacodes* Fr. **36¹**, 99.
- *epixanthum* Fr. **36¹**, 99.
- *fasciculare* Huds. **36¹**, 99;
44, 291.
- *hydrophilum* Bull. **36¹**, 101.

Hypholoma lacrymabundum Fr.
36¹, 100.

- — var. *cotonea* Quel. **36¹**, 100.
- * — *leucotephrum* Sacc. **46**, 291.
- *pyrotichum* Holmsk. **36¹**, 100.
- *silaceum* Pers. **36¹**, 99.
- *sublateritium* Schaef. **36¹**, 99.
- *sylvestre* Gill. **36¹**, 100.
- *velutinum* (Pers.) Sacc. **36¹**,
100; **44**, 317, 335.

Hypnella semiscabra Ren. et Card. **35¹**, 318.

- *viridis* Ren. et Card. **35¹**, 317.

Hypnum aduncum Hedw. **26²**, 31;
40², 55; **41²**, 156; **44** ann.,
52; **46**, 301.

- — var. *attenuatum* Boul. **46**,
302.
- — var. *denticulatum* Boul.
41², 156.
- — var. *falcata* Ren. **46**, 301.
- — var. *filiforme* **40²**, 55.
- — var. *flexile* Ren. **46**, 303.
- — var. *integrifolium* Boul.
41², 156; **42²**, 204
- — var. *integrifol.* form. *laeve*
Boul. **42²**, 111.
- — var. *intermedium* **46**, 302.
- — var. *inter med.* form. *laxi-*
folia Sanio **46**, 302.

Hypnum aduncum var. *intermed.*
form. *pennia* Sanio **46**, 302.

- — var. *Kneiffii* Sch. **41²**, 156;
46, 302.
- — var. *laxum* Sch. **42²**, 17;
46, 303.
- — var. *mamillatum* **40²**, 55.
- — var. *parternum* Sanio **46**,
303.
- — var. *polycarpum* Sch. **46**,
302.
- — var. *pseudo-fluitans* Sanio
44 annexe, 52.
- — var. *pseudo-Sendtnerii* Ren.
et Lang. **46**, 301.
- — var. *tectorum* **40²**, 55.
- *alamazautrense* Kiaër var.

- Berthioei* Ren. et Card. **32**¹, 116.
- Hypnum aquaticum* Hpe **41**¹, 124.
- *arcuatum* Lindb. **28**¹, 132; **41**², 168.
- — *var. americanum* Ren. et Card. **28**¹, 132.
- — *var. demissum* Sch. **28**¹, 132.
- *Barbeyi* Ren. et Card **33**², 135.
- *caespitosum* Sw. **41**¹, 127.
- *capillifolium* (Mitt.) Par. **33**², 136.
- *Caussequei* Ren et Card. **35**¹, 325.
- *chrysophyllum* Brid. **42**², 81.
- — *var. brevifolium* Ren. et Card. **36**², 178.
- *commutatum* Hedw. **28**¹, 146, 147; **42**², 75, 204; **49**, 214.
- *cordifolium* Hedw. **40**², 57; **41**², 156; **42**², 18.
- * — — *var. Richardsoni* Mitt. **42**², 34.
- *Cossoni* Sch. **47**, 293.
- *Crista-castrensis* L. **43**, 150.
- *cupressiforme* L. **28**², 153; **40**¹, 218; **40**², 55; **41**¹, 132; **41**², 156, 163; **42**², 161, 176; **43**, 149; **44** annexe, 52.
- — *var. brevisetum* Schimp. **38**², 235; **42**², 18.
- — *var. elatum* Schimp. **38**², 235; **44**, 295.
- — *var. ericetorum* Sch. **29**², 221; **40**¹, 218; **40**², 55; **41**², 156, 168, 183.
- — *var. filiforme* Brid. **40**¹, 218; **41**², 156, 183; **42**², 81.
- Hypnum cupressiforme* var. *lacunosum* Brid. **38**², 230; **40**¹, 218; **42**², 161; **44** ann., 52.
- — *var. longirostrum* Sch. **33**², 238; **40**², 57.
- — *var. mamillatum* Brid. **26**², 31; **41**², 184; **42**², 81, 204.
- — *var. tectorum* Schimp. **38**², 238.
- — *var. uncinatum* Boul. **38**², 230, 235; **40**¹, 218; **40**², 57; **42**², 201; **44**, 295; **47**, 294.
- *cuspidatum* L. **40**², 55; **41**², 156, 168, 185; **42**², 83, 111, 161, 204.
- — *var. inundatum* Lamy **47**, 294.
- — *var. pungens* Sch. **40**², 57.
- *delitescens* Boul. **42**², 31.
- *elegantulum* Hook. **41**¹, 141.
- *Elodes* Spruce **41**², 156; **42**², 17, 36.
- *eugyrium* Sch. **26**², 31.
- *exannulatum* (Gümb.) Schimp. **40**², 54.
- *falcatum* Brid. **42**², 204; **44**, 163.
- *filicinum* L. **27**², 11; **34**², 117; **40**², 56; **41**², 156; **42**², 13, 83, 112, 161; **43**, 149; **44** annexe, 52.
- — *var. falcatum* Boul. **38**², 235, 238; **41**², 156; **42**², 18, 83.
- — *var. prolixum* De Not. **38**², 238.
- *fluitans* L. **33**², 136; **40**², 54;

- 41², 139, 156, 168; 42², 18, 123, 161; 44 annexe, 52; 46, 303; 49, 136, 341.
- Hypnum fluitans* var. *alpinum* Sch. 46, 304.
- — var. *amphibium* 46, 304.
- — var. *brachydietyon* Ren. 46, 305.
- — var. *exannulatum* Gumb. 27², 11.
- — var. *falcatum* Sch. 46, 304.
- — var. *falcifolium* 46, 305.
- — var. *falcif.* form. *inundata* Ren. 46, 305.
- — var. *falcif.* form. *viridis* Boul. 46, 305.
- * — — var. *gracile* Boul. 42², 33; 46, 304.
- * — — var. *Jeanbernati* Ren. 42², 34; 46, 304.
- — var. *Jeanbern.* form. *tenellum* Ren. 46, 304.
- — var. *Jeanbern.* form. *terrestris* 46, 304.
- * — — var. *pinnatum* Boul. 42², 27; 46, 305.
- — var. *pinnat.* form. *gracilescens* Ren. 46, 305.
- — var. *stenophyllum* Wils. 47, 294.
- — var. *stenophyl.* form. *viride* Boul. 42², 75, 177.
- — var. *submersum* Sch. 46, 304.
- *galipense* C. Müll. 41¹, 127.
- *giganteum* Sch. 27², 11; 40², 57; 41², 156, 185; 42¹, 90; 42³, 111.
- Hypnum hamulosum* Sch. var. *sikimense* Ren. et Card. 34², 78; 41¹, 109.
- *implexum* Ren. et Card. 36², 178, pl. XII.
- *imponense* Hedw. 27², 11; 42², 29, 75, 176, 204; 44, 164; 47, 294.
- *incurvatum* Schrad. 31², 216.
- *intermedium* Lindb. 27², 11; 29², 223; 40², 57; 41², 139, 156; 42², 17, 111, 112.
- *Kneiffii* Sch. 29², 223.
- — var. *laxum* 42², 17.
- — var. *pungens* Müll. 42², 111.
- *loxense* Hook. 41¹, 130.
- *luteo-nitens* Ren. et Card. 31², 111.
- *lycopodioides* Schw. 42², 18, 36; 44 ann., 52; 46, 303.
- *malacodes* Jaeg. 41¹, 147.
- *mexicanum* Mitt. 33², 136.
- *molluscum* Hedw. 26², 31; 27², 11; 28², 147, 153; 40¹, 218; 40², 54, 57; 41², 156; 42¹, 18, 81; 43, 150.
- — var. *condensatum* Sch. 42², 75; 44, 295.
- — var. *gracile* Boul. 38², 235; 40¹, 218; 42², 75, 176, 204; 44, 164.
- * — — var. *squarrosulum* Boul. 42², 100.
- *nevadense* Lesq. 27¹, 136.
- *Nuttallii* Wils. 27¹, 136.
- *ochraceum* Turn. 26², 32; 42², 29, 75.

- Hypnum ochraceum* var. *flaccidum* Milde **42**², 34.
 — — var. *uncinatum* Milde **42**², 35.
 — — *orbicularicordatum* Ren. et Card. **36**², 179, pl. XI.
 — *palustre* (Huds.) L. **31**², 216; **42**², 177, 205; **47**, 294.
 * — — var. *hamulosum* Schimp. **42**², 23.
 — — var. *julaceum* Sch **38**², 330; **42**², 205.
 * — — var. *laxum* Schimp. **42**², 28.
 — *Patientiae* Lindb. **41**², 139, 156; **42**², 204.
 * — — var. *clatum* Boul. **42**², 33.
 — *pinnatifidum* Sulliv. et Lesq. **27**¹, 136.
 — *polygamum* Schimp. **44** annexe, 52.
 — *purum* L. **23**², 149; **40**¹, 218; **41**², 156, 163, 185; **42**², 82, 111, 161, 176; **44** ann., 52.
 — *reptans* Sw. **41**¹, 137.
 — *resupinatum* Wils. **42**², 35.
 — *revolvens* Sw. **41**², 139, 156; **46**, 306; **47**, 293.
 — — var. *brunneum* San. **27**², 11.
 — — var. *Cossonii* (Sch.) Ren. **46**, 306.
 — — var. *intermedium* (Lindb.) Ren. **46**, 306.
 — *rugosum* Ehrh. **42**², 75, 135.
 — *scariosum* Tayl. **41**¹, 125.
 — *Schreberi* Willd. **28**², 149; **29**², 221; **40**¹, 218; **40**², 56; **41**², 156, 163, 183; **42**², 82, 112, 161; **44** annexe, 52; **49**, 136.

- Hypnum scorpioides* L. **41**², 139, 156; **42**², 18; **46**, 306; **47**, 294.
 — — var. *gracilescens* **27**², 11; **42**², 18.
 * — — var. *julaceum* Sanio **42**², 18, 35; **46**, 306.
 — *Sébillei* Ren. et Card. **41**¹, 147.
 — *Sendtneri* Schimp. **41**², 157; **46**, 303; **47**, 294.
 — *Sommerfeltii* Myr. **42**², 81.
 — *stellare* Schreb. **41**², 139.
 — *stellatum* Schreb. **27**², 11; **34**², 117; **40**², 56; **41**², 157, 185; **42**², 17.
 — — var. *gracilis* Boul. **38**², 235; **41**², 157; **42**², 111; **47**, 182.
 — — var. *protensum* Röhl **42**², 111, 204.
 — *stramineum* Dicks. **28**², 146; **40**², 54, 57; **41**², 139, 157; **42**², 18.
 — *subdenticulatum* C. Müll. **41**¹, 144.
 — *subeugyrium* R. et C. **36**², 178, pl. XII.
 — *subscabrisetulum* C. Müll. **33**², 132.
 — *subscabrum* C. Müll. **41**¹, 131.
 — *subulatum* C. Müll. **29**¹, 184.
 * — *sudeticum* Schimp. **42**², 31.
 — *Swartzii* Turn. **42**², 17.
 — *symmetricum* Ren. et Card. **28**¹, 132, pl. IX, fig. C.
 — *thelistegum* C. Müll. **41**¹, 136.
 — *Tommasinii* Sendtn. **23**¹, 133.
 — *uncinatum* Hedw. **41**¹, 134; **41**², 157; **42**², 18, 75, 177; **46**, 303; **47**, 293.

- * *Hypnum uncinatum* var. *abbreviatum* Sch. **42²**, 93
 * — — var. *plumosum* Sch. **42²**, 33.
 — *Vaucheri* Lesq. **28¹**, 132.
 — *vernicosum* Lindb. **27²**, 11 ;
Hypochoeris glabra L. **30¹**, 187 ; **40²**, 41 ; **41²**, 203 ; **44**, 140 ; **44** ann., 34 ; **47**, 171.
 — *maculata* L. **35²**, 53 ; **36²**, 168 ; **38²**, 254 ; **42²**, 122, 125.
 — *radicata* L. **35²**, 51 ; **41²**, 163, 237 ; **44** ann., 34, 82, 98, 112 ; **46**, 183.
Hypochnus anthochrous Pers. **36¹**, 158.
 — *Cucumeris* Frank. **36²**, 239.
 — *effusus* Bonord. **36¹**, 158.
 — *ferrugineus* Pers. **36¹**, 158.
Hypochnus isabellinus Fr. **36¹**, 158.
 — *Sambuci* Pers. **36¹**, 158.
 — — var. *cretacea* Fr. **36¹**, 158.
Hypochytrium infestans Zopf **35¹**, 62.
Hypocopa maxima (Niessl) Sacc. **29¹**, 256.
Hypocrea gelatinosa Fr. **26¹**, 199.
Hypoderma Hederae De Not. **26¹**, 191.
 — *scirpinum* DC. **29¹**, 240.
Hypoestes latifolia Hochst. **36²**, 84.
 — *mollis* T. Anders. **33²**, 104 ; **36²**, 84.
Hypoglossum Woodwardii Ktz. **46**, 246.
 — — var. *angustifolium* Ktz. **46**, 246.
Hypolepis repens Presl **35¹**, 185.
Hypolytrum congense C. B. Clarke **38²**, 115.
Hypomyces Solanii Reinke **36²**, 196.
Hyponectria Buxi (DC.) Sacc. **29¹**, 255.
Hypopterygium Campenoni Ren. et Card. **33²**, 136.
 — *grandistipulaceum* Ren. et Card. **32²**, 23
 — *hemeloma* C. Müll. **33²**, 137.
 — *Mildbraedii* Broth. **49**, 250.
 — *rigidulum* Mitt. **41¹**, 148.
 — *Struthiopteris* Brid. **33²**, 137.
 — *subhumile* Ren. et Card. **32²**, 27.
 — *trichoclados* Bosch. **33²**, 137.
Hypospila immunda Fück. **26¹**, 182.
 — *pustula* Karst. **26¹**, 209 ; **46**, 286.
Hypoxis villosa L. **33²**, 106.

Hypoxylon nectrioideum Sacc. et Trott. **33**², 160, pi. C, fig. 2.

— *palmigena* Berk. **35**¹, 158.

— *semi-immersum* Nits. **29**¹, 251.

— *serpens* Fr. **28**¹, 86.

Hyptys brevipes Poit. **37**¹, 61.

— *pectinata* Poit. **30**¹, 236 ; **33**², 105 ; **37**¹, 61.

— *polystachya* Kunth **30**¹, 236.

— *spicigera* Lamk **37**¹, 62.

Hyssopus officinalis L. **47**, 262.

Hysterium biformis Sacc. **29**¹, 239.

— *curvatum* Fr. **29**¹, 240.

— *ellipticum* Fr. **29**¹, 239.

— *foliicolum* Fr. **26**¹, 192.

— *Fraxini* Pers. **26**¹, 192.

Hysterium platyplacum Berk. **35**¹,
164.

— *pulicare* Cda. **26**¹, 191.

— *repanda* Blox. **26**¹, 191.

— *Sorbi* Wahl. **29**¹, 234.

— *vulgare* De Not. **26**¹, 191.

* *Hysteroglyphium Fraxini* De Not. **26**¹, 192.

I

Iberis amara L. **27**², 200 ; **30**¹, 181 ; **34**², 136 ; **35**², 34 ; **41**², 12 ; **45**,
426 ; **48**, 42, 181.

Icmadophila aeruginosa Trev. **29**¹, 141 ; **30**¹, 320 ; **33**², 162.

Idées d'un botaniste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification (Les) par Fr. Crépin **37**¹, 151-201.

If (*Taxus*) **48**, 181.

— de Hautebise (L') **47**, 73.

Ifloga spicata Sch. **37**¹, 242.

Ile de Thasos et du Mont Athos (Les Roses) par Fr. Crépin **31**², 42-53.

Iles Canaries et de l'Île de Madère (Les Roses) par Fr. Crépin **26**², 97-102.

Ileutheria chlorogastrica Müll. **30**¹, 88.

Ilex Aquifolium L. **40**², 39 ; **41**², 13, 235 ; **44**, 136 ; **47**, 164 ; **48**, 33,
146 ; voir aussi Houx).

Illecebrum verticillatum L. **26**², 11, 163 ; **27**², 17 ; **40**², 33 ; **41**², 139,
196, 234 ; **42**², 164 ; **44**, 134.

Illicium anisatum Gaertn. **34**¹, 205.

* *Illosporium maculicolum* Sacc. **26**¹, 240.

* — *vagum* Sacc. **28**¹, 102, pl. VI, fig. 30.

Ilysanthes radicans Pilger **49**, 251.

Imbricaria acetabula DC. **29**¹, 138

— *aspera* Mass. **30**¹, 312

— *caperata* Kbr. **29**¹, 139.

— *conspersa* DC. **29**¹, 139.

— *olivacea* Kbr. **29**¹, 138 ; **33**
159.

— *perlata* Kbr. **29**¹, 138.

Impatiens **34**¹, 223, 263.

— *Briartii* De Wild. et Th. Dur. **38**², 185.

— *Irvingii* Hook. **37**¹, 112.

— *Kirkii* Hook. **37**¹, 112.

— *Noli-tangere* L. **34**², 117, 134 ; **40**², 50 ; **45**, 15, 433 ; **47**, 157 ;
48, 123.

— — forme à fleurs cléistogames **30**¹, 180.

— *parviflora* DC. **30**¹, 180 ; **41**², 158, 191.

Imperata arundinacea Cyrilli **34**¹, 279.

Imperatoria Ostruthium L. **41**², 171-175.

Inauguration officielle du Jardin botanique de Berlin (Dablem) **47**, 343.

Incendie de la Bibliothèque de l'Université de Toulouse **47**, 339.

Indigénal de la Fève (*Faba vulgaris*) en Algérie **47**, 443.

Indigofera Anil L. **30**¹, 286.

— *astragalina* DC. **37**¹, 47.

— *Binderi* Kotschy. **36**², 56.

— *capitata* Kotschy **36**², 75 ;
37¹, 47.

— *costaricensis* Benth. et Oerst.
30¹, 286.

— *Dewevrei* Micheli **36**², 54 ;
37¹, 46.

— *Dupuisii* Micheli **36**², 55.

— *endecaphylla* DC. **36**², 56.

— *erythrogramma* Welw. **37**¹, 46.

Indigofera Heudelotii Benth. **36**², 56.

— *nairobiensis* Baker **49**, 115.

— *paucifolia* DC. **36**², 56.

— *procera* Schumach. **33**², 75.

— *secundiflora* Poir. **33**², 99.

— *setosissima* Harms **49**, 251.

— *spirocarpa* Harms **49**, 251.

— *tephrosioides* H. B. et K. **30**¹,
236.

— *tetrasperma* Schumach. **36**²,
54 ; **37**¹, 46.

— *trita* L. **37**¹, 47.

Influence de la radiation sur la coloration des raisins par Ém. Laurent
29², 71-76.

Influence de la valence des métaux sur la toxicité de leurs sels par H.
Micheels **43**, 380-381.

Influence du milieu sur la sexualité des prothalles des Polypodiacées (notice
bibliogr. par G. Perrin) **45**, 439.

Inga densiflora Benth. **30¹**, 297.

— *edulis* Wart. **30¹**, 297.

Inocarpus (Java) **34¹**, 165.

Inocybe asinina Sacc. **44** ann., 42.

— *cinnamomata* Fr. **36¹**, 77.

— *deglubens* Fr. **36¹**, 78.

— *destricta* Fr. **36¹**, 79.

— *Dulcamara* A. et S. **36¹**, 77 ;
44 annexe, 42.

— *echinata* Roth **36¹**, 78.

— *fastigiata* Schaeff. **36¹**, 79.

— *fibrosa* Sow. **36¹**, 79 ; **44** an-
nexe, 42 ; **45**, 315.

— *flocculosa* Berk. **36¹**, 78.

— *geophylla* Sow. **36¹**, 79.

— — var. *albus* Lamb. **36¹**, 79.

— — var. *lilacinus* Lamb. **36¹**, 79.

— — var. *lutescens* Wallr. **36¹**,
79.

Inoloma albo-violaceus Pers. **36¹**, 89.

— *arenatus* Pers. **36¹**, 90.

— *Bolaris* Pers. **36¹**, 89.

— *Bulliardii* Pers. **36¹**, 89.

— *callisteus* Fr. **36¹**, 89.

— *cinereo-violaceus* Pers. **36¹**, 89.

— *cyanites* Fr. **36¹**, 89.

Instabilité de la teinte des fleurs, Delphinium Ajacis par C. Aigret **47**, 320.

Institut botanique Léo Errera de l'Université libre de Bruxelles (L') **31²**,
62 ; Conférences de Laboratoire **40²**, 6 ; visite **39²**, 128 ; Cérémonie
commémorative **42¹**, 7-43.

Interprétation du Rubus montanus Lib. par Du Pré F. **37²**, 32-34.

Introduction du calcul dans l'hérédité (Conférence) par J. Massart
48, 9-16.

Intumescence des feuilles **36²**, 254.

Inula britannica L. **44** annexe, 32.

— *Conyza* DC. **34²**, 142 ; **35²**, 36 ; **41²**, 14, 163 ; **44** annexe, 32 ;
47, 171.

— *Helenium* L. **45**, 11, 484 ; **48**, 169.

Inga punctata Willd. **30¹**, 297.

— *vera* Willd. **30¹**, 297.

Inocybe Godeyi Gill. **36¹**, 79.

— *huilea* Fr. **36¹**, 78.

— *lacera* Fr. **36¹**, 78.

— *lanuginosa* Bull. **36¹**, 77.

— *lucifuga* Fr. **36¹**, 79.

— *maritima* Fr. **36¹**, 78.

— *obscura* (Pers.) Sacc. **36¹**, 78 ;
46, 201.

— *plumosa* Bolt. **36¹**, 77.

— *pyriodora* Pers. **36¹**, 78.

— *rimosa* Bull. **36¹**, 78 ; **44**,
291 ; **44** annexe, 42.

— *scabella* Fr. **36¹**, 79.

— *scabra* Müll. **36¹**, 78.

— *strigiceps* Fr. **36¹**, 80.

— *tricholoma* Sacc. **36¹**, 79.

Inoloma malachius Fr. **36¹**, 89.

— *pholideus* Fr. **36¹**, 89.

— *sublanatus* Sow. **36¹**, 90.

— *traganus* Fr. **36¹**, 89.

— — var. *finitima* Weinm. **36¹**, 89.

— *violaceus* L. **36¹**, 88.

Inula Mildbraedii Muschler 49, 252.

— *salicina* L. 28¹, 255; 29², 224; 34², 142; 45, 427, 453; 48, 42.

Invitation de l'Académie des Sciences naturelles de Philadelphie 49, 14.

Iodes ovalis Blume 34¹, 312.

Ionopsis Burchellii Reichb. f. 43, 331.

— *paniculata* Lindl. 43, 331.

Ipomoea (Java) 34¹, 157.

— *acetosifolia* E. Mey 35¹, 274.

— *affinis* Mart. et Galeot. 35¹, 272.

— *alatae* Rose 35¹, 271.

— *alatipedi* Hook. 35¹, 271.

— *amoena* Choisy 36², 81; 37¹, 93.

— *asclepiadea* Hallier 37¹, 96.

— *Barteri* Baker 37¹, 96.

— — *var. subsericea* Hallier 37¹, 96.

— *Batatas* (L.) Lam. 34¹, 200; 35¹, 272; 36², 81; 37¹, 94.

— *bona nox* L. 35¹, 275.

— *brevipes* Peter 35¹, 274.

— — *var. velue* 35¹, 275.

— *Buchneri* Peter 37¹, 100.

— — *var. latifolia* Hallier 37¹, 100.

— *cairica* Sweet 37¹, 93.

— *carnosa* R. Br. 35¹, 274.

— *carolina* Pers. 35¹, 272.

— *chrysochaetia* Hallier 36², 81; 37¹, 93.

— *coccinea* L. 27², 175.

— *commutata* Roem. 35¹, 272.

— *convolvulifolia* Hallier 37¹, 93.

— *costaricensis* Ktze 35¹, 274.

— — *var. macrantha* H. B. et K. 35¹, 274.

— *cymosa* R. et Sch. 35¹, 270.

Ipomoea dichotomae Choisy 35¹, 273.

— *edulis* Polak. 35¹, 272, 273.

— *elytrocephala* Hallier 36², 81; 37¹, 94.

— *fastigiata* Sweet 35¹, 272.

— *fimbriosepala* Choisy 37¹, 97.

— *fragilis* Choisy 37¹, 95.

— *fulvicaulis* Boiss. 37¹, 93.

— — *var. depauperata* Hallier 37¹, 93.

— *grandiflora* Lam. 35¹, 275.

— *Hartwegii* Meissn. 35¹, 276.

— *hirsutula* Jacq. 35¹, 272.

— *hirta* Mart. et Galeot. 27², 175.

— — *Th. Dur.* 35¹, 272.

— *hispida* Roem. et Schult. 36², 81; 37¹, 92.

— *Hoekeri* Don 35¹, 273.

— *humilis* Don 35¹, 274.

— *incana* Don 35¹, 274.

— *involutrata* P. Beauv. 36², 81; 37¹, 94.

— *Kahirica* (L.) Sweet 36², 81.

— *Krusensternii* Ledeb. 35¹, 275.

— *lasiophylla* Hallier 37¹, 94.

— *latiflorus* Roem. et Schult. 35¹, 275.

— *lilacina* Bl. 37¹, 100.

— *littoralis* (L.) Boiss. 35¹, 274.

— *longiflora* H. B. et K. 35¹, 275.

— *mexicana* A. Gray 35¹, 272.

- Ipomoea micrantha* Hallier **37¹**, 96.
 — — var. *hispidula* **37¹**, 95.
 — *mollicoma* Miq. **35¹**, 270.
 — *murucoides* Roem. et Sch. **35¹**, 274.
 — Nil Roth **37¹**, 94.
 — *ochracea* Don **37¹**, 95.
 — *ophthalmantha* Hallier **37¹**, 96.
 — *paniculata* R. Br. **36²**, 81 ; **37¹**, 99.
 — *parasitica* (H. B. et K.) Don **35¹**, 273.
 — *peduncularis* Bertol. **35¹**, 273.
 — *pes-caprae* (L.) Sweet **34¹**, 295, 301 ; **35¹**, 274 ; **36²**, 81 ; **37¹**, 98.
- Ipomoea pes-caprae* var. *emarginata* Hallier **37¹**, 98.
 — *primuliflora* Don **35¹**, 270.
 — *puncticulata* Wats. **35¹**, 273.
 — *Purga* Wender. **35¹**, 273.
 — *purpurea* (L.) Lam. **35¹**, 272.
 — *Quamoelit* L. **35¹**, 275.
 — *reptans* Poir. **34¹**, 184 ; **37¹**, 97.
 — *rubro-coerulea* Hook. **35¹**, 273.
 — *sagittata* Hook. **37¹**, 97.
 — *sidaefolia* Choisy **35¹**, 271.
 — *stolonifera* Poir. **35¹**, 274.
 — *tricolor* Cav. **35¹**, 273.
 — *Tweediei* Hook. **35¹**, 273.
 — *umbellata* E. Mey. **35¹**, 270.
 — *verbascoidea* Choisy **37¹**, 100.
- Iresine* (Java) **34¹**, 167.
- Iridaceae (Primit. flor. Costar.) III, par F. W. Klatt. **35¹**, 297.
- Iris germanica* L. **39¹**, 35 ; **48**, 185.
 — *graminea* L. **33²**, 67.
 — *Pseudo-Acorus* L. **33²**, 67 : **40²**, 34, 50 ; **41²**, 164, 233 ; **44** ann., 10, 60, 116 ; **45**, 306 ; **48**, 185.
 — *setosa* Pall. **33¹**, 167.
- Irpex carneus* Fr. **36¹**, 143.
 — *citrinus* Bres. **38²**, 156, pl. A, fig. 1-3.
 — *flavus* (Jungl.) Klotzsch **38²**, 156.
- Irpex fusco-violaceus* Schr. **36¹**, 143.
 * — *lacteus* Fr. **46**, 238.
 — *obliquus* Schrad. **36¹**, 143 ; **44**, 289, 295.
 — *paradoxus* Schrad. **36¹**, 143.
- Irvingia Smithii* Hook. f. **37¹**, 112.
- ISAACSON, Ad., memb. effect. **43**, 364 ; **44**, 131.
- Isabelia virginalis* Barb. Rodr. **43**, 322.
- Isachne pangerangensis* Zoll. et Mor. **34¹**, 267.
- Isactis plana* Thur. **46**, 241.
- Isaria brachiata* Schum. **34¹**, 143.
 — *Eleutheratorum* Nees **29¹**, 390.
- Isatis tinctoria* L. **28¹**, 250 ; **34²**, 136 ; **41²**, 194.
- Isidium corallina* Ach. **33²**, 165.

Isidium Westringii Ach. 30¹, 319.

Isnardia palustris L. 40², 38 ; 41², 9, 103, 139 ; 44, 135 ; 47, 162 ; voir
Ludwigia palustris Elliot.

Isochilus linearis R. Br. 43, 321.

Isœtes echinospora Durieu 26², 164 ; 41², 134, 135.

Isoglossa laxiflora Lindau 49, 251.

Isopterygium ambreanum Ren. et
Card. 35¹, 322.

— *appressum* Ren. et Card.
41¹, 105.

— *argyroleucum* C. Müll. 33², 132.

— *Boivini* Besch. 33², 134.

— — *var. costatum* Ren. et
Card. 41¹, 107.

— — *var. terrestre* Ren. et
Card. 41¹, 106.

— *citrinellum* Ren. et Card.
41¹, 103.

— *conangium* C. Müll. *var. asym-*
metricum Ren. et Card.
38¹, 40 ; 38², 74 ; 39², 111.

— *depressum* Mitt. 42², 27, 203.

— *Dewevrei* Ren. et Card. 39²,
111 ; 41¹, 103.

— *elegans* Lindb. 26², 31 ; 33²,
234 ; 40², 57 ; 43, 143.

— — *var. nanum* Jurr. 26², 31.

— *fecundum* Ren. et Card. 41¹,
140.

Isopyrum thalioides L. 33², 67.

Isotachis aspera Steph. 49, 249.

— *conistipula* Steph. 49, 249.

— *renistipula* Steph. 49, 249.

Isothecium Bonplandii Ren. et Card. 41¹, 123.

— *myosuroides* Brid. 40², 55.

— *Myurum* Poll. 40², 55 ; 41², 155, 168 ; 42², 178 , 176 ; 43, 147.

— — *var. elongatum* Schimp. 38², 237 ; 40², 55 ; 41², 155.

— — *var. robustum* Schimp. 33², 230.

Isopterygium gracile Ren. et Card.
41¹, 105.

— *hygrophilum* Broth. 49, 250.

— *intortum* Beauv. 33², 134.

— — *var. Chenagoni* 32¹, 114.

— *leiotheca* Ren. et Card. 33²,
134.

— *minutum* Ren. et Card. 41¹,
104.

— *Muellerianum* Jaeg. 26², 31.

— *poasense* Ren. et Card. 41¹,
141.

— *pusillum* Ren. et Card. 41¹, 107.

— *repens* Lindb. 41², 156 ; 42²,
203.

— *semicostatum* Ren. et Card.
41¹, 143.

— *subtrichopelma* Ren. et
Card. 41¹, 142.

— *tenerifolium* Mitt. 41¹, 141.

— *trichopelma* (C. Müll.) Par.
41¹, 143.

Isotachis Rutenbergii Gottsche 32¹,
119.

— *uncinata* Web. 32¹, 119.

Isthmia encervis Ehrh. **34**¹, 45.

Ithyphallus impudicus Secc. **28**¹, 7 ; **44** annexe, 42 ; **46**, 288.

Iva annua L. **35**¹, 285.

Ivraie enivrante (*Lolium temulentum*) **48**, 187.

Ixora Mildbraedii Krause **49**, 251.

— *odorata* Hook. **37**¹, 120.

— *Soyauxii* Hiern **37**¹, 120.

J

J'accuse les Corneilles de participer à la propagation du Gui par
C. Aigret **46**, 85-88 et 1 pl.

JACQUEMIN, C., memb. effect., mort **26**², 65.

Jacquemontia capitata (Desv.) Don **36**², 82 ; **37**¹, 88.

— *Pringlei* A. Gray **35**¹, 269.

Jaegeria hirta Less. **31**¹, 199 ; **35**¹, 286.

Jambosa (Java) **34**¹, 164, 200, 316.

Jamesonia cinnamomea Kunze **35**¹, 233.

— *scalaris* Kunze **35**¹, 233.

Jamesoniella purpurascens Steph. **30**², 200 ; **32**¹, 119 ; **32**², 32

Jania spermophora Kütz. **29**², 152 ; **34**¹, 49.

JANSON, Paul, memb. effect. **44**, 155, 180.

JANSSENS, Ph., mort **31**², 5.

Jardin botanique de l'État, Bruxelles (Collection phylogénique) **42**², 79 ;
(Champignons de l'Herbier) **31**², 224 ; (*Polygonum* de l'Herbier)
30², 44. Visite à l'occasion des fêtes du 25^e annivers. de la Société
par Ém. Laurent **26**², 120-130.

Jardin botanique de Buitenzorg, (Le) par E. De Wildeman **31**², 181.

Jardin botanique de Dahlem (Berlin) inauguration **47**, 343.

Jardin botanique de Roscoff **43**, 392.

Jardins botaniques congolais **47**, 439.

Jasione montana L. **30**², 229 ; **40**², 34 ; **41**², 162, 237 ; **44** annexe, 32,
80, 98 ; **45**, 260, 263, 267 ; **46**, 183 ; **49**, 136.

— — forme des Dunes **26**², 163.

— — var. *alba* (*albiflora*) **42**², 166 ; **44**, 138 ; **47**, 168.

— — var. *glabra* **42**², 118.

Jasminum fruticans L. **33**, 67.

- Jasminum Sambac* (Soland.) Ait. **34¹**, 198.
- Jatropha Curcas* L. **37¹**, 106.
- *multifida* L. **37¹**, 107.
- Jaumea compositarum* (Steetz) Benth. et Hook. **36²**, 80.
- *congensis* O. Hoffm. **39¹**, 33.
- JESSEN, Hans, memb. effect., **35²**, 23.
- JOIGNEAUX, P., mort **31²**, 8.
- JOLY, A., memb. fondateur, mort **48**, 172.
- JOLY, R., memb. effect. **48**, 218.
- * *Jonaspis Prevostii* Kmphb. **34²**, 80, 84.
- JONGMANS, W. J., voir Goethart et Jongmans.
- JORDAN, A., memb. assoc., mort **36²**, 9.
- JOUBIN, L. Recherches sur la distribution océanographique des végétaux marins dans la région de Roscoff (analys. bibliogr. par J. Ch.) **46**, 414.
- Jubilé de M. le Dr L. Radlkofer **46**, 371; **47**, 152.
- de M. Fr. Crépin, Secrétaire de la Société **31¹**, 7-68.
- de M. L. Coomans, Trésorier de la Société **27²**, 205.
- du 70^e anniversaire de M. C. Van Bambeke **38²**, 117.
- du 25^e anniversaire de la fondation de la Société royale de Botanique de Belgique **26²**, 117-192; 50^e anniv. **49**, 14.
- du 25^e anniversaire de la fondation de la Société chimique de Belgique **49**, 122.
- voir aussi anniversaire,
- Juglans nigra* L. **45**, 293.
- *regia* L. (Noyer) **48**, 179; **49**, 294.
- Jujubier (*Zizyplus Lotus*) Sahara **37¹**, 219-325.
- Julienne des Dames (*Malcolmia*) **48**, 130.
- Juncellus laevigatus* (L.) Clarke **36²**, 88.
- Juncus acutiflorus* Ehrh. **41²**, 233; **44** annexe, 10, 60, 88.
- *anceps* J. de Laharpe **44** annexe, 10.
- *bufonius* L. **26²**, 163; **40²**, 35; **41²**, 164, 233; **44** annexe, 10, 60, 88, 102; **48**, 264; **49**, 133.
- — *var. fasciculatus* Koch **42²**, 98.
- *capitatus* L. **27²**, 20; **40²**, 43; **41²**, 10, 105; **42²**, 168; **44**, 142; **44** annexe, 10; **47**, 177; **49**, 133.
- *compressus* Jacq. **28¹**, 258; **42²**, 168; **44** annexe, 10; **47**, 177.
- *conglomeratus* L. **40²**, 35; **41²**, 164, 233; **44** ann., 10, 60, 88, 116.

Juncus effusus L. **40**², 35; **41**², 164, 233; **44** annexe, 10, 60, 88.

— *filiformis* L. **39**², 44; **40**², 43; **41**², 10, 105; **42**², 125, 168; **44**, 142; **47**, 177.

— *Gerardi* Loisel. **44** annexe, 10, 60, 100; **45**, 273.

— *glaucus* Ehrh. **40**², 43; **41**², 164; **44** annexe, 10, 60, 102; **45**, 303.

— *lamprocarpus* Ehrh. **40**², 35; **41**², 134; **42**², 118; **44** annexe, 10, 60, 88, 116; **45**, 303, 306.

— *maritimus* Lam. **44** annexe, 10, 60, 88, 100.

— *obtusiflorus* Ehrh. **30**², 226; **41**², 10; **44**, 142; **44** annexe, 10.

— *Schreberi* Nees **42**², 176.

— *squarrosus* L. **26**², 163; **28**¹, 258; **30**¹, 189; **34**², 145; **40**², 35, 53; **41**², 134, 206, 233; **42**², 120, 121, 125, 163; **43**, 384; **46**, 91; **49**, 137, 341.

— *supinus* Moench. **40**², 35; **41**², 185, 233; **45**, 433; **48**, 39; **49**, 144.

— — *var. fluitans* **43**, 39.

— — *var. viviparus* **48**, 39.

— *sylvaticus* Huds. **40**², 35; **41**², 138.

— *Tenageia* Ehrh. **26**², 163; **27**², 21; **34**², 145; **40**², 43; **41**², 105, 139, 233; **44**, 142; **45**, 433; **47**, 177.

— *tenuis* Willd. **26**², 20; **27**², 21; **28**¹, 258; **30**¹, 189; **34**², 145; **36**², 169; **40**², 43; **41**², 206; **44**, 142; **44** annexe, 10; **46**, 326; **47**, 177.

— *uliginosus* Kunth **49**, 144.

Jungermannia aberrans Mont. **32**¹, 119.

— *acuta* Lindb. **42**², 80; **45**, 60.

— — *var. Mulleri* Nees **42**², 80.

— *albicans* L. **38**², 236; **40**², 54; **41**², 148; **41**², 170; **42**², 80, 82, 118, 123, 176.

— — *var. procumbens* Hook **38**², 229; **41**², 148.

— — *var. purpurascens* **40**², 56.

— — *var. taxifolia* Nees **38**², 232; **40**², 56.

— *alpestris* Schl. **40**², 56; **42**², 30; **45**, 67.

— *amplexicaulis* Bmrt. **45**, 55.

Jungermannia angulosa Dicks. **42**¹, 107.

— *anomala* Hook. **27**², 14; **42**², 20; **45**, 47.

— *attenuata* Lindb. **26**², 32; **40**², 56, 62; **42**², 76, 205; **45**, 72.

— *autumnalis* DC. **45**, 52.

— *Bantryensis* Nees **45**, 62.

— *barbata* Schreb. **45**, 71.

— — *var. attenuata* Nees **45**, 72.

— — *var. Floerkei* Nees **45**, 74.

— — *var. quinqueidentata* Nee, **45**, 73.

- Jungermannia barbata* var. *Schreberi* Nees **23²**, 148; **45**, 71.
 — *bierenata* Lindb. **26¹**, 32; **38²**, 229; **41²**, 170; **42²**, 21, 205; **45**, 61.
 — *bicuspidata* L. **40¹**, 216; **40²**, 51; **41²**, 148, 170, 182, 183, 184; **42²**, 21; **47**, 133.
 — — var. *ericetorum* Gottsche **41²**, 148; **42²**, 21.
 — — var. *propagulifera* **42²**, 111, 112.
 — *biloba* Sw. **42¹**, 103.
 — *Blasia* Hook. **42¹**, 103.
 — *Borgenii* Gottsche **32¹**, 119.
 — *byssacea* Roth **44**, 293.
 — *caespititia* Lindb. **45**, 54.
 — *calycina* Tayl. **42¹**, 101.
 — *capitata* Hook. **45**, 63.
 — *colorata* Lehm. **31¹**, 179.
 — *compressa* Hook. **45**, 38.
 — *connivens* Dicks. **41²**, 149; **42²**, 21, 36.
 * — *cordifolia* Hook. **42²**, 34, 59, 60; **45**, 56.
 — *crenulata* Sm. **29²**, 223; **38²**, 236; **40²**, 54; **41¹**, 149, 184; **42²**, 20, 80, 176; **45**, 45; **47**, 133.
 — — var. *gracillima* Nees **27²**, 14; **29²**, 223; **33¹**, 232; **41²**, 149; **47**, 133.
 — *Dicksoni* Hook. **45**, 75.
 — *divaricata* Sm. **41²**, 149, 170, 183; **42²**, 82; **44**, 203; **47**, 131.
 — — var. *byssacea* Roth **41²**, 149; **42²**, 80, 82.

- Jungermannia divaricata* var. *julacea* Nees **41²**, 181.
 — — var. *procerior* Nees **38²**, 232; **42²**, 205.
 — — var. *propagulifera* **41²**, 182; **42²**, 111, 113.
 — *emarginata* Ehrh. **45**, 31.
 — — var. *aquatica* Nees **45**, 33.
 — *endiviaefolia* Dicks. **42¹**, 101.
 — *epiphylla* L. **42¹**, 100.
 — *excisa* Dicks. **41²**, 149.
 — *exsecta* Smid. **41²**, 170; **42²**, 28; **45**, 77.
 * — — var. *propagulifera* Lopp. **42²**, 30.
 — *exsestaeformis* Brid. **42²**, 177, 205; **45**, 79.
 — *Floerkei* W. et M. **40²**, 62; **45**, 74.
 * — — var. *aquarrosa* Husn. **40²**, 56; **42²**, 33.
 — *foliacea* Link **42¹**, 100.
 — *Francisci* Hook. **41²**, 139, 149; **42²**, 21, 33.
 — *Funeckii* W. et M. **45**, 35.
 — *furcata* L. **42¹**, 95.
 — *Genthiana* Hub. **34²**, 118; **40²**, 56.
 — *gracilis* Schleich. **45**, 72.
 — *gracillima* Sm. **42²**, 80.
 — *heterophylla* Schrad. **47**, 133.
 — *Hookeri* Sm. **42¹**, 111.
 — *Hornschuchiana* Nees **45**, 62.
 — *hyalina* Lyell. **42²**, 33; **45**, 44.
 * — — var. *major* Nees **42²**, 30.
 * — — var. *minor* Nees **42²**, 30.
 — *incerta* Gottsche **32¹**, 119.

Jungermannia incisa Schrad. **41**²,
170; **42**², 21, 205.

— — var. *granulifera* **40**¹, 216.

— *inflata* Huds. **26**², 32; **38**²,
236; **41**², 149, 170; **42**²,
10; **47**, 183.

— — var. *compacta* Nees **38**²,
236; **41**², 149.

— — var. *laxa* Nees **41**², 149.

— *intermedia* Lindenb. **42**², 35;
45, 63; **47**, 183.

* — — var. *capitata* Husn. **42**², 34.

— *Kunzeana* Huebn. **45**, 70.

— *lanccolata* Lindl. **45**, 57.

— *Limprichtii* **45**, 63.

— *longiflora* Nees **45**, 65.

— *lurida* Dmrt. **45**, 51.

— *Lyellii* Hook. **42**¹, 105.

— *Lyoni* Tayl. **40**², 56; **42**²,
29; **45**, 73.

— *Mildbraedii* Steph. **49**, 249.

— *minuta* Crantz ex Dicks. **45**,
76.

— *Muelleri* Nees **28**², 147; **45**,
60.

— *multifida* L. **42**¹, 90.

— — var. *pinnatifida* Web. **42**¹,
92.

— *nana* Nees **45**, 51.

— *obovata* Nees **42**², 33; **45**, 42.

— *obtusa* Lindb. **45**, 62.

— *obtusifolia* Hook. **41**², 149;
42², 20, 36.

— *ovata* Dicks. **45**, 75.

— *palmata* Hedw. **42**¹, 93.

— *pinguis* L. **42**¹, 88.

— *pinnatifida* Swartz **42**¹, 92.

— *plicata* Hartm. **45**, 70.

Jungermannia porphyroleuca Nees
45, 65.

— *proteifolia* Hook. **42**¹, 111.

— *pubescens* Schrank **42**¹, 93.

— *pumila* With. **45**, 49.

— *pusilla* L. **42**¹, 110.

— *quinquedentata* Huds. **26**²,
32; **42**², 29; **45**, 73.

— *Renauldii* Steph. **30**², 201;
32¹, 119.

— *riparia* Tayl. **42**², 29; **45**, 54.

— *rostellata* Huebn. **45**, 49.

— *scalaris* Schrad. **45**, 39; **47**,
183.

— — var. *minor* Nees **45**, 41.

— *Schraderi* Mart. **40**², 56; **45**,
52.

— *Schreberi* Nees **42**², 29, 205.

— *Schultzii* Nees **45**, 62.

— *setacea* Web. **26**², 32; **27**²,
14; **41**², 139, 149; **42**², 21.

— *sphacelata* Giescke **45**, 34.

— *sphaerocarpa* Hook. **45**, 50.

— *Starkei* Nees **26**², 32; **42**²,
21, 111, 112.

— — var. *byssacea* Husnot **44**,
293.

— *Stevensiana* Steph. **41**¹, 118.

— *subaequifolia* Mont. **32**¹, 119.

— *subapicalis* Nees **42**², 205;
45, 53.

— *Taylori* Hook. **41**², 149.

— — var. *anomala* Nees **27**², 14;
42², 20; **45**, 47.

— *tersa* Nees **45**, 55.

* — — var. *rivularis* **42**², 32.

— *tomentosa* Hoffm. **42**¹, 98.

— *trichophylla* L. **42**², 76.

- Jungermannia tristis* var. *major* Nees **45**, 54.
 — *ventricosa* (Nees) Dickson **26**², 32; **38**², 236; **40**¹, 216; **40**², 54; **41**², 149, 170, 182; **42**², 21, 111, 123, 205; **45**, 65; **47**, 183.
 — — var. *gemmipara* Nees **41**²,
Jungia ferruginea L. f. **31**¹, 215.
 — *spectabilis* Don **31**¹, 215.
Juniperus communis L. **28**², 153; **37**¹, 130, 144, 145, 149, 328; **40**², 42; **41**², 134, 137, 231; **42**², 121, 135; **45**, 18, 425; **47**, 174; **48**, 44.
 — *Oxycedrus* L. **37**¹, 326, 328.
 — *Sabina* L. **48**, 180; voir aussi *Sabine*.
 — *virginiana* L. **45**, 297.
 — *vulgaris* **48**, 181.
 — maladie du Genévrier **34**², 21.
Jurassique belge (Flore) **28**², 87; **35**², 34; **41**², 12; **47**, 285; **48**, 31, 194; **49**, 133, 336; voir *Virton*, *Arlon*.
Jury du Prix Crépín **33**², 153; **36**², 151; **40**², 79; **43**, 217; **48**, 216.
 — du Prix Léo Errera **48**, 216.
 — du concours décennal des Sciences botaniques 1899-1908 **46**, 104, 335.
 — voir *Prix, Concours, Lauréats*.
Jusleville (Herborisation cryptog.) **42**², 175.
Jusquiamé (*Hyoscyamus*) **48**, 157.
Jussieu repens L. **34**¹, 184.
 — *suffruticosa* L. **34**¹, 183.
Justicia Anselliana (Nees) T. Anders. **36**², 83.
 — *brunelloides* Lam. **33**², 104.
 — *Emini* Lindau **36**², 84.
 — *Garcicana* Buettner **36**², 84.
Justicia palustris Hochst. **36**², 84.
 — *Paxiana* Lindau **36**², 84.
 — *Rostellaria* (Nees) Lindau **36**², 84.
 — *Zeykeri* Huebn. **45**, 49.

K

- Kadsura scandens* Blume **34**¹, 192, 242, 260, 263.
Kaempferia Deweyana De Wild. et Th. Dur. **38**², 142.

Kaempferia pandurata Roxb. **34**¹, 203.

— *pleiantha* Schum. **37**¹, 126.

— *rotunda* L. **34**¹, 203.

Kalanchoe Cuisini De Wild. et Th. Dur. **38**², 122.

Kalmia de Lanklaer **47**, 317.

Kalmusia Ebuli Niessl. form. *Sarothamni* Mouton **26**¹, 180.

* — *hypotephra* (B. et Br.) Sacc. **29**¹, 252.

Kantia bidentata Nees **32**¹, 119.

* *Karschia perexigua* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**¹, 235.

Katanga (flore) **40**², 16.

KELLER, R. *Remarques sur quelques espèces du genre Polygonum de l'Herbier du Jardin Botanique de l'Etat à Bruxelles* **30**², 44.

KEMMA, Ad., memb. effect. **49**, 264.

Kentia ; maladie des *Kentia* par Ém. Laurent **40**², 29-32.

— *rostrata* Becc. **31**², 175.

KERNER, A.-J., memb. assoc. **35**², 27 ; mort **37**², 105.

Kernera saxatilis Reichb. **37**¹, 134.

KICKX, J.-J., memb. effect., mort **26**², 55.

— *Notice biographique* par Ém. Rodigas **27**¹, 1-70.

KICKX, J., memb. effect. **28**², 16, 37.

KIHLMAN, M. A. Osw. *Pflanzen biologische Studien aus Russisch Lapland* (analys. bibliogr. par Ch. B.) **30**², 60.

KING, G., memb. assoc. **36**², 37.

KING, G. et PANTLING, R. *Some new Orchids from Sikkim* (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **35**², 58.

Kirchneriella lunata Schmidle **32**², 91, 100 ; **34**¹, 27.

KLATT, F.-W. *Compositaceae* (Primit. fl. Costar.) **31**¹, 183-215 ; part. II **35**¹, 277-296.

— *Compositaceae* (Congo) **36**², 78-80.

— *Graminaceae* (Congo) **36**², 90-92.

— *Iridaceae* (Primit. Florae Costar.) **35**¹, 297.

KLEIN, E. *Notice biographique sur J. P. J. Koltz* **45**, 7-10.

Kleinia fulgens Hook. **36**², 80.

KLINCKSIECK, P., memb. effect. **45**, 326-340 ; mort, **46**, 334.

Knautia arvensis (L.) Coult. **28**¹, 255 ; **41**², 162 ; **42**², 23 ; **44**, 138 ; **44** annexe, 32, 80, 110 ; **47**, 169 ; **48**, 169.

— — var. *integrifolia* **34**², 141.

— *sylvatica* Duby **35**², 52.

- Kochia scoparia* Schrad. **44**, 140.
- Kochiophyton nigrense* Schlecht. **43**, 328.
- Koeleria albescens* DC. **30**², 227, 229.
- *cristata* Pers. **41**², 12; **44**, 240; **44** annexe, 6, 56, 86; **45**, 14, 310, 425.
- *gracilis* Pers. **34**², 180.
- KOLTZ, J.-P.-J. *Adresse lue à la Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31**¹, 35.
- memb. effect., mort **44**, 177.
- notice biographique par E. Klein **45**, 7-10.
- Korthalsia* (Java) **34**¹, 213.
- Kosteletzkya Grantii* Garcke **36**², 52.
- KRANZLIN, F. Beiträge zur Orchideenflora Sudamerikas (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 305.
- Orchidaceae [Engler Pflanzenreich] (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 305.
- *Orchidaceae* (Congo) **38**², 57-72, 215-219.
- Krasan (voir d'Ettinghausen et Krasan).
- KUFFERATH, H., memb. effect. **45**, 326, 340.
- *Sur l'agglutination de la levure* **45**, 392-403.
- voir W. CONRAD et H. KUFFERATH. *Addition à la flore algologique de la Belgique* **49**, 293-335.
- KUTZING, F.-T. *Tabulae phycologicae* (Phycologia universalis) en 19 volumes, don à la Société **46**, 372; **47**, 152.
- Kyllingia pumila* Michx **36**², 88.
- *teres* Clarke **36**², 88.
- Kystes chez les *Ulothrix* **26**², 49.

L

- Labiatae* (Congo) par J. Briquet **37**¹, 57-86.
- (Primit. flor. Costar.) par J. Briquet **30**¹, 236.
- Lablab vulgaris* Savi **34**¹, 201.
- Laboratoire de Roscoff **37**², 106-113; **43**, 392; **49**, 15-17.
- LABOULLE, N., memb. effect., mort **26**², 39, 65.
- Laccaria laccata* Sacc. **44**, 286, 290.
- * *Lachnea hemisphaerioides* Mouton **36**², 21; pl. A, fig. 10.

Lachnea spiraeicola Karst. 29¹, 221.

— *umbrarum* Fr. 29¹, 216.

Lachnella albi-fusca Sacc. 29¹, 220.

— *rufo-olivacea* Sacc. 29¹, 221.

Lachnocladium ochraceum Bres. 38², 157; pl. B, fig. 4-5.

* *Lachnodocheium candidum* Él. March. 34¹, 144, pl. I, fig. 2.

Lachnum ciliare Schr. var. *carpineum* Mouton 36², 20.

— *consimilis* Oud. et Rehm 29¹, 222.

— *lactius* Karst. 29¹, 221.

* — *Moutoni* Rehm 36², 19.

— *patens* Karst. 29¹, 221.

Lactario-Russulés [Les] C. H. Delogne 30², 70-106.

Lactarius Acer Bolt. 36¹, 52.

— *acris* Batt. 30², 74.

* — *argematus* Fr. 30², 76; 49, 47.

— *aspileus* Fr. 30², 74.

— *aurantiacus* Fr. 30², 80; 36¹, 53; 46, 291.

— *azonites* Bull. 49, 47.

— *blennius* Fr. 30², 75; 36¹, 51.

— — var. *à lamelles rosées* 36¹, 51.

— — var. *viridis* Schrad. 30², 75.

— *camphoratus* Bull. 30², 84; 36¹, 54; 49, 48.

— *capsicum* Schulz 30², 77.

— *chrysorrhæus* Fr. 30², 79; 36¹, 52; 44, 146; 49, 46 et fig. 5.

— *cilicioides* Fr. 30², 73.

— *cimicarius* (Batsch) Masee 30², 83; 49, 48.

— *circellatus* Batt. 30², 74; 36¹, 51.

— *controversus* Pers. 30², 72; 36¹, 50.

Lactarius erampylus (Oito) Fr. 30², 72.

— *Cremor* Fr. 30², 80.

— *cupulatus* Bull. 44, 287.

— *Cyathula* Fr. 30², 81; 36¹, 53.

— *decipiens* Qué. 30², 84.

— *deliciosus* (L.) Fr. 30², 87; 36¹, 52; 44, 146, 294; 47, 184.

— — var. *aceruginosus* Bomm. et Rouss. 36¹, 53.

— *exsuccus* Pers. 30², 79; 36¹, 52.

— *fascinans* Fr. 30², 72; 36¹, 50.

— *flexuosus* Fr. 30², 77.

— *fuliginosus* Fr. 30², 86; 36¹, 54; 49, 47.

— *glyciosmus* Fr. 30², 86; 36¹, 53.

— *helvus* Fr. 30², 86.

— *Hometi* Gill. 30², 87.

— *hygginus* Fr. 30², 75.

— *ichoratus* Batsch 30², 82.

— *impolitus* Fr. 30², 84.

— *innocuus* Secr. 49, 48.

— *insulsus* Fr. 30², 74; 36¹, 51.

Lactarius intermedius Krmbh. **30²**, 73.
 — *jecorinus* Fr. **30²**, 81.
 — *lateripes* (Desm.) Fr. **30²**, 87.
 — *lignotus* Fr. **30²**, 86.
 — *lilacinus* Lasch **30²**, 84; **49**, 48.
 — *lividus* Lamb. **36¹**, 51.
 — *luridus* Pers. **30²**, 75; **36¹**, 51.
 — *mamosus* Fr. **30²**, 85.
 — *mitissimus* Fr. **30²**, 82; **36¹**, 54; **49**, 48.
 — *musteus* Fr. **30²**, 76.
 — *obliquus* Fr. **30²**, 87.
 * — *obnubilus* (Lasch) Fr. **30²**, 83; **49**, 50.
 — *pallidus* Pers. **30²**, 80; **36¹**, 53.
 — *pergamenus* Swartz **30²**, 78; **36¹**, 52.
 — *picinus* Fr. **30²**, 85, 86.
 — *piperatus* (Scop.) Fr. **30²**, 78; **36¹**, 52; **44**, 291, 332.
 — *plumbeus* (Bull.) Fr. **26¹**, 188; **30²**, 77; **36¹**, 52; **49**, 44.
 — *pubescens* Fr. **30²**, 72; **49**, 44 et fig. 3-4.
 — *pyrogalus* (Bull.) Fr. **30²**, 77; **36¹**, 51; **49**, 46.
 — *quietus* Fr. **30²**, 80; **36¹**, 53.
 — *repraesentaneus* Britz. **30²**, 73.
 — *resimus* Fr. **30²**, 73.
 — *rufus* (Scop.) Fr. **30²**, 85; **36¹**, 53; **44**, 291.
 — *rutaceus* Lasch **30²**, 84.
 — *sanguiflua* Fr. **30²**, 87; **49**, 43.
 — *serobiculatus* Scop. **30²**, 73; **36¹**, 50.
 — *serifluus* DC. **30²**, 83; **36¹**, 54.

Lactarius spinosulus Qué! **30²**, 85.
 — *squalidus* Fr. **30²**, 79; **36¹**, 52.
 — *subdulcis* (Bull.) Fr. **30²**, 82; **36¹**, 54; **44**, 291; **49**, 48.
 — — var. *innocuus* **49**, 48.
 — *subumbonatus* Lindgr. **30²**, 84; **36¹**, 54; **49**, 48.
 — *tabidus* Fr. **30²**, 83.
 — *thejogalus* (Bull.) Fr. **26¹**, 188; **30²**, 81; **36¹**, 53; **44**, 146; **49**, 47.
 — *tithymalinus* Scop. **30²**, 82.
 — *torminosus* Schaeff. **30²**, 73; **36¹**, 50; **46**, 291; **49**, 41 et fig. 2.
 — *trivialis* Fr. **30²**, 75; **36¹**, 51; **46**, 291; **49**, 47.
 — *turpis* (Weinm.) Fr. **30²**, 72; **36¹**, 50; **49**, 43.
 * — *umbrinus* Pers. **30²**, 79; **46**, 291.
 — *utilis* Weinm. **30²**, 76.
 — *Uvidus* Fr. **30²**, 76; **36¹**, 51; **38²**, 153.
 — *vellereus* Fr. **30²**, 78, 89; **36¹**, 52; **44**, 332; **46**, 291.
 — *victus* Fr. **30²**, 81; **36¹**, 53; **49**, 48.
 — *vinosus* Qué! **30²**, 87.
 — *violascens* Otto **30²**, 79.
 — *viridis* Paul **30²**, 77.
 — *Volemus* Fr. **30²**, 83; **36¹**, 54; **44**, 146.
 — — var. *oedematopus* Fr. **30²**, 83.
 — *zonarius* Bull. **30²**, 74; **36¹**, 51.

Lactuca (Laitue) **48**, 170.

- muralis Less. **34**³, 142 ; **39**², 42 ; **40**², 41, 52 ; **41**¹, 11, 163, 203 ; **44**, 140 ; **47**, 172.
- — var. colorata Coss. et Germ. **44**, 140.
- perennis L., **28**², 87 ; **39**², 126 ; **41**², 14 ; **45**, 425.
- saligna L. **41**², 105 ; **44** annexe, 34.
- Scariola L. **26**², 16 ; **28**¹, 256 ; **28**², 149, 153 ; **34**², 142 ; **41**², 10, 105, 163, 203 ; **44**, 140 ; **44** annexe, 34 ; **47**, 172 ; **48**, 264, 269.
- — var. integrata **41**², 163.
- taraxacifolia (Willd.) Schumach. **36**², 80.
- virosa L. **36**², 160 ; **48**, 174.

Laelia flava Lindl. **43**, 325.

- Regnellii Barb. Rodr. **43**, 325.
- rupestris Lindl. **43**, 325.

Laestadia buxifolia Sacc. **29**¹, 276.

- caricicola Sacc. **29**¹, 276.
- Lechleri Schultz **31**¹, 197.
- linearis Bomm. et Rouss. **35**¹, 158.
- Rhododendri (De Not.) Sacc. **29**¹, 276.

Lagenaria idolatrica Ser. **34**¹, 201.

- vulgaris Ser. **30**¹, 271 ; **37**¹, 116.

Lagenidium Closterii De Wild. **35**¹, 34.

* — ellipticum De Wild. **31**¹, 179 ; **35**¹, 34.

- encens Zopf **31**², 180 ; **35**¹, 34.
- entophytum (Pringsheim) Zopf **31**², 180 ; **35**¹, 34.
- globosum Lindstedt **35**¹, 33.
- gracile Zopf **31**², 180 ; **35**¹, 35.
- intermedium De Wild. **35**¹, 35.
- pygmaeum Zopf **31**², 180 ; **35**¹, 35.
- Rabenhorstii Zopf **31**², 180 ; **35**¹, 35.
- syncitiorum Klebahn **31**², 180 ; **35**¹, 35.
- Zopfii De Wild. **31**², 180 ; **35**¹, 36.

Lagenostoma Lomaxi Phil. **47**, 303.

- Sinclairi Arber **47**, 302.

Lagerstroemia Reginae Roxb. **34**¹, 157.

Laitue (*Lactuca*) **48**, 170.

LALLEMAND, A., memb. effect. **46**, 336, 375.

Lamarckia aurea Moench **34**¹, 148 ; **39**¹, 35.

LAMBEAU, Firm., memb. effect. **49**, 201.

LAMBOTTE, J. B. E., memb. effect. **26**³, 115 ; **27**², 25 ; mort **42**², 173.

LAMEERE, A., memb. effect. **31**², 199.

Laminaires (fécondation et sexualité des) **47**, 311, 313.

Laminaria Cloustonii Le Jolis **46**, 242.

— digitata (L.) Lamour. **29**², 153 ; **34**¹, 47 ; **46**, 242.

— saccharina (L.) Lamour. **29**², 153 ; **34**¹, 47 ; **46**, 242.

— — var. Phyllitis Le Jol. **34**¹, 47.

Lamium album L. **40**², 34 ; **41**², 161 ; **44** annexe, 28, 76, 110.

— amplexicaule L. **40**², 39, 50, 52 ; **41**², 161 ; **44** annexe, 28.

— — var. clandestinum **41**², 161.

— avicula Benth. **43**, 322.

— Berkeleyi Rolfe **43**, 322.

— Galeobdolon Crantz **44** annexe, 28 ; voir Galeobdolon luteum.

— hybridum Vill. **44** annexe, 28.

— incisum Willd. **30**¹, 185 ; **41**², 104, 201.

— maculatum L. **34**², 140 ; **35**², 35 ; **41**², 14.

— — *Son mode de propagation en sol herbeux* par C. Aigret **47**, 315.

— purpureum L. **40**², 34 ; **41**², 161 ; **44** annexe, 28, 76.

— — var. albiflorum **41**², 104 ; **42**², 165 ; **44**, 138.

Landolphia owariensis Pal. **37**¹, 122.

LANGE, Joh. memb. assoc., mort **37**², 105.

Lansium domesticum Jack **34**¹, 170, 199.

Lantana camara L. **27**², 175 ; **34**¹, 162, 163, 187, 195.

— salviifolia Jacq. **33**², 104 ; **37**¹, 124.

— trifolia L. **34**¹, 162, 195.

La Panne (Herborisation) **30**², 222 ; voir aussi littoral.

Lapeyrousia erythrantha Baker **33**², 106.

Lapis bufonis Sterb. **36**¹, 117.

— molaris gracilis Sterb. **36**¹, 106.

Laportea (Java) **34**¹, 274.

Lappa voir Arctium **48**, 173.

— glabra Lam. **40**², 40.

— major **45**, 433.

— minor DC. **41**², 162 ; **47**, 170.

— officinalis All. **26**², 15 ; **41**², 10 ; **44**, 139.

— tomentosa Lam. **36**², 167 ; **45**, 434 ; **46**, 99.

Lappula Myosotis Moench voir Echinosperrum Lappula Lehm.

- Lapsana communis* L. **40**², 41 ; **41**³, 163 ; **44** ann., 34, 82, 112 ; **48**, 172.
Lapsus calami (Faute, correction) **49**, 37.
- Larix americana* Michx **45**, 296.
 — *dahurica* Turcz. **39**², 119.
 — *decidua* Mill. **41**³, 164.
 — *europaea* DC. **33**², 86.
- Larix leptolepis* Murr. **39**², 119 ;
 45, 296.
 — *microcarpa* Forbes **33**², 86.
 — *Maladie du Mélèze* **34**², 24.
- Laschia citrinella* P. Henn. **38**¹, 155.
- Laserpitium glabrum* Crantz **33**¹, 177.
 — *Panax* Gouan **37**¹, 186.
- Lasianthus* (Java) **34**¹, 221, 223.
- Lasiosphaeria elegans* Mout. **26**¹, 184.
 — *felina* Sacc. **29**¹, 260.
 — *ovina* Pers. **36**², 14.
- * — *phyllophila* Mout. **39**¹, 48, pl. II, fig. 17.
 — *radiata* Fckl. **26**¹, 184.
 — *Rhacodium* (Pers.) Ces. et De Not. **29**¹, 260.
 — *rhynchospora* Mout. **26**¹, 183, pl. I, fig. 2.
 — *subcaudata* Mout. **26**¹, 183, pl. I, fig. 1.
 — — form. *sarmentorum* Mout. **26**¹, 183.
- Lassalia pustulata* Méral **29**¹, 140.
- Latania borbonica* Lam. **39**¹, 33.
 — *Verschaffelti* Lem. **31**², 176.
- Lathraea squamaria* L. **26**², 13 ; **28**¹, 254 ; **28**², 87 ; **35**², 35 ; **36**², 167 ;
 41², 13 ; **45**, 431 ; **46**, 97.
- Lathrostium comprimens* Zopf **35**¹, 11.
- Lathyrus Aphaca* L. **26**², 11 ; **30**¹, 182 ; **33**¹, 185, pl. I, fig. 6 ; **34**², 137 ;
 37², 126 ; **41**², 13, 103, 196 ; **42**², 164 ; **44**, 134 ; **44** annexe, 20 ;
 45, 426 ; **47**, 161.
 — — var. *unifolius* **33**¹, 186 et fig.
 — *Cicera* L. **33**², 67 ; **41**², 196.
 — *Clymenum* L. **39**¹, 35.
 — *hirsutus* L. **28**¹, 251 ; **33**¹, 242, pl. I, fig. 9 ; **35**², 35 ; **41**², 13,
 196 ; **44**, 134 ; **45**, 426.
 — *montanus* Bernh. **44** annexe, 20 ; voir *Orobis tuberosus*.
 — *niger* Bernh. voir *Orobis niger*.
 — *Nissolia* L. **26**², 11 ; **28**², 150 ; **33**¹, 182, pl. I, fig. 7 ; **34**², 129,
 137 ; **41**², 159, 196 ; **42**², 164 ; **44** annexe, 20 ; **45**, 21, 429.
 — *Ochrus* DC. **33**¹, 188 et fig.

- Lathyrus pratensis* L. **33**¹, 243, pl. I, fig. 13 ; **40**², 37, 49 ; **41**², 159 ;
44 annexe, 20, 70, 106.
- *sylvestris* L. **30**¹, 182 ; **34**², 137 ; **35**², 35 ; **39**², 125 ; **41**², 159, 196 ; **45**, 22, 426 ; **48**, 44.
 - *tenuifolius* Desf. **33**¹, 187, pl. I, fig. 4.
 - *tingitanus* L. **33**¹, pl. I, fig. 10.
 - *tuberosus* L. **26**², 11 ; **28**¹, 251 ; **30**¹, 182 ; **30**², 230 ; **34**², 137 ; **35**², 34 ; **36**², 152, 165 ; **41**², 103, 196 ; **42**², 164 ; **43**, 385 ; **44**, 134 ; **44** annexe, 20 ; **45**, 426, 430.
- Lauréats du Concours organisé par la Société à l'occasion du 25^e anniv. (1862-1887) **26**², 151.
- du Prix Crépin **34**², 106 ; **37**², 37 ; **41**², 41 ; **44**, 149 ; **49**, 122.
 - du Prix Léo Errera **49**, 123.
 - du Prix Ém. Laurent **46**, 334.
 - du Prix décennal des Sciences botaniques **46**, 335.
 - voir Concours, Jury, Prix, Fonds.
- Laurencia obtusa* (Huds.) Lamour. **46**, 247.
- — var. *patentirama* **46**, 247.
 - — var. *pyramidata* J. Ag. **46**, 247.
 - *pinnatifida* (Gmel.) Lamour. **29**², 151 ; **34**¹, 49 ; **39**¹, 28 ; **46**, 247.
- LAURENT, Ém. *Le Bas-Congo, sa flore et son agriculture* **33**², 38-56.
- *Le Cafèier et sa culture au Congo* **37**², 46-59.
 - *Distribution géographique du Gui* (*Viscum album*) **29**², 80.
 - *Essais relatifs à la dispersion du Gui en Belgique* **38**², 261-268.
 - *Les Excursions à Gand, Liège et Louvain à l'occasion du 25^e anniv. de la Société* (1862-1887) **26**², 156-170.
 - *Expériences sur la greffe de la Pomme de terre* **39**², 9-14.
 - *Influence de la lumière sur les spores du Charbon des Céréales* **28**², 162-164.
 - *Influence de la nature du sol sur la dispersion du Gui* (*Viscum album*) **29**¹, 67.
 - *Influence de la radiation sur la coloration des Raisins* **29**², 71.
 - *Note sur les formes-levures chromogènes* **29**², 76.
 - *Nouvelles expériences sur la greffe de la Pomme de terre* **39**², 85-90.
 - *Recherches expérimentales sur la formation d'Amidon dans les plantes aux dépens de solutions organiques* **26**¹, 243-270.
 - *Sur les aliments organiques de la Levure de Bière* **27**², 127-136.
 - *Sur l'existence de Microbes dans les tissus des plantes supérieures* **28**¹, 233-244.

LAURENT, Ém. *Sur l'origine des variétés panachées chez les plantes* **39¹**, 6-9.

— *Un nouveau type de maladie des plantes : La dégénérescence grasseuse* **40²**, 29-32.

— *Visite du Jardin botanique de l'État, à l'occasion du 25^e anniv. de la Société* (1862-1887) **26²**, 120-130.

— analyse bibliogr. **37²**, 132 ; **41²**, 262.

— Lauréat du Concours organisé par la Société à l'occasion de son 25^e anniversaire (1862-1887) **26²**, 151.

— memb. effect., mort **42²**, 53-57.

— Prix Ém. Laurent. Règlement **44**, 178 ; Lauréat **46**, 334.

Laurier-Cerise, voir *Cerasus Pseudo-Cerasus* **48**, 134.

Laurier-Rose, voir *Nerium Oleander* **39¹**, 33 ; **48**, 147.

Laurus nobilis L. **39¹**, 34 ; **49**, 258.

Lavalleopsis longifolia De Wild. et Th. Dur. **38²**, 186.

Lavandula **37¹**, 328.

— *Spica* Cav. **39¹**, 35.

— *Staechas* L. **39¹**, 35.

Lavatera thuringiaca L. **41²**, 192.

Lawsonia alba Lam. **34¹**, 202.

Leandra costariensis Cogn. **30¹**, 248.

— — var. *angustifolia* Cogn. **30¹**, 249.

— — var. *hirsutior* Cogn. **30¹**, 248.

— *dichotoma* Cogn. form. *villosa* Cogn. **30¹**, 250.

— *fulva* Cogn. **30¹**, 249.

Leandra grandifolia Cogn. **30¹**, 250.

— *heterobasis* Cogn. **30¹**, 269.

— *lasiopetala* Cogn. **30¹**, 249.

— *melanodesma* Cogn. **30¹**, 269.

— *mexicana* Cogn. **30¹**, 269.

— *multiplinervis* Cogn. **30¹**, 269.

— *retropila* Cogn. **30¹**, 250.

— *subseriata* Cogn. **30¹**, 248, 249.

Leathesia difformis Aresch. **46**, 242.

LE BOUCQ, H., memb. effect., **44**, 279 ; **45**, 323.

LEBRUN, J., memb. effect. **26²**, 38.

LEBRUN, P. D., memb. effect., mort **39²**, 83.

LEBRUN, A., memb. effect., mort **46**, 335.

Lecanactis Stenhammari Fr. **34²**, 83 ; **39²**, 126.

Lecania Cyrtella (Ach.) Fr. **43**, 383.

— *Erysibe* Fr. **43**, 383 ; **44** annexe, 46.

— *Koerberiana* Lahm. **30¹**, 319.

— *proteiformis* Flagey **30¹**, 319.

Lecania punicea Müll. **30¹**, 61 ; **32¹**, 134.

— *rubra* Müll. **35¹**, 108.

— *Syringea* Fr. **44** annexe, 46.

Lecanidion Bagnisianum Sacc. **29**¹, 236.

* — *dermatella* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**¹, 235.

— *fusco-atrum* Rehm **29**¹, 235.

— *maurum* Sacc. **29**¹, 236.

* *Lecanora agardhianoides* Mass.

40², 62; **47**, 40.

— *aipopsila* Whlbb. **30**¹, 319.

— *albella* Ach. **29**¹, 198; **35**¹, 108.

— *angulosa* Fries **32**¹, 134; **39**², 123; **40**², 59; **44** ann., 48.

— *atra* Ach. **29**¹, 141, 197; **30**¹, 317; **32**¹, 133; **33**², 163; **35**¹, 108; **36**², 127; **40**², 57; **44** annexe, 48.

— — var. *stenocarpa* **40**², 59.

* — *atrocinerea* (Dicks.) Nyl. **37**¹, 26.

— *atropallidula* Nyl. **47**, 39.

— *aurantiaca* Nyl. **29**¹, 196; **33**², 162; **35**¹, 106; **37**¹, 24.

— — var. *ochracea* Nyl. **29**¹, 197.

— *badia* Ach. **29**¹, 195; **30**¹, 314; **36**², 127.

— — var. *microcarpa* Anzi **36**², 127.

— *Bischoffii* (Hepp.) Nyl. **37**¹, 26.

— *brunnea* DC. **29**¹, 141, 194.

* — *caesio-rufa* Nyl. **37**¹, 25.

— *calcarea* Smrfs **29**¹, 198; **29**², 218; **31**², 217; **33**², 164.

— — var. *caesio-alba* Nyl. **30**¹, 318.

— — var. *concreta* Schaer. **29**¹, 198; **31**², 205.

— — var. *contorta* Flk. **30**¹, 318.

— — var. *Hoffmanni* Ach. **30**¹, 318.

Lecanora callopisma Ach. **33**², 161.

— *callopismoides* Müll. **30**¹, 60.

— *calva* (Dicks.) Nyl. **29**¹, 201; **37**¹, 25.

— — var. *incrustans* (DC.) Hepp **37**¹, 25.

— *candicans* Schaer. **29**¹, 195; **33**², 161; **37**¹, 25.

— *carnosa* Ach. **33**², 160.

— *cervina* var. *castanea* Schaer. **29**¹, 195; **30**¹, 314.

— — var. *glaucocharpa* Nyl. **29**², 216.

— — var. *pruinosa* Nyl. **30**¹, 321.

— — var. *pyracea* Nyl. **29**¹, 197.

— — var. *simplex* Nyl. **30**¹, 321.

* — — var. *stillicidiorum* Ach. **37**¹, 24.

— *Chalybaea* Schaer. **30**¹, 316.

— *chlarona* (Ach.) Nyl. **29**¹, 197; **33**², 163; **43**, 383; **44** annexe, 48.

* — *cineracea* Nyl. **37**¹, 28.

— *cinerea* Somm. **30**¹, 319.

— — var. *gibbosa* Nyl. **30**¹, 318.

— *circinata* Ach. **29**¹, 194; **33**², 162.

— *cirrochroum* Ach. **30**¹, 315.

— *coarctata* Ach. **30**¹, 59, 318; **33**², 167.

— — var. *elacista* **30**¹, 318.

— — var. *ornata* Nyl. **30**¹, 318.

— *collopisma* Ach. **29**¹, 196.

— *Conyzaea* (Ach.) Nyl. **43**, 383.

Lecanora crassa Ach. **33²**, 161; **35¹**, 105.

— *crenulata* (Dick.) Nyl. **37¹**, 28.

— *cupularis* Dub. **29¹**, 200.

— *decipiens* Ach. **29¹**, 201.

— *decipiens* Kbr. **29¹**, 142.

— *depressa* Nyl. **33²**, 164.

— *discolorans* Nyl. **47**, 39.

— *dispersa* (Pers.) Flk. **30¹**, 317; **37¹**, 28; **43**, 333.

— — var. *crenulata* **30¹**, 318.

* — *Dubyanoïdes* (Hepp) Stizenb. **37¹**, 26.

— *elacista* Kirchn. **30¹**, 318.

— *elegans* Ach. **30¹**, 314; **33²**, 161.

— *endochroma* Fée **32¹**, 140.

* — *endoleuca* Hue **37¹**, 30.

* — *epixantha* Nyl. **37¹**, 26.

— *expallens* Ach. **44** ann., 48.

— *ferruginea* Nyl. **29¹**, 141; **35¹**, 107.

* — — var. *musciicola* Schaer. **37¹**, 25.

— *fulgens* Ach. **29¹**, 141, 195; **33²**, 162; **35¹**, 105.

— *galactina* (Hepp) Ach. **29¹**, 195; **33²**, 161; **37¹**, 27; **44** annexe, 46.

— — var. *dispersa* Limn. **30¹**, 317.

— *gelida* Ach. **35¹**, 104.

— *gibbosa* (Th. Fr.) Nyl. **30¹**, 318; **35¹**, 108; **40²**, 57.

— — var. *lusca* Nyl. **30¹**, 319.

— — var. *subdepressa* Nyl. **30¹**, 319.

— *glaucocarpa* Ach. **29¹**, 216.

— *glaucoma* Ach. **29¹**, 198.

Lecanora granifera Ach. **32¹**, 133.

— *granulosa* Müll. **30¹**, 60.

— *haematomma* Ach. **29¹**, 198.

* — *Hageni* Kbr. **33²**, 163; **35¹**, 108; **44** annexe, 48.

— — var. *crenulata* Hepp **30¹**, 317.

— *Heppiana* Hue **37¹**, 24.

* — *Heppii* (Naeg.) Nyl. **37¹**, 29.

— *hypnorum* Ach. **33²**, 160.

* — *intricata* Schrad. **37¹**, 28.

— *irrubata* (Ach.) Nyl. **37¹**, 25.

— *laciniosa* (Duf.) Nyl. **37¹**, 26.

— *lateritica* Lindau **49**, 248.

— *lateriticola* Lindau **49**, 248.

— *lateritigema* Lindau **49**, 248.

— *lentigerum* Ach. **29¹**, 195; **33²**, 161; **37¹**, 27.

* — *lobulata* Sommerf. **37¹**, 24.

— *microphylla* Ach. **30¹**, 313.

* — *minutula* Müll. **30¹**, 59.

— *murorum* Ach. **29¹**, 141; **37¹**, 23.

— — var. *cirrochroa* Sch. **30¹**, 315.

— *obscurata* Nyl. **33²**, 162.

— *ocellata* Nyl. **34²**, 80.

— *ochracea* (Schaer.) Nyl. **37¹**, 24.

— *pallescens* Schaer. **30¹**, 317.

— — var. *pavella* Schaer. **29¹**, 197.

— *pallida* Koerb. **29¹**, 198; **33²**, 163; **35¹**, 108; **44** ann., 48.

— — var. *angulosa* Ach. **29¹**, 198; **44** annexe, 48.

— — var. *sordidescens* Fries **40²**, 59.

— — var. *subalbella* Lamy **40²**, 59.

— *pavella* Ach. **29¹**, 197.

Lecanora phlogina (Ach.) Nyl. **37¹**,
24.

* — *piniperda* Kbr. **33²**, 164;
36², 127.

— *poliothallina* Lindau **49**, 248.

* — *polytropa* Fr. **33²**, 163; **36²**,
127.

— — var. *illusoria* Ach. **43**, 383.

— — var. *intricata* Schrad. **36²**,
127.

— *Prevostii* Nyl. **34¹**, 80.

— *pruinifera* Nyl. **37¹**, 27.

— *pyracea* Nyl. **30¹**, 316; **35¹**,
106.

— *radiosa* var. *circinata* Schaer.
29¹, 194.

— *reflexa* Nyl. **29¹**, 141; **33²**,
162.

* — *rimosa* Schaer. **29¹**, 198;
40², 59.

— — var. *subcarnea* Th. Fr.
29¹, 198; **30¹**, 318; **40²**, 59.

— *rubra* Ach. **35¹**, 108.

— *rugosa* Nyl. **43**, 383.

— *rupestris* Nyl. **29¹**, 142; **33²**,
167; **43**, 383.

— *Sambuci* (Pers.) Nyl. **43**, 383.

— *scotoplaca* Nyl. **33²**, 162.

— *scruposa* Smrfs **29¹**, 198.

— *smaragdula* Nyl. var. *argilla-*
cea Hue **37¹**, 28.

— *sordida* Th. Fr. **29¹**, 198;
35¹, 107; **36²**, 127

— — *subcarnea* Th. Fr. **35¹**, 107.

* — — var. *Swartzii* **33²**, 163.

— *squamulosa* Schrad. **29¹**, 195.

— *subalbella* Nyl. **33²**, 163; **35¹**,
108.

Lecanora subcircinata Nyl. **29¹**, 194.

— *subcrenulata* Müll. **32¹**, 134.

— *subfusca* Ach. **29¹**, 141, 197;
34², 120; **35¹**, 108; **39²**,
124; **40²**, 57; **48**, 288.

— — var. *albella* Fr. **29¹**, 198.

— — var. *allophana* Ach. **30¹**,
58; **32¹**, 133.

— — var. *argentata* Ach. **40²**, 59

— — var. *atrynea* Ach. **33²**, 163.

— — var. *campestris* Schaer.
32¹, 131; **37¹**, 28; **39²**,
124; **40²**, 59; **44** ann., 48.

— — var. *chlarona* Ach. **29¹**,
197; **30¹**, 59; **32¹**, 133;
40², 59.

— — var. *cinereo-carnea* Fuck.
30¹, 59; **32¹**, 134; **40²**, 59.

— — var. *coilocarpa* Ach. **30¹**,
58; **40²**, 59, 62.

— — var. *compacta* Müll. **30¹**, 59.

— — var. *distans* Schaer. **40²**, 59.

— — var. *gangaleoides* Nyl. **30¹**,
317.

— — var. *glabrata* Ach. **29¹**,
197; **30¹**, 59.

— — var. *horiza* Ach. **30¹**, 58;
32¹, 133; **44** annex, 46.

— — var. *lainea* Fr. **32¹**, 134.

— — var. *muralis* Nyl. **30¹**, 317.

— — var. *pariensis* Nyl. **40²**, 59.

— — var. *Pinastri* Schaer. **43**,
383.

— — var. *subcrenulata* Nyl. **32¹**,
134.

— — var. *subgranulata* Nyl. **32¹**,
133.

— — var. *sublivida* Nyl. **32¹**, 134.

- * *Lecanora subfusca* var. *tumidula* Müll. **32¹**, 134.
 — — var. *umbrina* Kickx **40²**, 59.
 — *sympagea* Ach. **33²**, 161.
 * — — var. *saepincola* Ach. **33²**, 164.
 — *regularis* (Ehrh.) Nyl. **37¹**, 24.
 * — *teicholyta* Ach. **37¹**, 24.
 — — var. *craspedia* Ach. **37¹**, 24.
 * — *teichotea* Nyl. **37¹**, 28.
 — *tetrasperma* Müll. **30¹**, 60.
 * — *Tongleti* Hue **37¹**, 29.
 — *umbrina* (Ehrh.) Nyl. **43**, 383.
Lecidea acervulata Nyl. **29¹**, 200 ; **37¹**, 32.
 — *aeneofusca* Arn. **43**, 383.
 — *aeruginosa* Ach. **33²**, 162.
 — *aglaea* Smrfs. **35¹**, 111.
 * — *albo-atra* Nyl. **29²**, 217.
 — — var. *ambigua* Nyl. **29²**, 217.
 — — var. *calcareae* Weiss. **37¹**, 35.
 — — var. *epipolia* Schaer. **37¹**, 35.
 — *albo-atra* Schaer. **30¹**, 322.
 — *albo-coerulescens* (Wulf.) Ach. **43**, 383.
 — *albo-maculata* Nyl. **32¹**, 143.
 — *angolensis* Müll. **30¹**, 69.
 — *anomocarpa* Müll. **30¹**, 67.
 — *argillicola* Lindau **49**, 248.
 * — *Arnoldi* Tonglet **37¹**, 33.
 — *aromatica* Ach. **29¹**, 200 ; **35¹**, 109.
 — *artytoides* Nyl. **32¹**, 142.
 — *atrofusca* (Flot.) Nyl. **37¹**, 32.
 — *aurantiaca* Ach. **29¹**, 196 ; **33²**, 162 ; **35¹**, 106.
 — *aurantiaca* Smrfs. **30¹**, 316.
 — *aurigera* Fée **32¹**, 139.
Lecanora undulata Fée **32¹**, 148.
 — *varia* Ach. **30¹**, 318 ; **35¹**, 108 ; **40²**, 59 ; **44** ann., 48.
 — *variabilis* (Ach.) Nyl. **30¹**, 316 ; **37¹**, 25.
 — *ventosa* Ach. **35¹**, 107.
 — *virenti-flavida* Müll. **30¹**, 59.
 — *vitellina* Ach. **29¹**, 197 ; **35¹**, 106.
 * — — var. *areolata* Schaer. **37¹**, 25.
 — *Westringii* Nyl. **30¹**, 319.
 — *xanthomelana* Müll. **32¹**, 134.
Lecidea bacillifera Carroll var. *herbarum* Nyl. **33²**, 167.
 — *badia* Fr. **30¹**, 58 ; **33²**, 165 ; **35¹**, 109.
 — *Beckhausii* Hepp **33²**, 168.
 — *cadubriae* Nyl. **43**, 383.
 — *calcivora* Malbr. **29¹**, 201.
 — *calcivora* Mass. **29¹**, 142 ; **33²**, 167.
 — *candida* Ach. **29¹**, 142, 200.
 — *canescens* Ach. **29¹**, 201 ; **35¹**, 109 ; **37¹**, 34.
 — *chalybeia* Borr. **37¹**, 34.
 — *chlorotica* (Ach.) Nyl. **34²**, 82.
 — *chondrodes* (Mass.) Malbr. **37¹**, 32.
 — *cinereoatra* Ach. **36²**, 133.
 — *clausa* Nyl. **29¹**, 200.
 — *coarctata* Nyl. **30¹**, 318 ; **33²**, 167 ; **43**, 383.
 — *coeruleo-nigricans* Ach. **29¹**, 142.
 — *concentrica* (Nyl.) Ach. **33²**, 168 ; **37¹**, 37.

Lecidea conspersa Fée **32¹**, 139.

— *contigua* Fr. **30¹**, 322.

— *cupreorosella* Nyl. **34²**, 82.

— *cupularis* Ach. **33²**, 165; **35¹**, 108.

* — *cyclisca* (Mass.) Malbr. **47**, 41.

— *decipiens* Ach. **33²**, 166.

— *disciformis* Nyl. **29¹**, 143; **35¹**, 110.

— — var. *aeruginascens* Nyl. **30¹**, 72.

* — *distincta* Nyl. **37¹**, 35.

— *elocochroma* Th. Fr. **29¹**, 198, 201.

— — var. *achrista* Smrft **33²**, 169.

— — var. *latypaea* Th. Fr. **33²**, 169.

— *enteroleuca* Ach. **37¹**, 34.

— *entochrysoides* Hue **37¹**, 31.

— *episema* Nyl. **29²**, 217.

— *exanthematica* (Sm.) Nyl. **37¹**, 31.

— *exigua* Chaub. **30¹**, 66.

* — *expansa* Nyl. **43**, 384; **48**, 67.

— *ferruginea* Schaer. **29¹**, 141; **33²**, 162.

— *flexuosa* (Fr.) Nyl. **30¹**, 321; **43**, 383.

— *fumosa* Ach. **33²**, 170; **35¹**, 112.

— *fumosa* Hoffm. **33²**, 170.

— *fumosa-nigricans* Müll. **30¹**, 70.

— *fusca* var. *atro-rufa* Th. Fr. **34²**, 81.

— *fusco-atra* (Ach.) Whlbg. **29¹**, 201; **30¹**, 322; **31²**, 217; **33²**, 170; **35¹**, 112; **36²**, 133; **39²**, 127; **40²**, 59.

Lecidea fusco-atra var. *gilva* Ach. **30¹**, 322.

— — var. *subcontigua* Fr. **33²**, 170; **36²**, 133; **39²**, 127.

— *fusco-rubens* Nyl. **37¹**, 33.

— *geminata* Fw. **33²**, 168.

— *geographica* Fr. **29¹**, 143, 201; **33²**, 168; **35¹**, 111.

— *Glaziouana* Krph. **32¹**, 145.

— *granulifera* Müll. **30¹**, 70.

— *grisella* Schaer. **29¹**, 201.

— *grisco-atra* Ach. **30¹**, 322.

— *griseo-lurida* Lindau **49**, 248.

— *Harmandii* B. de Lesd. **43**, 383.

— *hostheleoides* Nyl. **32¹**, 143.

— *immersa* Koerb. **29¹**, 201; **30¹**, 322; **31²**, 217; **40²**, 62.

— *immersa* Th. Fr. **33²**, 167.

— *impressa* Krph. **30¹**, 66; **32¹**, 139.

— — var. *angulosa* Müll. **30¹**, 66.

— — var. *coerulescens* Müll. **32¹**, 139.

— — var. *purpurascens* Müll. **32¹**, 140.

— *incarnata* Ach. **29¹**, 142; **33²**, 166.

— *latypiza* Nyl. **37¹**, 34.

— *lavata* Ach. **37¹**, 37.

— *lenticularis* Ach. **37¹**, 34.

— *leptoclinis* var. *Tongleti* Hue **37¹**, 35.

— *leucoblephara* Müll. **30¹**, 70.

— *littoralis* Knight **31²**, 33.

— *lucida* Ach. **43**, 383.

— *lucipida* Ach. **43**, 383.

- Lecidea lurida* Ach. **29¹**, 142, 201 :
 33², 166 ; **35¹**, 109 ; **37¹**, 31.
 — *luteola* Schrad. **37¹**, 33.
 — *luteo-alba* Ach. **33²**, 161.
 — — var. *pyracea* Ach. **30¹**, 316.
 — *macrocarpa* Fr. **33²**, 170 ;
 35¹, 112 ; **36²**, 133 ; **40²**, 59.
 — — var. *oxydata* Kbr. **36²**, 133.
 — — var. *platycarpa* Ach. **33²**,
 170 ; **35¹**, 113.
 * — — var. *tumida* Mass. **35¹**, 112.
 — *mamillare* Fr. **35¹**, 109.
 — *mamillaris* Nyl. **29²**, 216.
 — *megacarpa* Nyl. **32¹**, 141.
 — *megaspora* Leigh. **32¹**, 141.
 * — *meiospora* Nyl. **34²**, 83.
 — *melanospora* Nyl. **33²**, 165 ;
 35¹, 109.
 * — *Metzleri* Fr. **31²**, 94.
 — *microphylla* Ach. **35¹**, 104.
 — *microphylla* Schaer. **30¹**, 313.
 — *millegriana* (Tayl.) Müll. **30¹**,
 71.
 — — var. *suffusa* Müll. **30¹**, 71.
 — *milliaria* Fr. **30¹**, 321 ; **33²**,
 167 ; **37¹**, 33.
 — *mizella* Nyl. **43**, 383.
 — *Montagnei* Fw. **33²**, 168.
 — *muscora* Ach. **33²**, 166 ; **35¹**,
 109 ; **37¹**, 33.
 — *myriocarpa* (DC.) Nyl. **37¹**, 35.
 — *nigra* Ach. **29¹**, 194.
 — *nigratula* Müll. **31²**, 32.
 — *nigritula* Nyl. **47**, 41.
 — — *obscurata* Schaer. **33²**, 169 ;
 35¹, 111.
 — *pachysporella* Müll. **30¹**, 67.
 — *palmicola* Tuck. **32¹**, 142.

- Lecidea parasema* Nyl. **29¹**, 201.
 — *parasema* Ach. **29¹**, 143 ; **35¹**,
 112.
 * — — var. *claeochroma* **37¹**, 34.
 * — — var. *flavens* Nyl. **37¹**, 34.
 — — var. *myriocarpa* Ach. **30¹**,
 322.
 * — — var. *olivacea* Nyl. **37¹**, 34.
 — *parvifoliella* Nyl. **32¹**, 131.
 — *personatula* Müll. **30¹**, 68 ;
 32¹, 140.
 — *petraea* var. *obscurata* **33²**,
 169.
 — *Piperis* Spreng. **30¹**, 66 ; **32¹**,
 139.
 — — var. *erythroplaca* Krphl.
 32¹, 139.
 — — var. *miniata* Müll. **32¹**, 139.
 — *platycarpa* Kbr. **33²**, 170 ;
 35¹, 113 ; **36²**, 133.
 — *plicatilis* Light. **33²**, 169 ;
 35¹, 111.
 — *plumbulla* Müll. **30¹**, 66.
 — *polytropa* Ach. **33²**, 163.
 * — *porphyrica* Nyl. **37¹**, 35.
 — *pruinosa* Nyl. **29²**, 218 ; **30¹**,
 321.
 — *pseudomelana* Müll. **30¹**,
 65 ; **32¹**, 139.
 — *quadrilocularis* Nyl. **32¹**, 136.
 — *resinae* Körb. **29¹**, 221.
 — *rosella* Schaer. **30¹**, 71.
 — *rupestris* Ach. **29¹**, 142, 201 ;
 33², 167.
 — *Russula* Ach. **32¹**, 139.
 — *sabuletorum* Fik. **29¹**, 200.
 — — var. *athallina* Müll. **31²**, 32.
 — — var. *campestris* Fr. **29¹**, 200.

Lecidea sabuletorum var. conioipsKbr. **33²**, 169.— — **var. terrestris** Schaer. **30¹**, 321.— **spadana** B. de Lesd. **43**, 383.— **sphaeroides var. milliaria** Nyl. **30¹**, 321.— **subaequata** Müll. **30¹**, 68 ; **32¹**, 139.— **subdisciformis** Leight. **35¹**, 110.— **subduplex** Nyl. **35¹**, 110.— **subemersa** Müll. **32¹**, 140.— **subfumosa** Arn. **33²**, 170 ; **35¹**, 112.— **subpulchra** Müll. **30¹**, 70.— **sylvicola** Flot. **43**, 383.* — **syncomista** (Flk.) Fr. **37¹**, 83.* **Lecidella aglaea** Kbr. **35¹**, 111.— **enteroleuca** Kbr. **33²**, 169 ; **35¹**, 112.* — **latypaca** Ach. **33²**, 169.— **parasema** Ach. **33²**, 169 ; **34²**, 120 ; **35¹**, 112 ; **39²**, 127 ; **40²**, 57 ; **44** annexe, 48 ; **45**, 317.* — — **var. similis** Mass. **35¹**, 112 ; **44** annexe, 48.* **Leciographa monspeliensis** (Nyl.) Müll. **47**, 45.**LECOMTE**, H., memb. assoc. **47**, 342.— Flore générale de l'Indo-Chine (analys. bibliogr. par A. C.) **48**, 65.**Lecothecium corallinoides** Kbr. **33²**, 172 ; **35¹**, 115 ; **35¹**, 115.— — **var. nigrum** Koerb. **29¹**, 194.— **nigrum** Mass. **33²**, 172.**Ledum palustre** L. **28²**, 57-60.**Leea** (Java) **34¹**, 310.— **sambucina** Willd. **34¹**, 251.**Leersia oryzoides** Sw. **26²**, 20 ; **30¹**, 190 ; **34²**, 146 ; **41²**, 206, 232 ; **42²**, 168 ; **44** 143 ; **45**, 432 ; **47**, 179 ; **49**, 144.**LEFILS**, J., memb. effect. **44**, 155, 180.**LEGRÉ**, L. La botanique en Provence au XVI^e siècle (analys. bibliogr. par F. C.) **39²**, 129.**Lecidea tenebrosa** Nyl. **30¹**, 322.— **testacea** Ach. **29²**, 216 ; **30¹**, 321 ; **33²**, 166 ; **37¹**, 82.— **thelotremoides** Nyl. **34²**, 81.— **tricheloma** Müll. **30¹**, 70.— **triptophylla var. corallinoides** Schaer. **29¹**, 191.— **tuberculosa** Fée **32¹**, 141.— **uliginosa** Ach. **30¹**, 322 ; **35¹**, 110.— **umbrina** Ach. **30¹**, 320.— **vernalis var. milliaria** Nyl. **30¹**, 321.— **vesicularis** Ach. **29¹**, 200 ; **33²**, 166 ; **35¹**, 109.— **viridiatra** Flk. **35¹**, 111.

Leguminosae (Congo) par M. Micheli **37¹**, 46-55.

— (Primit. florae Costar.) par M. Micheli **30¹**, 288-297.

Leiogramma lobatum Eschw. **32¹**, 155.

Leiophaca purpurea Lindau **49**, 251.

Leioscyphus borbonicus Steph. **31²**, 112; **32¹**, 119.

LEJEUNE, A. L. S. *Révision des Roses de l'Herbier de Lejeune* par Fr. Crépin **35¹**, 137-149.

Lejeuniaabnormis Gottsche **32¹**, 119.

— *alata* Steph. **32¹**, 119.

— *Belangeri* Gottsche **32¹**, 119.

— *Borgenii* Steph. **32¹**, 119.

— *brachytoma* Gottsche **32¹**, 119.

— *brevifissa* Gottsche **32¹**, 120.

— *byssoides* Gottsche **32¹**, 120.

— *calcarea* Lib. **42²**, 80.

— — *Note sur L. calcarea* par C. Delogne **32²**, 56.

— *cardiantha* Gottsche **32¹**, 120.

— *cardiophylla* Gottsche **32¹**, 120.

— *conformis* N. et M. **32¹**, 120.

— *cuneata* L. et L. **32¹**, 119.

— *Delessertii* N. et M. **32¹**, 119.

— *deplanata* Mitt. **32¹**, 120.

— *ecarinata* Steph. **32¹**, 119.

— *elliptica* L. et L. **32¹**, 119.

— *emergens* Mitt. **32¹**, 119.

— *erectifolia* Spr. **32¹**, 120.

— *fimbriata* Gottsche **32¹**, 120.

— *flava* Sw. **32¹**, 119.

— *flavovirens* Angstr. **32¹**, 119.

— *fulva* Gottsche **32¹**, 119.

— *Gaudichaudii* Gottsche **32¹**, 119.

— *grandicrista* Steph. **32¹**, 120.

— *grata* Gottsche **32¹**, 120.

— *Hookeri* Spreng. **42¹**, 111.

— *inflexa* Gottsche **32¹**, 119.

— *intermedia* Ldbg **32¹**, 120.

Lejeunia isomorpha Gottsche **32¹**, 119.

— *Kurzii* Steph. **32¹**, 119.

— *madagascariensis* Gottsche **32¹**, 119.

— *marginata* L. et L. **32¹**, 119.

— *mascarena* Steph. **32¹**, 119.

— *mauritiana* Steph. **32¹**, 119.

* — *microscopica* Tayl. *Note sur L. microscopica* par C. Delogne **32²**, 86.

— *Montagnei* Gottsche **32¹**, 119.

— *multilacera* Steph. **32¹**, 120.

— *nobilis* Gottsche **32¹**, 119.

— *oblongistipula* Gottsche **32¹**, 120.

— *obtusata* Gottsche **32¹**, 119.

— *Pappeana* Nees **32¹**, 119.

— *papulosa* Gottsche **32¹**, 120.

— *parviloba* Steph. **32¹**, 119.

— *pellucida* Meiss. **32¹**, 119.

— *physaefolia* Gottsche **32¹**, 119.

— *punctata* Gottsche **32¹**, 119.

— *Renaudii* Steph. **32¹**, 119.

— *Rodriguezii* Steph. **32¹**, 119.

— *Rosettiana* Massal. **38²**, 229.

— — *Note sur L. Rosettiana* par C. Delogne **32¹**, 56.

— *rotundistipula* Ldbg **32¹**, 119.

— *Rutenbergii* Gottsche **32¹**, 120.

— *securifolia* Gottsche **32¹**, 119.

- Lejeunia serpyllifolia* Lib. **26², 32** ; **42², 205** ; **43**, 121.
 * — — var. *ovata* **42²**, 28.
 — *Sikorae* Steph. **32¹**, 120.
 — *sinuata* Mitt. **32¹**, 120.
 — *solitaria* Gottsche **32¹**, 119.
 — *spathulistipa* L. et L. **32¹, 120**.
 — *sphaerophora* L. et L. **32¹, 120**.
 — *Stephanii* Spr. **32¹**, 119.
- Lejeunia striata* Nees **32¹**, 120.
 — *subfusca* Nees **32¹**, 120.
 — *sylvestris* Gottsche **32¹**, 120.
 — *tenuis* Nees **32¹**, 119.
 — *trichomanoides* N. et M. **32¹**, 120.
 — *trifaria* Nees **32¹**, 119.
 — *variabilis* Ldbg. **32¹**, 119.
 — *vulgariformis* Gottsche **32¹, 119**.

LE JOLIS, A. F., memb. assoc., mort **42²**, 77.

- Lemanea catenata* Kütz. **34¹**, 47.
 — *fluvialilis* Ag. **29², 150** ; **34¹**, 47.
 — *fucina* Bor. **29², 150** ; **34¹**, 47.
 — *torulosa* (Roth.) Ag. **29², 139, 150** ; **34¹**, 47 ; **49**, 327.

Lembidium borbonicum Steph. **32¹**, 120 ; **32²**, 35.

* *Lembosia aulographoides* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 238.

* — *copromya* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 239.

- Lemna arrhiza* L. **34²**, 145 ; **41²**, 10, 105 ; **42²**, 168 ; **44**, 142 ; **47**, 176 ; voir *Wolffia arrhiza* Wimm.
 — *gibba* L. **28¹**, 258 ; **30¹**, 189 ; **30²**, 250 ; **34²**, 145 ; **44** annexe, 10, 60, 116 ; **45**, 306.
 — *minor* L. **33³**, 67 ; **34¹**, 184 ; **40²**, 35 ; **41²**, 164 ; **42²**, 84 ; **44** annexe, 10, 60, 116 ; **45**, 306.
 — *polyrrhiza* L. **30¹**, 189 ; **33²**, 67 ; **34²**, 145 ; **40²**, 35 ; **41²**, 164 ; **45**, 432 ; voir *Spirodela polyrrhiza* Schleid.
 — *trisulca* L. **30²**, 228 ; **34¹**, 184 ; **34²**, 129 ; **40²**, 35 ; **44** annexe, 10, 60, 116 ; **45**, 26, 306, 309 ; **46**, 90 ; **48**, 39.

LEMOINE, E. *Compte rendu de l'Herborisation générale de la Société en 1890* (environs d'Arlon et de Vance) **29²**, 219-229.

— memb. effect. **29²**, 123, 143 ; mort **31²**, 157.

Lempholemma compactum Kbr. **35¹**, 115.

Lentinus cochleatus Fr. **36¹**, 65.

— *crinitus* (L.) Fr. **44**, 312, 334.

* — *Dunalii* (DC.) Fr. **49**, 72 et fig. 12.

* — *lepideus* Fr. **49**, 76 et fig. 13.

* — *squamosus* Sch. **46**, 291.

Lentomita acuum Mout. **26¹**, 173.

Lentinus strigosus Fr. **38²**, 153.

— *Tanghiniae* Lev. **38²**, 153.

— *tigrinus* Bull. **36¹, 65** ; **49**, 74.

— *Tuber-regium* Fries **34²**, 6.

— *velutinus* Fries **35¹**, 151.

— *villosus* Kl. **35¹**, 151.

Lenzites (Java) **34**¹, 293.

— *Abietina* Bull. **36**¹, 67.

— *applanata* Fr. **38**², 153.

— *Betulina* Fr. **36**¹, 66.

— — *var. zonata* Kickx **36**¹, 67.

— *bicolor* Fries **35**¹, 151.

Lenzites flaccida Bull. **36**¹, 67.

— *sepiaria* Fr. **36**¹, 67.

* — *tricolor* Bull. **36**¹, 67; **46**, 291.

* — — *var. trametes* Cost. **46**, 291

— *variegata* Fr. **36**¹, 67.

LÉONET, memb. effect. **37**², 6,

Leonitis nepetifolia (L.) R. Br. **37**¹, 59.

Leonotis pallida Benth. **33**², 105.

— *velutina* Fenzl **33**², 105.

Leontodon autumnalis L. **44** annexe, **34**, 82, 98, 112; **46**, 183.

— *hirtus* L. **41**², 237; **44** annexe, **34**, 82, 98, pl. 42; voir *Thrinicia hirta* Roth.

— *hispidus* L. **40**², 41; **41**², 163, 237; **47**, 171; **49**, 341.

Leontopodium alpinum Cass. **37**¹, 139, 144, 147.

Leonurus Cardiacus L. **27**², 19; **30**¹, 185; **34**², 141; **35**², 35; **41**², 13, 104, 133, 161, 201; **42**², 165; **44**, 138; **46**, 98; **47**, 168; **48**, 164.

Leotia atrovirens Pers. **26**¹, 190.

Lepidagathis Andersonii Lindau **33**², 104.

Lepidium campestre R. Br. **27**², 16; **40**², 50; **41**², 103, 159; **42**², 164; **44**, 133; **44** annexe, 18, 66, 104; **47**, 159.

— *Draba* L. **26**², 10; **28**¹, 250; **30**¹, 181; **33**², 67; **34**², 117, 136; **36**², 164; **39**¹, 35; **41**², 12, 159, 194; **44**, 133; **44** annexe, 16; **45**, 12; **46**, 95.

— *graminifolium* L. **34**², 136; **44** annexe, 18.

— *heterophyllum* Sm. **33**², 67.

— *latifolium* L. **28**¹, 246, 250; **44** annexe, 18.

— *perfoliatum* L. **27**², 16; **30**¹, 181; **33**¹, 176 et fig.; **34**², 136; **36**², 164; **41**², 159, 194; **44**, 133.

— *rudérale* L. **26**², 10; **28**¹, 250; **36**², 164; **41**², 194; **42**², 134; **44**, 133; **44** annexe, 16; **45**, 12, 13, 434; **47**, 159; **48**, 130.

— *sativum* L. **27**², 16; **47**, 159; **48**, 130.

— *virginicum* L. **26**², 10; **27**², 174; **28**¹, 250; **30**¹, 181; **34**², 136; **36**², 164; **39**², 39; **41**², 159, 194; **46**, 95.

Lepidocarpon **41**², 6.

Lepidopilum cladorrhizanti Besch. **32**¹, 194.

Lepidopilum contiguum Ren. et Card. **32**¹, 193.

Lepidopilum Corbieri Ren. et Card.

- 41¹**, 85.
- **curvifolium** Mitt. **32¹**, 193.
- **cyrtostegium** Ren. et Card. **41¹**, 86.
- **Darutyi** Schimp. **33²**, 128.
- **diversifolium** Ren. et Card. **33²**, 127.
- **filiferum** Broth. **49**, 250.
- **floresianum** Ren. et Card. **32¹**, 194.
- **Humbloti** Ren. et Card. **33²**, 128.

Lepidozia carnosa Steph. **49**, 249.

- **granatensis** Gottsche **31¹**, 180.
- **hyalina** Steph. **49**, 249.
- **incurvata** Lindenb. **31¹**, 180.
- **irregularis** Steph. **49**, 249.
- **lacerata** Steph. **49**, 249.
- **pulvinata** Steph. **49**, 249.
- **quinquefida** Steph. **49**, 249.

Lepiota acustesquamosa Weimm.

36¹, 16 ; **49**, 96.

- **amianthina** Scop. **36¹**, 18 ; **49**, 100.

* — **arenosa** Min. **46**, 291.

* — **arida** Fr. **46**, 291.

— **aspera** Pers. **49**, 97.

— **Badhami** Berk. **36¹**, 16.

* — **carcharias** (Pers.) Sacc. **36¹**, 17 ; **49**, 100.

— **cepaestipes** Sow. var. **cretacea** Bull. **36¹**, 17.

— — var. **lutea** Bolt. **36¹**, 17.

— **cinnabarina** Alb. et Schw. **49**, 100.

— **clypeolaria** Bull. **36¹**, 16.

— — var. **caldariorum** Weinm. ; var. **concentrica** Lamb. ;

Lepidopilum laetenitens Ren.

et Card. **32¹**, 194.

— **platyphyllum** Ren. et Card. **32¹**, 192.

— **polytrichoides** Hedw. var. **costaricense** Ren. et Card. **32¹**, 192.

— **semilaeve** Mitt. **32¹**, 194.

— **subdivaricatum** Ren. et Card. **32¹**, 195.

— **subnerve** Ilpe. **32¹**, 194.

Lepidozia redacta Steph. **49**, 249.

— **reptans** Dmrt. **28²**, 147 ; **40²**, 56, 61 ; **41²**, 148, 170, 183 ; **42²**, 21.

— **Stephanii** Ren. **31²**, 113 ; **32¹**, 120.

— **Stuhlmannii** Steph. **49**, 249.

— **trifida** Steph. **49**, 249.

var. **felina** Lamb. ; var. **pantherina** Lamb. ; var. **pratensis** Fr. ; var. **rosea** Lamb. **36¹**, 17.

Lepiota cristata Alb. et Schwein.

36¹, 17.

— — var. **sulphurea** Kickx **36¹**, 17.

— **delicata** Fr. **36¹**, 18.

* — **erminea** (Fr.) Sacc. **49**, 100.

— **excoriata** (Schaeff.) Sacc. **36¹**, 16 ; **44**, 291.

— **flammula** A. et S. **36¹**, 17.

* — **Friesii** Lasch. **49**, 96 et fig. 21.

— **granulosa** Batsch **36¹**, 17.

— **haematosperma** (Bull.) Boudier **44**, 323, 336.

— **hispidula** Lasch. **49**, 99.

* — **irrorata** Quelet **49**, 100.

Lepiota mastoidea Fr. 36¹, 16.

* — *medullata* Fr. 46, 291.

— *meleagris* Berk. 36¹, 16 ; 39¹,
81-84, 85-88 avec pl.

— *mesomorpha* Bull. 36¹, 18.

— *naucina* Fr. 36¹, 17 ; 38², 152.

— *procera* Scop. 36¹, 16 ; 38²,

Lepra candelaris Schaer. 30¹, 97.

— *chlorina* Ach. 29¹, 143 ; 35¹, 113.

— *citrina* Schaer. 30¹, 97.

— *flava* Ach. 37¹, 43 ; 43, 384.

Leprocaulon nanum Nyl. 30¹, 308.

Leptactinia Adolphi-Friederici Krause 49, 251.

— *Laurentiana* Dewèvre 33², 102 ; 34², 95.

— *Leopoldi* Il Buettn. 34², 97 ; 37¹, 119.

— *Schubotziana* Krause 49, 251.

Leptaspis conchifera Haek 37¹, 123.

Leptobryum pyriforme Schimp. 38², 230 ; 42¹, 15, 36, 162, 202 ; 44
annexe, 50.

* — — var. *dioicum* Debat. 42², 26, 74.

Leptodontopsis fragilifolia Broth. 49, 249.

Leptodontium epunctatum C. Müll.
32¹, 103.

— — var. *paladosum* Ren. et
Card. 32¹, 103.

— *gemmigerum* Broth. 49, 249.

— *Motelayi* Ren. et Card. 38¹,
11.

Leptogium atrocoeruleum Hall.
33², 172.

— *bullatum* Nyl. 30¹, 49 ; 32¹,
122.

— *cyanescens* (Schaer.) Kbr. 35¹,
117.

— *lacerum* Fr. 29¹, 144 ; 33²,
172 ; 35¹, 117 ; 36², 184 ;
37¹, 21.

* — — var. *lophaeum* Nyl. 37¹, 21.

152 ; 44, 146, 291 ; 47, 184.

* *Lepiota procera* var. *fuliginosa*
49, 96.

— *rhacodes* (Vittad.) Sacc. 36¹,
16 ; 44, 294 ; 46, 291.

— *seminuda* Lasch. 36¹, 18 ; 44
annexe, 42.

Leptodontium persquarrosum Broth.
49, 249.

— *stellatum* Brid. 32¹, 103.

— *sublaevifolium* Broth. 49, 249.

— *subgracile* Ren. et Card.
31¹, 153 ; 32¹, 174.

— *tenerascens* Broth. 49, 249.

Leptogium lacerum var. *pulvinatum*
Ach. 33², 172 ; 35¹, 117 ;
37¹, 21.

— — var. *sinuatum* Fw. 35¹, 117.

— *muscicolum* Fr. 35¹, 117.

— *phyllocarpum* Montg. 30¹,
49 ; 32¹, 122.

— — var. *macrocarpum* Nyl. 32¹,
123.

* — *plicatile* Fr. var. *subplicatile*
Hue 37¹, 21.

- Leptogium pulchellum* Nyl. **30¹**, 49.
 * — *Schraderi* var. *musciola* Hepp. **37¹**, 22.
 — *scotinum* var. *lacerum* Hamard **44** annexe, 48.
 — — var. *sinuatum* Malbr. **44** annexe, 48.
- Leptohymenium cylindricaule* Müll. **32¹**, 200.
 — *fabronioides* Müll. **32¹**, 116.
 — *Ferriezii* Besch. var. *abbreviatum* Ren. et Card. **41¹**, 90.
 — *oblongifolium* Ren. et Card. **34²**, 74.
 — *pilosulum* Mitt. **34²**, 74.
 — *psilurum* Mitt. **34²**, 74.
 — *tenue* Schw. **34²**, 74.
- Leptolejeunea truncatiflora* Steph. **49**, 249.
- Leptonia asprella* Fr. **36¹**, 72.
 — *chalybaea* Pers. **36¹**, 72.
 — *Euchlora* Fr. **36¹**, 72.
- Leptonia Euchroa* Pers. **36¹**, 72.
 — *lampropoda* Fr. **36¹**, 72.
 — *serrulata* Pers. **36¹**, 72.
- Leptorhaphis epidermidis* Ach. **33¹**, 172.
 — *epidermis* Syd. **40²**, 58.
 — *oxyospora* Nyl. **40²**, 58.
- Leptospermum floribundum* **34¹**, 262, 264.
- Leptosphaeria Aconitii* Sacc. **28¹**, 90.
 — *agnita* (Desm.) De Not. et Ces. var. *Bupleuri* Sacc. **28¹**, 91, pl. V, fig. 11.
 — *Ammophilae* Lasch. **28¹**, 76.
 — *anceps* Sacc. **28¹**, 90.
 — *apogon* Sacc. et Speg. **29¹**, 269.
 — *argentina* Speg. **29¹**, 267.
 — *biseptata* Auersw. **26¹**, 207.
 — *circinans* (Fuck.) Sacc. **31²**, 229, 231.
 — *Coniothyrium* Sacc. **26¹**, 206 ; **29¹**, 267.
 — *culmicola* (Fr.) Karst. **29¹**, 269.
 — *culmifraga* (Fries) Ces. et De Not. **35¹**, 159.
 — *dioica* Sacc. **26¹**, 206.
- Leptosphaeria dolioloides* Karst. **26¹**, 206.
 — *Doliolum* Pers. **26¹**, 176.
 — *dubia* S. et Parl. **28¹**, 90, pl. V, fig. 13.
 * — *endophaena* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 267.
 — *epicarecta* (Cke) Sacc. **29¹**, 269.
 — *eustoma* Sacc. **26¹**, 206.
 — *Fiedleri* Niessl. **26¹**, 207.
 — *Fuckelii* Niessl. **26¹**, 207.
 — *galiorum* Sacc. var. *cirsiorum* **26¹**, 206.
 — *haematites* Sacc. **26¹**, 206.
 * — *juncina* Awd. var. *macrospora* Niessl. sec Rehm **39¹**, 43 ; pl. II, fig. 16.

- * *Leptosphaeria lathonia* Sacc. **29¹**, 268.
 — *Leersiana* Sacc. **29¹**, 268.
 — *Libanotidis* (Fuck.) Niessl **28¹**, 90.
 — *Libanotis* Sacc. **26¹**, 206.
 — *littoralis* Sacc. **26¹**, 206.
 — *luctuosa* Niessl. **29¹**, 269.
 — *marram* (Cke) Sacc. **29¹**, 238.
 — *massariella* Sacc. et Speg. **29¹**, 267.
 — *Michotii* Sacc. **26¹**, 207.
 — *microscopica* Karst. **29¹**, 263.
 — *modesta* Desm. var. *Scabiosae* Succisae Beaufays **26¹**, 177.
 — *molybdina* Mont. et Moug. **29¹**, 267.
 * — *mosana* Mouton **39¹**, 45, pl. II, fig. 19.
 * — *mucosa* Mouton **39¹**, 43, pl. II, fig. 15.
 — *Nardi* Fr. **26¹**, 177.
 * — — var. *dubiosa* Mouton **26¹**, 177.
Leptospora felina Fekl. **29¹**, 260.
Leptostroma Calamariae Kunze **31²**, 238.
 — *Polygonatum* Lasch **29¹**, 290.
 — *scirpinum* Fr. **29¹**, 291.
Leptotejeunea erecta Steph. **33¹**, 44.
Leptotes bicolor Lindl. **43**, 324.
 — *tenuis* Reichb. f. **43**, 325.
 * *Leptothyrium crastophilum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 29).
 — *Deweyreanum* Sacc. et Trott. **38²**, 164, pl. D, fig. 8.
 — *Lunariae* Kze **29¹**, 290.
 — *Periclymeni* (Desm.) Sacc. **31²**, 238.
 — *Ribis* Lib. **26¹**, 230.
 * — *Scorodoniae* Sacc. **26¹**, 229.
 * — *subtectum* Sacc. **26¹**, 229.
Leptosphaeria nigrans Coss. et De Not. **26¹**, 207.
 — *obesula* Sacc. **26¹**, 176, pl. I, fig. 12.
 — *Ogilviensis* B. et Br. **26¹**, 177.
 — *ogilviensis* Coss. et De Not. **26¹**, 206.
 * — *punctiformis* Mout. **39¹**, 44.
 — *pyrenopezizoides* Sacc. **29¹**, 267.
 * — *Rhemii* Mouton **39¹**, 44.
 — *riparia* Sacc. **29¹**, 269.
 * — *rivularis* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 269.
 — *rubicunda* Rehm **29¹**, 267.
 — *Rusci* (Walbr.) Sacc. **31²**, 229.
 — *salebricola* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 263.
 — *Smilacis* (Cast.) Sacc. **31²**, 228.
 — *Sowerbyi* (Fekl.) Sacc. **29¹**, 269.
 — *sparsa* (Fekl.) Sacc. **29¹**, 269.
 * — *subriparia* Mouton **39¹**, 44.
 — *trimera* Sacc. **26¹**, 207.
 — *typhiseda* Sacc. et Berl. **28¹**, 91.

- Leptotrema bahianum* Müll. 32¹, 148.
 — *compunctum* (Ach.) Müll. 30¹, 75; 32¹, 148.
 — — *var. purpuratum* 30¹, 75.
- Leptotrichum flexicaule* Hampe 28², 149; 31², 215; 40², 60; 42², 81, 175.
 — — *var. densum* Sch. 40¹, 217.
 — *homomallum* Hedw. 41², 152.
 — — Sch. 42², 15.
 — — Hampe 47, 292.
 — *madagassum* Ren. et Card. 30², 184.
 — *pallidum* Hampe 42², 200; 44, 161.
- Leptotrichum monosporum* Müll. 31², 35.
 — — *var. patulum* Nyl. 31², 35.
 — — *var. saxatile* Kn. 31², 35.
 — *Wightii* Müll. 32¹, 148.
- Leptotrichum tortile* Schrad. 41², 152.
 — — Hampe 42², 15.
 — — *var. pusillum* Hedw. 41², 152.
 — *vaginans* Sulliv. 40², 60; 41², 152.
 — — *var. brevifolium* Gravet 47, 292.
 — — *var. Lamyi* Del. 23², 30.
- Leptothrix tenuissima* Kütz. 27², 84.
- Lepturus filiformis* Trin. 30², 224; 44 annexe, 8, 58, 100.
- Lepyrodon perplexus* Ren. et Card. 34², 66.
 — *rufescens* Hsch. et Reinw. 34², 66.
- LEROY, O., memb. effect., 39², 52, 84.
- LEROY, V., memb. effect. 41², 180.
- LESENT, M^{lle} Alice, memb. effect. 46, 375; 47, 154.
- Leskea aciculata* Tayl. 41¹, 123.
 — *Bonplandii* Hook. 41¹, 123.
 — *leucostega* Brid. 41¹, 146.
 — *polycarpa* Ehrh. 23², 146; 31², 216; 40², 54; 41², 155; 42², 17, 202.
 — *pungens* Sw. 41¹, 125.
- LESQUEREUX, L., memb. assoc. 27², 115; mort 28², 85, 136.
- Lesse [Vallée de la] Herborisation 36², 151.
- Lethagrium rupestre* Mass. 29¹, 143; 33², 172; 35¹, 116.
- Lettre à MM. H. et Cél. Crépin à l'occasion de la mort de M. Fr. Crépin 41², 121-122; réponse 41², 123-124.
- Lettre de remerciements de la famille Th. Durand 49, 121.
- Leucanthemum alpinum* Lam. 37¹, 147, 149.
- Leucas Descampsii* Briq. 37¹, 59.
 — *linifolia* Spreng. 34¹, 161.
 — *oligocephala* Hook. f. 33², 105.



Leucobryum acutifolium Card. **41¹**,
33.

- *albidum* Brid. **47**, 291.
- *Boryanum* Besch. **33²**, 113.
- *Brotheri* Card. **41¹**, 36.
- *cameruniae* Müll. **39²**, 107;
41¹, 34.
- *comorense* Müll. **39²**, 107.
- *congolense* Card. **39²**, 107;
41¹, 34.
- *cucullifolium* Card. **41¹**, 30.
- *deciduum* Card. **41¹**, 42.
- *Ferriei* Card. **41¹**, 28.
- *flavulum* Card. **41¹**, 28.
- *fouta-djalloni* Card. et Par.
41¹, 39.
- *Galinoni* Card. **41¹**, 41.
- *glaucum* L. **40²**, 54, 57; **41²**,
152.

Leucodora domingensis Spreng. **32¹**, 177.

- *sciuroides* (L.) Schw. **40²**, 55; **41²**, 154; **42²**, 81; **44** annexe, 52.
- — var. *morensis* Schwaegr. **38²**, 230; **41²**, 154.

Leucodoniopsis Horeana Ren. et Card. **34¹**, 66.

- *plicata* Ren. et Card. **32¹**, 177.

Leucoium aestivum L. **29²**, 120; **44** annexe, 10; **48**, 185.

- *vernum* L. **34¹**, 144.

Leucoloma albocinctum Ren. et
Card. **31²**, 100.

- *Ambreanum* Ren. et Card.
30², 181.
- *Beautei* Besch. **41¹**, 15.
- *bifidum* Brid. **33²**, 109.
- *biplicatum* (Hpe) Jäg. **33²**, 109.
- *Brotheri* Ren. **41¹**, 14.
- *Cheesemani* Ren. **41¹**, 13.
- *chlorophyllum* Broth. **49**, 249.
- *Crepini* Ren. et Card. **31²**,
102; **34²**, 59.
- *Dussianum* Besch. **41¹**, 16.

Leucobryum glaucum Hampe **41²**,
167; **42²**, 175.

- *glaucum* Sch. **42²**, 15.
- *longifolium* Hpe **31¹**, 152.
- *madagassum* Besch. **39²**, 107.
- *mayottense* Card. **41¹**, 39.
- *neilgherrense* Müll. **41¹**, 29.
- *pachybasis* Card. **41¹**, 25.
- *papuense* Par. **41¹**, 44.
- *parvulum* Card. **41¹**, 40.
- *Perroti* Ren. et Card. **33²**, 112.
- *pseudo-madagassum* Card. **41¹**,
31.
- *Salmoni* Card. **31¹**, 27.
- *Sanctae-Mariae* Card. **41¹**, 35.
- *scaberulum* Card. **41¹**, 26.
- *selaginoides* Müll. **39²**, 107.
- *siamicum* Besch. **41¹**, 42.
- *stenobasis* Card. **41¹**, 31.

Leucoloma Grandidleri Ren. et
Card. **31²**, 101.

- *leptocladum* Ren. **41¹**, 12.
- *Levieri* Ren. **41¹**, 14.
- *malabarensse* Besch. **41¹**, 16.
- *ochrobasilare* Ren. **41¹**, 12.
- *serrulatum* Brid. **34²**, 58.
- *subbiplicatum* Ren. et Card.
33², 109.
- *Talazaccii* Ren. et Card.
34², 58.
- *Therioti* Ren. et Card. **34²**, 58.
- *triforme* Mitt. **34²**, 58.

Leucomium compressum Mitt. 41¹, 145.

- *connexium* Ren. et Card. 41¹, 113.
- *costaricense* Ren. et Card. 41¹, 145.
- *lignicola* Spr. 41¹, 145.
- *Mariei* Besch. 41¹, 146.
- *mexicanum* Besch. 41¹, 145.

Leucophanes angustifolium Ren. et Card. 33¹, 113.

- *Hildebrandtii* Müll. 33², 113.
- *Lecomtei* Besch. 39², 108.
- *mayottense* Card. 41¹, 44.
- *obtusatum* Müll. 39², 108.
- *Renaaldi* Card. 41¹, 45.
- *Rodriguezii* Müll. 33², 113.

Levisticum voir Livèche.

Liabum igniarium Less. 31¹, 209.

- *polyanthum* Klatt 31¹, 209 ; 35¹, 291.

Libanotis montana Crantz 27², 196 ; 36², 156, 157 ; 37², 124 ; 39², 125 ; 42², 135 ; 45, 425 ; voir *Seseli Libanotis*).

LIBERT, M^{lle} M.-A. *Notice complémentaire sur M^{lle} Libert* par A. P. De Candolle 26², 82-83.

- *Révision des Roses de l'Herbier de M^{lle} Libert* par Fr. Crépin 35¹, 137-149.

Libertella alba (Lib.) Lamb. 26¹, 230.

Libertella faginea Desm. 46, 293.

- *betulina* Desm. 29¹, 293.

- *rubra* Bon. 26¹, 22).

Libocedrus decurrens Torr. 39², 120.

Libramont (Herborisation) 38², 249.

Lichen aeruginosus L. 29¹, 141.

Lichen candidus Web. 29¹, 142.

- *aeruginosus* Scop. 33², 162.
- *albellus* Pers. 33², 163.
- *articulatus* L. 29¹, 135.
- *ater* Huds. 29¹, 141 ; 33², 163.
- *aurantiacus* Lghtf. 33¹, 162.
- *barbatus* L. 33², 156.
- *caesius* Hoffm. 29¹, 139 ; 33², 159.
- *calcareus* L. 33², 164.
- *calcivorus* Ehrh. 29¹, 142.
- *calicaris* L. 29¹, 136.

- *carnosus* Diks. 33², 160.

- *cerinus* Ehrh. 33¹, 162.

- *cervicornis* Ach. 29¹, 137.

- *chlorinus* L. 29¹, 143 ; 35¹, 113.

- *circinatus* Pers. 29¹, 141 ; 33², 162.

- *coarctatus* Sm. 33², 167.

- *coccineus* Dicks. 35¹, 107.

- *coerulescens* Hag. 33², 163.

- *concolor* Dicks. 29¹, 139.

Lichen corallinus L. **33**², 165.

— *cornucopioides* L. **29**¹, 137 ;

33², 157.

— *crassus* L. **29**¹, 141.

— *crassus* Huds. **33**², 161.

— *cupularis* Ehrh. **33**², 165.

— *decipiens* Ehrh. **29**¹, 142 ;

33², 166.

— *digitatus* L. **29**¹, 137 ; **33**², 157.

— *elegans* Link **33**², 161.

— *exiguus* Ait. **35**¹, 105.

— *ferrugineus* Huds. **29**¹, 141 ;

33², 162.

— *fuscoater* L. **35**¹, 112.

— *geographicus* L. **29**¹, 143 ;

33², 168.

— *gibbosus* Ach. **33**², 164.

— *glaucus* L. **29**¹, 138 ; **33**², 153.

— *glaucocarpus* Whlbg. **29**², 216.

— *gracilis* L. **29**¹, 137.

— *Hageni* Ach. **33**², 163.

— *icmadophilus* L. **33**², 162.

— *immersus* Web. **29**¹, 142.

— *lentigerus* Web. **33**², 161.

— *luridus* Sw. **29**¹, 142 ; **33**²,

166.

— *macilentus* Ehrh. **29**¹, 137 ;

33², 157.

Lichen miniatus L. **29**¹, 141 ; **33**²,
160.

— *murorum* Hoffm. **29**¹, 141 ;

33², 161.

— *muscorum* Sw. **33**², 166.

— *ocellatus* Ach. **34**², 80.

— *pannosus* Sw. **30**¹, 55.

— *papillarius* Ehrh. **33**², 158.

— *perlatus* L. **29**¹, 138.

— *Pinastri* Scop. **33**², 158.

— *plicatus* L. **29**¹, 135.

— *pollinarius* Westr. **29**¹, 136 ;

33², 156.

— *polyphyllus* L. **29**¹, 140.

— *polytropus* Ehrh. **33**², 163.

— *pustulatus* L. **29**¹, 140.

— *quercinus* Ehrh. **33**², 159.

— *rangiferinis* L. **29**¹, 136.

— *rupestris* Scop. **29**¹, 142 ;

33², 167.

— *saccatus* L. **29**¹, 140 ; **33**², 160.

— *scriptus* L. **29**¹, 143 ; **33**², 170.

— *scruposus* L. **29**¹, 142.

— *subulatus* var. *furcatus* Huds.

29¹, 138.

— *tephromelas* Ach. **29**¹, 141 ;

33², 163.

— *tiliaceus* Hoffm. **33**², 159.

— *ventosus* L. **35**¹, 107.

*Lichenes Knightiani in Nova Zelandia lecti, additis nonnullis aliis
ejusdem regionis, quos exponit J. Müller* **31**², 22-42.

Lichens (Primit. florae Costar.) par J. Müller **30**¹, 49-97 ; **32**¹, 122-173.

— *Matériaux pour la Flore cryptogamique de la Belgique* par
G. Lochenies **29**¹, 134-144.

— *observés en Belgique* par G. Dens et F. Pictquin **29**¹, 187-203.

— *rares ou nouveaux pour la Belgique* par Bouly de Lesdain **43**, 249-
254 ; **47**, 39-45 ; **48**, 67.

— *recollés à l'Herborisation générale de Malmédy, 22-30 juin 1896*
par G. Lochenies **36**², 122-134.

Lichens récoltés par Delogne principalement dans les Ardennes belges
par G. Lochenies 35¹, 95-117.

— *des environs de Dinant* par A. Tonglet 37¹, 16-43.

* *Lichloena lanceolata* Nees 42², 63-65.

Licmophora anglica (Kütz.) Grün. 34¹, 42.

— *dalmatica* (Kütz.) Grün. 34¹, 42.

— *Lyngbyei* (Kütz.) Grün. 34¹, 42.

Liebmannia Leveillei J. Ag. 46, 242.

Liebrechtsia 41², 101.

Liège : (Excursion à L...) 26², 166 ; (Séance extraordin. du 19 juin 1898)
37², 41 ; (Ascomycètes des environs de) 26¹, 169.

Lierre (*Hedera Helix*) 48, 144.

Lightfootia napiformis A. DC. 36², 80.

Ligusticum Levisticum L. 48, 143.

Ligustrum vulgare L. 30¹, 183 ; 30², 229 ; 34², 138 ; 40², 51 ; 41²,
160 ; 44, 137 ; 44 annexe, 26, 74, 94 ; 45, 23, 260, 275 ; 46,
182 ; 47, 165 ; 48, 146.

Lilium candidum L. 48, 183.

LILLO, M. Contribucion al conocimiento de los arboles de la Argentina
(analys. bibliogr. par A. C.) 47, 308.

Limbella marginata Müll. 38¹, 41.

— *sikkimensis* Ren. et Card. 38¹, 41.

Limbourg (Herborisation) 26², 162 ; 41², 129, 208 ; 48, 73 ; 49, 20 ;
(Mousses) 41², 145 ; voir aussi Campine limbourgeoise.

Limnanthemum indicum (L.) Griseb. 37¹, 123.

— *nymphoides* Link 41¹, 199 ; 42², 23, 134 ; 44 annexe, 26, 74, 120 ;
45, 234.

Limnocharis Plumieri Rich. 34¹, 182, 195.

* *Limodorum abortivum* Sw. 26², 19 ; 45, 413, 428 ; 49, 349.

Limoniastrum Feei Batt. 37¹, 259, 265, 322.

— *Guyonianum* Dur. ex Boiss. 37¹, 214-323, pl. III.

Limosella aquatica L. 26², 13 ; 28¹, 254 ; 39², 41 ; 41², 200 ; 44, 137 ;
44 annexe, 30 ; 45, 432.

Limosus aureus querci fungus Sterb. 36¹, 122.

Lin (*Linum*) 48, 122.

— (maladie du) 36², 208-229.

Linaria alpina Mill. 37¹, 138, 140, 147.

— *arvensis* Desf. 36², 154 ; 48, 39.

Linaria bipartita Willd. **34¹**, 147.

- *Cymbalaria* Mill. **26²**, 13 ; **27²**, 18 ; **30¹**, 185 ; **35¹**, 35 ; **41¹**, 13, 161 ; **47**, 166.
- — *Symétrie florale* du *Linaria* Cymb. **30²**, 180.
- *Elatine* Mill. **27²**, 18 ; **30¹**, 185 ; **41²**, 200 ; **44**, 137 ; **44** annexe, 30 ; **45**, 426.
- *euxina* Vel. **33²**, 68.
- *fruticosa* Desf. **37¹**, 309, 310, 317.
- *genistaefolia* Mill. **33²**, 68.
- *minor* Desf. **41²**, 161 ; **44** annexe, 30.
- *Pelisseriana* Mill. **39¹**, 35.
- *spuria* (L.) Mill. **28¹**, 254 ; **28²**, 87 ; **29²**, 123 ; **34²**, 140 ; **41²**, 13, 124, 200 ; **43**, 385 ; **44** annexe, 30 ; **45**, 426 ; **46**, 97.
- *striata* DC. **41²**, 13, 175, 176 ; **43**, 385 ; **45**, 417, 429, 431 ; **46**, 97.
- *vulgaris* (L.) Mill. **30²**, 229 ; **33²**, 68 ; **40²**, 39 ; **41²**, 161 ; **44** annexe, 30, 96, 78 ; **48**, 264.
- — var. *peloria* **47**, 166.

LINDAU, G. *Acanthaceae* (Congo) **36¹**, 82-84

Lindigia aciculata Jaeg. **41¹**, 123.

Lindsaya ferruginea Kuhn **35¹**, 236.

- *scandens* Hook. **34¹**, 175.
- *spinulosa* Brause **49**, 248.
- *trapeziformis* Dryand. **35¹**, 185.

Linociera nilotica Oliv. **37¹**, 121.

Linosyris vulgaris Cass. **27²**, 196 ; **36²**, 156, 158 ; **42²**, 135 ; **45**, 425 ; voir *Aster Linosyris*.

Linum alpinum L. **37¹**, 134.

- *austriacum* L. **33²**, 68.
- *catharticum* L. **30²**, 226 ; **40²**, 36 ; **42²**, 163 ; **44**, 132 ; **44** ann., 22, 70, 92 ; **45**, 238, 307 ; **47**, 157.
- *hirsutum* L. **33²**, 68.
- *tenuifolium* L. **42²**, 128 ; **45**, 425.
- *usitatissimum* L. **48**, 122.
- — *maladie du Lin* **36²**, 208-229.

Liochlaena lanceolata Nees **42²**, 25, 27, 76 ; **45**, 57.

Liparis bifolia Cogn. **43**, 303.

- *campestris* Barb. Rodr. **43**, 303.
- *decurrens* Reichb. f. **34¹**, 245.

Liparis elata Lindl. **43**, 303.

- — var. *longifolia* Cogn. **43**, 303.

Liparis Loeselii Rich. **28**¹, 258 ; **30**¹, 188 ; **41**², 205 ; **44** ann., 12, 60, 88.

Lipocarpa argentea (Vahl) R. Br. **36**², 90.

Lippia adoensis Hochst. **37**¹, 124.

— *asperifolia* Rich. **37**¹, 124.

Liquidambar styraciflua L. **45**, 299.

Liquides conservateurs pour échantillons botaniques en bocaux par J. Chalon **36**², 39-46.

Lissochilus dilectus Rehb. **38**², 62. | *Lissochilus Lindleyanus* Rehb. f.

— *giganteus* Welw. **38**², 62. | **38**², 62.

— *Leopoldi* Krzl. **38**², 61. | — *roseus* Lindl. **38**², 62.

Liste de plantes récoltées au Congo et au Nyassaland par A. Dewèvre **33**², 96-108.

Liste des Lichens observés pendant l'Herborisation générale du 11 juin 1892 [Rochefort et environs] par C. Aigret **31**², 216-218

Liste des principales espèces de Mousses observées pendant l'Herborisation du 11 juin 1892 [Rochefort et environs] par J. Cardot **31**², 215-216.

Liste des Académies, Sociétés savantes, Revues périodiques, etc., avec lesquelles la Société échange ses publications **27**², 220-225 ; **28**², 182-187 ; **29**², 244-249 ; **44**, 377-390.

Liste des membres de la Société : **27**², 207-219 ; **28**², 160-182 ; **29**², 231-243 ; **34**², 153-163 ; **38**², 271-281 ; **39**², 131-141 ; **40**², 91-101 ; **41**¹, 157-166 ; **42**², 251-260 ; **44**, 401-410 ; **47**, 8-16 ; **49**, 357-366.

Liste des travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges par P. Van Aerschoot **41**², 240-243 ; **42**², 242-251 ; **44**, 363-376 ; **46**, 387-413 ; **48**, 326-361.

LISTER, A. A monograph of the Mycetozoa, 2^e édit. (analy. bibliogr. par C. V. B.) **48**, 362.

Listera ovata R. Br. **44** annexe, 12, 60, 88 ; voir *Neottia ovata*.

— *Pollination par les Insectes* par F. Plateau **46**, 339-362.

Listrostachys Althoffii (Krzl.) Th. Dur. et Schinz **38**², 64.

— *Chailluana* Rehb. f. **38**², 64.

— *Durandiana* Krzl. **38**², 65.

— *subulata* Rehb. f. **38**², 64.

— *Thonneriana* Krzl. **38**², 64.

Lithodesmium undulatum Ehrh. **34**¹, 45.

Lithoicca chlorotica Hepp **33**², 172

— *fuscella* Mass. **35**¹, 113.

Lithoidea glaucina Arn. **30¹**, 323 ; **35¹**, 113.

— *nigrescens* Pers. **29¹**, 143 ; **33²**, 171.

Lithophyllum Chalonii Heydrich
39¹, 29.

— *cristatum* Menegh. **39¹**, 22,
23, 26.

— — *var. crassa* Hauck **39¹**, 29.

— — *var. genuina* **39¹**, 29.

— *dentatum* (Ktz.) Fosl. **39¹**, 26.

— *expansum* Phil. **39¹**, 29.

— — *var. agariciforme* **39¹**, 29.

— *incrustans* Phil. **39¹**, 23, 26, 29.

— — *form. dentatum* Ar. **39¹**, 29.

— — *form. depressa* Fosl. **39¹**, 29.

Lithophyllum incrustans form.
Echini Chalon **39¹**, 29.

— — *form. flabellata* Heyd. **39¹**,
29.

— — *form. Harweyi* Fosl. **39¹**, 29.

— — *form. labyrinthica* Heyd.
39¹, 29.

— — *form. subdichotoma*
Heyd. **39¹**, 29.

— — *form. undulata* Heyd.
39¹, 29.

— *Lenormandii* Rosan. **39¹**, 26.

Lithosiphon pusillus (Carm.) Harv. **46**, 243.

Lithospermum apulum Vahl **34²**, 147.

— *arvense* L. **30²**, 229 ; **33²**, 68 ; **40²**, 51 ; **41²**, 161 ; **44**, 137 ; **44**
annexe, 28.

— — *var.* **30¹**, 184.

— *callosum* Vahl **37¹**, 240, 242, 258, 297.

— *officinale* L. **30²**, 225 ; **31²**, 203 ; **34²**, 129, 139 ; **36²**, 156 ; **41²**,
13 ; **44** annexe, 28, 76, 96 ; **45**, 274, 310, 425 ; **48**, 148.

— *purpureo-coeruleum* L. **33²**, 68.

— *Sibthorpium* Griseb. **33²**, 68.

Lithothamnion Battersii Fosl. **46**, 378.

— *calcareum* (Ell. et Soll.) Aresch. **46**, 249.

— *Lenormandii* (Aresch.) Fosl. **46**, 378.

— *Lenormandii* Rosan. **39¹**, 29.

— *lichenoides* Fosl. **46**, 249.

Litobrochia setifera Fée **35¹**, 191.

Littonia grandiflora De Wild. et Th. Dur. **40¹**, 34.

Littoral : (Biologie) **32¹**, 7 ; **42²**, 141 ; (Florule) **42²**, 22, 83 ; **44**, 59,
192 ; **44** annexe ; **45**, 205 ; **46**, 39, 105 ; (Herborisation) **30²**,
222 ; (Herborisation cryptog.) **42²**, 141 ; (Mousses) **42²**, 141.

Littorella lacustris L. **26²**, 163 ; **40²**, 39 ; **41²**, 135 ; **47**, 164.

— *palustris* L. **26²**, 12.

— *uniflora* Aschers. **41²**, 237 ; **44** annexe, 30, 78, 120 ; **45**, 304.

Livèche (*Levisticum*) **48**, 143.

Livistona australis Mart. **31²**, 176.

— *chineseis* R. Br. **31²**, 176.

* *Lizonia halophila* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 244.

— *opposita* Bomm. et Rouss. **35¹**, 158.

Lloydia serotina Sw. **37¹**, 131, 145, 149.

Lobaria perlata DC. **29¹**, 138.

— *pulmonacea* Fw **29¹**, 140 ; **33²**, 160 ; **35¹**, 101.

— *pulmonaria* Ach. **40²**, 60.

— *scrobiculata* Ach. **29¹**, 140.

— *scrobiculata* Nyl. **35¹**, 101.

Lobelia caespitosa Blume **34¹**, 250

— *Dortmanna* L. **26²**, 15, 163 ; **28²**, 59 ; **30¹**, 185 ; **34²**, 141 ; **40²**, 40 ; **41²**, 135, 237 ; **44**, 138 ; **47**, 168.

— *fervens* Thunb. **33²**, 102.

— *kiwuensis* Engl. **49**, 252.

— *Mildbraedii* Engl. **49**, 252.

LOCHENIES, G. *Lichens récoltés par M. Delogne principalement dans les Ardennes belges* **35¹**, 95-117.

— *Matériaux pour la flore cryptogamique de Belgique : Lichens* **29¹**, 134-144 ; **33²**, 153-173.

— *Compte rendu de l'Herborisation générale*, 1888 [Rochefort et Han-sur-Lesse] **27²**, 190-204.

— *Lichens récoltés à l'Herborisation générale*, 1896 [Malmédy] **36²**, 122-134.

— *Notice sur le Schoenus ferrugineus* L. **28²**, 160-162.

— Analyse bibliogr. **41³**, 19.

— memb. effect., mort **42²**, 83.

Lolium multiflorum Lamk **40²**, 44.

— — var. *ramosum* **46**, 91.

— perenne L. **40²**, 35 ; **41²**, 165 ; **44** annexe, 8, 59, 86, 102.

— — var. *cristatum* Dmrt. **47**, 180

— — var. *ramosum* Lej. **34²**, 146 ; **41²**, 207 ; **46**, 91 ; **47**, 180.

— *remotum* Schrk **30¹**, 190 ; **34²**, 146 ; **40²**, 44 ; **47**, 180.

— *temulentum* L. **27²**, 193 ; **30¹**, 190 ; **40²**, 53 ; **44**, 144 ; **47**, 180 ; **48**, 186.

— *Caryopse des Lolium* **41³**, 61-67.

Lomaria attenuata Willd. **35¹**, 194.

Lomaria glauca Blume **34**¹, 260, 266.

— *Herminierii* Bory ex Kunze **35**¹, 194.

— *procera* Spreng. **35**¹, 194.

— *semicordata* Baker **27**², 175 ; **35**¹, 194.

— *spectabilis* Liebm. **35**¹, 194.

— *vulcanica* Blume **34**¹, 266, 279.

Lomentaria articulata (Huds.) Lyngb. **46**, 246.

— *kaliformis* (Good. et Woodw.) Gaill. **29**², 151 ; **34**¹, 49.

— *reflexa* Chauv. **23**², 151 ; **34**¹, 49.

LONAY, H., *A propos de la position systématique de l'Adoxa Moschatellina* L **48**, 17-20.

— *Les Guis monoïques* **46**, 83-85.

— *Sur quelques genres rares ou critiques de Renonculacées* **45**, 191-204.

— Analyse bibliograph. **44**, 393, 397.

— Structure anatomique du péricarpe et du spermodermis chez les Renonculacées (analy. bibliogr. par A. Gravis) **44**, 392.

— Recherches anatomiques sur les feuilles de l'*Ornithogalum caudatum* (analy. bibliogr. par A. Gravis) **44**, 390.

— Analyse coordonnée des travaux relatifs à l'anatomie des téguments séminaux (analy. bibliogr. par A. Gravis) **44**, 391.

— memb. effect. **35**², 30, 36.

Lonchocarpus atropurpureus Benth. **30**¹, 292.

— *Barteri* Benth. **36**², 76 ; **37**¹, 51.

— *comosus* Micheli **36**², 69 ; **37**¹, 51.

— *Daweiroi* Micheli **36**², 68, pl. V ; **37**¹, 51.

— *Eetveldeanus* Micheli **36**², 67.

— *sericeus* var. *glabrescens* Micheli **30**¹, 292.

— *Teuszii* Büttner **37**¹, 51.

Lonchopteris Mantelli Brong. **47**, 302.

Longchamps-sur-Geer (Herborisation) **39**², 114.

Longévité des graines **46**, 327.

Lonicera Caprifolium L. **41**², 162 ; **42**², 166 ; **48**, 167 ; voir Chèvrefeuille.

— *oxylepis* Miq. **34**¹, 265, 267.

— *Periclymenum* L. **40**², 40 ; **41**¹, 162, 237 ; **44** annexe, 32.

— *Xylosteum* L. **26**², 15 ; **34**², 129 ; **35**², 33, 167 ; **45**, 23.

LONTREUIL, A. Donation en faveur de la Science [France] **48**, 67.

Lopadium fuscum Müll. **32**¹, 144.

— *granuliferum* Müll. **32**¹, 144.

Lopadium melaleucum Müll. **32¹**, 144.

— *membranula* Müll. **32¹**, 144.

— *olivaceum* Müll. **30¹**, 74 ; **32¹**, 144.

— — *var. expallens* Müll. **30¹**, 74.

— *vulgare* Müll. **30¹**, 74 ; **32¹**, 144.

Lophidium compressum Sacc. **26¹**, 204.

* — *purpurascens* Mouton **28²**, 77.

— *subcompressum* Sacc. **26¹**, 204.

Lophiosphaera Fuckelii Sacc. **29¹**, 264.

— *viticola* Sacc. **29¹**, 264.

Lophiostoma appendiculatum Niessl.

26¹, 204 ; **28²**, 76 ; **29¹**, 265.

— *caespitosum* Fekl **26¹**, 204.

— *caulium* Fr. **26¹**, 185.

— *caulium* Ces. et De Not. **26¹**, 204.

— *crenatum* Fekl **26¹**, 204.

* — *Desmazierii* Sacc. et Speg. **29¹**, 265.

— *dumeti* Sacc. **29¹**, 264.

— *insidiosum* Desm. **26¹**, 185.

— *insidiosum* Ces. et De Not. **26¹**, 204.

* *Lophiotrema alpigenum* Fuckel
var. *juncinum* Mouton **39¹**, 49.

— *Cookei* Berl. et Vogl. **26¹**, 204.

— *Coryli* Fab **26¹**, 205.

— *crenatum* Sacc. **26¹**, 204.

— *cruentulum* Biz. **26¹**, 185.

— *Hederac* Fekl **26¹**, 204

— *Hederac* Sacc. **26¹**, 204.

— *Jerdoni* B. et Br. **26¹**, 205.

Lophium fusisporum Cke **29¹**, 239.

— *mytilinellum* Fr. **29¹**, 241.

— *mytilinum* (Pers.) Fr. **29¹**, 241.

Lophocolea bidentata (L.) Nees **40¹**, 216 ; **40²**, 54 ; **41²**, 148, 182, 183, 184 ; **42²**, 80, 112, 113, 162 ; **43**, 127 ; **44** annexe, 50.

Lophiostoma intermedium Sacc. **29¹**, 265.

— *macrostomum* DeNot. **26¹**, 204.

— *maculans* Fab. **29¹**, 265.

— *Origani* Kze **26¹**, 205.

— *praemorsum* Fekl **26¹**, 205.

— *quadrinucleatum* Karst. **29¹**, 264.

— *sexnucleatum* Cke **26¹**, 205.

* — *simile* Nitschke **28²**, 76.

— *simillimum* Karst. **26¹**, 185.

— *subcorticale* Fekl **29¹**, 264.

— *vagans* Fab. **26¹**, 204.

Lophiotrema myriocarpum (Fekl)
Sacc **29¹**, 264.

— *Origani* Sacc. **26¹**, 205.

* — *phyllophilum* Sacc, Bomm.
et Rouss. **29¹**, 264.

— *praemorsum* Sacc. **26¹**, 205.

— *pusillum* Fekl **26¹**, 205.

— *sexnucleatum* Sacc. **26¹**, 205.

— *vagabundum* Sacc. **26¹**, 205.

* — *Winteri* Sacc. **29¹**, 264.

Lophocolea bidentata var. **latifolia** **42²**, 176.— **borbonica** Steph. **31²**, 114 ; **32¹**, 120.— **concreta** Mont. **32¹**, 120.— **Congoana** Steph. **41¹**, 119.— **heterophylla** Dmrt. **38²**, 229, 235 ; **40¹**, 216 ; **41²**, 148, 183 ; **42²**, 80, 162 ; **43**, 127 ; **44** annexe, 50.— **Hookeriana** Nees **38²**, 235 ; **41²**, 148, 170 ; **42²**, 21, 35 ; **44**, 296.— **hyalina** Steph. **38¹**, 46.— **inflata** Steph. **31²**, 114 ; **32¹**, 120.— **integrifolia** Steph. **31²**, 115 ; **32¹**, 120.— **longifolia** Steph. **31²**, 116 ; **32¹**, 120.— **longispica** Steph. **31²**, 116 ; **32¹**, 120.— **madagascariensis** Gottsche **32¹**, 120.— **Martiana** Nees **32¹**, 120.— **minor** (Raddi) Nees **42²**, 205 ; **47**, 296.— — var. **erosa** Nees **38²**, 232 ; **40¹**, 216.— **muricata** Nees **32¹**, 120.— **rubescens** Steph. **31²**, 117 ; **32¹**, 120.— **sylvestris** Gottsche **32¹**, 120.**Lophodermium arundinaceum** Chev. var. **abbreviatum** Rob. et Desm. **29¹**, 240.— **caricinum** Duby **29¹**, 240.— **hysterioides** Sacc. **26¹**, 192.— **juniperinum** De Not. **29¹**, 240.— **melaleucum** (Fr.) De Not. **28¹**, 95 ; **29¹**, 240.— **Oxycocci** Karst. **29¹**, 240.— **platyplacum** Berk. et Cooke **35¹**, 164.* — **proximellum** Mouton **39¹**, 49.* — **tumidulum** Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 240.— **xylomoides** Chev. **26¹**, 192.**Lopholejeunea grandicrista** Steph. **32²**, 34.— **multilacera** Steph. **30²**, 206.**Lophozia alpestris** (Schleich.) Dmrt.**45**, 67.— **attenuata** Dmrt. **45**, 72.— **autumnalis** (DC.) Heeg. **43**, 130.* — **badensis** (Gott.) Schiffn. **45**, 342 ; **47**, 295.**Lophozia bicrenata** Dmrt. **43**, 130 ;**44**, 164 ; **45**, 64 ; **47**, 295.— **capitata** (Hook.) Boul. **45**, 63.— **Dicksoni** (Hook.) Boul. **45**, 75.— **exsecta** (Schmid.) Dmrt. **45**, 77.— **exsectiformis** (Breidl.) Steph.**43**, 128 ; **45**, 79 ; **47**, 295.

Lophozia Floerkei Schiffn. **45**, 74

— *gracilis* (Schleich.) Steph. **43**,
128; **45**, 72.

— *Hornschuchiana* (Nees) Schiffn.
45, 62

— *incisa* Dmrt. **44**, 164; **45**, 68.

— *inflata* (Huds.) Howe **43**, 128;
47, 295

— *Kunzeana* (Hueb.) Schiffn. **45**,
70.

— *lanceolata* Dmrt. **43**, 131.

— *minuta* (Cr.) Schiffn. **45**, 76.

Lophozia Muelleri (Nees) Dmrt. **43**,
130; **45**, 60.

— *obtusa* (Lindb.) Evans **45**, 62.

— *polita* (Nees) Boul. **45**, 69.

— *quinquedentata* Schiffn. **45**, 73.

— *quinqueneata* Schiffn. **47**, 295.

— *Schreberi* (Nees) Boul. **43**,
128; **45**, 71; **47**, 295.

— *ventricosa* Dmrt. **43**, 129, 176;
44, 164; **45**, 65.

— — *var. conferta* **42**², 162;
44 annexe, 50.

LOPPENS, C. *Petites observations botaniques sur quelques plantes du littoral* **42**², 83-85.

— *Quelques plantes peu ou pas observées dans les zones maritime et poldérienne* **42**², 22-24.

Loranthus (Java) **34**¹, 179, 180, 230.

— *brazzavillensis* De Wild.
39², 102

— *capitatus* (Spreng.) Engl. **37**¹,
126.

— — *var. latifolius* Engl. **37**¹, 126.

— *Cornetii* Dewèvre **33**², 106;
34², 92.

— *crassicaulis* Engl. **39**², 30.

— *Demeusii* Engl. **39**², 29.

— *Descampsii* Engl. **39**², 25.

— *discolor* Engl. **39**², 26.

Loranthus Durandii Engl. **39**², 27.

— *hirsutissimus* Engl. **34**², 93.

— *Junghuhnii* Molkenb. **34**¹,
279.

— *Laurentii* Engl. **39**², 25.

— *micrantherus* Engl. **39**², 28.

— *pentandrus* L. **34**¹, 179, 180;
43, 294.

— *polygonifolius* Engl. **39**²,
29.

— *sphaerocarpus* Blume **48**, 294.

Loroglossum hircinum Rich. **45**, 409, 417, 427, 428, 431; **46**, 92; **48**, 39.

Lotus corniculatus L. **32**¹, 23; **37**¹, 135; **40**², 33; **41**², 159; **44** ann.,
20, 70, 92; **45**, 253.

— — *var. crassifolius* **32**¹, 18, 40.

— — *var. tenuis* Kit. **34**², 136; **36**², 164.

— *tenuis* (L.) Kit. **28**¹, 251; **30**¹, 181; **30**², 224; **41**², 159; **45**, 432.

— *uliginosus* Schk. **40**², 33; **41**², 159, 235; **44** annexe, 20, 70, 118;
49, 341.

Loupes corticales **46**, 438.

Louvain (Excursion) **26**², 166; (Flore de) **41**², 157.

LUBBERS, L. Toast au banquet à l'occasion du 25^e annivers. de la Société
26², 190.

— memb. effect., mort 42², 171.

Ludwigia palustris Elliot, voir *Isnardia palustris* L.

— *perennis* L. 34¹, 188.

Luffa acutangula Roxb. 30¹, 279

— *cylindrica* Roem. 30¹, 279 ; 37¹, 116.

— *operculata* Cogn. 30¹, 278.

Lumnitzera racemosa Willd. 34¹, 288, 289.

Lunaria rediviva L. 26², 10 ; 28², 146 ; 34², 135 ; 37², 128 ; 45, 15.

Lunularia cruciata (L.) Dmrt. 42¹, 75 ; 43, 178.

— *Dillenii* Le Jol. 42¹, 75.

— *Michellii* Le Jol. 42¹, 75.

— *vulgaris* Mich. 42¹, 73 ; 42², 22 ; 43, 134.

Lupin (*Lupinus*) 48, 131.

Lupinus Aschenbornii Schauer 30¹, 285.

Luvunga eleutherandra Dalz. 34¹, 242, 251, 291.

Luxembourg (Flore) 35², 34 ; 41², 12, 27 ; (Herborisation) 32², 70, 114.

Luzula albida DC. 34², 123.

— — *var. rubella* 39², 44.

— *campestris* (L.) DC. 40², 35 ; 41², 164 ; 233 ; 44 annexe, 10, 60, 88 ;
46, 181.

— *congesta* Lej. 40², 53 ; 48, 39.

— *maxima* DC. 45, 11 ; 48, 283.

— *multiflora* Lej. 26², 20 ; 40², 35.

— — *var. alpina* 37¹, 145

— — *var. congesta* Fr. Buchen. 44, 142 ; 46, 92.

— *pilosa* (L.) Willd. 40², 43 ; 41², 164 ; 44 annexe, 10.

— *spadicea* DC. 37¹, 145.

— *sylvatica* Gaud. 27², 21 ; 34², 123, 145 ; 38², 254.

Lychnis Flos-Cuculi L. 40², 33 ; 41², 158 ; 44 annexe, 14, 64, 116.

— — *var. albiflora* 44, 132 ; 47, 156.

— *Githago* (L.) Link 30¹, 179 ; 40², 36 ; 41², 153. *Agrostemma*.

— *Viscaria* L. 28¹, 249 ; 29², 221 ; 34², 124 ; 37², 129 ; 46, 96 ;
48, 55 ; voir aussi *Viscaria vulgaris*.

Lycium barbarum L. 27², 18 ; 40², 39 ; 41², 161 ; 44, 137 ; 47, 166.

Lycogala epidendron Fr. 46, 285.

Lycopodon Bovista L. **44**, 145.

- *caelatum* Bull. **46**, 288.
- *echinatum* Pers. **46**, 288.
- *epixylon* Berk. et Cooke **35**¹, 155.

Lycopodiaceae (Primit. florae Costar.) par H. Christ **35**¹, 250-252.

Lycopodium (Java) **34**¹, 174, 245.

- *alpinum* L. **29**², 118; **42**², 125.
- *anceps* Presl **35**¹, 253.
- *anceps* Wallr. **31**², 159.
- *annotinum* L. **36**², 171; **42**², 125.
- *attenuatum* Spring **35**¹, 250.
- *carinatum* Desv. **48**, 296.
- *cernuum* L. **34**¹, 170, 171, 310; **35**¹, 252; **48**, 295, 296.
- — var. *curvatum* Bak. **34**¹, 270, 274; **35**¹, 252.
- *Chamaecyparissus* A. Br. **28**², 59; **40**², 45.
- *clavatum* L. **26**², 21; **27**², 22; **28**¹, 260; **34**², 147; **36**², 171; **39**², 45; **40**², 45, 50; **41**², 12, 133, 207; **42**², 120, 121, 125, 169; **44**, 144; **45**, 11, 427; **47**, 181; **49**, 138.
- — (Costa Rica) **35**¹, 251.
- — var. *trichiatum* Bak. **35**¹, 251.
- *complanatum* L. **26**², 21; **28**¹, 260; **35**², 53; **42**², 125.
- — (Costa-Rica) **35**¹, 252.
- — var. *anceps* Wallr. **46**, 90.
- — var. *Chamaecyparissus* **42**², 169; **47**, 181.
- — var. *thyoides* Baker **34**¹, 259; **35**¹, 252.

* *Lycopodon farinaceum* Schaeff. **46**, 288.

- *gemmatum* Batsch **44** ann., 42.
- *perlatum* Pers. **44** ann., 42.
- *pusillum* Batsch **26**¹, 188.
- Lycopodium contiguum* Klotzsch **35**¹, 252.
- *curvatum* Sw. **35**¹, 252.
- *dichotomum* Jacq. **35**¹, 250.
- *erythropus* Mart. **35**¹, 254.
- *filiforme* Sw. **35**¹, 251.
- *firmum* Mett. **35**¹, 250.
- *geniculata* Presl **35**¹, 254.
- *Hippuris* Desv. **48**, 296.
- *inundatum* L. **28**¹, 260; **29**², 223; **34**², 147; **40**², 35; **41**², 133, 135, 231; **42**², 122, 125, 169; **44**, 144; **47**, 181.
- *lepidophyllum* Hook. **35**¹, 254.
- *miniaturum* Spring **34**¹, 267.
- *mollicomum* Mart. **35**¹, 251.
- *nummularifolium* Blume **48**, 296.
- *patulum* Swartz **35**¹, 255.
- *Phlegmaria* L. **34**¹, 171; **48**, 295.
- *radiata* Aubl. **35**¹, 255.
- *reflexum* Lam. **35**¹, 250.
- *sabinaefolium* Willd. **34**¹, 267.
- *salakense* **48**, 296.
- *Saururus* Lam. **27**², 175; **35**¹, 250.
- *scandens* Sw. **35**¹, 253.
- *Selago* L. **23**², 21; **27**², 175; **34**¹, 267; **34**², 147; **35**¹, 250; **36**², 171; **41**², 136; **42**², 120, 125; **48**, 188.

- Lycopodium serpens* Desv. **35¹**, 255.
 — *serratum* Thunb. **34¹**, 235.
 — *setaceum* Hamilt. **35¹**, 251.
 — *subulatum* Desv. **35¹**, 251.
 — *thuyoides* H. B. et K **35¹**, 252.
 — *trichiatum* Bory **34¹**, 259 ; **35¹**, 251.
- Lycopodium verticillatum* L. **27²**, 175 ; **35¹**, 251.
 — — var. *filiforme* Spreng. **35¹**, 251.
 — *volubile* Forst. **34¹**, 259, 264.
 — *vulcanicum* Blume **34¹**, 270, 274, 279.
- Lycopsis arvensis* L. **26²**, 12 ; **30²**, 226 ; **41²**, 160 ; **44** annexe, 28, 76 ; **49**, 139.
- Lycopus europaeus* L. **30²**, 229 ; **36²**, 157 ; **40²**, 34 ; **41²**, 134, 161, 236 ; **44** annexe, 28, 76, 96, 120.
 — — var. *subpinnatifidus* Lej. **30¹**, 185.
- Lycoseris grandis* Benth. **31¹**, 215.
 — *squarrosa* Benth. **31¹**, 215.
- Lyellia azorica* Ren. et Card. **38¹**, 16.
 — *bifurcata* Bel. **38¹**, 17.
 — *crispa* R. Br. **38¹**, 17.
- Lygeum Spartum* Loefl. **37¹**, 315, 317, 326.
- Lygodium dichotomum* Sw. **34¹**, 310.
 — *heterodoxum* Kunze **35¹**, 248.
 — *Smithianum* Presl **36²**, 95.
 — *venustum* Sw. **35¹**, 248.
- Lyngbya aeruginosa* Ag. **29²**, 160.
 — *aestuarii* (Mert.) Lieb. **46**, 377 ; **49**, 205, 331.
 — *majuscula* Harv. **29²**, 160 ; **46**, 240.
- Lysimachia nemorum* L. **27²**, 18 ; **39²**, 40 ; **40²**, 33 ; **41²**, 103, 198 ; **42²**, 165 ; **44**, 136.
 — *Nummularia* L. **30²**, 229 ; **40²**, 39 ; **41²**, 236 ; **44** annexe, 26, 74, 94, 108 ; **45**, 308 ; **48**, 145.
 — — var. *pedunculata* Barzin **30¹**, 183 ; **41²**, 198.
 — *punctata* L. **44**, 136.
 — *thyrsiflora* L. **27²**, 18 ; **40²**, 39 ; **44**, 136 ; voir aussi *Naumburgia thyrsiflora*.
 — *uliginosa* Blume **34¹**, 258.
 — *vulgaris* L. **30²**, 229 ; **40²**, 33 ; **41²**, 236 ; **44** annexe, 26, 74, 94, 108 ; **45**, 263, 308 ; **48**, 145.
- Lythrum hyssopifolia* L. **28¹**, 251 ; **34²**, 137 ; **45**, 432.

Lythrum Salicaria L. **30**², 229 ; **33**², 68 ; **40**², 37, 51 ; **41**, 160, 235 ; **44**
annexe, 24, 72, 94, 108 ; **45**, 307 ; **46**, 182 ; **48**, 133 ; voir aussi
Salicaire.

— — var. *tomentosum* Lej. **30**¹, 182.

M

Macadamia (Java) **34**¹, 248.

Macaranga monandra Müll. **37**¹, 105.

Machaerium lanatum Tul. **30**¹, 291.

— *Moritzianum* Benth. **30**¹, 291.

MAC LEOD, L., memb. effect. **26**², 155.

Macodes Petola Lindl. **34**¹, 233.

Macrolobium Heudelotii Benth. **37**¹, 53.

— *Palisotii* Benth. **37**¹, 50.

Macromitrium aciculare Brid. **33**²,
120.

— *barbense* Ren. et Card. **31**¹,
157.

— *Durandi* Ren. et Card. **31**¹,
159.

— *funicaule* Sch. **33**², 120.

— *lamprocarpum* Müll. **31**¹,
158.

— *longifolium* Brid. **31**¹, 156.

— — var. *viridissimum* Ren.
et Card. **31**¹, 156.

— *mauritianum* Schw. **33**², 120.

Macromitrium perundulatum Broth.
49, 249.

— *Sanctae-Mariae* Ren. et
Card. **33**², 120.

— *scleropelma* Ren. et Card.
31¹, 157.

— *semidiaphanum* Ren. et
Card. **32**², 19.

— *Soulæ* Ren. et Card. **30**², 186.

— *subcitrinosum* Müll. **31**¹, 154.

— *Tonduzii* Ren. et Card. **31**¹,
155 ; **41**¹, 59.

— *viridissimum* Müll. **31**¹, 156.

Macrophoma Accris (Desm.) Sacc. **31**², 232.

Macroplodia Mali West. **26**¹, 217.

Macrosolen formosus Blume **34**¹, 224.

Macrosporium Cheiranthi Fr var. *Betae* Cooke **49**, 347.

— *commune* Rabh. **28**¹, 101.

— *Convallariae* Fr. **29**¹, 299.

— *Sarcinula* Berk. **46**, 295.

Macrotropis sumatrana Miq. **34**¹, 186.

Macrozanonia **43**, 357-360.

Madotheca laevigata Dmrt. **26**², 32 ; **40**², 56 ; **42**², 76 ; **43**, 122.

Madotheca platyphylla Dmrt. **40**¹, 216 ; **40**², 61 ; **42**², 176 ; **43**, 122.

MAERE, J., memb. effect. **49**, 201, 264.

Maerua angolensis DC. **36**², 51.

— *Mildbraedii* Gilg. **49**, 250.

Magnée (Herborisation cryptog.) **40**¹, 214-218.

MAGNEL, L., memb. effect. **49**, 201.

Main de Fatma (*Anastatica hierochuntica*) Sahara **37**¹, 216, 322.

MAIRLOT, H., memb. effect. **47**, 335, 346

Maitrank (*Asperula*) **48**, 168.

Majanthemum bifolium Schmidt **40**², 42, 50 ; **42**², 125 ; **44**, 141 ; **44** annexe, 10 ; **47**, 175.

Maladie de la Betterave **49**, 346.

— du Chêne (*Quercus*) en 1908 **45**, 344-345 ; en 1909 et 1910 **48**, 22-26 ;

en 1912 **49**, 344, par É. Paque

— du Chou fleur (au Brésil) **48**, 239

— du Genévrier (*Juniperus*) **34**¹, 21.

— des Kentia (Dégénérescence grasseuse) par Ém. Laurent **40**², 29-32.

— du Lin **36**², 208-229.

— nouvelle du Poirier **45**, 343, 436.

— des Œillets **36**², 243.

— de la Pomme de terre **49**, 345.

— du Pourpier et des Scorzonères **34**², 25.

— du Poirier (note bibl.) **45**, 436.

— de la toile **36**², 242.

— du Trèfle incarnat **36**², 184.

MALAISE, C., memb. effect. fondateur **49**, 125.

Malaisie (biologie) **34**¹, 151.

Malaxis paludosa (L.) Sw. **34**², 144 ; **40**², 42 ; **41**¹, 136.

Malcolmia aegyptiaca Spreng. **37**¹, 242-258.

MALINVAUD, E., memb. effect. **26**², 55, 59.

— Question de nomenclature (analy. bibliogr. par Th. Durand) **30**², 26.

Mallotus oppositifolius (Geisel) Müll. **37**¹, 105

Malmédy : (Séance extraord.) du 29 juin 1896 **35**², 29 ; (Herborisation générale) **35**², 48-57 ; (Lichens de) **36**², 122.

MALTER, Fl., memb. effect. **28**², 113, 167.

Malus acerba Merat. **31**², 203 ; **40**², 51 ; **42**², 130, 135 ; voir aussi *Pyrus sylvestris*.

— communis Poir. **48**, 135 (*Pyrus Malus*).

- Malva Alcea* L. **41**², 192 ; **44**, 132 ; **45**, 428.
 — *borealis* Wallm. **34**², 134 ; **36**², 163 ; **41**¹, 192.
 — *crispa* L. **41**², 158.
 — *hirsuta* L. **41**², 192.
 — *moschata* L. **27**², 15 ; **28**², 147 ; **40**², 36 ; **41**², 8, 192 ; **42**², 163 ;
44, 132 ; **44** annexe, 22 ; **47**, 157.
 — *nicaensis* Alb. **41**², 192.
 — *rotundifolia* L. **30**², 229 ; **40**², 33, 50 ; **41**², 158 ; **44** ann., 22, 70, 106.
 — *sylvestris* L. **40**², 33, 50 ; **41**², 158 ; **44** annexe, 22, 70, 106.
 — — *var. flore albo* **30**¹, 180 ; **41**², 192.
 — — *Statistique florale d'un pied de Malva sylvestris* **47**, 319.
- Malvaviscus sepium* Schlecht. **27**², 174.
- Mangifera indica* L. **34**¹, 164, 185, 186, 299.
- MANGIN, L., memb. assoc. **47**, 342.
- Manglietia* (Java) **34**¹, 217.
- Manifestation en l'honneur de M. Léon Coomans, trésorier de la Société, à l'occasion du 25^e anniversaire de son entrée en fonctions* **27**², 204.
- Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin, secrétaire de la Société, à l'occasion du 25^e anniversaire de son entrée en fonctions* **31**¹, 7-68.
- Manifestations Léo Errera et C^{ie} O. de Kerchove de Denterghem **44**, 151.
- Manihot carthaginensis* Muell. **34**¹, 303.
 — — *utilissima* Pohl **34**¹, 200.
- Maniltoa gemmipara* **34**¹, 186.
- Manniophyton africanum* Müll. **37**¹, 104.
 — *fulvum* Müll. **37**¹, 104.
- Manotes Cabrae* De Wild. et Th. Dur. **39**², 102.
 — *Griffoniana* Baill. **37**¹, 113.
 — *sanguineo-arillata* Gilg **37**¹, 113.
- MANSION, A. *Bilan de l'Année bryologique belge* **42**², 24-37.
 — *Compte rendu de l'Excursion bryologique du 11 Oct. 1903 à Weert-St-Georges, Praeghe et Nethen* **41**², 182-185.
 — *Compte rendu de l'Excursion bryologique du 16 Oct. 1904 à Pécrot et à Florival* **42**², 110-113.
 — *Contributions à l'étude de la flore bryologique belge* **38**², 228-238.
 — *L'État des études bryologiques de Belgique et le rôle de la section bryologique* **41**², 80-99.
 — *Flore des Hépatiques de Belgique*, fasc. I, **42**¹, 44-112.
 — — fasc. II (œuvre posthume) mise en ordre par MM. Ch. Sladden et Él. Marchal **45**, 29-83.

- MANSION, A. *Lycopodium alpinum retrouvé en Belgique* 29², 118.
- *Les Muscinées du Limbourg* 41², 145-157.
 - *Note sur deux variétés remarquables de Muscinées nouvelles pour la Belgique* 42², 99-101.
 - *Note sur le Breutelia arcuata* Schimp. 42², 66-68.
 - *Note sur le Dicranum Blyttii* Schimp. 42², 68-71.
 - *Note sur le Fontinalis Dalecarlica* Schimp. 42², 108-110.
 - *Note sur le Fossombronia caespitiformis* De Not. 42², 65.
 - *Note sur le Liochloena lanceolata* Nees 42², 63-65.
 - *Note sur le Platyggyrium repens* Schimp. 42², 105-108.
 - *Note sur le Pterigoneurum lamellatum* Jur. 42², 61-63.
 - *Note sur une nouvelle habitation d'Aceras anthropophora* R. Br. 29², 116.
 - *Lauréat du Prix Crépin 1903-1905* 44, 149.
 - *Memb. effect.* 28¹, 89, 111 ; *mort* 43, 97.
 - *Notice biographique* par Él. Marchal 43, 376-379.
- MANSION, A. et SLADDEN, C. *Note sur deux Hépatiques nouvelles pour la flore belge* 41², 185-188.
- — *Note sur le Bryum obconicum* Hornsch. 42², 103-105.
 - — *Note sur le Grimmia atrata* Mieliich et Hornsch 41², 52-55.
 - — *Note sur le Grimmia Doniana* Sm. 42², 101.
 - — *Note sur le Jungermannia cordifolia* Hook. 42², 59-60.
 - — *Note sur le Rhacomitrium sudeticum* Br. 41², 48-52.
 - — *Quelques mots de Géo-bryologie* 41², 181-182.
- Maprounea africana Müll. 37¹, 107.
- — *var. obtusa* Pax 37¹, 107.
- Maranta indica Tussac 34¹, 201.
- Marasmius alliaceus Jacq. 36¹, 64.
- *amadelphus* Bull. 36¹, 63.
 - *Androsaceus* (L.) Fr. 36¹, 64 ; 44, 291.
 - *angulatus* Pers. 36¹, 63.
 - *Buxi* Fr. 29¹, 207 ; 36¹, 65.
 - *calobates* Kalchbr. 38², 153.
 - *Calopus* Pers. 36¹, 63.
 - *caulicinalis* Bull. 46, 291.
 - * — *ceratopus* Pers. 46, 291.
 - *chordalis* Fr. 44, 287.
- Marasmius dispar Batsch 36¹, 63.
- *Epichloë* Fr. 36¹, 65.
 - *epiphyllus* Fr. 36¹, 65.
 - *erythropus* Pers. 36¹, 63.
 - *foetidus* Sow. 36¹, 63.
 - * — — *var. inodorus* Pat. 46, 291.
 - *fusco-purpureus* Pers. 36¹, 62.
 - * — *globularis* Weinm. 46, 291.
 - *Graminum* Berk. 36¹, 64 ; 44, 291.
 - *gramineus* (Lib.) Berk. 36¹, 65 ; 49, 77.

Marasmius hariolorum DC **49**, 85.

- * — *impudicus* Fr. **46**, 291.
- *limosus* Quél. **44**, 287.
- *molyoides* Fr. **36**¹, 64.
- *Oreades* Fr. **36**¹, 62 ; **44**
annexe, 42.
- *perforans* Fr. **36**¹, 64.
- *peronatus* Fr. **36**¹, 62 ; **49**, 78.
- *porreus* Fr. **36**¹, 62.
- *prasiosmus* Fr. **36**¹, 62.
- *ramcalis* Bull. **36**¹, 63.
- *rotula* (Scop.) Fr. **36**¹, 64 ;
44, 291.

Marasmius rotula var. *prolifera* **36**¹,
64.

- *rubellus* Mont. **38**², 153.
- *scorodonius* Fr. **36**¹, 63.
- *terginus* Fr. **36**¹, 62.
- * — *torquescens* Quél. **46**, 292.
- *urens* (Bull.) Fr. **36**¹, 62 ;
49, 78.
- *Vaillantii* Fr. **36**¹, 63 ; **46**, 292.
- * — — var. *humillimus* Quél.
46, 292.
- *Wynnei* Berk. **36**¹, 62.

MARCHAL, ÉL. *Araliaceae* (Primit. florae Costar.) **30**¹, 280-282.

- *Champignons coprophiles de Belgique*, fasc. V **28**¹, 261-271 ; fasc.
VI **30**², 134-146 ; fasc. VII **34**¹, 125-149, pl. I.
- *Diagnoses de 2 espèces nouvelles de Didymopanax* **28**², 51-53.
- *Recherches sur la reproduction asexuelle et la régénération chez
certaines Jungermanniacées* **42**², 7-8.
- *Notice biographique sur Arthur Mansion* **43**, 376-379.
- Président de la Société pour 1896-1897 **34**², 149.
- Rapport présidentiel pour 1896-1897 **36**², 138-151.
- voir A. MANSION. *Flore des Hépatiques de Belgique*, fasc. II,
(œuvre posthume) **45**, 29-83.

MARCHAL ÉL. et ÉM. *Recherches physiologiques sur l'Amidon chez les
Bryophytes* **43**, 115-214.

- — Aposporie et sexualité chez les Mousses (analys. bibliogr. par
J. Ch.) **44**, 395.
- — Médaille d'or décernée à MM. **43**, 99.
- — Prix Léo Errera 1909-1911, **49**, 123.

MARCHAL, ÉM. *Apparition en Belgique de l'Oïdium américain du
Groseille* **46**, 337-338.

- *Contribution à l'étude du Champignon du Caryopse des Lolium*
41², 61-67.
- *La sexualité chez les Mousses* **47**, 277-285.
- *Sur une maladie nouvelle du Poirier* **45**, 343.
- memb. effect. **30**², 221 ; **31**², 6.

* *Marchaliella zopfielloides* Bomm. et Rouss. **29**¹, 243 ; **34**¹, 128 et fig.

- Marchantia androgyna* Engl. **42**¹, 76.
 — *chenopoda* L. **31**¹, 180.
 — *commutata* Lindb. **42**¹, 76.
 — *conica* L. **42**¹, 73.
 — *cruciata* L. **42**¹, 73.
 — *fragrans* Dmrt. **42**¹, 70.
 — *globosa* Brid. **32**¹, 120.
 — *hemisphaerica* L. **42**¹, 70, 76.
 — *polymorpha* L. **31**¹, 180; **34**², 117; **40**¹, 216; **40**², 54; **41**¹, 147, 182; **42**¹, 78; **42**², 22, 82.
Marchantia polymorpha var. *aquatica*; var. *domestica* **42**¹, 80.
 — — var. *erecta* Kickx **38**², 228, 235; **41**², 147; **42**¹, 111.
 — — var. *minor* Roth **41**², 147; **42**¹, 80.
 — *stellata* Scop. **42**¹, 78.
 — *umbellata* Scop. **42**¹, 78.
 — *viridula* L. et L. **32**¹, 120.
- Marche-les-Dames* (Florule) **28**², 86.
Margaretta Cornetii Dewèvre **33**², 103; **34**², 90.
 — *Holstii* Schum. **34**², 91.
 — *rosea* Oliv. **34**², 91.
- Marica coerulea* Ker. **35**¹, 297.
- Mariscus luridus* Clarke **36**², 89.
 — *pseudo-pilosus* Clarke **36**², 89.
 — *Siebcrianus* Nees **36**², 89.
- MARLIER**, Alb., memb. effect. **29**², 123, 143.
- MARRET**, L. *Icones florae alpinæ plantarum* (analys. bibliogr.) **48**, 70.
- Marron d'Inde* (*Aesculus Hippocastanum*) **48**, 124.
- Marronnier de Rossignol* **47**, 75.
- Marrubium deserti* Noé **37**¹, 239, 309, 317, 323.
 — *peregrinum* L. **46**, 98.
 — *vulgare* L. **27**², 19; **30**¹, 185; **34**², 141; **35**², 35; **40**², 52; **41**², 13, 161; **44**, 138; **44** annexe, 28; **47**, 167.
- Marsilia* (Java) **34**¹, 182.
 — *endiviaefolia* (Dicks.) Lindb. **42**¹, 101.
- Marsonia Castagnei* Sacc. **26**¹, 231.
 — *Populi* Sacc. **36**², 267.
 — *Potentillae* Fisch. **26**¹, 231.
- Marsupella aquatica* Schiff. **45**, 33.
 — *emarginata* Dmrt. **43**, 132; **45**, 31.
 — *Funckii* Dmrt. **38**², 229; **43**, 132, 194; **44**, 164; **45**, 35.
 — *sphacela* Dmrt. **45**, 34.
- Marsupia sphacelata* Dmrt. **45**, 34.
- Martinezia* (Java) **34**¹, 156.

MARTINOT, Ad., memb. effect. **36**², 36.

Martonia pectinata **47**, 300.

MASCLEF, Abbé A., memb. effect. **26**², 60, 64.

Masdevallia carinata Cogn. **43**, 305.

Massalongia carnosa Kbr. **33**², 160 ; **35**¹, 104.

Massaria Aesculi Tul. **29**¹, 260.

— Argus Tul. **26**¹, 202.

— Bulliardi Tul. **26**¹, 202.

* — conspurcata Sacc. **26**¹, 202.

— Corni (Fr. et Mont.) Sacc. **29**¹, 260.

— Coryli Karst. **29**¹, 260.

Massariella Curreyi Sacc. **26**¹, 201.

Massariopsis subteecta Niessl **26**¹, 208.

MASSART, J. *La Biologie de la végétation sur le Littoral belge* **32**¹, 7-43, pl. I-IV.

— *Le climat de la Belgique au point de vue géobotanique* (Conférence) **47**, 311.

— *Compte rendu de l'Herborisation bryologique, nov 1904* [Westende et Coxyde] **42**¹, 141-162.

— *Comment les plantes vivaces maintiennent leur niveau souterrain* (communication préliminaire) **41**¹, 67-79.

— *Conférence sur la Géographie botanique de la Campine* **46**, 222.

— *Compte rendu oral de l'Herborisation générale de 1909 dans le Bas Escaut* [Overmeire] **46**, 373 ; **47**, 154.

— *Essai de Géographie botanique des districts littoraux et alluviaux de la Belgique* **44**, 59-129, 192-269 ; **44** annexe ; **45**, 205-320 ; **46**, 39-83, 105-220.

— *Les Fourmis-jardinières* **43**, 100-103.

— *Herborisation générale 1903* [Genck, Campine limbourgeoise] **41**¹, 203-238.

— *Introduction du calcul dans l'hérédité* (conférence) **48**, 9-16.

— *Les Muscinées du Littoral belge* **42**², 141-162.

— *Les organes des sens chez les végétaux* (Conférence) **45**, 361-362.

— *Protection des sites naturels* (causerie) **48**, 96-97.

— *Un botaniste en Malaisie* **34**¹, 151-343, pl. III-X.

— *La récapitulation et l'innovation en Embryologie végétale* **33**¹, 150-247, pl. I-IV.

Massaria foedans Fr. **26**¹, 223.

— inquinans Fr. **26**¹, 202.

— loricata Tul. **26**¹, 176.

— macrospora (B. et C.) Sacc. **26**¹, 198, 202 ; **46**, 287.

— pupula Tul. **26**¹, 202.

— Ulmi Fekl **26**¹, 202.

MASSART, J. *La dissémination des plantes alpines* **37**¹, 129-150.

- *Les Études de M. W. Pfeffer sur la sensibilité des végétaux aux substances chimiques* **27**², 86-96.
- *Un voyage botanique au Sahara* **37**¹, 202-339, pl. I-VII.
- Président de la Société pour 1902-1903 **40**², 79.
- Rapport présidentiel pour 1902-1903 **41**², 238-240.
- Lauréat du prix décennal des Sciences botaniques de l'Académie royale des Sciences de Belgique, 2^e période 1899-1909 **46**, 335.
- Remarques critiques sur la réparation des cellules d'Algues après blessures (analys. bibliogr. par É. De Wildeman) **37**², 38.
- analyse bibliogr. **46**, 100.

MASSART, voir BOMMER et MASSART. *Projet d'une étude détaillée de la Géographie botanique de la Belgique* **42**², 37-53.

- — *La Section de Géo-botanique* **41**², 243-257.

MASSAUX, J., memb. effect. **38**², 225, 238.

MASTERS, Max. T., memb. assoc. **28**², 135.

- Remarks on the Morphology of *Rosa berberifolia* Pallas **28**¹, 135-142.

Mastigamaeba (Java) **34**¹, 183.

Mastigobryum laxifolium Steph. **49**, 249.

- sikkimense Steph. **41**¹, 120.
- trilobatum Nees **42**², 30, 31.

Mastigochytrium Saccardae Lagerh. **35**¹, 36.

Mastigocoleus testarum Lagerh. **46**, 241.

Mastigolejeunea crispula Steph. **31**¹, 180.

Mastigophora dielados Endl. **32**¹, 120.

- mascarena Mitt. **32**¹, 120.

Mastogloia apiculata W.Sm. **49**, 310.

- Braunii Grün. **34**¹, 33.
- Dansei Thw. **34**¹, 33.
- exigua Lew. **34**¹, 33.

Mastogloia Grevillei W.Sm. **34**¹, 33.

- Smithii Thw. **34**¹, 33.
- — var. lacustris Grün. **34**¹, 33.

MATAGNE, J., memb. effect., **32**², 6, 42.

Matériaux pour la flore belge **43**, 381-384.

- *pour la flore cryptogamique de Belgique* : Lichens par G. Lochenies **29**¹, 134-144 ; **33**², 153-172.

Matériaux pour la flore du Congo par Th. Durand et É. De Wildeman, fasc. I, **36**², 47-97 ; fasc. II, **37**¹, 44-128 ; fasc. III, **38**², 9-74 ; fasc. IV, **38**², 78-116 ; fasc. V, **38**², 120-168, pl. A-E. ; fasc. VI,

38², 171-220 ; fasc. VII, **39²**, 24-37 ; fasc. VIII, **39²**, 53-82 ; fasc. IX, **39²**, 93-112 ; fasc. X, **40¹**, 7-41 ; fasc. XI, **40²**, 62-74.

Matricaria Chamomilla L. **40²**, 34 ; **41²**, 162 ; **44** annexe, 84, 80, 110 ; **48**, 172 ; voir Camomille.

— — (variété monocéphale) **47**, 321.

— discoidea DC. **41²**, 202.

— inodora L. **32¹**, 40 ; **40²**, 40, 53 ; **41²**, 162 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 80, 110 ; **47**, 170.

— maritima L. **32¹**, 40.

Matthiola livida DC. **37¹**, 258.

MAUPAS, M. E. Le rajeunissement karyogamique chez les Ciliés (notice bibliogr. par L. E.) **29²**, 44.

Mauritia flexuosa L. **31²**, 175.

— vinifera Mart. **31²**, 176.

MAURY, P., memb. effect. **28²**, 167 ; **29²**, 42.

Maxillaria acicularis Herbert **43**, 330.

— Binoti De Wild **43**, 330.

— chlorantha Lindl. **43**, 329.

— crassifolia Reichb. f. **43**, 329.

— crocea Lindl. **43**, 329.

— divaricata Cogn. var. *parvifolia* Cogn. **43**, 330.

— echiniphyta Barb. Rodr. **43**, 329.

— Ferdinandiana Barb. Rodr. var. *luteola* De Wild. **43**, 330.

— foveata Lindl. **43**, 327.

Maxillaria madida Lindl. **43**, 330.

— — var. *monophylla* Cogn. **43**, 330.

— meirax Reichb. f. et Warm. **43**, 330.

— minuta Cogn. **43**, 330.

— neowiedii Reichb. f. **43**, 330.

— porphyrostele Reichb. f. **43**, 329.

— pumila Hook. **43**, 330.

— rufescens Lindl. **43**, 329.

— subulata Lindl. **43**, 330.

— uncatata Lindl. **43**, 330.

MAXIMOWICZ, C. J., memb. assoc., mort **30²**, 34.

Mazosia chlorochroa **30¹**, 77.

— emergens Müll. **30¹**, 77.

— leucophthalma Müll. **30¹**, 77.

— melanophthalma Müll. **30¹**, 77.

— minima Müll. **30¹**, 77.

— rotula Müll. **30¹**, 77.

Mazosia rotula var. *granularis* Müll. **30¹**, 77 ; **32¹**, 148.

— — var. *laevis* **30¹**, 77.

— striguloides Müll. **30¹**, 77.

— tumidula **30¹**, 77.

Mechowia grandiflora Schinz **36²**, 85.

Medicago (Sahara) **37¹**, 321.

— apiculata Willd. **27²**, 16 ; **39²**, 39 ; **41²**, 195 ; **44** ann., 20 ; **47**, 160.

Medicago arabica All. **30**¹, 181 ; **41**², 195 ; **44** annexe, 20, 68, 106.

— *ciliaris* Willd. **34**², 147.

— *denticulata* Willd. **34**², 136 ; **41**², 103, 159 ; **44**, 134.

— *falcata* L. **26**², 11 ; **27**², 16 ; **30**¹, 181 ; **35**², 34 ; **36**², 165 ; **39**², 39 ; **41**², 159, 195 ; **44**, 134 ; **44** annexe, 20 ; **47**, 160.

— *falcata* × *sativa* **34**², 136.

— *Lupulina* L. **40**², 33 ; **41**², 159 ; **44** annexe, 20, 68, 92, 106.

— *maculata* (L.) Willd. **30**², 224 ; **36**², 165 ; **41**², 103 ; **47**, 160.

— *minima* Link **26**², 11 ; **27**², 16 ; **28**¹, 251 ; **28**², 87, 152 ; **30**¹, 181 ; **34**², 136 ; **36**², 165 ; **39**², 125 ; **41**², 159 ; **42**², 128 ; **44** annexe, 20 ; **49**, 139.

— *sativa* L. **27**², 16 ; **40**², 37 ; **41**², 159.

— *turbinata* Willd. **34**², 147.

Medinilla javanica Triana **34**¹, 229, 252.

Meesia longiseta Hedw. **27**², 169 ; **41**², 154.

— *tristicha* B. S. **27**², 169.

Melaleuca Leucadendron L. **29**², 82 ; **34**¹, 203.

Melampodium divaricatum DC. **31**¹, 199 ; **35**¹, 285.

— *flaccidum* Benth. **31**¹, 199 ; **35**¹, 285.

— *oblongifolium* DC. **35**¹, 285.

Melampsora aecidioides Schröt. **44** annexe, 40.

— *Helioscopiae* Cast. **44** annexe, 40.

— *Lini* Tul. **36**², 210.

— — var. *liniperda* ; var. *major* ; var. *minor* **36**², 210.

— *populina* (Jacq.) Lev. **28**¹, 83 ; **36**², 267 ; **44** annexe, 40.

— *repentis* Plowr. **44** annexe, 40.

— *salicina* Lév. **34**², 22 ; **44** annexe, 40.

Melampyrum arvense L. **27**², 193, 194 ; **29**², 231 ; **40**², 52 ; **42**², 127, 135 ; **44** annexe, 30 ; **45**, 426.

— *pratense* L. **26**², 163 ; **33**², 68 ; **40**², 34, 49 ; **44** annexe, 30.

Melanconiella chrysostroma Sacc. **29**¹, 252.

— *spodiaea* Sacc. **29**¹, 252.

Melanconis Alni Tul. **29**¹, 252.

— *chrysostroma* Tul. **29**¹, 252.

— *dolosa* Sacc. **26**¹, 198.

— *macrospora* Tul. **26**¹, 202.

Melanconis spodiaea Tul. **29**¹, 252.

— *stilbostoma* Tul. **26**¹, 198.

— *thelebola* (Fr.) Sacc. **29**¹, 252.

Melanconium ovatum (Pers.) Link **29**¹, 293.

— *stromaticum* Corda **29**¹, 293.

- Melandryum album* Gke **30²**, 225 ; **40²**, 36 ; **41¹**, 158 ; **44** annexe, 14, 64, 90, 104 ; **45**, 260 ; **49**, 137.
- *diurnum* Sibth. **30²**, 225 ; **40²**, 36 ; **41²**, 158 ; **44** annexe, 14, 64, 90, 104.
- — (*virescence*) **49**, 193.
- *noctiflorum* Fries **44** annexe, 14 ; voir *Silene noctiflora* L.
- Mélanges et nouvelles **29²**, 43, 80, 86, 123, 142 ; **30²**, 65, 148 ; **31²**, 62, 154 ; **43**, 241, 391, 392 ; **44**, 168, 309, 399 ; **45**, 434-445 ; **46**, 102, 317-331, 432-444 ; **47**, 261, 311, 438-446 ; **48**, 49-62, 66-70, 84, 209-213, 277 ; **49**, 22, 113-119, 193-196, 351.
- Melanomma ambiguum* Sacc. **26¹**, 177, pl. I, fig. 18, 19 ; **39¹**, 46.
- 178, pl. I, fig. 5-7.
- * — *Buxi* Fab. **29¹**, 265.
- * — *dryinum* Mouton **39¹**, 45.
- *hippophaes* Fab. **29¹**, 266.
- *hispidulum* Sacc. **29¹**, 266.
- *Juniperum* (Karst.) Sacc. **26¹**, 177 ; **29¹**, 266.
- *Lenarsii* (West.) Sacc. **29¹**, 266.
- *Moutonianum* Sacc. **26¹**, 177, pl. I, fig. 18, 19 ; **39¹**, 46.
- Melanomma pulviscula* (Karst.) Berl. et Vogl. **29¹**, 266.
- *Rhododendri* Rehm **29¹**, 266.
- *rhodomelum* Fr. **26¹**, 177.
- *setosum* Mout. var. *minus* Mout. **29¹**, 266.
- *sordidum* Mout. **26¹**, 177, pl. I, fig. 13.
- Melanospira cirrhata* Berk. **31²**, 230.
- *Lagenaria* (Pers.) Fekl **29¹**, 255.
- * — *Marchaliana* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 255.
- *vervecina* (Desm.) Fekl **31²**, 229.
- Melanotheca Achariana* Fée **32¹**, 166.
- *aciculifera* Nyl. **32¹**, 166.
- *subsoluta* Müll. **30¹**, 89 ; **32¹**, 166.
- Melanthera deltoidea* Rich. **31¹**, 205 ; **35¹**, 288.
- *lanceolata* Benth. **31¹**, 205.
- *oxylepis* DC. **31¹**, 205.
- Melaspilea acuta* Müll. **32¹**, 149.
- *diplasiospora* (Nyl.) Müll. **32¹**, 150.
- Melaspilea epigena* Müll. **30¹**, 77.
- *gemella* Nyl. **30¹**, 77.
- *opegraphoides* Nyl. **32¹**, 149.
- Melastoma* (Java) **34¹**, 162, 308.
- *dodecandrum* Desr. **30¹**, 254.
- *glaberrimum* Schl. **30¹**, 261.
- *malabathricum* Jack **34¹**, 187.
- Melastoma Molkenboerii* Miq. **34¹**, 279.
- *sylvaticum* Blume **34¹**, 262.
- *xalapense* Bonpl. **30¹**, 253.
- Melastomaceae* (Congo) par A. Cogniaux **37¹**, 114-116.

Melastomaceae (Primit. flor. Costar.) par A. Cogniaux 30¹, 243-270.

Melia Azedarach L. 34¹, 169 ; 36², 77.

Melica ciliata L. 28², 148, 151 ; 34², 118 ; 37², 121 ; 42², 128, 135 ; 45, 14, 425 ; 48, 44.

— *nutans* L. 28¹, 259 ; 34², 146 ; 36¹, 159 ; 45, 14, 426.

— *uniflora* Retz. 27², 21 ; 28², 148 ; 30¹, 190 ; 39¹, 41 ; 40², 44, 53 ; 41², 207 ; 42², 168 ; 44, 143.

Melilotus alba Desv. 27¹, 16 ; 30¹, 181 ; 33², 68 ; 34², 136 ; 35², 34 ; 36², 165 ; 41¹, 159, 195 ; 44 annexe, 20, 20, 68, 106 ; 47, 160.

— *altissima* Thuil. 41², 195 ; 44 annexe, 20, 68, 106.

— *arvensis* L. 47, 160.

— *coerulea* L. 30¹, 181 ; 34¹, 147 ; 41², 159, 195 ; 44, 134 ; 46, 94 ; 47, 160.

— *indica* Willd. 30¹, 181 ; 41², 159, 195 ; 44 annexe, 20.

— *macrorrhiza* Pers. 28², 148 ; 41², 159.

— *officinalis* Desv. 27², 16 ; 28², 151 ; 30¹, 181 ; 33², 68 ; 40², 37, 51 ; 41², 159, 195 ; 44 annexe, 20.

— *parviflora* Desf. 34², 136 ; 36², 165 ; 39², 39 ; 41², 103 ; 47, 160.

Meliola amphitricha Fr. 31², 236.

— *asterinoides* Wint. 35¹, 157.

— *malacotricha* Speg. 35¹, 157.

— *Psidii* Fr. 31¹, 227.

Melissa officinalis L. 34², 124, 140 ; 42², 165 ; 44, 138.

Melittis melissophyllum L. 27², 201 ; 31², 160 ; 40², 28 ; 48, 164

MELLAERTS, Abbé, J.-F. *Mousses et Hépatiques observées à Binckom* 47, 182.

Mellera angustata Lindau 49, 251.

— *Briartii* De Wild. et Th. Dur. 38², 210.

Melmuscorum venenosum Kickx 36¹, 13.

Melobesia farinosa Lamour. 46, 249.

— *Lejolisii* Rosan. 39¹, 23, 29.

— *membranacea* Lamour. 29², 152 ; 34¹, 49.

Melocanna (Java) 34¹, 167.

— *humilis* 34¹, 199.

Melochia melissifolia Benth. 37¹, 111.

Melomastia Friesii Nke 26¹, 206.

Melosira arenaria Moore 34¹, 45.

— *Bovieri* Grev. 34¹, 45 ; 49, 316.

Melosira crenulata Kütz. **34¹**, 45.

— — var. *Binderiana* (Kütz.) V.

H. **34¹**, 45.

— *curvata* Grün. **34¹**, 45.

— *Dickiei* (Thw.) Kütz. **34¹**, 45.

— *distans* Kütz. **34¹**, 45.

— *granulata* (Ehrh.) Ralfs **34¹**, 45.

— *Jurgensii* Ag. **34¹**, 45.

— — var. *octogona* Grün. **34¹**, 45.

Melothria fluminensis Gardn. **30¹**, 273.

— *maderaspatana* (L.) Cogn. **37¹**, 117.

— *tridactyla* Hook. f. **36²**, 78.

Membres, voir liste des Membres.

Mémoires reçus en réponse aux questions proposées pour le concours jubilaire de 1887 (25^e anniv. de la fondation de la Société) **26¹**, 61.

Menegazzia pertusa Mass. **35¹**, 100.

Meniscium angustifolium Willd. **35¹**, 238.

— *giganteum* Mett. **35¹**, 238.

— *reticulatum* Sw. **35¹**, 238.

Mentha acuta Opiz **26¹**, 93, 100.

— *acutata* Opiz **26¹**, 103, 114

— *acute-serrata* Opiz **26¹**, 119, 125.

— *acutifolia* Lej. et Court. **26¹**, 119.

— *acutifolia* Rehb. **26¹**, 118.

— *acutifolia* Sm. **26¹**, 108, 115.

— *adspersa* Mönck. **26¹**, 106.

— *affinis* Bor. **26¹**, 91, 96.

— *agrestis* Sole **26¹**, 136, 145.

— *Allioni* Bor. **26¹**, 136, 146.

— *ambigua* Personnat **26¹**, 70, 77.

— *amplissima* Str. 111, 113.

— *approximata* Str. **26¹**, 137, 145.

— *aquatica* L. **40²**, 34 ; **41²**, 161, 236 ; **44** annexe, 28, 76, 96, 120, phot. 32, 34 ; **45**, 260, 263, 303, 308 ; **48**, 164.

Melosira nummuloides (Bory) Ag.

34¹, 45 ; **49**, 316.

— *Roeschiana* Rehb. **34¹**, 45.

— — var. *spiralis* V. H. **34¹**, 45.

— *sulcata* (Ehrh.) Kütz. **34¹**, 45.

— *varians* Ag. **29¹**, 95 ; **34¹**, 45 ; **49**, 316.

— *Westii* W. Sm. **34¹**, 45 ; **49**, 316.

Mentha aquatica var. *Chaixi* **26¹**, 98.

— — var. *elliptica* Lej. **26¹**, 102.

— — var. *foliis ellipticis obtuse-serratis* Lej. et Court. **26¹**, 102.

— — var. *foliis inciso-serratis* Wirtg. **26¹**, 101.

— — var. *foliis oblongis argute serratis longe petiolaris* Lej. et Court. **26¹**, 105.

— — var. *foliis ovatis argute serratis subacuminatis* Lej. et Court. **26¹**, 104.

— — var. *foliis ovatis subcordatisve, staminibus exsertis* Malinv. **26¹**, 103.

— — var. *microcephala* **26¹**, 105.

— — var. *minor* Sole **26¹**, 100.

— — var. *peduncula* Pers. et Wirtg. **26¹**, 99.

Mentha aquatica var. *subintegrifolia* Str. **26¹**, 103.
 — *arguta* Opiz **26¹**, 109, 122.
 — *arvensi-aquatica* var. *eifeliensis* Wirtg. **26¹**, 115.
 — *arvensis* (L.) Sole **26¹**, 142 ; **40²**, 84 ; **41²**, 161, 233 ; **44** annexe, 28, 76.
 — — var. *approximata* Wirtg. **26¹**, 145.
 — — var. *major* Lej. et Court. **26¹**, 142.
 — *austriaca* Host **26¹**, 109, 123.
 — *Baguetiana* Str. **26¹**, 138, 151.
 — *barbata* Opiz **26¹**, 137, 147.
 — *Baubini* Ten. **26¹**, 69, 74.
 — *belgica* Déségl. et Th. Dur. **26¹**, 71, 82.
 — *Beneschiana* Opiz **26¹**, 109, 121.
 — *biserrata* Opiz **26¹**, 110, 128.
 — *bracteosa* Perard **26¹**, 108, 114.
 — *brevidentata* Str. **26¹**, 110, 127.
 — *brevispicata* Opiz **26¹**, 71, 80.
 — *Bruttelei* Malinv. **26¹**, 110, 129.
 — *Burckhardtiana* Opiz **26¹**, 83.
 — *candicans* Crantz **26¹**, 79.
 — *capitata* Opiz **26¹**, 101.
 — *Chaixi* Timb.-Lag. **26¹**, 92, 98.
 — *citrata* Ehrh. **26¹**, 94, 106 ; **26²**, 14.
 — *coerulescens* Opiz **26¹**, 70, 79.
 — *cordifolia* Opiz **26¹**, 73, 87 ; **26²**, 14.
 — *crenata* Beck. **26¹**, 109, 120.
 — *crenatifolia* Opiz **26¹**, 109, 123.
 — *crenato-dentata* Str. **26¹**, 93, 102.
 — *Crepiniana* Th. Dur. **26¹**, 158, 162.

Mentha crispa (L.) Lam. **26¹**, 76.
 — *crispa* Wirtg. **26¹**, 73, 88.
 — *crispata* Schrad. **26¹**, 72, 86.
 — *defflexa* var. *fruticulosa* Dmrt. **26¹**, 155,
 — — var. *simplex* Dmrt. **26¹**, 155.
 — *densifoliata* Str. **26¹**, 137, 150.
 — *denticulata* Str. **26¹**, 94, 104.
 — *diffusa* Lej. **26¹**, 139, 156.
 — *Dossiniana* Déségl. et Th. Dur. **26¹**, 72, 85.
 — *dubia* Chaix **26¹**, 98.
 — *dubia* Schreb. **26¹**, 109, 119.
 — *dulcissima* Dmrt. **26¹**, 69, 76.
 — *Dumortieri* Déségl. et Th. Dur. **26¹**, 70, 79.
 — *dunensis* Str. **26¹**, 93, 102.
 — *Durandiana* Str. **26¹**, 110, 124.
 — *Ehrhartiana* Lej. **26¹**, 139, 155.
 — *elata* Th. Dur. non Host **26¹**, 124.
 — *elata* Host **26¹**, 110, 124.
 — *elegans* Lej. **26¹**, 158, 163.
 — *elliptica* Lej. **26¹**, 158, 163.
 — *flexuosa* Str. **26¹**, 137, 148.
 — *foliosa* Opiz **26¹**, 82.
 — *fontana* Opiz **26¹**, 135, 140.
 — *fontana* Weihe **26¹**, 153.
 — *gentiliformis* Str. **26¹**, 136, 144.
 — *gentilis* Sm. **26¹**, 153, 164
 — — var. *cuneifolia* Lej. et Court. **26¹**, 163.
 — — var. *legitima* Lej. et Court. **26¹**, 164
 — — var. *vesana* Lej. et Court. **26¹**, 162
 — *Ginsliana* Opiz **26¹**, 135, 140.
 — *gracilescens* Opiz **26¹**, 139, 154.
 — *gracilis* Sm. **26¹**, 157, 160.
 — *grandidentata* Str. **26¹**, 91, 96.

Mentha hirsuta L. **26¹**, 91, 95.

- — var. *arguta* Lej. **26¹**, 104.
- *Hosti* Bor **26¹**, 135, 142.
- *incana* Willd. **26¹**, 71, 80.
- *inciso-serrata* Str. **26¹**, 93, 101.
- *intermedia* Nees **26¹**, 143.
- *intermedia* Host non Nees nec Beck nec Opiz **26¹**, 96.
- *interrupta* Opiz **26¹**, 107, 112.
- *inundata* Opiz **26¹**, 108, 115; **40²**, 52.
- *Krockeri* Str. **26¹**, 69, 74.
- *lacerata* Opiz **27¹**, 73, 87.
- *Lamareki* Ten. **26¹**, 69, 76.
- *lanceolata* Beck **26¹**, 136, 143.
- *lanceolata* Str. **26¹**, 143.
- *late-ovata* Str. **26¹**, 93, 101.
- *latifolia* Host **26¹**, 142.
- *latissima* Str. **26¹**, 111, 133.
- *laxa* Host. **26¹**, 136, 147.
- *Libertiana* Str. **26¹**, 108, 119.
- *limicola* Str. **26¹**, 93, 103.
- *littoralis* Str. **26¹**, 94, 104.
- *longifolia* Host **26¹**, 111, 131.
- *macrocephala* Str. **26¹**, 93, 103.
- *macrostachya* Ten. **26¹**, 69, 75.
- *Masneriana* Opiz **26¹**, 70, 78.
- *Maximiliana* Fr. Schultz **26¹**, 73, 89.
- *microcephala* Str. **26¹**, 94, 105.
- *minor* Beck **26¹**, 138, 151.
- *minor* Opiz **26¹**, 151.
- *mollissima* Borkh. **26¹**, 80.
- *Morreni* Déségl. et Th. Dur. **26¹**, 72, 83.
- *motolensis* Opiz **26¹**, 111, 130.
- *multiflora* Host **26¹**, 138, 152.
- *nederheimensis* Str. **26¹**, 91, 95.
- *Neesiana* Opiz **26¹**, 136, 143.

Mentha nemorosa Host **26¹**, 144.

- *nemorosa* Willd. **26¹**, 78.
- *nemorum* Bor. **26¹**, 136, 144.
- *nepetoides* Lej. **26¹**, 14, 73, 90, 163; **28¹**, 254; **34²**, 140; **46**, 98.
- *nummularia* Schreb. **26¹**, 137, 148.
- *nusleensis* Opiz **26¹**, 111, 134.
- *oblongifolia* Str. **26¹**, 69, 75.
- *obtusata* Opiz **26¹**, 109, 121.
- *obtusate-crenato-serrata* Str. **26¹**, 111, 131.
- *odorata* Sole et Sm. **26¹**, 106.
- *orbiculata* Str. **26¹**, 111, 130.
- *origanoides* Ten. **26¹**, 81.
- *ovalifolia* non nullorum sec. Malinv. **26¹**, 131.
- *paludosa* Sole **26¹**, 112.
- *paludosa* Schreb. **26¹**, 112.
- *parietariaefolia* Beck **26¹**, 135, 141; **40²**, 52.
- *parviflora* Host **26¹**, 137, 149.
- *parvifolia* Opiz **26¹**, 137, 149.
- *Pauliana* Fr. Schultz **26¹**, 163.
- *peduncularis* Bor. **26¹**, 110, 129.
- *pedunculata* Pers. **26¹**, 92, 99.
- *piperella* Opiz **26¹**, 72, 86.
- *piperita* Huds. **26¹**, 73, 88; **28¹**, 254; **48**, 164.
- — var. *crispa* **26¹**, 88.
- — var. *officinalis* Sole **26¹**, 88.
- *Pircana* Str. **26¹**, 94, 105.
- *plicata* Lej. et Court. **26¹**, 132.
- *postelbergensis* Opiz **26¹**, 162.
- *prachinensis* Opiz **26¹**, 110, 126.
- *prostrata* Host **26¹**, 136, 146.

Mentha pseudostachya Malinv. **26**¹, 107, 113.

— *pulchella* Host **26**¹, 138, 153.

— *pulegioides* Dmrl. **26**¹, 116.

— *Pulegium* L. **26**¹, 164; **27**², 19; **48**, 164.

— — *var. vulgare* Mill. **26**¹, 164.

— *pulverulenta* Str. **26**¹, 70, 78.

— *pyramidalis* Bellk **26**¹, 115.

— *ramosissima* Str. **26**¹, 92, 97.

— *rhomboidea* Str. **26**¹, 108, 118.

— *rigida* Str. **26**¹, 139, 153.

— *riparia* Schreb. **26**¹, 93, 97.

— *riparia* Fresen. **26**¹, 97.

— *Rosani* Ten. **26**¹, 72, 84.

— *Rothi* Bor. **26**¹, 107, 112.

— *rotundifolia* Krocker **26**¹, 74.

— *rotundifolia* L. **26**¹, 74; **40**², 52; **41**², 161; **44**, 137; **44** annexe, 110; **47**, 167; **48**, 164.

— — *var. glabrescens* Timb.-Lagr. **26**¹, 74.

— — *var. oblongifolia* **26**¹, 75.

— *rubra* Lej. et Court. **26**¹, 161.

— *rubra* Sm. **26**¹, 157, 161.

— *rubro-hirta* Lej. **26**¹, 108, 116.

— *rugosa* Lam. **26**¹, 74.

— *sativa* L. **27**², 19; **41**², 200.

— — *var. amplissima* Th. Dur. **26**¹, 133.

— — *var. foliis ovatis obtuse-crenato-serratis* Malinv. **26**¹, 131.

— — *var. orbiculata* **26**¹, 130.

— *scrophulariacfolia* Lej. **26**¹, 111, 132.

— *serotina* Bor. **26**¹, 110, 127.

— *similata* Str. **26**¹, 108, 116.

Mentha similis Déségl. et Th. Dur. **26**¹, 70, 77.

— *Soleana* Str. **26**¹, 93, 100.

— *speciosa* Str. **26**¹, 71, 81.

— *Speckmeseriana* Opiz **26**¹, 110, 125.

— *stolonifera* Opiz **26**¹, 91, 99.

— *Strailii* Th. Dur. **26**¹, 163.

— *suaveolens* Host **26**¹, 165.

— *subspicata* Bor. **26**², 14.

— *subspicata* Th. Dur. **26**¹, 114.

— *subspicata* Str. **26**¹, 117.

— — *var. typica* Perard **26**¹, 116.

— — *var. bracteosa* Per. **26**¹, 114.

— *subtomentosa* Str. **26**¹, 157, 159.

— *sylvestris* L. **26**¹, 79; **40**², 52.

— — *var. microphylla* Lej. **26**¹, 79.

— — *var. viridis* **41**², 9; **47**, 167.

— *tenuicaulis* Str. **26**¹, 137, 150.

— *tenuiflora* Opiz **26**¹, 72, 85.

— *tenuifolia* Opiz **26**¹, 135, 141.

— *tortuosa* Host **26**¹, 107, 117.

— *triemarginata* Str. **26**¹, 157, 159.

— *uliginosa* Str. **26**¹, 139, 155.

— *undulata* Willd. **26**¹, 71, 82.

— *Van Haesendoncki* Str. **26**¹, 139, 154.

— *variegata* Sole **26**¹, 163.

— *velutina* Lej. **26**¹, 76; **27**², 14; **28**¹, 254.

— *verisimilis* Str. **26**¹, 135, 142.

— *villosa prima* Sole **26**¹, 81.

— *viridis* L. **26**¹, 72, 85; **26**², 14; **28**², 149; **47**, 167.

— — *var. angustifolia staminibus exsertis fl. lilacinis* Lej. et Court. **26**¹, 85.

- Mentha viridis** var. *latifolia* Lej. et Court. **26¹**, 86.
 — — var. *macrostemma* Lej. **26¹**, 85.
 — — var. *piperella* Lej. et Court. **26¹**, 86.
 — *viridula* Host **26¹**, 138, 152.
- Menyanthes trifoliata** L. **30¹**, 183 ; **30²**, 227 ; **35²**, 49 ; **38¹**, 253 ; **40²**, 39, 51 ; **41²**, 14, 13¹, 236 ; **42²**, 121, 122, 125 ; **44** annexe, 26, 74, 120 ; **45**, 432 ; **48**, 44, 148 ; **49**, 135, 341.
- Mercurialis annua** L. **40²**, 34 ; **41²**, 163 ; **44** annexe, 22, 70 ; **48**, 178.
 — *perennis* L. **28²**, 153 ; **33²**, 68 ; **40²**, 52 ; **45**, 426 ; **48**, 178.
- Meredithia microphylla** Ag. **46**, 245.
- Meriania macrophylla** Triana **30¹**, 269.
- Meridion circulare** Ag. **34¹**, 42 ; **49**, 313.
 — — var. *constrictum* V. H. **34¹**, 42.
- Merisma palmatum** Pers. **36¹**, 147.
 — *vermiculare* Pers. **36¹**, 148.
- Merismopodia glauca** Näg. **26²**, 76 ; **29²**, 159 ; **32²**, 98, 100 ; **34¹**, 49, 328.
- Merremia angustifolia** (Jacq.) Hallier f. **36²**, 82 ; **37¹**, 91.
 — — var. *ambigua* Hallier f. **36²**, 82 ; **37¹**, 91.
 — *hastata* (Desr.) Hallier **36²**, 82.
 — *hederacea* Hallier f. **37¹**, 91.
 — *pentaphylla* (Choisy) Hallier f. **36²**, 82 ; **37¹**, 90.
 — *pes draconis* Hallier f. **37¹**, 90.
 — *pterygocaulos* (Choisy) Hallier f. **36²**, 82 ; **37¹**, 91.
 — — var. *tomentosa* Hallier f. **36²**, 82 ; **37¹**, 90.
 — *umbellata* Hallier f. **35¹**, 270.
 — — var. *orientalis* Hallier f. **35¹**, 270.
- Mertensia bifida** Willd. **35¹**, 174.
 — *pectinata* Willd. **35¹**, 175.
- Merulius candicans** Roum. **36¹**, 136.
 — *cantharellus* Pers. **36¹**, 59.
 — *corium* Fr. **36¹**, 136.
 — *destruens* Pers. **36¹**, 136.
 — *fugax* Fr. **36¹**, 136.
 — *hydroleps* Duby **36¹**, 60.
- Mentha vulgaris** Benth. **26¹**, 81.
 — *Weiheana* Opiz **26¹**, 92, 98.
 — *Weisneriana* Opiz **26¹**, 71, 81.
 — *Wildenowii* Déségl. et Th. Dur. **26¹**, 71, 83.
 — *Wirtgeniana* Fr. Schultz **26¹**, 157, 161.
- Mertensia pennigera** Mart. **35¹**, 175.
 — *rigida* Kunze **35¹**, 174.
- Merulius Lacrymans** Jacq. **36¹**, 136.
 — *Lacrymans* Fr. **44**, 146.
 — *lutescens* Pers. **36¹**, 60.
 — *molluscus* Fr. **36¹**, 136.
 — *paucirugos* Duby **36¹**, 136.

- Merulius porinoides* Fr. **36¹**, 136.
 — *pulverulentus* Fr. **36¹**, 136.
 — *rufus* Pers. **29¹**, 208; **36¹**, 136.
- Merulius serpens* Tode **36¹**, 131.
 — *tremellosus* Schrad. **36¹**, 135.
 — *undulatus* Pers. **36¹**, 146.
- Mesembryanthemum crystallinum* L. **39¹**, 35.
 — *tricolor* Steud. **33¹**, 162 et fig.
- Mes excursions rhodologiques dans les Alpes* par Fr. Crépin **28¹**, 143-232; **30¹**, 98-176; **32¹**, 44-100; **34¹**, 51-124.
- * *Mesobotrys fusca* Sacc. **26¹**, 236.
- Mesocarpus angustus* Hass. **29²**, 156.
 — *intricatus* Hassall. **29²**, 156.
 — *nummuloides* (Hass.) De Bary **29²**, 156; **34¹**, 27; **49**, 304.
 — *parvulus* De Bary **26²**, 78; **29²**, 156; **32²**, 93; **34¹**, 27; **49**, 303.
 — — var. *angustus* Hass. **34¹**, 27; **49**, 304.
 — *pleurocarpus* De Bary **26²**, 78; **29¹**, 98, pl. I, fig. 12-27; **29²**, 136, 156; **32²**, 93; **34¹**, 27; **49**, 304.
 — *robustus* De Bary **29¹**, 101.
 — *scalaris* De Bary **26²**, 78; **29²**, 156; **34¹**, 27.
- Mesogloia vermicularis* Ag. **29²**, 152; **34¹**, 47.
 — *vermiculata* Le Jol. **46**, 377.
- Mesophylla compressa* Dmrt. **43**, 131; **45**, 38.
 — *crenulata* (Sw.) Corb. **43**, 131, 193; **45**, 45.
 — — var. *gracillima* Nees **44**, 164.
 — *hyalina* (Lyell) Corb. **44**, 164; **45**, 44.
 — *minor* (Nees) Corb. **45**, 41.
 — *obovata* (Nees) Corb. **45**, 42; **47**, 294.
 — *scalaris* Dmrt. **38²**, 236; **43**, 131, 176, 193, 202; **45**, 39.
- Mesotaenium Braunii* De Bary **26²**, 92; **29²**, 157; **34¹**, 28; **49**, 305.
 — *Endlicherianum* Näg. **29²**, 157; **34¹**, 29.
 — *violascens* De Bary **26²**, 92; **29²**, 157; **34¹**, 28.
- Mespilus germanica* L. **40²**, 49; **41²**, 160; **44**, 135; **48**, 38, 135; voir Néflier.
 — *monogyna* All. voir *Crataegus monogyna* Jacq.
 — *Oxyacantha* Crantz, voir *Crataegus Oxyacantha*.
- * *Metasphaeria anarithmoides* (S. et S.) Sacc. **29¹**, 274.
 — *Bellyneckii* (West.) Sacc. **29¹**, 274.
 * — *clypeosphaerioides* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 273.
 — *conformis* (B. et Br.) Sacc. **26¹**, 181; **29¹**, 273.

Metasphaeria corticola Fuck. **28**¹, 91.

— *Fiedleri* Sacc. **26**¹, 207.

— *graminum* Sacc. **29**¹, 274.

* — *juncinella* Mouton **39**¹, 47.

— *lejestega* (Ell.) Sacc. **29**¹, 273.

* — *Moliniae* Mouton **39**¹, 43, 47, pl. II, fig. 9.

— *mosana* Mouton **26**¹, 182, pl. I, fig. 3.

— *ocellata* Niessl **26**¹, 181, pl. I, fig. 9.

— *Origani* Mouton **26**¹, 181, pl. I, fig. 15.

— *Poae* Niessl **26**¹, 182.

— *sepincola* (Fr. ?) Fekl. **29**¹, 273.

Meteoridium remotifolium Hsch. **32**¹, 183.

Meteorium aneistroides Ren. et

Card. **34**², 72; **38**¹, 29.

— *bombycinum* Ren. et Card.
38¹, 26.

— *compressirameum* Ren. et
Card. **38**¹, 27.

— *cordatum* Mitt. **34**², 71.

— *Determesii* Ren. et Card.
38¹, 25, 27.

— *enerve* Thw. et Mitt. **38**¹,
25, 27.

— *filamentosum* (Hook.) Mitt.
38¹, 27.

Meteorium javanicum Doz. et Mlk. b.

34², 72.

— *Levieri* Ren. et Card. **41**¹, 78.

— *patulum* Sw. **32**¹, 183.

— *pendulum* Sull. **32**¹, 108.

— *reclinatum* Müll. **34**², 73.

— *retrosum* Mitt. **34**², 73.

— *rigens* Ren. et Card. **34**²,
71; **38**¹, 29.

— *rutilans* Bosch **38**¹, 28.

— *Stevensii* Ren. et Card. **34**²,
72; **38**¹, 27, 28.

Metroxylon (Java) **34**¹, 167, 177, 283.

— *Sagus* Spreng. **34**¹, 176, 178, 234.

Metzgeria conjugata Lindb. **32**¹, 120; **42**¹, 97; **44**, 164.

— *curviseta* Steph. **41**¹, 120.

— *furcata* Dmrt. **40**¹, 216; **40**², 54; **41**², 148; **42**¹, 95; **42**², 22, 80,
176; **43**, 133.

— — var. *aeruginosa*; var. *elongata* Hook.; var. *expansa* Douin; var.
gemmifera; var. *pallescens* **42**¹, 97.

— — var. *prolifera* **38**², 232; **42**¹, 97.

— — var. *ulvula*; var. *violacea* Nees **42**¹, 97.

— *glabra* Raddi **42**¹, 95.

— *hamata* Lindb. **31**¹, 180; **32**¹, 120; **42**¹, 96.

— *latifrons* Steph. **49**, 248.

Metzgeria limbato-setosa Steph. **49**, 248.

— *madagassa* Kiaer **32**¹, 120.

— *pinguis* Corda **42**¹, 88.

— *pubescens* Radcl. **33**², 232; **40**¹, 216; **42**¹, 98; **42**², 80, 205; **43**, 133.

— — *var. prolifera* Nees **42**², 80.

— *rufula* Spruce **31**¹, 180.

— *violacea* Dmrt. **42**¹, 97.

Metzleria alticaulis Broth. **49**, 249.

Meum athamanticum Jacq. **35**², 53; **37**¹, 136; **43**, 384; **48**, 143.

— *Mutellina* Gaertn. **37**¹, 136.

MEUNIER, Abbé A.-F., memb. effect. **34**², 149.

Mezoneurum angolense Welw. **33**², 100; **37**¹, 52.

MICHEELS, H. *Influence de la valence des métaux sur la toxicité de leurs sels* **43**, 380-381.

— *Remarque au sujet des fruits du Didymosperma porphyrocarpum* Wendl. et Drude **31**², 162.

— *Sur la forme des embryons de Palmiers* **31**², 174-178.

— *Sur les canaux gommeux chez le Carludovica plicata* Kl. **37**², 95-101, pl. VIII.

— *Sur les stimulants de la nutrition chez les plantes* **42**², 233-239.

— *Sur un nouveau dispositif pour les cultures aqueuses* **43**, 254-256.

— analyse bibliogr. **32**², 67; **43**, 387.

— Lauréat du Prix Crépin 1899-1902 **41**², 41.

— Lauréat du Prix Léo Errera 1909-1911 **49**, 123.

MICHEL, M. *Leguminosae* (Congo) **36**², 53-74; **37**¹, 46-55.

— *Leguminosae* (Primit. florae Costar.) **30**¹, 283-292.

— Contributions à la Flore de Paraguay (analys. bibliogr. par Th. D.) **29**², 93-94.

Michelia Champaca L. **34**¹, 198.

MICHIELS, Arth. Nommé Directeur du Jardin botanique d'Esala (Congo) **47**, 444.

MICHOT, Abbé N.-L., memb. effect., fondateur, mort **26**², 57.

Micocoulier (*Celtis australis*) **39**¹, 34.

Miconia aeruginosa Naud. **27**², 177;

30¹, 254.

— *albicans* Triana **30**¹, 255.

— *argentea* DC. **30**¹, 255.

Miconia atro-sanguinea Cogn. **27**², 175; **30**¹, 254.

— *barbinervis* Triana **30**¹, 270.

— *biperulifera* Cogn. **30**¹, 260.

Miconia biperulifera var. **rigida**

- Cogn. 30¹, 260.
- **carnea** Cogn. 30¹, 260.
 - **ciliata** DC. 30¹, 270.
 - **costaricensis** Cogn. 30¹, 259.
 - — var. **Pittieri** Cogn. 30¹, 259.
 - **decussata** D. Don 30¹, 270.
 - **desmantha** Triana 30¹, 254.
 - **dodecandra** Cogn. 30¹, 254.
 - **dolichopoda** Naud. 30¹, 260.
 - **elongata** Cogn. 30¹, 257.
 - **glaberrima** Naud. 30¹, 261.
 - **glabrescens** Schlecht. 27², 177.
 - **globuliflorum** Cham. 27², 177 ; 30¹, 260
 - **gracilis** Triana 30¹, 256.
 - **hyperprasina** Naud. 30¹, 255.
 - **ibaguensis** Triana 30¹, 256.
 - — var. **glabrata** Cogn. 30¹, 256.
 - **impetiolaris** D. Don 30¹, 255, 261.
 - **lacera** Naud. 30¹, 257.
 - **laevigata** DC. 30¹, 255.
 - **lauriformis** Naud. 30¹, 254.
 - **Lindenii** Naud. 30¹, 255.
 - **macrophylla** Triana var. **latifolia** 30¹, 254.
 - **Matthaei** Naud. 30¹, 256.

Miconia minutiflora DC. 30¹, 257.

- **myricoides** Triana 30¹, 260.
- **myrtilifolia** Naud. 30¹, 259.
- **nervosa** Triana 30¹, 270.
- **obovalis** Naud. 30¹, 255.
- **paleacea** Cogn. 30¹, 254.
- **pedicellata** Cogn. 30¹, 258.
- **Pittieri** Cogn. 30¹, 259.
- **prasina** DC. 30¹, 256.
- **prasina** Triana 30¹, 255.
- **pteropoda** Benth. 30¹, 255.
- **rubiginosa** DC. 30¹, 256.
- **Schlimii** Triana 30¹, 270.
- **scorpioides** Naud. 30¹, 255.
- **staphidioides** Naud. 30¹, 259.
- **stenostachya** DC. 30¹, 255.
- **Swartziana** L. C. Rich. 30¹, 254.
- **Tonduzii** Cogn. 30¹, 257.
- — var. **cuneata** Cogn. 30¹, 258.
- — var. **furfuracea** Cogn. 30¹, 257.
- — var. **latifolia** Cogn. 30¹, 257.
- — var. **oblongifolia** Cogn. 30¹, 258.
- — var. **parvifolia** Cogn. 30¹, 258.
- — var. **serrulata** Cogn. 30¹, 258.
- **uvifera** Naud. 30¹, 260.

Micranthus longifolius (Sims) O. Ktze 33², 104.**Micrasterias adscendens** Nord. 26¹, 281.

- **americana** (Ehrb.) Kg. var. **Hermanniana** Reinsch 28², 7.
- **angulosa** Hantzsch 32², 98 ; 34¹, 31.
- **crenata** (Bréb.) Ralfs 26¹, 278 ; 32², 98 ; 34¹, 31.
- **Crux-melitensis** Ehrb. 28², 7.
- **denticula** Istv. 26¹, 278.

* — **denticulata** Bréb. 26², 92 ; 29², 159 ; 32², 100 ; 34¹, 31 ; 49, 308.

— — var. **Thomasiana** Jacobs 32², 98 ; 34¹, 31.

Microasterias disputata Wood. **26¹**, 280.

— *fimbriata* Ralfs **26²**, 92 ; **29²**, 159 ; **32²**, 100 ; **34¹**, 31.

— *Istvanffi* **26¹**, 278.

— *Itsigsohnii* Bréb. **26¹**, 278.

* — *Jenneri* Ralfs **26²**, 92 ; **29²**, 159 ; **34¹**, 31.

— *Kitchellii* Wolle **26¹**, 280.

— *laticeps* Nord. **26¹**, 280.

* — *oscitans* Ralfs **26¹**, 280 ; **26²**, 92 ; **29²**, 159 ; **34¹**, 31 ; **49**, 308.

* — — var. *pinnatifida* Rabh. **26²**, 92 ; **29²**, 159 ; **34¹**, 31.

— *papillifera* Bréb. **32²**, 98 ; **34¹**, 31 ; **49**, 308.

* — *pinnatifida* (Kütz.) Ralfs **26¹**, 280 ; **26²**, 92.

— — var. *inflata* Wolle **26¹**, 281.

— *radiosa* Istv. **26¹**, 278.

— *rotata* (Grev.) Ralfs **26²**, 92 ; **29²**, 159 ; **32²**, 98, 100 ; **34¹**, 31.

— *semiradiata* Kütz. **26¹**, 273, 278.

— *truncata* (Bréb.) Ralfs **26¹**, 272 ; **26²**, 92 ; **29²**, 159 ; **32²**, 98, 100 ; **34¹**, 31.

— — var. *bahusiensis* Wittr. **26¹**, 278.

— — var. *minor* **26¹**, 273.

Microbryum Floerkeanum Schimp. **32²**, 44.

— — var. *Henrici* Ren. et Card. **28¹**, 121.

Microcala filiformis (L.) Hoffm. **41²**, 236 (*Cicendia filiformis*).

Microcladia glandulosa (Sol.) Grev. **46**, 248.

Micrococca mercurialis (L.) Benth. **37¹**, 105.

Micrococcus pellucidus Roze **36²**, 190.

— *prodigiosus* Cohn **29²**, 77.

Microcoleus chthonoplastes Thur. **46**, 240.

— *terrestris* Desm. **29²**, 160.

Microcystis aeruginosa Kütz. **49**, 328.

— *flos-aquae* (Wittr.) Kirchner **49**, 328.

— *ichthyoblade* Kütz. **49**, 328.

* — *incerta* Lemm. **49**, 328.

Microdesmis puberula Hook. f. **37¹**, 107.

Microdus congolensis Ren. et Card. **39²**, 106 ; **41¹**, 10.

— *limosus* Besch. **32¹**, 102.

Microglæna saxicola Müll. **30¹**, 88 ; **32¹**, 164.

Microglossa brevipetiolata Muschler **49**, 252.

Microlejeunea minutistipula Steph. **49**, 249.

- Microlejeunea ovistipula* Steph. **49**, 249.
- Micromyces Mesocarpi* De Wild. **38**², 238.
— *Zygonii* Dangeard **30**², 172 ; **35**¹, 32.
- Micropeltis applanata* Mont. **35**¹, 164.
* — *umbilicata* Mouton **39**¹, 48.
- Micropera Sorbi* Sacc. **26**¹, 228.
- Micropodiscus Weissflogii* Grün. **34**¹, 46.
- Micropoma bukobense* Broth. **49**, 250.
- Microsphaera Astragali* (DC.) Trev. **29**¹, 243.
— *divaricata* Lev. **26**¹, 193.
— *Evonymi* (DC.) Sacc. **29**¹, 243.
- Microspora amoena* Kütz. **29**², 154 ; **32**², 91 ; **34**¹, 25.
— *floccosa* (Ag.) Thur. **29**², 154 ; **34**¹, 25.
— *tenerrima* Gay **26**¹, 49, 87.
- Microstylis* (Java) **34**¹, 266.
— *hastilabia* Reichb. f. **43**, 303.
— *Parthonii* Reichb. f. **43**, 302.
— *spiralipetala* Cogn. **43**, 302.
- Microthamnium aberrans* Ren. et Card. **29**¹, 157.
— *argillicola* Ren. et Card. **33**², 133.
— *Bescherellei* Ren. et Card. **33**², 132.
— *Bessoni* Ren. et Card. **32**¹, 111.
— *brachycarpum* Ren. et Card. **33**², 132.
— *brachythecioides* Ren. et Card. **34**², 77.
— *elegantulum* Mitt. **41**¹, 140.
— *flexile* Ren. et Card. **29**¹, 185 ; **32**¹, 112.
— *incompletum* Jaeg. **41**¹, 140.
— *isopterygioides* Ren. et Card. **41**¹, 140.
— *Kuetzingianum* Näg. **26**², 82 ; **29**², 154 ; **32**², 90 ; **34**¹, 25 ; **49**, 325.
- Microthamnium Kuetzingii* Ag. **29**², 139.
— *Langfordii* (Hook.) Mitt. **41**¹, 139.
— *Lehmannii* Besch. **41**¹, 139.
— *mucidum* C. Müll. **33**², 133.
— *reptans* Mitt. **41**¹, 137, 138, 139.
— *rostratum* Ren. et Card. **41**¹, 137.
— *rostratum* Ren. et Card. **41**¹, 138, 139.
— *scalpellifolium* C. Müll. **41**¹, 140.
— *serratum* P. B. **29**¹, 158.
— *Schawii* Rehm. **33**², 133.
— *sordidum* Ren. et Card. **41**¹, 138.
— *submacrocarpum* (Ilpe) Jaeg. **41**¹, 99.
— *thelisteum* Mitt. **41**¹, 136, 137.
— *trichocladon* Ren. et Card. **41**¹, 100.

Microthamnium Türkheimii C. Müll. **41¹**, 139.

Microthelia albidella Müll. **32¹**, 170. | *Microthelia microsperma* Müll.

— *flavicans* Müll. **32¹**, 170. | **32¹**, 171.

— *hemisphaerica* Müll. **32¹**, 171. | — *micula* Körb. **32¹**, 170.

— *intercedens* Müll. **32¹**, 171. | — *miculiforme* Müll. **32¹**, 171.

— *Knightiana* Müll. **31²**, 41. | * — *scabrida* Lahm. **33¹**, 171.

— *magnifica* Müll. **31²**, 41. | — *thelena* (Arch.) Müll. **32¹**, 171.

* *Microthyrium Abietis* Mouton **28²**, 79.

— *Cytisi* Fekl **26¹**, 209.

* — *epimyces* Sacc., Bomm. et Rouss. **26¹**, 209.

* — *gramineum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 241, 291.

— *mangiferae* Bomm. et Rouss. **35¹**, 164.

* — *xylogenum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 241.

MIÉGEVILLE, Abbé, memb. effect., mort **41²**, 39.

Mielichhoferia costaricensis Ren. | *Mielichhoferia Mildbraedii* Broth.

et Card. **38¹**, 12. | **49**, 250.

— *cratericola* Broth. **49**, 250. | — *subbasilaris* Broth. **49**, 250.

— *longiseta* C. Müll. **38¹**, 12.

MIGLIORATO, H. Dictionnaire raisonné de Tératologie végétale (note par A. C.) **47**, 323.

Mikania olivacea Klatt **31¹**, 195.

— *punctata* Klatt **31¹**, 195 ; **35¹**, 283.

— *scandens* (L.) Willd. **31¹**, 196 ; **35¹**, 283 ; **36¹**, 79.

Mildella bryoides Rabh. **32²**, 49.

Mildew **34²**, 12.

Milium effusum L. **27²**, 21 ; **39¹**, 44 ; **40²**, 44 ; **41²**, 11, 164 ; **42²**, 168 ; **44**, 143 ; **47**, 179.

MILLARDET, A., memb. assoc. **38²**, 169.

Milleria quinqueflora L. **35¹**, 285.

Milletia drastica Welw. **37¹**, 47.

— *macrophylla* Hook. f. **37¹**, 47.

— *Mannii* Baker **33²**, 99 ; **37¹**, 47.

Milletia psilopetala Harms **49**, 251.

— *Thonningii* Baker **37¹**, 47.

Miltonia cuneata Lindl. **43**, 337.

— *Regnellii* Reichb. f. **43**, 337.

— *spectabilis* Lindl. **43**, 337.

Mimosa asperata L. **30¹**, 295 ; **36¹**, **74**, **77** ; **37¹**, 54.

— *floribunda* Willd. **30¹**, 294.

— *invisa* Mart. **30¹**, 295.

— *Pittieri* Micheli **30¹**, 294.

Mimosa pudica L. **30¹**, 294, 295 ; **34¹**, 170, 195, 308.

— *sensitiva* L. **30¹**, 294.

— *somnians* H. et B. **30¹**, 295.

- Mimulopsis excellens* Lindau **49**, 251.
- Mischoblastia lecanorina* Mass. **35**¹, 106.
- Misschococcus confervicola* Näg. **29**¹, 137, 135 ; **34**¹, 26 ; **49**, 303.
- Mitracarpum scabrum* Zucc. **37**¹, 121.
- Mitrula paludosa* Fries **44**, 145 ; **47**, 183.
- Mniobryum albicans* Limpr. **40**¹, 55.
- Mniopsis acutifolia* Dmrt. **42**¹, 111.
- *Hookeri* Dmrt. **42**¹, 111.
- Mnium* (Java) **34**¹, 233.
- *affine* Schwaegr. **38**², 237 ; **41**², 153, 183 ; **42**², 16, 36, 81 ; **43**, 143, 195.
- — *var. elatum* Schimp. **42**², 81 ; **47**, 182.
- *Cardoti* Röhl. **38**¹, 15.
- *cinclidioides* Blytt **40**², 56 ; **41**², 154.
- *cuspidatum* Hedw. **38**², 230 ; **42**², 202.
- *hornum* L. **28**², 146 ; **40**¹, 217 ; **40**², 55 ; **41**², 154, 167, 183 ; **42**², 82, 176 ; **43**, 143, 166, 174, 180, 185, 195.
- *insigne* Mitt. **40**², 53 ; **41**², 154, 185 ; **42**², 111, 112.
- *integrum* B. et Lac. **38**¹, 16.
- *punctatum* L. **33**¹, 15 ; **38**², 237 ; **40**², 55 ; **41**², 154 ; **42**², 81 ; **43**, 143, 167, 180, 201 ; **44**, 293.
- * — — *var. elatum* Schimp. **38**², 237 ; **42**², 28.
- *rhynchophorum* Hook. *var. minutum* Ren. et Card. **34**², 63
- *riparium* Mitt. **42**², 74, 176, 202.
- *rostratum* Schw. **31**¹, 167 ; **40**², 55 ; **41**², 154, 167 ; **42**², 81, 162, 176 ; **43**, 143, 196 ; **44** annexe, 52.
- *serratum* Brid. **44**, 162.
- *sikkimense* Ren. et Card. **38**¹, 15.
- *stellare* Hedw. **40**¹, 217 ; **42**², 81, 176 ; **43**, 143.
- *undulatum* **40**², 55 ; **41**², 154, 181, 185 ; **42**², 81, 112, 162, 168 ; **43**, 143, 181 ; **44** annexe, 52.
- Modave (Herborisation) **45**, 11 ; (Séance extraord. du 22 juin 1907) **44**, 153.
- Modifications aux statuts de la Société **40**², 77-78 ; **45**, 363 ; **47**, 345 ; voir aussi Statuts.
- Moehringia muscosa* L. **37**¹, 132.
- *polygonoides* Mert. et Koch **37**¹, 132.



Moehringia trinervia Clairv (*Arenaria*) 44 annexe, 14.

Moëlle excentrique des couches ligneuses de Pommiers en cordons horizontaux par J. Chalon 47, 312.

Moenchia erecta Garcke, voir *Cerastium erectum* Coss. et Germ.

Molinia coerulesca (L.) Moench 40², 35 ; 41², 232 ; 42², 120 ; 44 ann , 6, 56, 86 ; 48, 284 ; 49, 135, 136.

MOLLE, P., memb. effect. 28², 83, 89.

Mollisia advena Karst. 29¹, 219.

— *albula* Phill. 29¹, 217.

— *arenivaga* Phill. 29¹, 218.

— *arundinacea* Phill. 29¹, 219.

— *atro-cinerea* Cke 29¹, 218.

— *benesuada* Phill. 29¹, 218.

— *caespiticia* Karst. 29¹, 218.

— *cinerella* Sacc. 29¹, 218.

— *coerulans* Quel. 29¹, 218.

— *complicata* Karst. 29¹, 218.

— *digitalina* Phill. 29¹, 219.

— *Ebuli* Karst. 29¹, 219.

— *Galii-veri* Karst. 29¹, 219.

— *graminis* Karst. 29¹, 219.

Mollisia juncina Rehm 29¹, 219.

— *mauria* Phill. 29¹, 236.

— *melaleuca* Sacc. 29¹, 218.

— *melatephra* Sacc. 29¹, 219.

* — *microsperma* Mouton 36², 16, pl. A, fig. 11.

— *microstigma* Passer. 29¹, 218.

— *palustris* Karst. 29¹, 219.

— *Polygoni* Gill. 29¹, 218.

— *pteridina* Karst. 29¹, 219.

— *sarmentorum* Sacc 29¹, 218.

— *stictella* S. et S. 29¹, 218.

— *sublividula* Karst. 29¹, 218.

* — *urnicola* Sacc. 28², 83.

Mollugo nudicaulis Lam. 36², 78.

Molopospermum cicutarium DC. 37¹, 136.

Momordica Balsamina L. 30¹, 278.

— *Charantia* L. 30¹, 278 ; 34¹, 201.

— — var. *abbreviata* Scr. 30¹, 278 ; 37¹, 116.

— *cissoides* Planch. 37¹, 116.

— *elaterium* L. 39¹, 35.

Monacrosporium elegans Oud. 34¹, 139.

Monadenium Descampsii Pax 37¹, 108.

Monilia aurea Gmel. 26¹, 232.

— *fructigena* Pers. 36², 235.

Monilia hesperidica Sacc. 26¹, 232.

— *Linhartiana* Sacc. 29¹, 295.

Monnina celastroides Bonpl. 30¹, 305.

Monnina evonymoides Schl. 30¹, 304.

— *costaricensis* Chodat 30¹, 304.

— *Pittieri* Chodat 30¹, 303.

— *sylvicola* Chodat 30¹, 303.

— *Crepini* Chodat 30¹, 302.

— *xalapensis* H.B.et K. 30¹, 305.

Monoceras lanceolata Hassk. 34¹, 203.

- Monochaetum alpestre* Naud. **30**¹, 246.
 — *bracteolatum* Triana **30**¹, 269.
 — *Carazoi* Cogn. **30**¹, 246.
 — *dieranantherum* Triana **30**¹, 246.
- Monochaetum floribundum* Naud. **30**¹, 246.
 — *Hartwegianum* Naud. **30**¹, 246.
 — *rivulare* Naud. **30**¹, 246.
 — *vulcanicum* Cogn. **30**¹, 246.
- Monochoria pauciflora* Kunth **34**¹, 182.
- Monodora angolensis* Welw. **37**¹, 109.
 — *Cabrae* De Wild. **40**², 64.
 — *congolana* De Wild. et Th. Dur. **38**², 13.
 — *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38**², 11.
 — *Thonneri* De Wild. et Th. Dur. **38**², 12.
- Monogramme immersa* Hook. **35**¹, 233.
 — *rostrata* Hook. **35**¹, 233.
- Monographie des Cladonia de Belgique* par C. Aigret **40**¹, 43-213.
 — *des espèces du genre Fraxinus* par A. Wesmæel **31**¹, 69-117.
- Monopanax Ghiesbreghtii* Regel **30**¹, 282.
- Monospora pedicellata* (Sm.) Sol. **46**, 247.
- Monostroma fuscum* Wittr. **29**², 153 ; **34**¹, 25.
 — *latissima* Kütz. **29**², 153 ; **34**¹, 25.
- Monotospora atra* Sacc. **26**¹, 236.
 * — *pumila* Sacc. **29**¹, 297.
 — *sphaerocephala* B. et Br. **26**¹, 236.
- Monotropa Hypopitys* L. **26**², 9 ; **27**², 15 ; **28**¹, 249 ; **30**¹, 180 ; **34**², 134 ; **35**², 34 ; **36**², 154 ; **37**², 124 ; **40**², 50 ; **42**², 163 ; **43**, 384 ; **44**, 183 ; **44** annexe, 26, 74, 94 ; **45**, 23, 426 ; **47**, 157 ; **48**, 44.
- Mons* (fructifications dans les environs de Mons) **46**, 442.
- Monsonia nivea* Webb **37**¹, 240, 242, 249.
- Montaguella bicincta* Bomm. et Rouss. **35**¹, 163.
- Montagnites Candollei* **37**¹, 242, 243, 258.
- Montanoa dумicola* Klatt **31**¹, 200.
 — *hibiscifolia* Benth. **31**¹, 201 ; **35**¹, 286.
 — *xanthiifolia* Schultz **31**¹, 201.
- Montia fontana* L. **40**², 51.
 — — var. *minor* Gmel. **34**², 137.
 — — var. *rivularis* Gmel. **34**², 137.
 — *minor* Gmel. **30**¹, 182 ; **40**², 33 ; **41**², 196 ; **44** annexe, 14.

- Montia minor* var. *rivularis* 38², 253.
 — *rivularis* Gmel. 35¹, 49.
Montjoie (Herborisation) 35², 18.
Moraea zambesiaca Baker 33², 106.
Morchella conica Pers. 47, 183.
 — *crassipes* (Vent.) Pers. 4¹, 313, 323, 334, 337.
 — *esculenta* L. 44, 145, 323, 337.
 — — var. *rotunda* Fr. 46, 287.
Morelia senegalensis Rich. 37¹, 119.
Moresnet (Herborisation) 42², 173.
 MORETUS, C., memb. effect. 46, 223, 336.
Morinda longiflora G. Don 37¹, 120.
Moringa pterygosperma Gaertn. 34¹, 201.
 MORREN, C.-J.-E. *Notice biographique* par Fr. Crépin 26¹, 7-4).
 * *Mortierella apiculata* Él. March. 30², 135.
 * — *capitata* Él. March. 30², 134.
Moschosma polystachyum (L.) Benth. var. *stereocladum* Briq. 37¹, 82.
Mostuea densiflora Gilg 37¹, 123.
 — *Lujaii* De Wild. et Th. Dur. 39², 67.
Motandra Lujaii De Wild. et Th. Dur. 40¹, 21.
 MOTTIN-DETHIER, memb. effect. 42², 140.
Mougeotia genuflexa Ag. 29¹, 98 ; 32², 100.
Mouriria parvifolia Benth 30¹, 269.
Mousses de la section Harpidium des environs d'Anvers [Les] par
 H. Van den Broeck 46, 300-306.
 — *des environs de Bouillon* par M. Dollay 40², 61-62.
 — *et Hépatiques observées aux environs d'Anvers* (3^e supplément) par
 H. Van den Broeck 42², 13-22.
 — *et Hépatiques observées à Binckom* par l'abbé Mellaerts 47, 182-183.
 — *nouvelles de l'Amérique du nord* par F. Renault et J. Cardot, III,
 29¹, 145-160, pl. II-VI ; IV, 35¹, 119-125, pl. I ; V, 36², 173-180,
 pl. X-XII.
 — *nouvelles pour la flore belge* par J. Cardot 42², 8-13.
 — *La sexualité chez les Mousses* par Ém. Marchal 47, 277-285.
 MOUTON, V. *Ascomycètes observés aux environs de Liège*, II, 25¹, 169-
 186, 1 pl.
 — *Notice sur quelques Ascomycètes nouveaux ou peu connus* II, 23²,
 73-83 ; III, 36², 10 ; IV, 39¹, 37-53.

Mouvement de la presse périodique botanique belge **44**, 374-376.

Moyen de bien observer les glandes sous foliaires sur les folioles pubescentes dans le genre Rosa **27¹**, 116.

Msuata Buettneri O. Hoffm. **36²**, 79.

Mucédinées de la flore de Belgique par A. Dewèvre **23²**, 127-133.

Mucor aurantius Bull. **26¹**, 233.

Mucor Mucedo L. **30²**, 42.

— furfuraceus L. **29¹**, 143.

— romanus Carnoy **30²**, 107.

— glomerulosus Bull. **28¹**, 130.

Mucronella fascicularis A. et S. **36¹**, 145.

Mucuna (Java) **34¹**, 189.

Mucuna pruriens DC. **33²**, 99 ;

— Andreana Micheli **30¹**, 289.

37¹, 50.

— capitata Sweet **34¹**, 203.

— urens DC. **37¹**, 50.

— Mutisiana DC. **30¹**, 289.

Muguet (Convallaria majalis) **48**, 184.

MULLER, F., memb. effect., mort **35²**, 33.

MULLER, J. *Lichens costaricensis* **30¹**, 49-97 ; **32¹**, 122-173.

— *Lichenes Knightiani in Nova Zelandia lecti, additis nonnullis aliis ejusdem regionis*, **31²**, 22.

— memb. assoc. **30²**, 221 ; mort **35²**, 17.

Multicilia lacustris Lauterb. **49**, 296.

Musa (Java) **34¹**, 200, 201, 221, 243.

— paradisiaca L. **34¹**, 166.

— sapientium L. **34¹**, 166.

Muscari botryoides Mill. **26²**, 18 ; **39¹**, 35 ; **41²**, 164 ; **44** annexe, 10 ; **45**, 431 ; **46**, 92.

— comosum Mill. **28¹**, 257 ; **28²**, 150 ; **33²**, 68 ; **45**, 19.

— racemosum Mill. **33²**, 68 ; **41²**, 164.

Muscarium flammeum extensum Sterb. **36¹**, 120.

MUSCHLER, R., voir E. De Wildeman et R. Muschler. *Compositae congo-lanae novae* **49**, 217-246.

Musci costaricensis par F. Renauld et J. Cardot II^e fasc. **31¹**, 143-174 ; **32¹**, 174-201 ; III^e fasc. **41¹**, 123-148.

— (Congo) par F. Renault et J. Cardot **39²**, 106-112.

— *exotici novi vel minus cogniti* par F. Renauld et J. Cardot, I, **29¹**, 161-186 ; II, **30²**, 181-193 ; III, **31²**, 100-123 ; IV, **32²**, 8-40 ; V, **32¹**, 101-117 ; VI, **33²**, 109-137 ; VII, **34²**, 57-78 ; VIII, **35¹**, 299-325 ; IX, **38¹**, 7-43 ; X, **41¹**, 1-117.

— voir aussi Mousses.

Musciniées du Limbourg [Les] par A. Mansion **41²**, 145-157.

— *du littoral belge [Les]* par J. Massart **42²**, 141-162.

— voir aussi Mousses.

Musée d'histoire naturelle de Bruxelles. (Visite) **26²**, 186-188.

Mussaenda (Java) **34¹**, 251.

— *arcuata* Poir. **37¹**, 118.

— *elegans* Schum. **37¹**, 118.

— *erythrophylla* Schum **37¹**, 118.

Mutations périodiques **47**; **440**.

Mutinus caninus Fr. **28¹**, 7.

Myagrum perfoliatum L. **34²**, 136 ; **41²**, 159, 194.

Mycelia sterilia **38²**, 167.

Mycena acicula Schaeff. **36¹**, 39.

* — *Adonis* (Bull.) Quél. **32²**, 41 ;
36¹, 37.

— *alcalina* Fr. **36¹**, 38.

— *ammoniacae* Fr. **36¹**, 38.

— *atro-alba* (Bolt.) Sacc. **44**, 287.

* — *atro-cyanca* (Batsch) Sacc. **49**,
83.

— *avenacea* Fr. **36¹**, 36.

— *capillaris* Schum. **36¹**, 41.

— *chlorantha* Fr. **36¹**, 37.

— *citrinella* Pers. **36¹**, 40.

— *clavicularis* Fr. **36¹**, 39.

— *cohaerens* Fr. **36¹**, 38.

* — *collariata* Fr. **46**, 292.

— *corticola* Schum. **36¹**, 40 ;
49, 82.

— *Cypsea* Fr. **36¹**, 37.

— *denticulata* Bolt. **44**, 287.

— *echinipoda* Lasch **36¹**, 40.

— *elegans* Pers. **36¹**, 36.

— *epipterygia* Scop. **36¹**, 39.

* — *excisa* (Lasch.) Sacc. **44**, 287 ;
49, 84.

— *filipes* Bull. **36¹**, 39.

— *flavo-alba* Fr. **36¹**, 37.

Mussaenda luteola Delile **37¹**, 118.

— *obtusa* Krause **49**, 251.

— *polita* Hiern **37¹**, 118.

— *tenuiflora* Benth. **37¹**, 118.

Mycena galericulata (Scop.) Sacc.
36¹, 38 ; **44**, 322, 323, 336.

— — *var. albida* Lamb. **36¹**, 38.

* — — *var. calopus* Fr. **49**, 84.

— — *var. carneifolia* Lamb.; *var.*
fulva Lamb.; *var. livida*
Lamb.; *var. spadicea* Lamb.
36¹, 38.

— *galopoda* (Pers.) Sacc. **36¹**, 39;
44, 291.

— *gypsea* (Fr.) Sacc. **44**, 291.

— *hiemalis* Osbeck **36¹**, 40 ; **49**,
82 et fig. 17.

— *lactea* (Pers.) Sacc. **36¹**, 37 ;
44, 291.

— *lineata* (Bull.) Sacc. **36¹**, 37 ;
44, 291.

— *luteo-alba* Bolt. **36¹**, 37.

— *marginella* Pers. **36¹**, 36.

— *melanops* West. **36¹**, 37.

— *metata* Fr. **36¹**, 39.

— *Mucor* Batsch **36¹**, 40.

— *nigricans* Bres. **49**, 83.

— *parabolica* Fr. **36¹**, 38.

— *pelianthina* Fr. **36¹**, 36.

— *pelliculosa* Fr. **36¹**, 40.

— *plicato-crenata* Fr. **36¹**, 40.

- Mycena polygramma* Bull. **36**¹, 38; **46**, 292.
 — — var. *candida* Lamb. **36**¹, 38.
 — *pterigena* Fr. **36**¹, 40.
 — *pullata* Beck **36**¹, 38.
 — *pura* (Pers.) Sacc. **36**¹, 36; **44**, 291, 335.
 — — var. *alba* Lamb.; var. *ianthina* Lamb.; var. *lutea* Lamb.; var. *purpurea* Lamb.; var. *rosea* Lamb.; var. *roseo-violacea* Lamb.; var. *rufescens* Lamb.; var. *violacea* Lamb. **36**¹, 37.
 — *rorida* (Fr.) Sacc. **36**¹, 40; **46**, 292.
 — *rosella* Fr. **36**¹, 36.
 — *rubro-marginata* Fr. **36**¹, 36.
 * — *rugosa* Fr. **46**, 292.
- Mycena sanguinolenta* (A. et S.) Sacc. **36**¹, 39; **44** annexe, 42; **46**, 292.
 — *setosa* Sow. **36**¹, 40; **46**, 292.
 * — — var. *discopus* **46**, 292.
 * — *stannea* (Fr.) Sacc. **49**, 84.
 — *strobilina* Fr. **36**¹, 36.
 — *stylobates* Pers. **36**¹, 40.
 * — *supina* Fr. **46**, 292.
 * — *tenella* (Fr.) Sacc. **44**, 287; **49**, 83, fig. 18.
 — *tenuis* (Bolt.) Sacc. **44**, 287.
 — *umbellifera* (Schaeff.) Sacc. **44**, 287.
 — *vitis* (Fr.) Sacc. **36**¹, 39; **44**, 291.
 — *vitrea* Fr. **36**¹, 39; **49**, 84.
 — *vulgaris* (Pers.) Sacc. **36**¹, 40; **44**, 291.
- Mycoides parasitica* Cunn. **27**¹, 119-125, pl. 2, fig. 13-16; **28**¹, 9, 35, 155.
 — *parasitica* Hansgirg. non Cunn. **28**², 155.
- Mycocleidea triseptata* Karst. **29**¹, 235.
- Mycoporellum Arthoniella* Müll. **32**¹, 161.
 — *sparsellum* Müll. **32**¹, 161.
 — *tetramerum* Müll. **32**¹, 160.
- Mycoporopsis leucoplaca* Müll. **32**¹, 161.
 — *roseola* Müll. **32**¹, 161.
 — *tantilla* Müll. **32**¹, 161.
- Mycrothyrium grandis* Niessl **35**¹, 164.
- Myosotis alpestre* F. W. Schmidt **37**¹, 137, 147.
 — *arenaria* Schrad. **35**², 35; **41**², 161; **44** annexe, 28,
 — *caespitosa* C. F. Schultz **26**², 13; **30**¹, 183.
 — *hispidula* Schlecht. **30**¹, 184; **40**², 51; **41**², 161; **44** annexe, 28, 76, 96; **45**, 264; **46**, 182.
 — *intermedia* Link **33**², 68; **40**², 39; **41**², 161; **44** ann., 28, 76, 96.
 — — var. *dumetorum* Crép. **28**², 148; **30**¹, 184; **41**², 161, 199.
 — *laxiflora* Rehb. **30**¹, 183.
 — *lingulata* Lehm. **44** annexe, 28, 76, 96, 120; **45**, 303.

- Myosotis palustris* With. **40**², 39; **41**¹, 60, 236; **44** annexe, 28, 76, 120.
 — — var. *strigulosa* **45**, 23.
 — *strigulosa* Rehb. **30**¹, 183; **30**², 225, 229; **41**², 199.
 — *sylvatica* Hoffm. **26**², 13; **28**², 148, 151; **30**¹, 183; **34**¹, 139;
39², 126; **41**², 199.
 — *versicolor* Sm. **40**², 34; **41**², 161; **44** annexe, 28, 76.
- Myosurus minimus* L. **27**², 15; **40**², 35; **41**², 158; **44** annexe, 16;
45, 434; **47**, 155.
- Myriactis pilosa* Blume **34**¹, 257, 269.
 — *pulvinata* Ktz. **46**, 242.
- Myriangium Duriaei* Montg. **32**¹, 163.
- Myrianthus elegans* Engl. **49**, 250.
- Myrica* Gale L. **26**², 163; **39**², 122; **40**², 34; **41**², 134, 233; **42**², 167;
44, 140; **46**, 93; **47**, 174; **48**, 180.
- Myrionema strangulans* Grev. **46**, 242.
- Myriophyllum alterniflorum* DC. **27**², 17; **31**², 209; **36**², 165; **38**², 251;
39², 40; **40**², 38, 49; **42**², 84; **44** annexe, 24.
 — *spicatum* L. **30**¹, 182; **33**², 68; **34**², 138; **40**², 38; **41**², 13; **42**²,
 84; **44** annexe, 24, 72, 118; **45**, 432.
 — *verticillatum* L. **40**², 38; **42**², 84; **44** annexe, 24, 72, 118; **45**,
 307, 432.
 — — var. *intermedium* Koch **27**², 8.
 — — var. *pectinatum* Wallr. **27**², 8.
 — — var. *pinnatifidum* **45**, 26.
- Myriospora macrospora* Hepp **29**¹, 195; **33**², 162.
- Myriotrichia claviformis* Harv. **46**, 243.
 — *filiformis* (Griff.) Harv. **46**, 243.
- Myristica fragrans* Houtt. **34**¹, 203.
 — *Horsfieldii* Blume **34**¹, 198.
- Myrmechis* (Java) **34**¹, 246.
 — *glabra* Blume **34**¹, 235, 265, 309.
- Myrmecodia* (Java) **34**¹, 311.
- Myropyxis caricicola* Ces. **29**¹, 301.
 * — *graminicola* Ces. **26**¹, 240.
- Myrothecium gramineum* Lib. **26**¹, 241.
 — *inundatum* Tode **26**¹, 241.
- Myrrhis odorata* Scop. **34**², 138; **37**¹, 136; **47**, 162.

Myrsine (Java) **34¹**, 264.

Myrtus communis L. **39¹**, 35.

Mystacidium xanthopollinium (Rehb. f.) Th. Dur. et Schinz **38²**, 66.

Mytilidium fusisporum Sacc. **29¹**, 239.

Myxaciium collinitus Pers. **36¹**, 88.

— — var. *fuscus* Lamb.; var. *lu-*

teolus Lamb.; var. *mucosus*

Fr.; var. *vitellinus* Lamb.

36¹, 88.

— *delibutus* Fr. **36¹**, 88.

Myxaciium elatior Fr. **36¹**, 88.

— *liquidus* Fr. **36¹**, 88.

— *nitidus* Fr. **36¹**, 88.

— *pluvius* Fr. **36¹**, 88.

— *Salor* Fr. **36¹**, 88.

— *vitratilis* Fr. **36¹**, 88.

Myxosporium deplanatum (Lib.) Sacc. **29¹**, 292.

— *griseum* (Pers.) Sacc. **29¹**, 292.

* — *propinquum* Sacc., Bomm. et Rouss. **26¹**, 230.

— *Pyri* Fekl **26¹**, 230.

— *salicellum* Sacc. et Roum. **26¹**, 230.

— *salicinum* Sacc. et Roum. **26¹**, 230.

— *sulphureum* Sacc. **29¹**, 292.

* — *tumescens* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 292.

— *tumidum* (Bomm.) Sacc. **29¹**, 292.

— *Ulmi* Sacc. **29¹**, 292.

Myxotrychum caesium Fr. **26¹**, 236.

— *coprogenum* Sacc. **29¹**, 297.

Myzoctium globosum Schenk **35¹**, 33.

— *lineare* Cornu **35¹**, 32.

— *megastomum* De Wild. **35¹**, 32.

— *proliferum* Schenk **35¹**, 33.

— — var. *vermicolum* Zopf **35¹**, 33.

— *vermicolum* (Zopf) Fischer **35¹**, 33.

N

Naccaria Wigghii (Turn.) Endl. **46**, 245.

* *Naemaeyelus histerioides* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 231.

Naemaspora chrysosperma Pers. **44**, 292.

— *leucosperma* Pers. **26¹**, 216.

— *nigrificans* (Bon.) Sacc. **29¹**, 293.

— *Salicis* Corda **26¹**, 216.

Naematelia nucleata Fr. **29¹**, 209.

Naematelia nucleata Schwein. **36**¹, 175.

— *virescens* Corda **36**¹, 175.

Naematogonium aureum Berk. **26**¹, 233.

* *Naevia exigua* Sacc. **28**², 82.

— *minutula* Rehm **29**¹, 230.

— *minutulata* Sacc. et Malb.
28², 82.

* — *olivacea* Moulon **39**¹, 51, pl.

NÄGELI (VON) voir von Nägeli.

Naias major All. **26**², 20 ; **49**, 147.

Namur (Florule) **41**², 37.

Narcissus poeticus L. **26**², 18 ; **34**², 144 ; **48**, 185.

— *Pseudo-Narcissus* L. **30**¹, 188 ; **36**², 159 ; **39**², 43 ; **41**², 105 ; **42**², 122 ; **44**, 141 ; **47**, 175 ; **48**, 185.

— — (*Une fleur anormale*) par F. Pietquin **28**², 15-16.

— *Tazetta* L. **39**¹, 35.

Nardia compressa Gray **45**, 38.

— *emarginata* Ehrh. **45**, 31.

— *Funckii* Carr. **45**, 35.

— *geoseypha* Lindb. **45**, 41.

— *hyalina* Lindb. **45**, 44.

II, fig. 10.

Naevia pallida Rehm **29**¹, 301.

— *pusilla* Rehm **29**¹, 230.

— *valvata* Fr. **26**¹, 192.

— *valvata* Mont. **29**¹, 230.

Nardia Hoematosticta (Nees) Lindb.

45, 41.

— *robusta* Lindb. **45**, 38.

— *sphacelata* Carr. **45**, 34.

Nardus stricta L. **30**¹, 191 ; **40**², 45 ; **41**², 11, 105, 135, 207, 232 ; **42**², 120, 125, 169 ; **44**, 144 ; **44** annexe, 8, 58, 86 ; **45**, 311, 433 ; **46**, 91, 181 ; **47**, 180 ; **49**, 137, 145, 341.

Narthecium ossifragum Huds. **26**², 163 ; **35**², 53 ; **36**², 169 ; **40**², 42 ; **41**², 135, 138, 233 ; **44**, 141 ; **47**, 174.

Nasturtium amphibium L. **36**², 157 ; **40**², 36 ; **41**², 159 ; voir *Roripa* *amphibia*.

— *austriacum* Cr. **41**², 193.

— *fontanum* L. **40**², 36.

— *lippizense* DC. **40**², 50.

— *officinale* (Lam.) R. Br. **23**², 149 ; **41**², 254 ; **42**², 84 ; **44** annexe, 18, 66, 92, 118 ; **45**, 307 ; **48**, 129, 130 ; (Java) **34**¹, 215.

— *palustre* DC. **40**², 37, 50 ; **41**², 159 ; voir *Roripa* *palustris*.

— *sylvestre* R. Br. **33**², 68 ; **36**², 157 ; **40**², 50 ; **44** ann., 18, 66, 104.

Nathorstia angustifolia **47**, 300.

* *Naturwissensch. Verein für Steiermark* » de Graz, 50^e anniv. de sa fondation **49**, 199.

Naucoria arvalis Fr. 36¹, 83.

* — *camerina* Fr. 46, 292.

— *carpophila* Fr. 36¹, 83.

— *conspersa* Pers. 36¹, 83.

— *Cucumis* Pers. 36¹, 82.

— *Cucumis* Sacc. 46, 292.

— *escharoides* Fr. 36¹, 83.

— *graminicola* Nees 36¹, 83.

— *hilaris* Fr. 36¹, 82.

— *horizontalis* Bull. 36¹, 82.

— *lacta* Lamb. 36¹, 82.

— *limbata* Bull. 36¹, 83.

Naumburgia thyrsoflora Reichb. 44 annexe, 26, 74, 120 ; voir *Lysimachia thyrsoflora*.

NAVEAU, Raym. *Le Sphagnum subtile* (Russ) Wtf. 43, 20-21.

— memb. effect. 43, 364 ; 44, 131.

Navet du diable (*Bryonia dioica*) 48, 166.

Navicula abrupta (Greg.) V. H.

34¹, 35.

— *ambigua* Ehrh. 34¹, 36 ; 49, 310.

— *americana* Ehrh. 34¹, 36.

— *amphisbaena* Bory 34¹, 36.

— — var. *subsalina* V. H. 34¹, 36.

— *appendiculata* Kütz. 34¹, 34.

— — var. *budensis* Grün. 34¹, 34.

— — var. *Naveana* Grün. 34¹, 34.

— — var. *irrorata* Grün. 34¹, 34.

— *aspera* (Ehrh.) V. H. 34¹, 35.

— *atomoides* Grün. 34¹, 37.

— *atomus* Näg. 34¹, 37.

— *bacilliformis* Grün. 34¹, 36.

— *Bacillum* Ehrh. 34¹, 36.

— *Bambus* Ehrh. 34¹, 35.

— *binodis* W. Sm. 34¹, 37.

— *bomboides* Schum. 34¹, 35.

— *borealis* Ehrh. 34¹, 33.

Naucoria lugubris Fr. 36¹, 82.

— *melinoides* Fr. 36¹, 82.

* — *nimbosa* Sacc. 46, 292.

— *pediades* Fr. 36¹, 83.

— *pusiola* Fr. 36¹, 82.

— *pygmaea* Bull. 36¹, 82.

— *segestria* Fr. 36¹, 83.

— *semiorbicularis* Bull. 36¹, 83.

— *sorbis* Fr. 36¹, 83.

— *subtumulenta* Lamb. 36¹, 83.

— *subtumulenta* Britz. 36¹, 84.

— *tenax* Fr. 36¹, 83.

Navicula Braunii Grün. 34¹, 34.

— *Brebissonii* Kütz. 34¹, 33.

— — var. *diminuta* Grün. 34¹, 33.

— — var. *subproducta* Grün. 34¹, 33.

— *brevis* Grég. 34¹, 36.

— *Bulnheimii* Grün. 34¹, 37.

— — var. *belgica* Grün. 34¹, 37.

— *cancellata* Donk. 34¹, 34.

— — var. *scaldensis* Grün. 34¹, 34.

— *cardinalis* Ehrh. 34¹, 33.

— *Cesatii* Rabenh. 34¹, 35.

— *cineta* (Ehrh.) Kütz. 34¹, 34.

— — var. *Heufleri* Grün. 34¹, 34.

— — var. *leptocephala* Bréb. 34¹, 34.

— *Clepsydra* Donk. 49, 310.

— *contenta* Grün. 34¹, 37.

— — var. *biceps* 34¹, 37.

— *corymbosum* Ag. 49, 310.

- Navicula costulata* Grün. 34¹, 34.
 — *crabro* Ehrh. 34¹, 35.
 — *crucicula* (V. Sm.) V. H. 34¹, 35.
 — — var. *protracta* Grün. 34¹, 35.
 — *cruciformis* Donk. 34¹, 33.
 — *cryptocephala* Kütz. 34¹, 34.
 — — var. *exilis* V. H. 34¹, 34.
 — — var. *intermedia* V. H. 34¹, 34.
 — *cuspidata* Kütz. 34¹, 36.
 — — var. *fulva* 34¹, 36.
 — — var. *halophila* Grün. 34¹, 36.
 — *dicephala* W. Sm. 34¹, 35.
 — *didyma* Ehrh. 34¹, 35; 49, 310.
 — *digito-radiata* Greg. 34¹, 35.
 — — var. *cyprinus* W. Sm. 34¹, 35.
 — *distans* (W. Sm.) V. H. 34¹, 35.
 — *elliptica* Kütz. 34¹, 35.
 — — var. *oblongella* Näg. 34¹, 35.
 — *elongata* Grün. 34¹, 37.
 — *exilis* Grün. 34¹, 36.
 — *exilissima* Grün. 34¹, 37.
 — *falaisensis* Grün. 34¹, 37.
 — *firma* Kütz. 34¹, 36.
 — *Flotowii* Grün. 34¹, 37.
 — *fontinalis* Grün. 34¹, 36.
 — *forcipata* Grev. 34¹, 35.
 — *formosa* Greg. 34¹, 36.
 — *fusca* (Greg.) V. H. 34¹, 35.
 — *gallica* (W. Sm.) V. H. 34¹, 37.
 — *gastrum* (Ehrh.) Donk. 34¹, 35.
 — — var. *placentula* (Ehrh.) V. H. 34¹, 35.
 — *gibba* Kütz. 34¹, 34.
 — — var. *brevistriata* (Grün.) V. H. 34¹, 34.

- Navicula globiceps* Greg. 34¹, 34.
 — *gracilis* Kütz. 34¹, 34; 49, 310.
 — — var. *Schizonemoides* V. H. 34¹, 34.
 — *granulata* Bréb. 34¹, 36.
 — *gregaria* Donk. 34¹, 34.
 — *Hennedyi* W. Sm. 34¹, 35.
 — — var. *clavata* (Grég.) V. H. 34¹, 35.
 — *Hilseana* Janisch 34¹, 33.
 — *humerosa* Bréb. 34¹, 36.
 — *humilis* Donk. 34¹, 34.
 — *incerta* Grün. 34¹, 37.
 — *inflata* Kütz. 34¹, 36.
 — *integra* W. Sm. 34¹, 35.
 — *interrupta* Kütz. 34¹, 35.
 — *Irdia* Ehrh. 34¹, 36.
 — — var. *amphigomphus* Ehrh. 34¹, 36.
 — — var. *amphirhynchus* Ehrh. 34¹, 36.
 — — var. *dubia* 34¹, 36.
 — — var. *undulata* Grün. 34¹, 36.
 — *Johnsonii* (W. Sm.) V. H. 34¹, 36.
 — — var. *belgica* V. H. 34¹, 36.
 — *lacunarum* Grün. 34¹, 37.
 — *lancoolata* Kütz. 34¹, 35.
 — — var. *phyllepta* (Kütz.) V. H. 34¹, 35.
 — *lata* Bréb. 34¹, 33; 49, 310.
 — *latiuscula* Kütz. 34¹, 36.
 — *legumen* Ehrh. 34¹, 34.
 — — var. *decrescens* V. H. 34¹, 34.
 — *lepidula* Grün. 34¹, 37.
 — *Liber* W. Sm. 34¹, 36.
 — *liburnica* Grün. 34¹, 36.

Navicula limosa Kütz. 34¹, 36.

— — var. *gibberula* (Kütz.) V. H. 34¹, 36.

— — var. *subinflata* Grün. 34¹, 36.

— *littoralis* Donk. 34¹, 35.

— *Lyra* Ehrh. 34¹, 35.

— *major* Kütz. 34¹, 36; 49, 309.

— *marina* Ralfs 34¹, 36.

— *mesolepta* Ehrh. 34¹, 34; 49, 309.

— — var. *Termes* V. H. 34¹, 34; 49, 309.

— — var. *nodosa* Brun 34¹, 34.

— — var. *stauroneiformis* Grün. 34¹, 34.

— *minima* Grün. 34¹, 37.

— *mutica* Kütz. 34¹, 35.

— — var. *Goeppertiana* V. H. 34¹, 35.

— — var. *quinquenodis* 34¹, 35.

— *nobilis* Ehrh. 34¹, 33; 49, 309.

— — var. *dactylus* V. H. 34¹, 33.

— — var. *gentilis* V. H. 49, 309.

— *oblonga* Kütz. 34¹, 34.

— *oculata* Bréb. 34¹, 35.

— *ostrearia* Bory 44, 171.

— *palpebralis* Bréb. 34¹, 35.

— — var. *angulosa* (Grég.) V. H. 34¹, 35.

— — var. *minor* Grün. 34¹, 35.

— — var. *obtusa* V. H. 34¹, 35.

— *peregrina* (Ehrh.) Kütz. 34¹, 34; 49, 309.

— — var. *menisculus* Sch. 34¹, 34.

— *permagna* Bail. 34¹, 36.

— *polyonea* Bréb. 34¹, 34.

— *practexta* Ehrh. 34¹, 35.

Navicula pseudo-bacillum Grün.

34¹, 36.

— *pupula* Kütz. 34¹, 37.

— *pusilla* W. Sm. 34¹, 36.

— *pygmaea* Kütz. 34¹, 35.

— *radiosa* Kütz. 34¹, 34.

— — var. *acuta* V. H. 34¹, 34.

— — var. *silesiaca* (Bleisch) Rabenh. 34¹, 34.

— — var. *tencella* V. H. 34¹, 34.

— *rectangulata* Greg. 34¹, 33.

— *Reinhardtii* (Grün.) V. H. 34¹, 35.

— — var. *gracilior* Grün. 34¹, 35.

— *retusa* Bréb. var. *subretusa* Grün. 34¹, 33.

— *rhynchocephala* Kütz. 34¹, 34.

— — var. *amphiceros* V. H. 34¹, 34.

— — var. *rostellata* (Kütz.) V. H. 34¹, 34.

— *salinarum* Grün. 34¹, 34.

— *Schumanniana* Grün. 34¹, 36.

— *sculpta* Ehrh. 34¹, 36.

— *scutelloides* W. Sm. 34¹, 36.

— *scutum* Schum. 34¹, 36.

— *seminulum* Grün. 34¹, 37.

— *serians* Bréb. 34¹, 36.

— — var. *brachysira* V. H. 34¹, 36.

— — var. *minima* Grün. 34¹, 36.

— *Smithii* Bréb. 34¹, 35.

— — var. *scutellum* (O'Meara) V. H. 34¹, 35.

— *sphaerophora* Kütz. 34¹, 36; 49, 310.

— *stauroptera* Grün. 34¹, 33.

— — var. *parva* V. H. 34¹, 33.

Navicula subcapitata Greg. **34¹**, 34.

— *subhamulata* Grün. **34¹**, 37.

— *sublinearis* Grün. **34¹**, 33.

— *Tabellaria* Ehrh. **34¹**, 34.

— *Trevelyana* Donk. **34¹**, 33.

— *tuscula* Ehrh. **34¹**, 35; **49**, 310.

— *vacillans* Schm. **34¹**, 35.

— *ventricosa* (Ehrh.) Donk. **34¹**, 36.

— — var. *minuta* V. H. **34¹**, 36.

— *viridis* Kütz. **34¹**, 33; **49**, 309.

Neckera brachyclada Besch. **34²**, 74.

— *camptoclada* Ren. et Card. **34²**, 73; **38¹**, 30.

— *complanata* (L.) Sch. **40¹**, 217; **40²**, 55; **41²**, 154; **42²**, 81, 176; **43**, 146.

— — var. *vulgaris* N. Boul. **42²**, 16.

— *crispa* Hedw. **31²**, 216; **40¹**, 217; **40²**, 57; **41²**, 155; **42²**, 81; **43**, 146.

— *denticulata* C. Müll. **38¹**, 21.

— *Deppei* Hsch. **38¹**, 21.

— *disticha* Sw. **32¹**, 184; **39²**, 110.

Neckeropsis undulata Hedw. **32¹**, 184.

Nécrologie **29¹**, 303; **33²**, 34, 175; **34¹**, 7; **45**, 7, 321, 327, 336, 439, 444; **46**, 427 (voir aussi biographie).

Nectria armeniaca Tul. **29¹**, 255.

— *aurora* Sacc. **26¹**, 200.

— *Binotiana* Sacc. **35¹**, 129, 132, pl. IV, fig. 4

* — *Coelosphaerioides* Sacc., Bomm. et Rouss **29¹**, 256.

— *dacrymycella* Nyl. **26¹**, 185.

— *Desmazierii* De Not. **29¹**, 255.

Navicula viridis var. *acuminata* W. Sm. **34¹**, 33.

— — var. *commutata* Grün. **34¹**, 33.

— *viridula* Kütz. **34¹**, 34.

— — var. *avenacea* (Bréb.) V. H. **34¹**, 34.

— — var. *slesvičensis* (Grün.) V. H. **34¹**, 34.

— *Weissflogii* Schum. **34¹**, 35.

— *zellensis* Grün. **34¹**, 34.

Neckera falcifolia Ren. et Card.

32¹, 184.

— *fimbriata* Harv. **34²**, 74.

— *Liliana* Ren. **35¹**, 314; **39²**, 110.

— *longipes* C. Müll. **32¹**, 177, 182.

— *macrocarpa* Broth. **49**, 250.

— *nitens* Sch. **29¹**, 181.

— *porodyctyon* Ren. et Card. **29¹**, 180.

— *pygmaea* Ren. et Card. **32²**, 24.

— *subplatyantha* Broth. **49**, 250.

— *subrugulosa* Sch. **29¹**, 181.

— *uroclada* Nutt. **34²**, 74.

Nectria ditissima Tul. **44**, 288.

— *flava* Bon. **29¹**, 256.

— *furfurella* B. et Br. **26¹**, 200.

— *haematites* Sydow **49**, 248.

— *impolita* Mouton **28²**, 78.

— *inaurata* B. et Br. **26¹**, 200.

— *Melongenae* Roum. **31²**, 230.

- Nectria phyllogena* Sacc. **35**¹, 128, 132 et pl. III, fig. 3.
 — *punicea* Fr. **26**¹, 199.
 — *Ralfsii* B. et Br. **29**¹, 256.
 — *sinopica* Fr. **26**¹, 200.
- Nectria Stilbosporae* Tul. **26**¹, 200.
 * — *sylvana* Mouton **39**¹, 49, pl. II, fig. 14.
 * — *umbrina* (Berk.) Fr. **29**¹, 256.
- Nectriella furfurella* Sacc. **26**¹, 200.
- Néflier* (*Mespilus*) **48**, 135.
- Negundium fraxinifolium* Rafin. **29**¹, 42.
- Negundo aceroides* Moench **29**¹, 42.
 — *cissifolium* Sieb. et Zucc. **29**¹, 41.
 — *fraxinifolium* Nutt. **29**¹, 42.
 — *mexicanum* DC. **29**¹, 43.
- Nelsonia brunelloides* O. Ktze **33**³, 104.
- Nelumbium codophyllum* Rafin. **33**¹, 193 et fig.
 — *speciosum* Willd. **34**¹, 201.
- Nemalion lubricum* Duby **46**, 244.
 — *multifidum* J. Ag. **46**, 379.
- Nématodes de la Betterave* **34**³, 25.
- Nemoderma tingitana* Born. **44**, 170.
- Nenga pumila* H. Wendl. **31**³, 177.
- Nenuphar* **43**, 125 (voir *Nymphaea* et *Nuphar*).
 * *Necopectia palustris* Mouton **39**¹, 42, pl. II, fig. 4.
- Neottia Nidus-Avis* Rich. **26**³, 19; **28**², 150; **34**¹, 123, 126; **35**², 36; **36**², 169; **39**², 43; **45**, 23, 24, 433; **47**, 50; (Java) **34**¹, 230.
 — *ovata* Bluff et Fing. **27**², 20; **30**², 229; **34**³, 126; **35**³, 53; **40**², 42; **41**¹, 164, 205; **42**², 23; **45**, 433; **47**, 50, 175; voir *Listera ovata*.
- Nepenthes melamphora* Reinw. ex Blume **34**¹, 242, 253, 274, 279.
- Nepeta Cataria* L. **27**², 19; **30**¹, 185; **34**³, 140; **40**³, 52; **41**³, 9, 14, 104, 201; **44**, 138; **45**, 12; **46**, 98; **47**, 167; **48**, 164.
 — — *var. major* **41**², 201.
- Nephelium* (Java) **34**¹, 164, 194, 217.
 — *lappaceum* L. **34**¹, 164, 199.
 — *mutabile* Blume **34**¹, 164, 199.
- Nephrocytium Agardhianum* Næg. **32**², 93, 100; **34**¹, 27.
 * — *Naegelii* Grün. **26**³, 78; **29**², 187, 155; **34**¹, 27.
- Nephrodium amplum* Bak. **35**¹, 215.
 — *Boryanum* Bak. **35**¹, 217.

- Nephrodium conterminum* Desv. **35¹**, 211.
 — *denticulatum* Hook. **35¹**, 214.
 — *effusum* Bak. **35¹**, 214.
 — *Filix-mas* Rich. **35¹**, 214.
 — — (voir aussi *Aspidium*, *Polystichum*).
 — *guadalupense* Fée **35¹**, 209.
- Nephrolepis* (Java) **34¹**, 310, 314.
 — *acuta* Presl **35¹**, 215.
 — *biserrata* (Sw.) Schott **36²**, 93.
 — *cordifolia* Presl **34¹**, 244, 247, 259 ; **35¹**, 215 ; **36²**, 93.
 — *exaltata* Schott **35¹**, 215.
- Nephromium laevigatum* Nyl. **35¹**, 102 ; **40²**, 59.
 — — var. *parile* Nyl. **29¹**, 140.
 — *resupinatum* Ach. var. *parile* **30¹**, 311.
- Nephromyces Molgulorum* Giard **35¹**, 62.
 — *roskovitanus* Giard **35¹**, 62.
 — *Sorokinei* Giard **35¹**, 62.
- Neptunia lutea* Benth. **30¹**, 294.
- Nerium Oleander* L. **37¹**, 242-322 ; **39¹**, 33 ; **48**, 147.
- Nerprum* (Rhamnus) **48**, 131.
- Nertera depressa* Banks et Soland. **34¹**, 223, 235, 246, 266, 269.
- Neslia paniculata* Desv. **34²**, 136 ; **41²**, 103, 194 ; **45**, 426 ; **47**, 159.
- Nesolechia cerasina* Müll. **30¹**, 72.
- Neurada procumbens* L. **37¹**, 223, 322.
- Neurocarpum cajanifolium* Presl **34¹**, 187, 188, 195.
- Neurotheca congolana* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 98.
- Newbouldia laevis* Seem. **37¹**, 124.
- Nicandra physaloides* Gärtn. **27²**, 18, 175 ; **30¹**, 184 ; **34²**, 139 ; **41²**, 161, 199 ; **44** annexe, 28 ; **47**, 166.
 — — var. *crispa* **41²**, 161.
- Nicotiana Tabacum* L. **48**, 152.
- Nidorella Adolphi-Friderici* Muschler **49**, 252.
- Nielle des blés (voir *Agrostemma Githago*, *Lychnis Githago*) **48**, 122.
- Niesslia exilis* A. et S. **26¹**, 174.
 — *exosporioides* Desm. **26¹**, 174.
- Nephrodium molle* (Sw.) Desv. **33²**, 108 ; **35¹**, 209 ; **36²**, 93.
 — *multijugum* Bak. **34¹**, 252, 258.
 — *nigrescens* Bak. **36²**, 93.
 — *patulum* Bak. **35¹**, 214.
 — *resinofoetidum* Hook. **35¹**, 213.
 — *Sloanei* Bak. **35¹**, 210.
- Nephrolepis pectinata* Schott **35¹**, 215.
 — *pendula* Fée **35¹**, 215.
 — *ramosa* Moore **34¹**, 175, 244.
 — *tuberosa* Presl **33²**, 108 ; **35¹**, 215.

Nieuport (Herborisation) **30²**, 222 ; **44**, 59, 192 ; **44** annexe.

— (Séance extraordinaire du 19 juillet 1891) **30²**, 153.

Nigella arvensis L. **48**, 118.

— *Damascena* L. **33²**, 68.

Nipa fruticans Thunb. **34¹**, 282, 283, 289, 291, 297, 298.

* *Niptera perpusilla* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 222.

— *Teucris* Fekl **29¹**, 217.

Nismes (Herborisation) **45**, 404.

Nitella capitata Ag. **27²**, 33 ; **28¹**, 260 ; **34¹**, 24.

— *flexilis* Ag. **27²**, 9 ; **34¹**, 24 ; **34²**, 147 ; **45**, 427.

— *gracilis* Ag. **34¹**, 24 ; **40²**, 45 ; **41²**, 105.

— *intricata* Ag. **28¹**, 260 ; **40²**, 45.

— — var. *prolifera* **27²**, 9.

— *opaca* Ag. **26²**, 21 ; **34¹**, 24.

— *prolifera* Wallm. **27²**, 9.

— *syncarpa* (Thuill.) Kütz. **27²**, 35-37 ; **34¹**, 24.

— *tenuissima* Coss. et Germ. **34¹**, 24.

— *translucens* Ag. **39²**, 45 ; **40²**, 45 ; **44**, 144 ; **47**, 181.

— — var. *mucronata* Coss. et Germ. **34¹**, 24.

Nitophyllum Bonnemaisionii Grev. **46**, 246

— *Gmelini* Grev. **29²**, 151 ; **34¹**, 43 ; **46**, 380.

— *Hilliae* Grev. **46**, 246.

— *laceratum* (Gmel.) Grev. **46**, 246 ; **47**, 261.

— *punctatum* (Stackh.) Grev. **46**, 246.

— *uncinatum* (Turn.) Ag. **46**, 246.

Nitraria tridentata **37¹**, 212, 214, 222, 259, 262, pl. III, photo 6.

Nitzschia acicularis W. Sm. **34¹**, 44.

— *amphibia* Grün. **34¹**, 44.

— *angularis* W. Sm. **34¹**, 43.

— *angustata* (W. Sm.) Grün. **34¹**, 43.

— — var. *curta* Grün. **34¹**, 43.

— *apiculata* (Grég.) Grün. **34¹**, 43.

— *Brebissonii* W. Sm. **34¹**, 43.

— *circumsuta* (Bail.) Grün. **34¹**, 43.

— *communis* V. H. **34¹**, 44.

Nitzschia communis var. *abbreviata* Grün. **34¹**, 44.

— *debilis* (Arn.) Grün. **34¹**, 43.

— *Delognei* Grün. **34¹**, 44.

— *denticula* Grün. **34¹**, 43.

— — var. *Delognei* Grün. **34¹**, 43.

— *denticulata* Grün. **49**, 315.

— *dissipata* (Kütz.) Grün. **34¹**, 43.

— — var. *media* Grün. **34¹**, 43.

— *dubia* W. Sm. **34¹**, 43.

— *fasciculata* Grün. **34¹**, 43.

Nitzschia frustulum (Kütz.) Grün
34¹, 44.

— — var. *minutula* V. H. 34¹, 44.

— — var. *perpusilla* Grün. 34¹,
44.

— — var. *tenella* Grün. 34¹, 44.

— *gracilis* var. *brevis* V. H. 34¹,
44.

— *Heufleriana* Grün. 34¹, 44.

— *hungarica* Grün. 34¹, 43.

— *intermedia* Hantz. 34¹, 43.

— *Kuetzingiana* Hilse 34¹, 44.

— *lanceolata* W. Sm. 34¹, 43.

— — var. *incrustans* Grün. 34¹,
43.

— *linaris* (Ag.) W. Sm. 34¹, 43;
49, 315.

— — var. *tenuis* Grün. 34¹, 43;
49, 315.

— *longissima* (Bréb.) Ralfs 34¹,
44.

— — var. *Closterium* (W. Sm.)
V. H. 34¹, 44; 49, 315.

— *Lorenziana* Grün. 34¹, 44.

— — var. *incurva* Grün. 34¹, 44.

— *microcephala* Grün. 34¹, 44.

— — var. *elegantula* V. H. 34¹, 44.

— *navicularis* (Bréb.) Grün. 34¹,
43.

— *obtusa* W. Sm. 34¹, 43.

— — var. *brevissima* Grün. 34¹,
43.

— — var. *scalpelliformis* Grün.
34¹, 43.

— *palea* (Kütz.) W. Sm. 34¹,
44; 49, 315.

— — var. *debilis* V. H. 34¹, 44.

— — var. *fonticola* Grün. 34¹,
44.

Nitzschia palea var. *tenuirostris* V.
H. 34¹, 44.

— *paradoxa* (Gmel.) Grün. 34¹,
43; 49, 315.

— *punctata* (W. Sm.) Grün. 34¹,
43.

— — var. *elongata* Grün. 34¹, 43.

— *sigma* W. Sm. 34¹, 43.

— — var. *curvula* (Ehr.) Grün.
34¹, 43.

— — var. *intercedens* Grün. 34¹,
43.

— — var. *pusilla* Grün. 34¹, 43.

— — var. *rigidula* Grün. 34¹, 43.

— *sigmoidea* (Ehr.) W. Sm. 34¹,
43; 49, 315.

— *sinuata* (W. Sm.) Grün. 34¹, 43.

— — var. *Tabellaria* Grün. 34¹,
43.

— *spatulata* Bréb. 34¹, 43.

— — var. *hyalina* V. H. 34¹, 43.

— *spectabilis* (Ehr.) Ralfs 34¹,
43.

— *subtilis* Grün. 34¹, 43.

— — var. *paleacea* 34¹, 43.

— *thermalis* (Kütz.) Grün. 34¹,
43.

— — var. *intermedia* Grün. 34¹,
43.

— — var. *minor* V. H. 34¹, 43.

— *Tryblionella* Hantzsch 34¹, 43.

— — var. *calida* (Grün.) V. H.
34¹, 43.

— — var. *levidensis* (W. Sm.)
V. H. 34¹, 43.

— — var. *littoralis* Grün. 34¹, 43.

— *tubicola* Grün. 34¹, 44.

— *vermicularis* (Kütz.) Grün.
34¹, 43; 49, 315.

Nitzschia vitrea Norman **34¹**, 43. | *Nitzschia vitrea* var. *salinarum*
— — var. *recta* Hantz. **34¹**, 43. | Grün. **34¹**, 43.

Noaea spinosissima Moq. **37¹**, 315, 322.

Nodularia sphaerocarpa Born. et Flah. **26²**, 177 ; **29²**, 160 ; **34¹**, 50.

NOEL, A.-L., memb. effect., mort **31³**, 5.

Noisetier (*Corylus*) **47**, 102.

Nolanea hirtipes Schum. **36¹**, 73.

— *junceae* Fr. **36¹**, 73.

— *mammosa* (L.) Sacc **36¹**, 73 ;
44, 291.

— *pascua* Pers. **36¹**, 72.

— — var. *fuliginea* Lamb. **36¹**, 72.

Nolanea pascua var. *fusca* **36¹**
73.

— — var. *livida* **36¹**, 73.

— — var. *testacea* **36¹**, 73.

— *pleopodia* Bull. **36¹**, 73.

Nolletia chrysocomoides Cass. **37¹**, 242.

Nomenclature horticole par A. Cogniaux **47**, 342, 363-424.

Noms populaires wallons des plantes **48**, 66.

Normandina Jungermaniae Nyl. **29¹**, 202.

— *pulchella* Lamy **29¹**, 202.

— *pulchella* (Borr.) Arn. **43**, 384.

North American Flora (analy. bibliogr. par A. C.) **47**, 325.

Nos Roses. Espèce nouvelle pour la Flore belge (*Rosa elliptica* par
C. Aigret **48**, 57-58.

Nostoc arenarium Desm. **26²**, 176.

— *caeruleum* Lyngb. **26²**, 176 ; **29²**, 160 ; **34¹**, 50.

— *carneum* Ag. **26²**, 176 ; **29²**, 160 ; **34¹**, 50.

— *commune* Vauch. **26²**, 35, 176 ; **29²**, 160 ; **34¹**, 50 ; **49**, 331.

— *cuticulare* Born. et Flahault **26²**, 76, 175 ; **29²**, 160 ; **34¹**, 50.

— *humifusum* Carm. **26²**, 176 ; **29²**, 160 ; **34¹**, 50.

— *lichenoides* Desm. **26²**, 176.

— *Linckia* Born. et Flahault **26²**, 76, 176 ; **29²**, 160 ; **34¹**, 50.

— *microscopicum* Carm. **26²**, 176 ; **29²**, 160 ; **34¹**, 50 ; **49**, 331.

— *muscorum* Ag. **26²**, 176 ; **29²**, 160 ; **34¹**, 50.

— *purpurascens* Desm. **26²**, 176.

* — *rivulare* Kütz. **26²**, 75, 176 ; **29²**, 160 ; **34¹**, 50.

— *sphaericum* Vauch. **26²**, 176 ; **29²**, 160 ; **34¹**, 50 ; **49**, 331.

— *sphaeroides* Kütz. **26²**, 177.

— *tenuissimum* Bornet **26²**, 76.

Nostocacées hétérocystées de la Flore belge par Ch. Flahault **26²**, 171-179.

Note complémentaire sur la floraison du Verbascum thapsiforme var.
cuspidatum par C. Aigret **47**, 262-265.

Note sur une étude du Stipe de l'Adelophyton Jutleri par Bertrand
(analyse par A. Gravis) **44**, 156-158.

— *sur des pistils tératologiques chez Cardamine pratensis* par
R. Vandendries **47**, 351-359, pl. IX.

— *sur deux Hépatiques nouvelles pour la Flore belge* par A. Mansion
et C. Sladden **41**², 185-188.

— *sur deux variétés remarquables de Muscinés nouvelles pour la
Belgique* par J. Mansion **42**², 99-101.

— *sur la conservation multiséculaire de la propriété germinative des
graines de certaines plantes annuelles* par C. Aigret **46**, 295-299.

— *sur la découverte du Carex limosa dans la Campine anversoise*
par L. Ghysebrechts **30**², 180.

— *sur la floraison précoce de certaines espèces de Rubus* par C. Aigret
48, 90-91.

— *sur la formation de troncs accessoires parallèles au tronc principal
dans certains arbres* par J. Chalon **47**, 346-351.

— *sur la structure de la fronde dans le genre Selaginella* par F. Cor-
naille **36**², 100-119, pl. VI-IX et 2 tableaux.

* — *sur le Breutelia arcuata* Schimp. par A. Mansion **42**², 66-68.

— *sur le Bryum obconicum* Hornsch. par A. Mansion et C. Sladden
42², 103-105.

— *sur le Chlora perfoliata et le Gentiana ciliata* L. dans la province
de Namur par Debienne **41**², 7-8.

— *sur le Fontinalis dalecarlica* Schimp. par A. Mansion **42**², 108-110.

— *sur le genre Macrozanonia (Cucurbitacées)* par A. Cogniaux **43**,
357-360.

— *sur le Goodyera repens* R. Br. par F. Pirsoul **41**², 44-48.

— *sur le Grimmia atrata* Mielich. et Hornsch. par A. Mansion et C.
Sladden **41**², 52-55.

— *sur le Grimmia Doniana* par A. Mansion et C. Sladden **42**², 101-103.

— *sur le Péricycle* par A. Dewèvre **28**², 40-47.

— *sur le Platygryium repens* Schimp. par A. Mansion **42**², 105-108.

— *sur le Polyporus incendiarius* Bong. par C. Delogne **29**², 139-140

— *sur le Pyrola secunda* L. par É. Fâque **41**², 140-142.

— *sur le Rhacomitrium sudeticum* Br. par A. Mansion et C. Sladden
41², 48-52.

— *sur les formes-levures chromogènes* par Ém. Laurent **29**², 76-79.

Note sur les fructifications de 1909 dans les environs de Mons par J. Houzeau de Lehaie **46**, 442-443.

— *sur les Lejeunia calcarea* Lib. et *Rosettiana* Massal. par C. Delogne **32**², 56-57.

— *sur les Stachys lanato* × *alpina* Gravet et *alpino* × *lanata* Rapiu par Th. Durand **29**², 132-135.

— *sur l'existence en Belgique du Carex Davalliana* Sm. par Th. Durand **26**², 179-81.

— *sur l'implantation et la pollination du Gui (Viscum album) en Flandre* par F. Plateau **45**, 84-102.

— *sur quelques localités nouvelles de plantes rares ou assez rares de la Flore belge (Louvain et littoral)* par C. Baguet **30**¹, 177-191.

— *sur quelques observations botaniques faites au Parc de Weillen (Dinant)* par É. Pâque **41**², 55-57 ; 125-126.

— *sur quelques plantes rares ou assez rares de la flore belge et sur quelques espèces introduites* par C. Baguet **41**², 189-207.

— *sur un état filamenteux du Synura uvella* Ehrbg par W. Conrad **49**, 126-132 et 2 fig.

— *sur une Cucurbitacée nouvelle de la Chine* par A. Cogniaux **42**², 225-233.

— *sur une fleur monstrueuse de Fuchsia coccinea* par C. Baguet **29**¹, 315-317 et fig

— *sur une forme très réduite du Fucus limitaneus* par J. Chalon **42**², 93-94.

— *sur une nouvelle habitation d'Aceras anthropophora* R. Br. par A. Mansion **29**², 116-118.

— *sur une plaque chauffante* par J. Chalon **42**¹, 95.

Notes algologiques par Ém. De Wildeman **29**¹, 311-314, pl. VII.

— *de phytopathologie pour l'année 1912* par É. Pâque **49**, 344-348.

— *pathologiques (Commission de Pathologie végétale)* par P. Nypels **36**², 183-275.

— *rubologiques* par Th. Durand **29**², 126-132.

— *sur les Orchidées du Brésil et des Régions voisines* par A. Cogniaux **43**, 266-356.

— *sur quelques organismes inférieurs* par Ém. De Wildeman **30**², 169-177.

— *sur quelques Urédinées de l'Herbier de Westendorp* par G. de Lagerheim **30**², 125-129.

Notes diverses (voir Mélanges et Nouvelles).

Nothochlaena Ruiziana J.-É. Bomm. 35¹, 238.

Notice biographique ou nécrologique sur Asa Gray par Th. Durand 27², 158.

— — sur F. Crépin par L. Errera et Th. Durand 43, 5-95.

— — sur Aug. Glazou par A. Cogniaux 43, 364-369.

— — sur A. Joly 48, 72.

— — sur J.-P.-J. Koltz par E. Klein 45, 7-10.

— — sur P. Nypels 48, 9.

— — sur Persoon (traduite de l'Italien par Mad. M. Rousseau) 30², 50.

— — sur Ern. Pfitzer par A. Cogniaux 43, 369-375.

— — sur Félix Plateau par Ch. Van Bambeke 48, 79-84.

— — sur Henri Stephens par Edm. de Selys-Longchamps 29¹, 303.

— — sur le père Ch. Schmitz par É. Pâque 31², 10.

— — sur M. Treub 48, 72.

— — sur L. van den Bossche 48, 8-9.

Notice sur la découverte dans la Campine anversoise du *Fissidens osmundoides* Hedw. par H. Van den Broeck 48, 233-234.

— sur la distribution du *Fritillaria Meleagris* L. en Belgique par A. Preaux 30², 233.

— sur quelques *Ascomycètes* nouveaux ou peu connus par V. Mouton II^e notice, 28², 73-83 ; III^e notice, 36², 10-21, pl. A ; IV^e notice, 39¹, 37-53.

— sur six *Lichens* nouveaux pour la Flore belge par A. Tonglet 31², 93-95.

— sur sept *Lichens* nouveaux pour la Flore de Belgique par A. Tonglet 29², 216-218.

— sur 15 *Lichens* nouveaux pour la Flore de Belgique par A. Tonglet 34², 80-85.

Notobasis syriaca Cass. 48, 42.

Notomnata Werneckii Benko 35¹, 93.

Notylia lyrata Moore var. *major* Cogn. 43, 331.

— *stenantha* Reichb. f. 43, 331.

Nouvelle contribution à la géographie botanique du Jurassique belge :

Dispersion du Cirsum acaule par A. Verhulst 48, 194.

Nouvelle mode de publication du Bulletin 43, 99.

Nouvelle série d'expériences sur les colorations micro-chimiques des parois cellulaires par J. Chalon 37², 12-28.

— table tournante à deux plateaux indépendants pour travaux micro-graphiques par A. Puttemans 48, 99-104 et fig.

Nouvelles annotations à la Florule des environs de Diest par L. Ghysebrechts **42²**, 163-169.

— *expériences sur la greffe de la Pomme de terre* par Ém. Laurent **39¹**, 85-90.

— *installations du Laboratoire de Roscoff et les études algologiques qu'on y peut entreprendre [Les]* par J. Chalon **46**, 224-249 et 4 pl.

— *maladies de plantes cultivées (au Brésil)* par A. Puttemans **48**, 235-247.

— *remarques sur les Roses américaines* (suite) par Fr. Crépin **28¹**, 18-33.

— *recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique* par É. Pâque III^e série, **44**, 282-296 ; IV^e série, **46**, 279-295.

— *stations de Peronosporées en 1905* par H. Vanderyst **43**, 225-229.

Nouvelles, voir Mélanges et Nouvelles.

Nouvelle Zélande (Lichens) **31²**, 22.

Nowakowskia Hormothecae Borzi **35¹**, 53.

Nowakowskiella elegans Schröter **35¹**, 56.

Noyau des Mucorinées (Le) par A. Dewèvre **30¹**, 191-195, pl. I.

Noyer (Juglans) **48**, 179.

— de Dave **47**, 119.

— de Loo (Le) **47**, 86.

— de Nazareth **47**, 108.

Nucleophaga amoeba Dang. **35¹**, 11.

Nuphar luteum (L.) Sibth. et Sm. **40²**, 36, 49 ; **41¹**, 134, 158, 234 ; **44** annexe, 16, 64, 116 ; **48**, 125 ; voir Nénuphar.

Nuxia dentata R. Br. **37¹**, 123.

Nyassaland (flore) **33²**, 96.

Nyctalis asterophora Fr. **36¹**, 61.

— nauscosa Fr. **29¹**, 207 ; **36¹**, 61.

— parasitica Bull. **36¹**, 62.

Nyctocalos (Java) **34¹**, 198.

Nylandera tentaculata Hariot **29¹**, 313.

Nymphaea alba L. **33¹**, 192 et fig. ; **40²**, 36 ; **41¹**, 134, 137, 234 ; **44** annexe, 16, 64, 116, photo 71, 72, 75.

— — var. minor DC. **44**, 133 ; **47**, 158 ; voir Nénuphar.

— caerulea Savign. **37¹**, 109.

— dentata Schum. et Thonn. **33¹**, 194 et fig.

NYPELS, P. *Herborisations cryptogamiques pendant l'année 1897* **36²**, 181-183.

NYPELS, P. *Notes pathologiques* **36**², 183-275.

- *Observations anatomiques sur les tubercules d'Apios tuberosa et d'Helianthus tuberosus* **31**¹, 216.
- Commission pour l'étude des maladies des plantes [Pathologie végétale] **33**², 38, 58, 174 ; **36**², 183-275.
- memb. effect. **27**², 186, 206 ; mort **48**, 9.

O

Obelidium mucronatum Nowak. **35**¹, 53.

Oberonia microphylla Lindl. **34**¹, 245, 266.

- similis Lindl. **34**¹, 245.

Observations anatomiques sur les tubercules d'Apios tuberosa et d'Helianthus tuberosus par P. Nypels **31**¹, 216.

- *botaniques faites au Parc de Weillen (Dinant) par É. Pâque* **41**², 55-57, 125-126.
- *botaniques faites aux environs de Diest en 1901 par L. Ghysebrechts* **41**², 8-11.
- *botaniques faites par L. Ghysebrechts en 1905 et 1906* **44**, 131-146 ; en 1907, 1908, 1909 **47**, 155-181.
- *de pathologie végétale faites à l'Institut botanique de l'Université de Liège par A. Gravis* **34**², 9-26.
- *pour servir à l'étude de la dissémination des Orchidées indigènes en Belgique par J. Houzeau de Lehaie* **47**, 45-52.
- *sur les Roses recueillies dans le Département de l'Isère par M. F. J. Bernard par Fr. Crépin* **32**¹, 92.
- *sur quelques espèces du genre Vaucheria par Ém. De Wildeman* **35**¹, 71-93.
- *sur quelques plantes nouvelles de Namur et de Luxembourg par É. Pâque* **41**², 27-31.

Obsession de l'individu dans l'étude des Roses (L') par Fr. Crépin **32**², 52.

Ocellaria aurea Tul. **29**¹, 230.

Ocellularia Bonplandiae Sprengl.

30¹, 75.

- callescens (Fée) Müll. **32**¹, 147.

Ocellularia costaricensis Müll.

30¹, 75.

- myriospora Müll. **30**¹, 74.
- persimilis **32**¹, 146.

- Ocellularia phlyctellacea* Müll. **32¹**, 146, 148. | *Ocellularia plurifaria* Müll. **30¹**, 75.
 — *phlyctidioidea* Müll. **32¹**, 147. | — *rufo-cincta* Müll. **32¹**, 146.
 — *umbilicata* Müll. **32¹**, 147.
- Ochna pulchra* Hook. **33²**, 98.
- Ochrobryum Gardnerianum* Mitt. **31¹**, 152.
 — *Maclaudi* Card. et Par. **41¹**, 23.
 — *Normandi* Card. et Par. **41¹**, 21.
 — *sakalayum* Card. et Par. **41¹**, 24.
- Ochrolechia pallescens* Schaer. **30¹**, 317.
 — — *var. parella* L. **33²**, 165.
- Ochthocosmus congolensis* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 27.
 — *Lemaireanus* De Wild. et Th. Dur. **40¹**, 16.
- Ocimum canum* Sims **37¹**, 83. | *Ocimum gratissimum* *var. macro-*
 — *Descampsii* Briq. **37¹**, 83. | *phyllum* Briq. **37¹**, 83.
 — *gratissimum* L. **37¹**, 83. | — — *var. mascarenarum* Briq.
37¹, 83.
- Octoblepharis* (Java) **34¹**, 171.
- Octoblepharum albidum* Hedw. **31¹**, 152 ; **39²**, 107, 108.
- Octomeria aloifolia* Barb. Rodr. **43**, 320. | *Octomeriagrandiflora* Lindl. **43**, 320.
 — — *var. robusta* Cogn. **43**, 320.
 — *helvola* Barb. Rodr. **43**, 320.
 — *juncifolia* Barb. Rodr. **43**, 321.
 — *leptophylla* Barb. Rodr. **43**, 320.
 — *lithophila* Barb. Rodr. **43**, 320.
 — *parvifolia* Rolfe **43**, 321.
 — *pinicola* Barb. Rodr. **43**, 320.
 — *pusilla* Lindl. **43**, 320.
 — *Wawrae* Reichb. f. **43**, 320.
- *brevifolia* Cogn. **43**, 321.
 — *chamaeleptotes* Reichb. f. **43**, 321.
 — *concolor* Barb. Rodr. **43**, 320.
 — *Connellii* Rolfe **43**, 320.
 — *crassifolia* Lindl. **43**, 320.
 — — *var. triarticulata* Cogn. **43**, 320.
 — *decumbens* Cogn. **43**, 321.
 — *gracilis* Lodd. **43**, 321.
- Odeur des glandes dans le genre Rosa* (L') par Crépin **28²**, 64-67.
- Odina gummifera* Blume **34¹**, 169, 301.
- Odontia barba-jovis* Fr. **36¹**, 145. | *Odontia fimbriata* Pers. **36¹**, 145.
 — *cristulata* Fr. **36¹**, 145. | — *velutina* Lamb. **36¹**, 145.
 — *fallax* Fr. **36¹**, 145.
- Odontochisma ligulatum* Steph. **31¹**, 118 ; **32¹**, 120.
- Odontoglossum pulchellum* Batem. **34¹**, 266.

- Odontolejunea Sieberiana* Gottsche **31¹**, 180.
Odontospermum pygmaeum O. Hoffm. **37¹**, 215, 314, 315, 322.
Odontotrema inclusum Karst. **29¹**, 231.
Oedocephalum elegans Preuss **28¹**, 131.
 * — *finetarium* (Riess.) Sacc. **28²**, 130 ; **34¹**, 134.
 * — *glomerulosum* (Bull.) Sacc. **28¹**, 130 ; **34¹**, 134.
Oedogonium apophysatum Pringsh. **29²**, 153.
 — *capillaceum* Kütz. **29²**, 153 ; **34¹**, 24.
 — *cardiaeum* (Hass.) Kütz. **29¹**, 153 ; **34¹**, 24.
 — *ciliatum* (Hass.) Pringsh. **29¹**, 153 ; **34¹**, 24 ; **49**, 325.
 — *concatenatum* (Hass.) Wittr. **32²**, 100 ; **34¹**, 24.
 — *excisum* Wittr. et Lund. **29²**, 153 ; **34¹**, 24.
 — *fonticolum* Braun **29¹**, 153 ; **34¹**, 24.
 — *Itsigsohnii* De Bary **32²**, 100 ; **34¹**, 24.
 — *longatum* Kütz. **32²**, 100 ; **34¹**, 24.
 — *princeps* (Hass.) Wittr. **29²**, 153 ; **34¹**, 24 ; **49**, 325.
 — *pulchellum* Kütz. **29¹**, 153.
 * — *Reinschii* Roy **26²**, 81 ; **29²**, 153 ; **32²**, 100 ; **34¹**, 24.
 — *Rothii* Bréb. **29²**, 153 ; **32²**, 100 ; **34¹**, 24.
 — *tumidulum* Kütz. **29²**, 153 ; **34¹**, 24 ; **49**, 325.
 * — *undulatum* (Bréb.) Br. **26²**, 81 ; **29²**, 153 ; **32²**, 100 ; **34¹**, 24.
 — *vesicatum* (Lyngb.) Wittr. **29¹**, 153 ; **34¹**, 24.
Oedomyces leproides Trab. **36¹**, 199.
Œil du diable (*Adonis vernalis*) **48**, 156.
Œillet [*Dianthus*] (Sahara) **37¹**, 229.
Œillets [*Dianthus*] (Maladie des) **36¹**, 243.
Oenanthe aquatica (L.) Poir. **40²**, 33 ; **41²**, 235 ; **44** annexe, 26, 74, 118.
 — *crocata* L. **48**, 141.
 — *fistulosa* L. **30¹**, 230 ; **40²**, 38 ; **41¹**, 135 ; **44** annexe, 26, 74, 118 ; **45**, 308 ; **48**, 142.
 — *Lachenalii* C. C. Gmel. **44** annexe, 26, 74, 118.
 — — var. *praecox* **30¹**, 183 ; **41²**, 198.
 — *peucedanifolia* Poll. **26¹**, 12 ; **28¹**, 252 ; **34¹**, 138 ; **44** annexe, 26 ; **48**, 142.
 — *Phellandrium* L. **30²**, 230 ; **45**, 308 ; **48**, 141.
 — *pimpinelloides* L. **44** annexe, 26.
Oenothera biennis L. **34²**, 138 ; **36²**, 157 ; **41²**, 103, 160, 197 ; **44**, 135 ; **45**, 433 ; **47**, 162 ; **48**, 257.

Oenothera Lamarckiana Ser. **47**, 440.

— *muricata* L. **41**², 197.

Oignon (*Allium*) **48**, 184.

* *Oicomonas quadrata* Kent. **49**, 296.

Oidium **34**², 25 ; **48**, 22, 98.

— *américain* du Grosseiller **46**,
337-338.

— *aureum* Link **26**¹, 232.

Oidium Begoniae Puttem. **48**,
235-238.

— *leucoconium* Desm. **46**, 294.

— *quercinum* Pâque **45**, **345** ;
49, 344.

Oldenlandia caffra E. et Z. **33**², 102.

— *corymbosa* L. **37**¹, 118.

— *decumbens* Hiern **33**², 102.

— *globosa* Hiern **37**¹, 118.

Olea europaea L. **37**¹, 209, 319, 328, 328.

Oleandra musifolia (Bl.) Pr. **34**¹, 244, 255.

— *neriiformis* Cav. **35**¹, 206.

— *nodosa* Presl **35**¹, 206.

Olfersia cervinum Kaulf. **35**¹, 247.

Oliganthes discolor Schultz **31**¹, 184.

Oligostemon pictus Benth. **37**¹, 52.

— *species* **36**², 71.

Oligotrichum hercynicum DC. **26**², 31 ; **42**², 126 ; **42**², 202.

Olloy (Herborisation) **45**, 404.

Olpidiella Diplochytrium Lagerh. **35**¹, 15.

— *endogena* Lagerh. **35**¹, 13.

— *Uredinis* Lagerh. **35**¹, 17.

Olpidiopsis Aphanomyces Cornu
35¹, 18.

— *elliptica* (Schröter) Fischer
35¹, 19.

— *fusiformis* Cornu **35**¹, 18, 20.

— — var. *Oedogoniarum* Sorok
35¹, 15.

— *incrassata* Cornu **35**¹, 18.

— *index* Cornu **35**¹, 19.

— *major* Maurizio **35**¹, 20.

Olpidium aggregatum Dang. **35**¹, 12.

— *algarum* Sorok. var. *longiro-*
strum **35**¹, 12.

Olpidiopsis minor Fischer **35**¹, 20

— *parasitica* Fischer **35**¹, 20.

— *saprolegniae* Schröter **35**¹, 19.

— *saprolegniae* Fischer **35**¹, 19,
20.

— *saprolegniae* Cornu **35**¹, 19, 20.

— *Schenkiana* Zopf **30**, 172 ;
35¹, 20.

— *Sorokinei* De Wild. **35**¹, 16.

Olpidium ampullaceum (Braun)
Rabh. **35**¹, 37.

— *apiculatum* Br. **35**¹, 50.

- Olpidium Arcellae* Sorok. **35¹**, 12.
 — *Borzianum* Mor. **35¹**, 12.
 — *Borzii* De Wild. **35¹**, 16.
 — *Brassicae* (Wor.) Dang. **35¹**, 12.
 — *Bryopsidis* de Bruyne **35¹**, 12.
 — *caudatum* Reinsch **35¹**, 39.
 — *Coleochaetes* Nowak. **35¹**, 39.
 — *destruens* Nowak. **35¹**, 17.
 — *Diplochytrium* (Tomasch.) Schröt. **35¹**, 15.
 — *endogenum* (Braun) Schröter **35¹**, 12, 13.
 — *enthosphaericum* (Cohn) Fisch. **35¹**, 13.
 — *entophytum* Braun **35¹**, 13.
 — *Euglenae* Dang. **35¹**, 14.
 — *Glenodinianum* Dang. **35¹**, 18.
 — *gregarium* (Nowak.) Schröter **35¹**, 14.
 — *immersum* Sorok. **35¹**, 14.
 — *intestinum* (Braun) Rabh. **35¹**, 13.
 — *Lemnae* (Fisch.) Schröter **35¹**, 14.
 — *luxurians* (Tomasch.) Fischer **35¹**, 14.

Omphalanthus renistipulus Steph. **49**, 249.

* *Omphalaria* D. R. et Mont. **47**, 44.

— *pulvinata* Nyl. **37¹**, 18.

* — — *forme canaliculata* Tonglet **37¹**, 18.

Omphalia campanella Batsch **36¹**, 42.

— — var. *bulbillata* Lamb.; var. *papillata* Lamb. **36¹**, 42.

— *cyanophylla* Fr. **36¹**, 42.

* — *demissa* (Fr.) Sacc. **49**, 82

— *Epichysium* Pers. **38²**, 153.

— *fibula* Bull. **36¹**, 42.

— — var. *Schwarzii* Fr. **36¹**, 43;
49, 81 et fig. 16.

Olpidium macrosporum (Nowak.) Schröt. **35¹**, 15.

— *Oedogonium* De Wild. **35¹**, 15.

— *pendulum* Zopf **35¹**, 15.

— *Plumiela* (Cohn) Fischer **35¹**, 15.

— *pusillum* Sorok. **35¹**, 16.

— *radicicolum* De Wild. **35¹**, 16.

— *saccatum* Sorok. **35¹**, 16.

— *saprolegniae* Braun **35¹**, 19.

— *simulans* De Bary **35¹**, 16.

— *Sorokinii* De Wild. **35¹**, 16.

— *sphaclariarum* (Kny) Fischer **35¹**, 16.

— *Sphaeritae* Dang. **35¹**, 19.

— *Trifolii* (Pass.) Schröter **35¹**, 29.

— *Tuba* Sorok. **35¹**, 13.

— *tumaeformis* (Magnus) Berl. et De Toni **35¹**, 17.

— *Uredinis* (Lagerh.) Fischer **35¹**, 17.

— *zooticum* (Braun) Schröter **35¹**, 17.

— *zygnemicolum* Magnus **35¹**, 17.

Omphalia gracillima Weinm. **36¹**, 43.

— *grisea* Fr. **36¹**, 42; **44**, 291.

— *Hepatica* Batsch **36¹**, 41.

— *hydrogramma* Fr. **36¹**, 41.

— *integrella* Pers. **36¹**, 43.

— *maura* Fr. **36¹**, 41.

— *muralis* Sow. **36¹**, 41.

— *orbiformis* Quélet **49**, 90.

- Omphalia polyadelpa* Lasch **36¹**, 43.
 — *pseudo-androsacea* Bull. **36¹**, 42.
 — *pyxidata* Bull. **36¹**, 41.
 — *reclinis* Fr. **36¹**, 42.
 — *rustica* Fr. **36¹**, 41.
 * — *Schwarzii* Fr. **30²**, 231 ; **49**, 82.
- Omphalodes verna* Monch. **34²**, 130.
Omphalolejeunea filiformis (Nees) Spruce **31¹**, 180.
Onagra biennis voir *Oenothera biennis*.
 — *muricata* voir *Oenothera muricata*.
- Oncidium barbatum* Lindl. **43**, 337.
 — *Batemannianum* Parm. **43**, 338.
 — *bifolium* Sims **43**, 338.
 — *cornigerum* Lindl. **43**, 338.
 — *crispum* Lodd. **43**, 338.
 — *cruciatum* Reichb. f. **43**, 337.
 — *Johnianum* Schlecht. **43**, 338.
 — *gracile* Lindl. **43**, 338.
 — *longicornu* Mutel. **43**, 338.
 — *longipes* Lindl. var. *monophyllum* Regel **43**, 337.
- Oncidium nitidum* Barb. Rodr. **43**, 338.
 — *practextum* Reichb. f. **43**, 338.
 — *pubes* Lindl. **43**, 337.
 — *pumilum* Lindl. **43**, 338.
 — *sarcodes* Lindl. **43**, 338.
 — *spilopterum* Lindl. **43**, 338.
 — *trulliferum* Lindl. **43**, 338.
 — *varicosum* Lindl. **43**, 338.
 — — var. *Rogersii* Reichb. f. **43**, 338.
- Oncoba Demeusei* De Wild. et Th. Dur. **39²**, 54.
 — *Welwitschii* Oliver **36²**, 50.
- Onobrychis gracilis* Bess. **33²**, 68.
 — *montana* DC. **37¹**, 135, 141.
 — *viciaefolia* Scop. **30²**, 230 ; **37¹**, 135, 141 ; **47**, 161.
- Onoclea Struthiopteris* Hoffm. voir *Struthiopteris germanica* Willd.
- Ononis angustissima* Lam. **37¹**, 309.
 — *Columnae* All. **33¹**, 68.
 — *maritima* Dmrt. **30²**, 225.
 — *repens* L. **32¹**, 17, 30 ; **40²**, 51 ; **41²**, 159 ; **44** annexe, 20, 68, 92 ; **45**, 253 ; **46**, 182 ; **49**, 137.
 — *serrata* Forsk. **37¹**, 242.
 — *spinosa* L. **34²**, 136 ; **42²**, 127, 164 ; **44**, 134 ; **44** annexe, 20, 68, 106 ; **45**, 25, 429 ; **47**, 160 ; **48**, 40, 133
 — — var. *albiflora* **47**, 160.

Onopordon Acanthium L. **27**², 19; **30**², 228, 230; **35**², 36; **36**², 167
41², 14, 162; **44**, 139; **44** annexe, 34; **45**, 429; **47**, 169;
48, 40, 170.

Onoseris paniculata Klatt **41**¹, 214.

Onosma stellulatum W. K. **33**², 68.

* *Onygena corvina* Alb. et Schw. var. *alliacea* Bomm. et Rouss. **26**¹, 193.

Oocystis solitaria Wittr. **32**², 93, 100; **34**¹, 27; **49**, 323.

Oospora fasciculata Sacc. **46**, 294.

— *grandiuscula* Sacc. et Æl. March. **34**¹, 133.

— *hyalinula* Sacc. **35**¹, 131.

* — *roseo-flava* Sacc. **26**¹, 232.

— *roseola* Sacc. **29**¹, 295.

— *scabies* Thaxter **36**², 191.

Opegrapha atra DC. **29**¹, 202.

— *atra* Pers. **29**¹, 143; **33**²,
 170; **40**², 59; **44** ann., 48.

— — var. *hapalea* Nyl. **43**, 383.

— *Bonplandi* Fée **30**¹, 76, 149.

— — var. *abbreviata* Müll. **30**¹,
 76; **32**¹, 149.

— *Bonplandia* Krempelh. var.
conglomerata Müll. **32**¹, 149.

— — var. *minutissima* Fée **30**¹,
 76.

— *brachycarpa* Müll. **30**¹, 76;
32¹, 149.

— *declinans* Müll. **30**¹, 76.

— *diaphora* [Ach.] Nyl. **43**, 383.

— *filicina* **27**¹, 123.

— *gracilis* Fr. **32**¹, 156.

— *herpetica* Ach. **43**, 383.

— *modesta* Müll. **31**², 36.

— *monspeliensis* Nyl. **47**, 44.

Opegrapha notha Ach. **37**¹, 37.

— *Phylloporinae* Müll. **30**¹, 76.

— *pleistophragmoides* Müll. **31**²,
 36.

— *rimulosa* Montg. **30**¹, 79.

— *saxicola* Ach. **37**¹, 37.

— *scripta* Fr. **29**¹, 202.

— *simplicior* Nyl. **32**¹, 148.

— *subsiderella* Nyl. **43**, 383.

— *subvulgata* Nyl. **32**¹, 149.

— *varia* Fr. **29**¹, 202; **31**², 217.

— *varia* Pers. **29**¹, 143; **33**²,
 170; **44** annexe, 48.

— — var. *pulicaris* Nyl. **30**¹,
 322; **32**¹, 149.

— *vermiculus* Fée **30**¹, 83.

— *virescens* Müll. **32**¹, 149.

— *vulgata* Ach. **33**², 170.

Operculina pteropodi Meiss. **35**¹, 271.

Ophelia javanica Hassk. **34**¹, 265, 269.

Ophidocladus simpliciusculus (Crn.) Falk **46**, 379.

- * *Ophiobolus arenarius* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 259.
 — *Bardanae* Rehm **29¹**, 258.
 — *brachystomus* Sacc. **29¹**, 258.
 — *camptosporus* Sacc. **29¹**, 258.
 — *chaetophorus* (Crouan) Sacc. **29¹**, 259.
 — *Cirsii* Sacc. **26¹**, 200.
 * — *elaeosporus* S. et P. **28¹**, 95, pl. V, fig. 14.
 — *eucryptus* (B. et Br.) Sacc. **29¹**, 259.
 — *fruticum* R. et D. **26¹**, 185.
 — *graminis* Sacc. **26¹**, 200.
 — *herpotrichus* (Fr.) Sacc. **29¹**, 259.
- Ophiobolus leptosphaerioides* S. et P. **28¹**, 94; pl. V, fig. 15.
 * — — form. *Leucanthemi* Mouton **36²**, 14.
 — *littoralis* (Crouan) Sacc. **29¹**, 259.
 — *persolinus* (Cald. et De Not.) Sacc. **29¹**, 259.
 — *rudis* Riess. **26¹**, 185.
 — *rudis* Rehm **26¹**, 201.
 * — *trichellus* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 259.
 — *Urticae* Sacc. **29¹**, 258.
 — *Vitalbae* Sacc. **29¹**, 259.
- Ophiocaulon apiculatum* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 85.
 — *Deweyrei* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 85.
 — *reticulatum* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 86.
- Ophiocytium cochleare* Br. **26²**, 79.
 — *cochleare* Eich. **29²**, 137, 155; **32²**, 91, 100; **34¹**, 26; **49**, 303.
- Ophiodothis Volkensii* (P. Henn.) Sacc. **38²**, 161, pl. D, fig. 5.
- Ophioglossum cordifolium* Roxb. **27²**, 175.
 — *pendulum* L. **34¹**, 245.
 — *reticulatum* L. **35¹**, 249.
 — *vulgatum* L. **26²**, 21; **27²**, 193, 193; **29²**, 225; **30¹**, 191; **30²**, 227; **31²**, 209; **34¹**, 131, 147; **36²**, 155, 171; **40²**, 45; **41²**, 105; **42²**, 169; **44** annexe, 4, 54, 86; **45**, 24, 253, 433.
- Ophiorhiza* (Java) **34¹**, 235, 246.
- Ophrys* (Sahara) **37¹**, 324.
 — *apifera* Huds. **26²**, 19; **27²**, 197; **28¹**, 257; **29²**, 120; **36²**, 152, 156; **37²**, 122, 124, 126; **41¹**, 12; **45**, 21, 418, 425; **47**, 48; **48**, 44, 211.
 — *fuciflora* Rehb. f. **26²**, 19; **27²**, 198; **34²**, 113, 144; **36²**, 152, 156; **45**, 410, 416, 425, 427.
 — *muscifera* Huds. **26²**, 19; **28¹**, 257; **28²**, 86; **34²**, 113, 126, 127, 130, 144; **37²**, 125; **45**, 410, 425.

Oplismenus Crus-Galli Kunth **26**², 164 ; **30**¹, 190 ; **34**², 146 ; **40**², 35 ;
41², 133, 164, 206.

— — var. *aristatus* **41**², 133.

Opuntia (Sahara) **37**¹, 308.

— *Dillenii* Harv. **34**¹, 301.

— *vulgaris* Mill. **39**¹, 35.

Opuntias (hybrides) **46**, 327.

Oranger (*Citrus*) **39**¹, 33.

Orania macrocladus Mart. **31**², 176.

Orbilbia calamaria Sacc. **29**¹, 227.

— *chrysocoma* Sacc. **29**¹, 227.

— *epipora* Karst. **29**¹, 227.

* — *fugax* Sacc., *Bomm. et Rouss.*

29¹, 228.

Orbilbia rosella Sacc. **29**¹, 227.

— *Rozci* Quél. **29**¹, 227.

* — *uvispora* Mouton **39**¹, 51,
 pl. II, fig. 5.

Orchid World (The) (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 324.

Orchidées du Brésil et des régions voisines (*Notes sur les*) par
 A. Cogniaux **43**, 266-356.

— (*Hybridations d'Orchidées*) **46**, 329.

— (*Maladies des Orchidées*) **34**², 13.

— *Observations pour servir à l'étude de la dissémination des Orchidées
 en Belgique* par J. Houzeau de Lehaie **47**, 45-52.

Orchis albida Scop. **42**², 125.

— *coriophora* L. **28**¹, 257 ; **34**², 130 ; **36**¹, 169 ; **39**¹, 43.

— *incarnata* L. **30**¹, 188 ; **42**², 121 ; **44**, 141.

— *latifolia* L. **34**², 119 ; **40**¹, 34 ; **41**², 164 ; **42**², 23 ; **44** annexe, 12,
 60, 88, 102.

— — var. *incarnata* Crépin **46**, 92.

— *maculata* L. **34**², 119 ; **39**¹, 68 ; **39**², 43 ; **40**¹, 34 ; **41**², 164 ;
42², 121, 167 ; **44**, 141 ; **44** annexe, 12, 60, 88 ; **45**, 24 ; **47**, 50.

— *mascula* L. **30**¹, 188 ; **34**², 119, 126 ; **45**, 414, 426 ; **48**, 185

— *militaris* L. **45**, 419 ; **47**, 49.

— *Morio* L. **30**¹, 188 ; **33**², 68 ; **34**², 126 ; **40**², 42 ; **41**², 205 ; **44**
 annexe, 12, 60, 88 ; **47**, 47, 175.

— — var. *albiflora* Tin. **40**², 42 ; **42**², 167 ; **44**, 141 ; **47**, 175.

— *palustris* Jacq. **44** annexe, 12.

— *purpurea* Huds. **26**², 18 ; **28**¹, 257 ; **34**², 126, 127 ; **35**², 36 ; **45**,
 414, 426, 427, 430.

— *Rivini* Gouan **26**², 19 ; **28**¹, 257 ; **34**², 129, 130 ; **45**, 428, 430 ;
48, 39.

Orchis Simia Lam. **45**, 430.

— *ustulata* L. **34**¹, 130 ; **45**, 414, 416, 425.

— *viridis* Crantz **42**², 121, 125.

« *Orchis* » Monatschrift der Deutschen Gesellschaft für Orchideenkunde
(analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **45**, 357.

Oreocnida (Java) **34**¹, 310.

— *sylvatica* Miq. **34**¹, 224, 251.

Oreocosmus monticola Naud. **30**¹, 244.

Oreodoxa regia Kth. **31**², 177 ; **34**¹, 158, 159.

Oreopanax capitatum Dene et Planch. **30**¹, 281, 282.

— *costaricense* Él. March. **27**², 177.

— *destructor* Seem. **30**¹, 282.

— *Oerstedianum* Él. March. **27**², 177 ; **30**¹, 282.

— *Thibautii* Hook. f. **30**¹, 282.

— *xalapense* Dene et Planch. **30**¹, 282.

Oreoweisia Bruntoni Milde **40**², 54.

*Organes de sudation ; Quelques mots sur la structure et la fonction des
organes chez les plantes* par J. Goffart **39**¹, 54-80.

— *des sens chez les végétaux (Les)* par J. Massart (Conférence) **45**,
361-62.

Orient (*Rosa*) **27**², 97.

Origanum vulgare L. **27**², 19 ; **33**², 68 ; **41**², 104, 161 ; **44**, 137 ; **44**
annexe, 28 ; **47**, 167 ; **48**, 164.

— — var. *flore albo* **41**², 104.

— — var. *megastachyum* Koch **48**, 52.

— — var. *thymiflorum* **48**, 54.

Origine des variétés panachées chez les plantes par Ém. Laurent **39**², 6-9.

Orge (*Hordeum*) Sahara **37**¹, 232, 323.

Orlaya grandiflora Hoffm. **27**², 193 ; **28**², 151 ; **31**², 209 ; **33**², 68 ;
36², 156 ; **37**², 125 ; **41**², 103, 198 ; **44**, 136 ; **45**, 20, 426.

Orme (*Ulmus*) **48**, 176.

— de Gêrouville **47**, 119.

— de Neerwinden (L') **47**, 106.

— du Reckheim **47**, 63.

Orme de Spa **47**, 100.

— et le Marronnier de Rossignol
(L') **47**, 75

— d'Ypres (Les) **47**, 86.

Ormenis nobilis J. Gay **48**, 172.

Ormocarpum sesamoides DC. **37**¹, 49.

Ornithidium chloroleucum Barb. Rodr. **43**, 331.



Ornithocephalus avicula Reichb. f. et Wulfschl. **43**, 335.

— *cujeticola* Barb. Rodr. **43**, 335.

— *falcatus* Focke **43**, 335.

— *graciliscapus* Cogn. **43**, 334.

— *grandiflorus* Lindl. **43**, 335.

Ornithogalum angustifolium Bor. **28**¹, 256.

— *nutans* L. **30**¹, 188 ; **36**², 169 ; **41**², 205.

— *pyrenaicum* L. **36**², 153 ; **44**, 141.

— *sulfureum* R. et S. **28**¹, 256 ; **31**², 203 ; **35**², 36, 169 ; **45**, 413, 428.

— *umbellatum* L. **27**², 20 ; **33**², 68 ; **40**², 42 ; **41**², 164 ; **42**², 167

44, 140 ; **44** annexe, 10, 60, 102 ; **46**, 92 ; **47**, 174.

Ornithopus perpusillus L. **44** annexe, 20, 70, 92 ; **46**, 182.

— *sativus* Brot. **33**¹, 178 et fig. ; **41**², 196.

Ornus europaea Pers. **31**¹, 77.

— *floribunda* A. Dietr. **31**¹, 82.

— *Moorcroftiana* Don **31**¹, 86.

— *rotundifolia* Pers. **31**¹, 78.

— *xanthoxyloides* Don **31**¹, 82.

Orobanche alostensis Demoor **26**², 13.

— *caryophyllacea* Sm. **28**², 153 ; **30**², 229 ; **32**¹, 35 ; **42**², 128 ; **44** annexe, 30, 78, 96, photo. 42 ; **45**, 19, 310.

— — var. *flore albo* **30**¹, 185.

— *Epithymum* DC. **35**², 35 ; **41**², 13.

— *Galii* Duby **45**, 427.

— *Hederae* Duby **41**², 161 ; **45**, 410, 427.

— *minor* Sutt. **30**¹, 185 ; **33**², 68 ; **34**², 130 ; **36**², 167 ; **40**², 39 ; **41**², 161 ; **44** annexe, 30 ; **45**, 276.

— — var. *flavescens* **26**², 13.

— *Picridis* F. Schultz **45**, 429.

— *purpurea* Jacq. **44** annexe, 30 ; **45**, 510 ; voir *Phelipaea caerulea*.

— *Rapum* Thuill. **26**², 13 ; **27**², 19 ; **36**², 156, 160 ; **37**², 129 ; **44**, 137 ; **47**, 167.

— *Rapum-Genistae* Thuill. **44** annexe, 30.

— *speciosa* DC. **45**, 437.

— *Teuerii* Holand. **45**, 408, 427, 431.

Orobanchis niger L. **34**², 130 ; voir *Lathyrus niger* Bernh.

— *pallidiflora* M. B. **33**², 68.

— *sessilifolia* Sibth. **33**², 68.

Orobis tenuifolius Roth **40**², 51 ; **41**², 13.

— *tuberosus* L. **27**², 16 ; voir *Lathyrus montanus*.

— *vernus* L. **33**², 68.

Orthodontium brevifolium Broth. **49**, 250.

Orthosiphon Liebrechtsianum Briq. **37**¹, 84.

Orthotrichum affine Schrad. **40**², 55 ; **41**², 153, 167 ; **42**², 81, 162 ; **43**, 141 ; **44** annexe, 50.

— *anomalum* Hedw. **40**², 55 ; **41**², 153.

— — *var. saxatile* Wood. **27**², 10.

— *columbicum* Mitt. **29**¹, 151.

— *cupulatum* Hoffm. **40**¹, 217 ; **42**², 83.

* — — *var. calcareum* Vent. **42**², 28.

— — *var. riparium* Sch. **42**², 73, 176, 202.

— *diaphanum* Schrad. **40**², 55 ; **41**², 153, 167 ; **42**², 162, 176 ; **44** annexe, 50.

— *fastigiatum* Bruch. **40**², 55.

— *Hendersoni* Ren. et Card. **29**¹, 150, pl. IV, fig. a-f.

— *leiocarpum* Schimp. **31**², 215 ; **40**², 55 ; **41**², 153.

— *Lyellii* Hook. et Tayl. **40**², 55 ; **41**², 153.

— *obtusifolium* Schrad. **41**², 153.

— *plicatum* Beauv. **33**², 121.

— *pulchellum* Brunt. **29**¹, 151.

— — *var. longipes* **29**¹, 152.

— — *var. productipes* Ren. et Card. **29**¹, 151.

— *pumilum* Swartz **41**², 153.

— *rivulare* Turn. **49**, 350.

— *Rogeri* Brid. **29**¹, 150.

— *saxatile* Wood. **31**², 215 ; **40**¹, 217 ; **40**², 55 ; **42**², 74, 81, 202.

— *Schimperi* Hamm. **42**², 74.

— *Sprucei* Mont. **31**², 215 ; **49**, 350.

— *stramineum* Hornsch. **29**¹, 150 ; **40**², 55 ; **41**², 153.

— *tenellum* Bruch **31**², 215.

— *ulotaeforme* Ren. et Card. **29**¹, 150, 151, pl. IV^b, fig. a-i.

Ortie (*Urtica*) **48**, 176.

Oryza glutinosa Lour. **34**¹, 204.

Os leporis Sterb. **36**¹, 50.

Osbeckia congolensis Cogn. **37**¹, 114.

— — *var. robustior* Cogn. **37**¹, 114.

Ozbeckia multiflora Sm. **36³**, 77.

Oscillaria anguina Bor. **29²**, 159.

— *anthiaria* Jürg. **29²**, 159.

— *cortiana* Kütz. **29²**, 160.

— *Froelichii* Kütz. **29²**, 159.

— *Grateloupii* Bory **29²**, 159.

— *leptotricha* Kütz. **29²**, 159.

— *limosa* Ag. **29²**, 159.

— *margaretifera* Kütz. **29²**, 160.

* *Oscillatoria amoena* (Kütz.) Gom. **49**, 330.

— *amphibia* Ag. **49**, 330.

* — *anguina* Bory **49**, 330.

— *Boryanae* Bory **34¹**, 50.

* — *brevis* Kütz. **49**, 330.

— *formosa* Bory **34¹**, 50; **49**, 330.

— *geminata* Menegh. **49**, 329.

Osmorhiza brevistylis DC. **27²**, 174.

Osmunda cervinum L. **35¹**, 247.

— *phyllitidis* L. **35¹**, 247.

— *regalis* L. **26²**, 21, 164; **27²**, 22; **33³**, 108; **39²**, 45; **40³**, 45; **41²**, 11, 137, 231; **42²**, 118, 169; **44**, 144; **49**, 295; (Costa-Rica) **35¹**, 247.

— — var. *interrupta* Milde **30¹**, 191.

Oseille (Rumex) **48**, 175.

Ossaea micrantha Macfad. **30¹**, 265.

— *tetragona* Cogn. **30¹**, 265.

Ostreobium Quekettii Born. et Fl. **46**, 241.

— — var. *rosea* Batt. **46**, 241.

Ostrya carpinifolia Scop. **45**, 298.

Ostryocarpus parvifolius Micheli **36³**, 66; **37¹**, 51.

Otomeria dentata Hiern **37¹**, 117.

— *lanceolata* Hiern **37¹**, 117.

Ottelia halogena De Wild. et Th. Dur. **38²**, 56.

* *Othia amica* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 244.

* — *Hazslinszkyi* Sacc. **29¹**, 245.

* — *Spiraeae* Fekl. **29¹**, 245.

— *Ulmis* Fab. **26¹**, 198.

Oscillaria Porettana Menegh. **29²**, 160.

— *princeps* Vauch. **26²**, 75; **29²**, 160; **34¹**, 50.

— *tenerrima* Kütz. **29²**, 159.

— *tenuis* Ag. **29²**, 159; **34¹**, 50.

— *viridis* Zeller **29²**, 159.

* *Oscillatoria limnetica* Lemm. **49**, 329.

— *limosa* Ag. **34¹**, 50; **49**, 131, 329.

* — — var. *laete-aeruginosa* Kütz. **49**, 329.

— *Okeni* Ag. **34¹**, 50.

— *simplicissima* Gom. **49**, 330.

— *tenuis* Ag. **49**, 330.

- Ouratea Arnoldiana* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 30.
 — *laevis* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 34.
 — *laxiflora* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 33.
 — *pellucida* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 35.
 — *refractea* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 31.
- Ouvrages offerts voir Bibliothèque.
- Ovularia Bistortae* (Fuck.) Sacc. **28¹**, 101.
 — *bulbigera* Sacc. **29¹**, 296.
 — *deusta* Sacc. **26¹**, 233.
- Oxalis acetosella* L. **40²**, 36 ; **44** annexe, 23 ; **47**, 157.
 — *Cornetii* Dewèvre **33¹**, 98.
 — *corniculata* L. **26²**, 8 ; **30¹**, 179 ; **34¹**, 181 ; **36²**, 163 ; **37¹**, 112 ;
39², 33 ; **41²**, 158, 191 ; **44** annexe, 22.
 — *katangensis* De Wild. et Th. Dur. **40¹**, 18.
 — *sensitiva* L. **36²**, 52.
 — *stricta* L. **40²**, 38 ; **41²**, 158 ; **42²**, 117 ; **44** annexe, 22 ; **48**, 38.
- Oxyanthus brevicaulis* Krause **49**, 251.
 — *formosus* Hook. f. **37¹**, 119.
 — *hirsutus* DC. **34¹**, 200.
 — *microphyllus* Krause **49**, 251.
 — *Schubotziana* Krause **49**, 251.
 — *Schumannianus* De Wild. et Th. Dur. **40²**, 66.
 — *unilocularis* Hiern **37¹**, 119.
- Oxycoccus palustris* L. **26²**, 163 ; **27²**, 19 ; **28¹**, 254 ; **29¹**, 228 ; **35¹**,
 53 ; **38²**, 252 ; **40²**, 40, 52 ; **41²**, 134 ; **42²**, 122, 125, 166 ; **43**,
 384 ; **47**, 168.
 — *vulgaris* Bong. **42²**, 121.
- Oxygraphis* **45**, 192.
- Oxyria digyna* Hill. **37¹**, 132, 143, 145.
- Oxytropis lapponica* Gaud. **37¹**, 146.
- Oyedaea acuminata* Benth. et Hook. **31¹**, 204 ; **35¹**, 287.
 — *macrophylla* Benth. et Hook. **31¹**, 204.

P

- Pachycentria* (Java) **34¹**, 229.
- Pachyospora ocellata* Mass. **33¹**, 164
- Pachypleurum simplex* Reich. **37¹**, 136, 146.

- Pachyrhizus angulatus* DC. **30¹**, 291 ; **33¹**, 100.
- Padina pavonia* (L.) Gaillon **29²**, 152 ; **34¹**, 46 ; **39¹**, 24 ; **46**, 378.
- Paeonia decora* Andr. **33²**, 68. | *Paeonia peregrina* DC. **39¹**, 36.
 — *officinalis* L. **43**, 118. | — voir Pivoine.
- Pahudia javanica* Miq. **34¹**, 186.
- Palisota ambigua* (P. Beauv.) C. B. Clarke **36¹**, 87 ; **37¹**, 127.
 — *Schweinfurthii* C. B. Clarke **37¹**, 128.
- Pallavicinia attenuata* Steph **32¹**, 120 ; **32²**, 37.
 — *byssophora* Nees **32¹**, 120.
- PALMANS, L. *Morphologie externe d'un Phaseolus lunatus* **49**, 265-270.
 — memb. effect **45**, 323, 326.
- Palmella botryoides* (Lyngb.) Kütz. **29²**, 155 ; **34¹**, 27.
 — *cruenta* Ag. **29¹**, 155 ; **32²**, 93.
- Paludella squarrosa* Brid. **27²**, 168 ; **32²**, 88.
- * *Panaeolus acuminatus* Sch. **46**, 292. | *Panaeolus papilionaceus* Fr. **36¹**, 109.
 — *campanulatus* L. **36¹**, 109. | — *remotus* Schaeff. **36¹**, 103.
 — *fimicola* Fr. **36¹**, 109. | — *sphinctrinus* Fr. **36¹**, 109.
 — *leucophanes* R. et Br. **44**, 287. | — *subbalteatus* Beck. **36¹**, 109.
- Panax* (Java) **34¹**, 156.
- Pandanus* (Java) **34¹**, 167, 240, 289.
 — *furcatus* Roxb. **34¹**, 199, 202, 213, 221.
 — *humilis* Rumph. **34¹**, 315.
 — *labyrinthicus* Kürz **34¹**, 315.
 — *Leram* Jones **34¹**, 212.
 — *littoralis* Kürz **34¹**, 295, 297, 309, 315.
- Pandorina morum* Ehr. **26²**, 78 ; **29²**, 137, 155 ; **32²**, 91, 100 ; **34¹**, 26 ; **49**, 319.
- Pangium edule* Reinw. **34¹**, 166, 201, 299 ; **48**, 299.
- Panicum capillare* L. **34²**, 148 ; **41²**, 206. | *Panicum lineare* Krock. **44** ann., 6.
 — *coloratum* L. **33²**, 90. | — *maximum* Jacq. **36²**, 90.
 — *compressum* Biv. **34²**, 148. | — *miliaceum* L. **41²**, 164, 206.
 — *Crus-Galli* L. **36²**, 90 ; **44** annexe, 6, 56 ; **48**, 44. | — *muticum* Forsk. **36²**, 91.
 — *decipiens* Nees **34²**, 148. | — *plicatum* Lam. **36²**, 91.
 — *distichophyllum* Trin. **36²**, 90. | — *sanguinale* L. **36²**, 91.
 | — *turgidum* Forsk. **34¹**, 294 ; **37¹**, 238.
- Panis bufonis parvus et magnus* Sterb. **36¹**, 116.

Pannaria caeruleobadia Schl. **35**¹, 104.

- * — *caesia* Nyl. **37**¹, 23.
- *conoplea* Zw. **35**¹, 104.
- *hypnorum* Kbr. **33**², 160.
- *mariana* Müll. **30**¹, 55.
- *microphylla* (Krb.) Mass. **30**¹, 313 ; **35**¹, 104.
- *muscorum* Nyl. **35**¹, 104.
- *nebulosa* Nyl. **29**¹, 141, 194 ; **30**¹, 313 ; **40**², 59.

Pannularia microphylla Nyl. **30**¹, 313 ; **35**¹, 104.

Panus anthocephalus (Lev.) Fr. **38**², 153.

- *conchatus* Fr. **36**¹, 65.
- *exilis* (Klotzsch) Bres. **38**², 153.
- *farinaceus* Schum. **36**¹, 66.

Pannaria nebulosa var. *coronata* Hoffm. **30**¹, 313.

- *nigra* Nyl. **29**¹, 194 ; **30**¹, 313 ; **31**², 217 ; **35**¹, 115.
- — var. *triseptata* **30**¹, 313.
- *pannosa* Nyl. **30**¹, 55.
- * — *plumbea* Lghtf. **35**¹, 103.
- *rubiginosa* Del. **40**², 59.
- — var. *conoplea* Kbr. **35**¹, 104.
- *Schaereri* Mass. **47**, 44.

Panus flabelliformis (Schaeef.) Quél. **38**², 153.

- *hygrophanus* Mont. **38**², 153.
- *papillatus* P. Henn. var. *paradoxus* P. Henn. **38**², 153.
- *stipticus* Bull. **36**¹, 66.
- *torulosus* Fr. **36**¹, 66.

Papaver alpinum L. **37**¹, 133.

- *Argemone* L. **36**², 154 ; **40**², 36 ; **41**², 158 ; **44** annexe, 16, 66.
- — var. *glabra* **42**², 128.
- — var. *multicaule* **41**², 192.
- *bracteatum* Lindl. **48**, 127.
- *dubium* L. **30**¹, 180 ; **30**², 227 ; **40**², 36 ; **41**², 158, 192 ; **44** ann., 16 ; **47**, 158.
- — var. *Lamottei* Bor. **30**¹, 180.
- *Lamottei* Bor. **30**¹, 180
- *Lecoqii* Lamotte **27**², 202 ; **36**¹, 154.
- *orientale* L. **48**, 127.
- *Rhaeas* L. **33**², 68 ; **40**², 36 ; **41**², 158, 192 ; **44** annexe, 16, 66 ; **48**, 128.
- — var. *strigosum* Boenn. **30**¹, 180.
- *rhaeticum* **37**¹, 133.
- *somniferum* L. **41**², 158 ; **48**, 125.

Paphiopedilum caricinum Pfitz. **43**, 267.

- *Klotzschianum* Pfitz. **43**, 268.
- *Lindleyanum* Pfitz. **43**, 268.

Paphiopedilum vittatum Pfitz. **43**, 267.

Papier ennemi des arbres **45**, 195.

Papilionacées voir Légumineuses.

Papillaria appendiculata Ren. et Card. **32**¹, 108.

- *appressa* Hsch. **32**¹, 180.
- *aurea* Griff. **34**², 69.
- *Cameruniae* Müll. **38**¹, 22.
- *chloronema* Müll. **34**², 69.
- — var. *caespitosa* Ren. et Card. **41**¹, 73.
- *chrysonema* Müll. **34**², 69.
- — var. *brachyclada* Ren. et Card. **41**¹, 73.
- *diversifolia* Ren. et Card. **38**¹, 21 ; **38**², 73 ; **39**², 109.
- *floribunda* (Doz. et Mlk.) Müll. **34**², 70.
- — var. *brevifolia* Ren. et Card. **38**¹, 21.
- *fulvastra* Besch. var. *madagassa* Ren. et Card. **41**¹, 74.
- *fuscata* Ren. et Card. **38**¹, 19.
- *fuscescens* (Hook.) Jacq. var.

crassiramea Ren. et Card. **38**¹, 19.

Papillaria Hahnii Besch. **38**¹, 20.

- *Harveyi* Mitt. **38**¹, 19.
- *laeta* Ren. et Card. **30**², 192 ; **32**¹, 109.
- *leptonema* Müll. **34**², 70.
- *microblasta* Müll. **38**¹, 28.
- *nigrescens* Sw. **32**¹, 179.
- — var. *illecebra* **32**¹, 179.
- — var. *rufa* Ren. et Card. **38**¹, 20.
- *Oerstediana* Müll. **32**¹, 179.
- *patentissima* Müll. **38**¹, 22.
- *pseudo-fulvastra* Müll. **38**¹, 22.
- — var. *squarrosa* Ren. et Card. **41**¹, 74.
- *tumido-aurea* (Müll.) Ren. et Card. **41**¹, 71.
- *viridula* Mitt. **32**¹, 180.
- *Walkeri* Ren. et Card. **34**², 70.

PÂQUE, É. *L'Aphloia theaeformis* Bennett **46**, 439-441.

- *Nouvelles recherches sur l'Aphloia theaeformis* **47**, 331.
- *A propos de quelques Champignons nuisibles ou intéressants* **45**, 354-357.
- *Les Cafés décaféinés* **49**, 20-22.
- *L'Électroculture, hier et aujourd'hui* **48**, 27-31.
- *L'Été de 1911 et le monde des Champignons* **48**, 97-98.
- *La maladie du Chêne en 1908* **45**, 344-354 ; en 1909 et 1910 **48**, 22-26 ; en 1912 **49**, 344.
- *Note sur le Pyrola secunda* L. **41**², 140-142.
- *Note sur le Splachnum mnioides* Hedw. **26**³, 70-74.
- *Note sur quelques observations botaniques faites au Parc de Weillen (Dinant)* **41**², 55-57, 125-126.
- *Notes de phytopathologie pour l'année 1912* **49**, 344.

PÂQUE, É. *Nouvelles recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique*, III^e série, **44**, 282-296 ; IV^e série, **46**, 279-295.

— *Observations sur quelques plantes nouvelles de Namur et de Luxembourg* **41**², 27-31.

— *Une Chlorophylle animale* **44**, 158-160.

— *Le Vaucheria terrestris* Lyngb. rayé de la liste des espèces **47**, 360-363.

— *Charles Baguet (Note nécrologique)* **46**, 429-431.

— *Le Chanoine Aloïs Verbist (Note nécrologique)* **46**, 427-428.

— *Le Chanoine Pierre Puissant (Note nécrologique)* **48**, 46-49.

— *Notice sur le Père Ch. Schmitz* **31**², 10.

— analyses bibliographiques **40**², 10 ; **46**, 316.

— *De Vlaamsche volksnamen der Planten* (analy. bibliogr. par É. D. W.) **35**², 30.

— *Flore analytique et descriptive des provinces de Namur et de Luxembourg* (analy. bibliogr. par T. D.) **41**², 26.

— *L'évolution dans les deux règnes organiques* (analy. bibliogr. par É. D. W.) **49**, 351.

— *Lauréat du Concours organisé à l'occasion du 25^e anniversaire de la Société* **26**², 151.

— voir A. BELLINCK. *Cours de Botanique*, 3^e édit. par É. Pâque.

Parathelium macrosporum Müll. **32**¹, 165.

— *superans* Müll. **32**¹, 165.

Pariétaire **48**, 176.

Parietaria diffusa Schur **47**, 262.

— *laxiflora* Engl. **49**, 250.

— *lusitanica* L. **39**¹, 35.

— *officinalis* L. **27**², 9 ; **28**¹, 256 ; **34**², 124 ; **39**¹, 43 ; **41**², 163.

— *ramiflora* Moench **26**², 16 ; **28**¹, 256 ; **36**², 169 ; **43**, 385 ; **44** annexe, 12.

— *scandens* Engl. **49**, 250.

Parinarium excelsum Sabine **37**¹, 113.

— *Mildbraedii* Engl. **49**, 251.

— *mobola* Oliv. **37**¹, 113.

— *subcordatum* Oliv. **37**¹, 114.

Paris (Congrès international de Botanique de 1889) **28**², 100.

Paris quadrifolia L. **28**², 148 ; **30**¹, 188 ; **40**², 42 ; **41**², 10, 11, 205 ; **44**, 141 ; **44** annexe, 10 ; **45**, 24 ; **47**, 175 ; **48**, 184.

Paris quadrifolia var. à trois feuilles **44**, 141 ; **47**, 175.

— var. à cinq feuilles **44**, 141 ; **47**, 175.

Parkia africana R. Br. **34**¹, 203.

— *biglobosa* Benth. **37**¹, 54.

— *speciosa* Hassk. **34**¹, 200, 202.

Parkinsonia aculeata L. **34**¹, 303.

Parmelia acanthifolia Pers. **32**¹, 128.

— *acetabulum* (Fr.) Dub. **29**¹, 138,
193 ; **29**², 227 ; **34**¹, 120 ;
35¹, 100 ; **40**², 58 ; **44**
annexe, 46.

— *adpressa* Krph. **30**¹, 54.

— *ambigua* (Wulf.) Nyl. **43**, 382.

— *angustior* Nyl. **32**¹, 129.

— *aspera* Mass. **33**², 159.

— *astroidea* Nyl. **29**¹, 139.

— *atra* Ach. **29**¹, 141.

— *Borreri* Turn. **29**¹, 138, 193 ;
30¹, 54 ; **32**¹, 129 ; **33**²,
159 ; **35**¹, 99 ; **40**², 60 ; **44**
annexe, 46.

— *caesia* Ach. **29**¹, 139.

— *calcareae* Fr. **29**¹, 193 ; **33**², 164.

— *candicans* Fr. **33**², 161.

— *asperata* Ach. **29**¹, 139, 192 ;
35¹, 100 ; **40**², 58 ; **44**
annexe, 44.

— — var. *saxicola* Müll. **29**¹, 192.

— *carnosa* Schaer. **33**², 160.

— *carnosa* Rbh. **33**², 160.

— *ceratophylla* Schaer. **29**¹, 138.

— *corina* Ach. **33**², 162.

— — var. *pyracea* Fr. **33**², 161.

— *cetrata* Ach. **32**¹, 128.

— *cheilea* Wallr. **33**¹, 172.

— *ciliaris* Fr. **29**¹, 139.

— *circinata* Ach. **29**¹, 141 ; **33**²,
162.

Parmelia Clementiana Ach. **29**¹,
139.

— *confragosa* var. *metabolica* Fr.
35¹, 105.

— *conspersa* Ach. **40**², 58.

— *conspersa* Ach. **29**¹, 139, 192 ;
33², 159 ; **35**¹, 100 ; **36**²,
124.

— — var. *stenophylla* Ach. **29**¹,
139, 192 ; **40**², 59.

— — var. *stenoph.* form. *isidiosa*
Müll. **32**¹, 129.

— *coronata* Fée **30**¹, 54 ; **32**¹,
129.

— *corrugata* Ach. **29**¹, 138.

— *crassa* Ach. **29**¹, 141 ; **33**²,
161.

— *cycloselis* Ach. **29**¹, 139.

— *Delisei* Dub. **29**¹, 139 ; **33**²,
159.

— *demissa* Fw. **29**¹, 139.

— *dispersa* Flk. **30**¹, 317.

— *dubia* Schaer. **29**¹, 133 ; **33**²,
159 ; **35**¹, 99.

— *Dufourei* Fr. **29**¹, 141.

— *exasperata* De Not. **30**¹, 312 ;
40², 60, 62.

— *exasperatula* Nyl. **30**¹, 312 ;
40², 60, 62.

— — var. *isidiotyla* **40**², 60.

— — var. *prolixa* Nyl. **40**², 60.

— — var. *sorediata* Nyl. **40**², 60.

Parmelia fastigiata var. *calicaris*

- Ach. **29¹**, 136.
 — *ferrugineum* Fr. **29¹**, 141.
 — *fulgens* Fr. **29¹**, 141.
 — *fuliginosa* Nyl. **30¹**, 312;
40², 60, 61; **44** annexe, 46.
 — — var. *glabratula* Nyl. **40²**, 62.
 — — var. *laetevirens* Nyl. **43**,
 382.
 — *furfuracea* Fr. **29¹**, 136; **33²**,
 156.
 — *gelida* Ach. **35¹**, 104.
 — *Hildebrandtii* var. *sorediifera*
 Müll. **32¹**, 127.
 — *Hookeri* Tayl. **32¹**, 129.
 — *hypnorum* Kbr. **33²**, 160.
 — *kamtschadalis* var. *tenuis*
 Müll. **32¹**, 128.
 — *laevigata* Ach. **30¹**, 53; **32¹**,
 128.
 — — var. *gracilis* Müll. **32¹**, 128.
 — — var. *isidiosa* Müll. **32¹**, 128.
 — — var. *obscuratella* Müll.
32¹, 128.
 — *latissima* Fée var. *sorediata*
 Nyl. **30¹**, 53.
 — *mariana* Fr. **30¹**, 55.
 — *microphylla* Fr. **35¹**, 104.
 — *muzospora* Nyl. **30¹**, 53.
 — *Mougeoti* Schaer. **43**, 382.
 — — var. *obscurata* Müll. **31²**, 30.
 — *murorum* Ach. **33²**, 161.
 — *muscorum* Fr. **33²**, 160.
 — *obscura* Fr. **29¹**, 139.
 — *olivacea* Ach. **29¹**, 138; **29²**,
 227; **33²**, 159; **35¹**, 100;
40², 58.
 — — var. *aspidota* Ach. **30¹**, 312;
33², 159.

Parmelia olivacea var. *exasperata*

- Nyl. **29¹**, 138; **33²**, 159.
 — — var. *isidioidea* Oliv. **29¹**,
 138.
 — — var. *prolixa* Ach. **29¹**, 139;
33², 159; **35¹**, 100.
 — *parietina* Ach. **29¹**, 139.
 — *perlata* Ach. **29¹**, 138, 192;
30¹, 53, 311; **32¹**, 127;
35¹, 99; **44** annexe, 46.
 — — var. *ciliata* DC. **30¹**, 311;
33², 159.
 — — var. *corallina* Müll. **32¹**,
 127.
 — — var. *dissectula* Müll. **32¹**,
 127.
 — — var. *innocua* Schaer. **30¹**,
 311; **40²**, 59.
 — — var. *olivaria* Ach. **30¹**, 53.
 — *pertusa* Schaer. **35¹**, 100.
 — *physodes* Ach. **29¹**, 138, 193;
35¹, 100; **40²**, 53; **45**, 317.
 * — — var. *arenicola* B. de Lesd.
43, 252; **44** annexe, 44.
 — — var. *labrosa* Ach. **29¹**, 138,
 193; **44**, 292; **44** ann., 44.
 — — var. *platyphylla* Ach. **29¹**,
 193; **44** annexe, 44.
 — *pinastri* Smrft **33²**, 158.
 — *Pittieri* Müll. **30¹**, 53.
 — *plumbea* Ach. **35¹**, 103.
 — *podocarpa* Bel. **32¹**, 126.
 — *pollinaria* Ach. **29¹**, 136; **33²**,
 156.
 — *praetervisa* Müll. **30¹**, 53.
 — *proboscidea* var. *dissectula*
 Müll. **32¹**, 127.
 — — var. *secediifera* Müll. **30¹**,
 53.

Parmelia prolixa Ach. **29¹**, 139, 193 ;
30¹, 312 ; **31²**, 217 ; **33²**,
 159 ; **35¹**, 100 ; **36²**, 124 ;
40², 61.
 — — var. *coralloidea* **40²**, 62.
 — — var. *perrugata* Nyl. **30¹**,
 312 ; **33²**, 159 ; **36²**, 124.
 — — var. *sorediata* Ach. **30¹**, 312.
 — *pulchella* var. *caesia* **29¹**, 139 ;
33², 159.
 — *pulla* Ach. **33²**, 159.
 — *pulverulenta* Ach. **29¹**, 139.
 — *quercifolia* Schaer. **33²**, 159 ;
35¹, 99.
 — *revoluta* Flk **30¹**, 54
 — *rutidota* Hook. et Tayl. var.
sorediosa **31²**, 30.
 — *saxatilis* Ach. **29¹**, 138, 193 ;
29², 227 ; **30¹**, 54 ; **35¹**,
 99 ; **39²**, 123 ; **40²**, 58 ; **44**
annexe, 44.
 — — var. *leucochroa* Wallr. **29¹**,
 193 ; **30¹**, 312 ; **40²**, 60.
 — — var. *retiruga* Fr. **29¹**, 133 ;
40², 60.
 — — var. *signifera* Müll. **31²**, 30.
 — — var. *sulcata* Tayl. **29¹**, 193
 — *saxicolum* Kbr. **29¹**, 141.

Parmelia scruposa Fr. **29¹**, 142,
 198 ; **35¹**, 108.
 — *sorediata* Fr. **29¹**, 139 ; **36²**,
 124.
 — *Sprengelii* Flk. **29¹**, 139.
 — *stellaris* Ach. **29¹**, 139.
 — *stenophylla* Müll. **32¹**, 128.
 — *subaurifera* Nyl. **29¹**, 138, 193 ;
30¹, 312 ; **33²**, 159 ; **40²**, 58.
 — *subfusca* Fr. **29¹**, 14, 197.
 — *sulcata* Tayl. **40²**, 58.
 — — var. *munda* Tayl. **40²**, 60.
 — *tiliacea* Ach. **30¹**, 53, 311 ;
33², 159 ; **35¹**, 99 ; **36²**,
 124 ; **40²**, 58.
 — — var. *rimulosa* Müll. **32¹**, 129.
 — — var. *saxicola* Krb. **30¹**, 312 ;
31², 217 ; **40²**, 60.
 — — var. *scorteia* Ach. **29¹**, 192 ;
40², 60, 61.
 — *trichotera* Hue **43**, 382.
 — *ventosa* Fr. **35¹**, 107.
 — *verruculifera* Nyl. **43**, 382.
 — *vitellina* Fr. **29¹**, 141 ; **33²**,
 162.
 — *xanthina* Müll. **32¹**, 128.
 — — var. *isidiosa* Müll. **32¹**, 128.

PARMENTIER, P. *Les classifications établies depuis les grands embranchements jusqu'aux simples espèces, sur les seules données de la Morphologie, sont elles confirmées ou infirmées par l'Anatomie ?* (notice par F. Crépin) **35²**, 36-46.

— *Les idées d'un anatomiste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification* par Fr. Crépin **37¹**, 151-201.

— *Recherches anatomiques et taxinomiques sur le Rosa berberifolia* Pallas **36²**, 24.

Parnassia palustris L. **30¹**, 180 ; **30²**, 226, 229 ; **37¹**, 135, 142 ; **39²**, 38
40², 36 ; **41²**, 13, 192 ; **44** *annexe*, 18, 68, 92 ; **45**, 238, 253, 280,
 307 ; **47**, 158 ; **48**, 125 ; **49**, 136, 138, 142.

- Parodiella melioloides* (B. et C.) Wint. **38²**, 160.
Paronychia argentea Lam. **34²**, 147 ; **39¹**, 35.
Paropsia Deweyrei De Wild. et Th. Dur. **38²**, 191.
Parvus geminus rufus fuscus **36¹**, 116.
 — *purpureus perniciosus* **36¹**, 58.
Pas de Calais (Flore) **26²**, 23.
Pasacardoe Baumii O. Hoffmann **49**, 224, 225, 226, 227.
 — *dicomoides* De Wild. et Muschler **49**, 223.
 — *Kaesmeri* De Wild. et Muschler **49**, 225.
Pascillus involutus Fries **44**, 146.
Paspalum conjugatum Berg **34¹**, 181, 195.
 — *longiflorum* Retz **38²**, 90.
 — *scrobiculatum* L. **36²**, 90.
PASQUALE. G.-A., memb. assoc., mort **32²**, 43.
Passacardoa Grantii (Benth.) O. Kuntze **36²**, 80.
Passerina hirsuta L. **39¹**, 35.
* *Pastellina pusilla* Sacc., Bomm. et Rouss. **29¹**, 301.
Pastinaca sativa L. **27²**, 17 ; **28¹**, 253 ; **30²**, 226, 230 ; **32¹**, 37 ; **42²**, 165 ; **44**, 136 ; **44** annexe, 26, 74, 108 ; **47**, 163.
 — — var. *sylvestris* Coss. et Germ. **46**, 94.
Patellaria albo-maculanta **32¹**, 143.
 — *apiatica* Müll. **32¹**, 143.
 — *artytoides* Müll. **32¹**, 142.
 — *caerulea-nigricans* Hoffm. **29¹**, 200.
 — *cinnamotricha* Müll. **30¹**, 70.
 — *cupularis* DC. **33²**, 165 ; **35¹**, 108.
 — *domingensis* (Spreng.) Pers. **32¹**, 141.
 — *endochroma* Müll. **32¹**, 140.
 — *fabacea* Müll. **30¹**, 69 ; **32¹**, 140.
 — *fusco-nigrescens* (Nyl.) Müll. **32¹**, 143.
 — — var. *carnea* **32¹**, 143.
 — — var. *versicolor* Müll. **32¹**, 143.
Patellaria gyalectoides Hepp. **34²**, 81.
 — *hostheleoides* Müll. **32¹**, 143.
 — *leptoloma* Müll. **32¹**, 140.
 — *leptosporella* Müll. **32¹**, 142.
 — *leucoblephara* var. *fuscopal-lida* Müll. **32¹**, 142.
 — *livido-cincta* Müll. **32¹**, 141.
 — *luteola* (Ach.) Müll. **32¹**, 143.
 — *macrocarpa* DC. **33²**, 170 ; **35¹**, 112.
 — *millegrana* (Tayl.) Müll. **32¹**, 143.
 — *nigra* Wallr. **33²**, 172.
 — *obtegens* Müll. **32¹**, 140.
 — *palmicola* Müll. **32¹**, 142.
 — *polysporella* Müll. **32¹**, 142.
 — *rosella* (Pers.) Müll. **32¹**, 143.

Patellaria rupestris DC. **29¹**, 201.

— *sanguineo-atra* Rehm. **26¹**, 190.

— *sororecula* Müll. **30¹**, 69 ;
32¹, 142.

— *stillata* Stirt. **31²**, 33.

— *stygia* B. et C. **29¹**, 235.

— *subpulchra* Müll. **32¹**, 142.

— *sulphurata* var *megacarpa*
Müll. **32¹**, 141.

— *tephromela* DC. **29¹**, 197.

Patellea stygia Sacc. **29¹**, 235.

Pathologie végétale voir Maladies.

PAULET, L. *Sur un nouveau perfectionnement apporté au microtome à main de Ranvier* **45**, 331-334 et pl. I.

Paullinia (Java) **34¹**, 290.

— *pinnata* L. **36²**, 52

Pavetta (Java) **34¹**, 187.

— *kiwuensis* Krause **49**, 251.

— *Schubotziana* Krause **49**, 251.

Pavia rubra Moench **48**, 124.

Pavot (Papaver) **48**, 126.

PAX, Ferd. *Euphorbiaceae* (Congo) **37¹**, 103-108.

Paxia Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38²**, 83.

Paxillus atro-tomentosus Batsch
36¹, 96.

— *crassus* Fr. **36¹**, 96.

— *involutus* Batsch **36¹**, 96 ;
44, 291, 314, 318, 331 ; **44**
annexe, 42 ; **49**, 95.

— — var. *leptopus* Fr. **44**, 335.

Patellaria trachona Flot. **32¹**, 142.

— *trachonella* Müll. **32¹**, 142.

— *triseptata* Sacc. **29¹**, 235.

— *tuberculosa* Müll. **32¹**, 141.

— — var. *aberrans* **32¹**, 141.

— — var. *subversicolor* Müll.
32¹, 141.

— *versicolor* Müll. **32¹**, 141.

— — var. *livido-cincta* Müll.
32¹, 141.

Paxillus lepista Fr. **36¹**, 95.

— *leptopus* Fr. **44**, 318.

— *nitens* Lamb. **36¹**, 96.

— *pannoides* Fr. **36¹**, 96.

— — var. *croceo-lamellatus* Let.
36¹, 96.

— *sordarius* Pers. **36¹**, 95.

* *Peccania coralloides* Mass. **37¹**, 18.

PECKOLT, G , de Rio Janeiro, mort **49**, 262.

Pécrot (Herborisation cryptog.) **42²**, 110.

Pectis capillipes Benth. **31¹**, 209.

— *diffusa* Hook. et Arn. **31¹**, 209.

— *grandiflora* Klatt **35¹**, 290.

Pediastrum angulosum Ralfs **32²**, 100 ; **34¹**, 26.

— *bidentulum* Br. **29²**, 155 ; **34¹**, 26.

* *Pediastrum bidentulum* var. *ornatum* Nordst. **26**², 79 ; **34**¹, 26.

— *Boryanum* Turp. **26**², 79 ; **29**², 155 ; **32**², 91, 100 ; **34**¹, 26 ; **49**, 323.

— — var. *granulatum* (Kütz.) Br. **34**¹, 26.

— *Ehrenbergii* Br. **26**², 79 ; **28**², 8 ; **29**², 155 ; **32**², 100 ; **34**¹, 26 ; **49**, 323.

* — *pertusum* Kütz. **26**², 79 ; **29**², 155 ; **32**², 100 ; **34**¹, 26.

* — *simplex* Meyen **32**², 66, 91 ; **34**¹, 26 ; **49**, 323.

Pedicellaria pentaphylla (L.) Schrank **36**², 51.

Pedicularis (Genre) **47**, 441.

— *palustris* L. **40**², 39 ; **41**², 134, 135, 237 ; **44** annexe, 30, 78, 120 ; **49**, 341.

— *sylvatica* L. **40**², 34 ; **42**², 120 ; **44** annexe, 30 ; **47**, 166 ; **49**, 341.

— — var. *flore-albo* (albiflora) **42**², 165 ; **44**, 137.

Peganum Harmala L. **37**¹, 306, 327.

Pelargonium zonale L'Hérit. **26**², 34.

Pelexia Glaziovii Cogn. var. *paraguayensis* Cogn. **43**, 286.

— *roseo-alba* Reich. f. **43**, 286.

— *setacea* Lindl. **43**, 285.

— *triloba* Lindl. **43**, 286.

Pellaea consobrina Hook. **36**², 93.

— *densa* Hook. **35**¹, 188.

Pellaea Doniana Hook. **36**², 93.

— *intramarginalis* J.Sm. **35**¹, 188.

Pellia (Java) **34**¹, 231.

— *calycina* Nees **33**², 229 ; **41**², 148 ; **42**¹, 101.

— *epiphylla* Corda **29**², 223 ; **40**¹, 215 ; **40**², 54 ; **41**², 148, 170, 183 ; **42**¹, 100 ; **42**², 80, 162 ; **43**, 133 ; **44** annexe, 50.

— — var. *angustior* **40**², 56.

— — var. *fertilis* Nees **42**¹, 102.

— — var. *Neesiana* Gottsch. **42**¹, 102.

— — var. *undulata* Nees **38**², 232, 235 ; **41**², 148 ; **42**¹, 80, 101.

— — var. *violacea* **40**², 56.

— *Fabroniana* Raddi **42**¹, 101 ; **44**, 164.

— — var. *furcigera* Hook. ; var. *laciniata* Douin ; var. *lorea* Nees **42**¹, 102.

— *fuciformis* Nees **42**¹, 101.

— *multifida* **40**², 56.

— *Neesiana* Limpr. **42**¹, 102.

Peltidea aphthosa Ach. **29**¹, 140 ;

33², 160 ; **36**², 125.

— *canina* Ach. **29**¹, 140.

Peltidea canina var. *coriacea*

Krumpfb. **29**¹, 140.

— — var. *spuria* Schaer. **29**¹, 140.

Peltidea horizontalis Ach. **29¹**, 140.

Peltidea polydactyla Ach. **29¹**, 140.

— *rufescens* Ach. **29¹**, 140; **33²**, 160.

Peltidea saccata Fr. **29¹**, 140.

— *ulorrhiza* Flk. **29¹**, 140.

— *venosa* Ach. **29¹**, 140.

Peltigera (Java) **34¹**, 246.

— *aphthosa* Hoffm. **29¹**, 140, 191; **30¹**, 311; **33²**, 160; **35¹**, 102.

— *canina* (Hoffm.) Schaer. **29¹**, 140, 192; **35¹**, 102; **40²**, 58; **44** annexe, 44.

— — *var. coriacea* Kmph. **33²**, 160.

— — *var. crispa* Wahl. **40²**, 59.

— — *var. crispa* form. *sorediata* Schaer. **29¹**, 192.

— — *var. membranacea* Nyl. **40²**, 59.

— — *var. pusilla* Fr. **29¹**, 140.

— — *var. spuria* Schaer. **35¹**, 102.

— *horizontalis* Hoffm. **29¹**, 140, 192; **33²**, 160; **35¹**, 102; **36²**, 125; **40²**, 59, 61.

— *leucorrhiza* Flk. **29¹**, 140.

— *malacca* Fr. **29¹**, 192; **30¹**, 311; **35¹**, 102.

— *polydactyla* Hoffm. **29¹**, 140; **30¹**, 51; **35¹**, 102.

— — *var. dolichorrhiza* Nyl. **30¹**, 51.

— — *var. microcarpa* Schaer. **30¹**, 51.

— *rufescens* (Schaer.) Hoffm. **29¹**, 140, 192; **33²**, 160; **35¹**, 102; **36²**, 125; **40²**, 58; **44** annexe, 44.

— — *var. microcarpa* **40²**, 59.

— *saccata* DC. **29¹**, 140; **33²**, 160.

— *spuria* DC. **29¹**, 140; **30¹**, 311; **35¹**, 102; **40²**, 59.

— *venosa* Hoffm. **29¹**, 140; **29²**, 225.

Pelvetia canaliculata (L.) Den. et Thur. **46**, 244.

Peniophora cinerea (Fr.) Cooke **28¹**, 79; **36¹**, 157.

— — *var. interrupta* Fr.; *var. lilacina* Kickx **36¹**, 157.

— *diffissa* Sacc. **28¹**, 79, pl. IV, fig. 2.

— *disciformis* (DC.) Cooke **36¹**, 157; **44**, 288.

— *quercina* Fr. **36¹**, 156.

— *velutina* DC. **36¹**, 157.

Penium Brebissonii Ralfs **26²**, 92; **29²**, 157; **32²**, 95; **34¹**, 29; **49**, 307.

— *closterioides* Ralfs **32²**, 95, 100; **34¹**, 29.

* — *cylindrus* Bréb. **26²**, 92; **29²**, 157; **32²**, 94, 100; **34¹**, 29.

- Penium digitus* Bréb. **26**², 91; **29**², 157; **32**², 94, 100; **34**¹, 29; **49**, 307.
 — *interruptum* Bréb. **32**², 94; **34**¹, 29.
 — *lamellosum* Bréb. **34**¹, 29.
 — *margaritaceum* (Ehrb.) Bréb. **26**², 92; **29**², 157; **32**², 95, 100; **34**¹, 29.
 — *navicula* Bréb. **26**², 92; **29**², 157; **32**², 95, 100; **34**¹, 29.
 — *truncatum* Bréb. **32**², 95, 100; **34**¹, 29.
- Penicillium candidum* Link **46**, 294.
 — *glaucum* Link **28**¹, 101.
 — — *var. coremium* Fr. **46**, 294.
- Peniophora papyrina* (Mont.) Cooke **35**¹, 154.
- Pennisetum dichotomum* (Forsk.) Delile **36**², 91; **37**¹, 238, 294
 — *dioicum* (Hochst.) A. Rich. **36**², 91.
 — *hordeiforme* (L.) Spreng. **36**², 91.
 — *spicatum* (L.) Koern. **36**², 91.
- Pentaclethra macrophylla* Benth. **33**², 48; **37**¹, 54.
- Pentansia Schweinfurthiana* Hiern **33**², 102.
- Pentas Deweyrei* De Wild. et Th. Dur. **38**², 198.
 — *fililoba* Krause **49**, 251.
 — *leucaster* Krause **49**, 251.
 — *longiflora* Oliv. **33**², 101.
 — — *var. occidentalis* Schum. **37**¹, 117.
 — *longituba* Schum. **37**¹, 117.
- Pentodon pentandrus* (Schumacher. et Thonn.) Vatke **37**¹, 117.
- Peperomia* (Java) **34**¹, 161, 174, 246.
 — *adscendens* C. DC. **30**¹, 197, 226.
 — *aguacatensis* C. DC. **30**¹, 231.
 — *barbana* C. DC. **29**², 70; **30**¹, 233.
 — *borucana* C. DC. **30**¹, 232.
 — *calviceaulis* C. DC. **30**¹, 231.
 — *cartaginensis* C. DC. **30**¹, 226.
 — *chrysocarpa* C. DC. **29**², 70; **30**¹, 227.
 — *Cooperi* C. DC. **30**¹, 226.
 — *costaricensis* C. DC. **30**¹, 228.
 — *distachya* Dietr. **30**¹, 197, 230.
 — — *Durandi* C. DC. **30**¹, 225.
 — *galioides* Kunth **30**¹, 197, 234.
 — — *var. longifolia* C. DC. **30**¹, 234.
- Peperomia hispidula* A. Dietr. **30**¹, 225.
 — *Hoffmannii* C. DC. **30**¹, 225.
 — *hygrophila* Engl. **49**, 250.
 — *Jarisiana* C. DC. **30**¹, 234.
 — *lanceifolia* Hook. **30**¹, 231.
 — *lignescens* C. DC. **30**¹, 226.
 — *magnoliaefolia* *var. parvifolia* C. DC. **30**¹, 230.
 — *melanostigma* Miq. **30**¹, 197, 226.
 — *Myrtilus* Miq. **30**¹, 197, 233.
 — *naraugoana* C. DC. **30**¹, 231.
 — *nummularifolia* Kunth *var. pubescens* C. DC. **30**¹, 230.
 — *Oerstedii* C. DC. **30**¹, 230.
 — *olivacea* C. DC. **30**¹, 235.
 — *ovato-peltata* C. DC. **30**¹, 225.



Peperomia palmana C. DC. 29², 70; 30¹, 233.

— var. *fragrans* C. DC. 30¹, 233.

— *pellucida* Kunth 30¹, 197, 226.

— *petiolaris* C. DC. 30¹, 229.

— *Pittieri* C. DC. 30¹, 235.

— *poasana* C. DC. 30¹, 224.

— *puberula* Baker 30¹, 226.

— *reflexa* Dietr. 30¹, 234; 34¹, 236.

— var. *pallida* C. DC. 30¹, 235.

Peperomia reflexa var. *subemarginulata* C. DC. 30¹, 234.

— var. *valantoides* C. DC. 30¹, 234.

— *san-joseana* C. DC. 30¹, 228.

— *scutellata* C. DC. 30¹, 230.

— *serpens* C. DC. 30¹, 197, 230.

— *stenophylla* C. DC. 30¹, 228.

— *tenuifolia* C. DC. 30¹, 223.

— *Tonduzii* C. DC. 29², 70; 30¹, 223.

— *turrialvensis* C. DC. 30¹, 233.

— *vinasiana* C. DC. 30¹, 231.

Peplis Portula L. 26², 11, 163; 28¹, 251; 30¹, 182; 40², 37; 41¹, 9, 134, 139, 196, 235; 44, 134; 44 annexe, 24; 47, 161; 48, 39.

Pérégrination de la variété magna du Glechoma hederacea par C. Aigret 46, 318.

Perichaena abietina Fr. 44, 285

Periconia atra Corda 29¹, 297.

— *felina* Él. March. 34¹, 141, pl. II, fig. 4.

— *minima* Sacc. 29¹, 297.

— *pycnospora* Fr. 26¹, 235

* — *scyphophora* Él. March. 34¹, 141, pl. II, fig. 1.

Peridermium Pini Chev. 31², 205.

Peridinium bidens Lemm. 49, 248.

— *bipes* Stein 49, 302.

— *cinctum* Ehrb. 49, 302.

— *tabulatum* (Ehrb.) Clap. et Lachm. 49, 302.

Perina africana Müll. 32¹, 163.

Periploca angustifolia Labill. 37¹, 323.

Perisporium capparis Cast. 31², 231.

Peristrophe bicalyculata (Vahl) Nees 36², 84.

— *Deweyrei* De Wild. et Th. Dur. 38², 103.

Pernettya repens Zoll. et Mor. 34¹, 259, 270.

Peronia erinacea Bréb. et Arn. 34¹, 40.

Peronospora Nouvelles stations par H. Vandercyst 43, 225-229.

— *affinis* (Rosm.) De Bary 43, 223.

— *Alsincarum* (Casp.) De Bary 29¹, 277; 43, 227.

— *alta* Fekl 43, 226.

Peronospora arborescens (Casp.) De Bary 43, 227.

— *calotheca* De Bary 29¹, 277; 43, 227.

— *conglomerata* Fekl 43, 227.

— *Corydalis* De Bary 26¹, 209.

— *crispula* Fekl 26¹, 209.

Peronospora Dianthi De Bary **29¹**, 277.

- *Dipsaci* De Bary **26¹**, 209.
- *effusa* (Grev.) Rabh. **28¹**, 86; **43**, 227.
- *Euphorbiae* Fekl **43**, 227.
- *Ficariae* Tul. **43**, 227.
- *grisea* (Ung.) De Bary **43**, 228.
- *Lamii* (Braun) De Bary **28¹**, 86.
- *leptosperma* De Bary **29¹**, 277; **43**, 228.
- *parasitica* (Pers.) De Bary **43**, 228.

Persea gratissima Gaertn. **34¹**, 202, 204.

Persil voir Petroselinum **48**, 141.

Personnification civile des Sociétés scientifiques **46**, 372.

Pertusaria amara (Ach.) Nyl. **29¹**, 142; **30¹**, 319; **37¹**, 31; **39²**, 123; **40²**, 57, 59.

— *anarithmetica* Müll. **30¹**, 63; **32¹**, 137.

— *anomocarpa* Müll. **30¹**, 65.

— *apiculata* Müll. **32¹**, 138.

— *areolata* Hepp **29¹**, 142.

— *communis* DC. **29¹**, 142, 193; **32¹**, 137; **35¹**, 109; **39²**, 123; **40²**, 57.

— — var. *areolata* Fr. **29¹**, 142.

— — var. *discoidea* Pers. **29¹**, 199; **40²**, 57.

— — var. *leiotera* Nyl. **30¹**, 319.

— — var. *plumbea* Duby **43**, 383.

— — var. *rupestris* DC. **29¹**, 199.

— — var. *sorediata* Fr. **29¹**, 142, 198; **33²**, 165; **40²**, 57.

* — *corallina* Arn. **33²**, 165.

— *dealbata* Nyl. **33²**, 165.

— *depauperata* Müll. **30¹**, 64.

— *depressa* (Fée) Müll. **30¹**, 63.

— *faginea* Ach. **29¹**, 142.

— *flavens* Nyl. **30¹**, 64.

— *glaucella* Müll. **30¹**, 63.

Peronospora Potentillae De Bary **29¹**, 277.

— *pulverulacea* Fekl **43**, 228.

— *Radii* De Bary **29¹**, 277.

— *Scleranthi* Rabh. **29¹**, 278; **31²**, 226.

— *Trifoliorum* De Bary **43**, 228.

— *Urticae* (DC.) De Bary **43**, 228.

— *Viciae* (Berk.) De Bary **43**, 229.

— *violacea* Berk. **26¹**, 210.

— *Violae* De Bary **29¹**, 277; **43**, 229.

— *viticola* De Bary **34²**, 12.

Pertusaria globulifera Nyl. **30¹**, 320.

— *Knightiana* Müll. **31²**, 31.

— *lactea* Nyl. **30¹**, 320; **32¹**, 137.

— *laevigata* Nyl. **29¹**, 142; **33²**, 165.

— *leioplaca* Schaer. **29¹**, 142; **30¹**, 319; **32¹**, 137; **33²**, 165.

— — var. *gibbosa* Müll. **30¹**, 63.

— *lepida* Müll. **32¹**, 137.

— *leucostoma* Mass. **29¹**, 142; **33²**, 165.

— *leucothallina* Müll. **32¹**, 137.

— *Massalongiana* Beltr. **33²**, 165.

— *Melaleuca* Duby **29¹**, 199; **30¹**, 63; **32¹**, 138.

— *multipunctata* Nyl. **29¹**, 142; **33²**, 165.

— — var. *amara* **30¹**, 319.

— *nitidulua* **32¹**, 137.

— *ocellata* var. *corallina* Kbr. **33²**, 165.

* — *pustulata* Anzi **29¹**, 199.

— *rupestris* Kbr. **29¹**, 142.

— *scutellaris* Hue **43**, 383.

- Pertusaria tetrathalamia* Nyl. var. *tetraspora* **30¹**, 63.
 — *texana* Müll. var. *tetraspora* Müll. **30¹**, 64.
 — *velata* Nyl. **32¹**, 137; **43**, 333.
- Pestalozzia caulicola* Lév. **29¹**, 234.
 — *conigena* Lév. **29¹**, 294.
 — *funerea* Desm. **35¹**, 166.
- Pertusaria Westringli* Nyl. var. *pseudo-coralina* Tr. **30¹**, 320; **40²**, 59.
 — *Wulfeni* DC. **40²**, 59.
 — — var. *decipiens* Fr. **29¹**, 199.
- * *Pestalozzia intermedia* Sacc., Bomm. et Rouss. **26¹**, 231.
 — *longiseta* Speg. **29¹**, 294.
 — *monochaeta* Desm. **29¹**, 294.
 — *Tecomae* Niessl **29¹**, 294.
- Petasites niveus* Baumg. **37¹**, 139.
 — *officinalis* Mönch. **33²**, 69; **42²**, 167; **44**, 139; **44** annexe, 34, 82, 110, 120, photo. 63; **47**, 171.
- PÉTERS, M.-A. *Compte-rendu de l'excursion de la section bryologique, 15 mai 1904, à Bauché et Dorinne* **42²**, 80.
 — memb. effect. **39²**, 52, 84.
- Petigny (Herborisation) **45** 404.
- PETIT, Edouard, memb. effect., décès **45**, 336.
- PETIT, Ferd. Notice nécrologique par T. D. **29²**, 46.
- Petite Ciguë (*Aethusa Cynapium*) **48**, 140.
- Petites observations botaniques sur quelques plantes du littoral* par K. Loppens **42²**, 83-85.
- Petractis clausa* Kmphbr. **33²**, 165.
 — *exanthematica* Koerb. **29¹**, 200.
 — *gyalectoides* Koerb. **34²**, 81.
- Petrocallis pyrenaica* R. Br. **37¹**, 134.
- Petrocelis cruenta* Ag. **46**, 249.
- Petrogonium gracile* Sw. **26²**, 31.
- Petroselinum sativum* Hoffm. **48**, 141; (Java) **34¹**, 203.
 — *segetum* Koch **44** annexe, 24, 72, 108.
- Peucedanum araliaceum* (Hochst.) Benth. **33²**, 101.
 — *carvifolium* Vill. **34²**, 133.
 — *Ostruthium* Koch **37¹**, 136; **48**, 143.
 — *palustre* L. **26²**, 163; **40²**, 33; **41²**, 137, 198, 235; **42²**, 165; **44**, 136; **44** annexe, 26; **48**, 143.
- Peuplier de la Place des Palais (Bruxelles) **47**, 121.
 — de l'Ermitage **47**, 79.
 — du Parc de Bruxelles **47**, 101; voir *Populus*.
- * *Pezicula callunae* Mouton **36²**, 15, pl. A, fig. 12.
 — *conformis* Karst. **29¹**, 224.
 — *eucrita* Karst. **26¹**, 190.
 — *myrtillina* Karst. **29¹**, 217.

- Peziza albella* Sacc. 29¹, 217.
 — *amenti* Batsch. 29¹, 217.
 — *arenivaga* Desm. 29¹, 218.
 — *Ariac* Pers. 29¹, 225.
 — *aurantia* Pers. 44, 145 ; 47, 183.
 — *aurea* Pers. 29¹, 230.
 — *auricula* L. 36¹, 171.
 — *benesuada* Tul. 29¹, 218.
 — *bolaris* Batsch. 29¹, 216.
 — *calycina* Schum. 34¹, 24.
 — *caulicola* Fr. 29¹, 221.
 — *chionea* Fr. 29¹, 216.
 — *controversa* Cooke 29¹, 221.
 — *crucifera* Phill. 29¹, 221.
 — *dematiicola* B. et Br. 26¹, 190.
 — *Hepatica* Batsch. 26¹, 170.
 — *juncina* Pers. 29¹, 217.
 — *luteo-virens* Fr. 29¹, 218.
 — *Melaleuca* Fr. 29¹, 218.
 — *palustris* Rob. et Desm. 29¹, 219.

- * *Pezizella acerina* Mouton 37², 17 ; pl. A, fig. 15.
 — *albella* Sacc. 29¹, 217.
 — *albula* Sacc. 29¹, 217.
 — *juncina* Pers. 29¹, 217, 219.
 * — *myriadea* Mouton 36², 17.

PFEFFER, W. memb. assoc. 27², 115.

Sur la sensibilité des végétaux aux substances chimiques. Notice bibliogr.
 par J. Massart 27², 86-96.

PFITZER, E. Orchidaceae [Engler : Das Pflanzenreich] analys. bibliogr.
 par A. Cogniaux 44, 398.

— memb. assoc. 41², 243.

— *Notice biographique* par A. Cogniaux 43, 369-375.

Pflanzenreich (Das) Anal. bibliographie 43, 211.

Phaca alpina L. 37¹, 135.

— *frigida* L. 37¹, 135.

* *Phacidium betulinum* Mouton 39¹, 50, pl. II, fig. 13.

— *Clusiæ* Lev. 35¹, 165.

— *discolor* Sacc. 28², 80.

* — *multivalve* K. et S. 29¹, 233.

Peziza pinicola Rabenh. 29¹, 226.

— *Polygoni* Lasch. 29¹, 218.

— *prunicola* Fekl 26¹, 189, 190.

— *pulcherrima* Crouan 26¹, 189.

— *pulverulenta* Lib. 29¹, 221.

— *Rehmiana* Sacc., Bomm. et Rouss. 26¹, 189.

— *rhaphidospora* Ell 29¹, 233.

— *Rosæ* Fekl 26¹, 189.

— *rufo-olivacea* A. et S 26¹, 170 ; 29¹, 221.

— *sclerotiorum* Lib 26¹, 250.

— *solfataræ* C. et Ell. 29¹, 221.

— *stercorea* Sacc. 46, 287.

— *sublividula* Nyl. 29¹, 218.

— *sulphurea* Batsch. 36¹, 160.

— *Tamaricis* Roum. 29¹, 219.

— *tremelloidea* Bull. 36¹, 174.

— *venosa* Pers. 44, 145 ; 47, 183

— *vesiculosa* Bull. 44, 293

— *vulpina* Cooke 29¹, 222.

* *Pezizella resinicola* Rehm 36², 17.

* — *rubescens* Mouton 36², 18.

— *turgidella* Sacc. 29¹, 217.

— *vulgaris* Fr. 29¹, 217.

Phacidium Pini Tul. 26¹, 191.

* — *verecundum* Sacc., Bomm. et Rouss. 29¹, 233.

* — *verrucosum* Sacc. 29¹, 233.

Phacus longicaudus (Ehrh.) Duj. **49**, 300.

— *pleuronectes* (O. F. M.) Duj. **49**, 300.

— *pyrum* (Ehrh.) Stein **49**, 300.

Phacographina caesiopruinosa Müll. **30**¹, 83; **32**¹, 157.

— *chrysentera* (Montg.) Müll. **32**¹, 157.

— *rhodoplaca* Müll. **32**¹, 157.

— *scalpturata* Müll. **32**¹, 154, 156.

— — *var. dissimilis* (Nyl.) Müll. **32**¹, 157.

Phacographis astroidea Müll. **32**¹, 156.

— *cascarilla* (Fée) Müll. **32**¹, 156.

— *concinna* Müll. **32**¹, 155.

— *dendritica* (Ach.) Müll. **30**¹, 84; **32**¹, 155, 157.

— — *var. abbreviata* **32**¹, 155.

— *haematites* (Fée) Müll. **32**¹, 155.

Phacographis haematites *var. brachycarpa* Müll. **32**¹, 156.

— *inusta* (Ach.) Müll. **30**¹, 84; **32**¹, 155.

— — *var. simpliciuscula* Müll. **32**¹, 155.

— *leiogrammodes* Müll. **32**¹, 156.

— *lobata* Müll. **32**¹, 155.

— *praestans* Müll. **32**¹, 154.

— *punctiforme* Eschw. **32**¹, 155.

Phacopeziza murina Sacc. **34**¹, 130.

Phacotrema consimile Müll. **32**¹, 148.

Phagnalon sordidum DC. **39**¹, 35.

Phajus collosus Lindl. **34**¹, 236.

Phalangium Liliago Schreb. **26**², 18; **27**², 196; **31**², 202; **36**¹, 115, 157; **45**, 413, 427, 428.

— *ramosum* Link **42**², 85, 86, 98, 167; **46**, 92.

Phalaris arundinacea L. **41**², 232;

44 annexe, 6, 56, 114; **49**, 135, 136.

— — *var. variegata* Blk. **46**, 91.

— *canariensis* L. **41**², 164.

Phalaris cylindrica DC. **34**², 148.

— *minor* Retz. **37**¹, 219.

— *paradoxa* L. **41**², 206.

— *praemorsa* Lam. **34**², 148.

Phallus caninus Huds. **28**¹, 7.

— *impudicus* L. **28**¹, 7; 50, et pl. 1-3; **44**, 145.

Pharbitis cathartica Hook. **35**¹, 272.

— *diversifolia* Lindl. **35**¹, 272.

— *purpurea* Boj. **35**¹, 272.

— *rubro-caerulea* Planch. **35**¹, 273.

Phascum badium Voit. **32**², 44.

— *bryoides* Dicks. **32**², 47, 51; **38**², 229.

— *curvicollum* Hedw. **32**², 46, 47, 50; **38**², 232; **42**², 71, 177.

— *cuspidatum* Schreb. **32**², 47, 50; **40**¹, 54; **41**¹, 151; **42**², 14, 81, 162; **43**, 135; **44** annexe, 50.

Phascum cuspidatum var. *curvisetum* Schimp. **38**², 232.

— var. *macrophyllum* Br. **38**², 236 ; **42**², 162 ; **44** annexe, 50.

— var. *piliferum* Hook. et Tayl. **42**², 162 ; **44** annexe, 50.

— var. *Schreberianum* Br. **38**², 229 ; **40**¹, 216 ; **41**², 151.

* — *Floerkeanum* Web. et Mohr. *Découverte en Belgique* par P. Clerbois et A. Mansion **32**², 44.

— *minutum* Röhl. **32**², 44, 45, 50 ; **42**², 36 ; **47**, 182.

— *nitidum* Hedw. **47**, 182.

— *rectum* Sm. **32**², 47, 50 ; **41**², 151 ; **47**, 291.

— *subulatum* L. **47**, 182.

— *triquetrum* R. Spruce **32**², 51.

Phaseolus amplus Benth. **30**¹, 290.

— *coriaceus* Desv. **30**¹, 291.

— *inamoenus* L. **49**, 265.

— *leptostachyus* Benth. **30**¹, 291.

— *lunatus* L. **30**¹, 290 ; **37**¹, 50 ; **48**, 300 ; **49**, 265 et fig.

— *macrocarpus* Benth. **49**, 265.

— *multiflorus* Willd. **30**¹, 290 ; **33**¹, pl. I, fig. 11 ; **39**¹, 68.

— *truxillensis* H. B. et K. **30**¹, 290.

Phlegopteris martinicensis Fée **35**¹, 216.

— *polypodioides* Fée **42**², 118, 125.

— *rustica* Fée **35**¹, 217.

Phelipaea (Sahara) **37**¹, 242.

— *caerulea* C. A. Mey **26**², 13 ; **27**², 193 ; **36**², 155 ; **41**², 13 ; **46**, 97.
voir *Orobancha purpurea* Jacq.

— *lutea* Brunn. **37**¹, 295.

— *purpurea* Jacq. **28**¹, 254 ; **36**², 167.

Phénomène de l'incrustation **39**¹, 29.

Phialea amenti Sacc. **29**¹, 217.

— *glanduliformis* Sacc. **29**¹, 217.

* — *luzulina* Mouton **39**¹, 52.

— *Urticae* (Pers.) Sacc. **29**¹, 217.

Phialopsis rubra Kbr. **35**¹, 108.

PHILIPPE, Arm. memb. effect. **35**², 28.

PHILIPPI, R.-A memb. assoc. **38**², 239 ; décès **42**², 88.

PHILIPPI, F. fils memb. assoc., décès **47**, 326.

Philocopra similis Sacc. **26**¹, 200.

Philodendron (Java) **34**¹, 219.

Philonotis de France par Dismier **46**, 307.

— *caespititia* **40**², 56.

— *caespitosa* Wils. **26**², 31 ; **27**², 10 ; **41**², 139, 154, 185 ; **47**, 293.

— *calcareae* Br. et Sch. **29**¹, 178 ; **34**², 118 ; **40**², 56 ; **42**², 16, 36.

Philonotis fontana (L.) Brid. **38²**, 237; **40²**, 55; **41²**, 154; **42²**, 16.

— — var. *caespitosa* **27²**, 10.

— — var. *gracilescens* Sch. form. minor Boul. **42²**, 16.

— — var. minor Boulay **27²**, 10.

— *Gammiana* Broth. **41¹**, 61.

— *haetensis* Ren. et Card. **29¹**, 177.

— *marchica* Brid. **27²**, 10; **38²**, 234; **40²**, 56; **41²**, 154, 168, 185; **42²**, 16, 74.

— *mauritiana* Angstr. **33²**, 122.

— — var. *stricta* Ren. et Card. **33²**, 120.

— *mollis* Doz. et Mk. **32¹**, 107.

— *myriocarpa* Sch. **29¹**, 178.

— *nanodendra* C. Müll. **31¹**, 160.

— *obtusata* C. Müll. **34²**, 61.

— *perigonialis* Besch. **32¹**, 107.

— *sparsifolia* Hpe **34²**, 61.

— *speciosa* Mitt. **41¹**, 62.

— *sphaerocarpa* Schw. **31¹**, 161.

— *stenodictyon* Ren. et Card. **32¹**, 106, 107.

— — var. *patentissimea* Ren. et Card. **32¹**, 107.

— *submarchica* Besch. **32¹**, 107.

— — var. *plumosa* Ren. et Card. **32¹**, 107.

— *subulosa* Griff. **32¹**, 107.

— *tenella* C. Müll. **31¹**, 160.

— *Turneri* Schw. **32¹**, 107.

— *Turneriana* Mitt. var. *funalis* Ren. et Card. **41¹**, 63.

— *uncinata* Schw. **31¹**, 161.

Phlebia merismoides Fr. **36¹**, 144.

— *radiata* Fr. **36¹**, 144.

— *vaga* Fr. **36¹**, 144.

Phlegmacium caeruleum Fr. **36¹**, 87.

— *calochrous* Pers. **36¹**, 87.

— *centrifugus* Fr. **36¹**, 86.

— *croceo-caeruleus* Pers. **36¹**, 87.

— *cyanopus* Secr. **36¹**, 86.

— *elegantior* Fr. **36¹**, 87.

— *fulgens* A. et S. **36¹**, 87.

— *fulmineus* Fr. **36¹**, 87.

— *glaucopus* Schaeff. **36¹**, 87.

Phlegmacium infractum Pers. **36¹**, 86.

— *largus* Fr. **31¹**, 87.

— *multiformis* Fr. **36¹**, 87.

— *porphyropus* Fr. **36¹**, 87.

— *purpurascens* Fr. **36¹**, 87.

— *subpurpurascens* Batsch **36¹**, 87.

— *turbinatus* Bull. **36¹**, 87.

— *turmalis* Fr. **36¹**, 86.

— *varicolor* Pers. **36¹**, 86.

— *varius* Schaeff. **36¹**, 86.

- Phleum arenarium* L. **30²**, 223 ; **32¹**, 15 ; **44**, 240, et fig. **44** annexe, 6, 56, 86 ; **45**, 264, 265.
 — *Boehmeri* Wibel. **42²**, 135.
 — *pratense* L. **33²**, 69 ; **40²**, 35 ; **41²**, 164 ; **44** annexe, 6, 56, 86, 102.
 — — var. *nodosum* **30¹**, 190.
- Phloeospora tortilis* (Rupr.) Aresch. **46**, 243.
- * *Phlyctaena phomatella* Sacc. **26¹**, 227.
- Phlyctella andensis* Nyl. **32¹**, 138.
- Phlyctidium anatropon* Braun **35¹**, 37.
 — *cornutum* (Braun) Sorok. **35¹**, 39.
 — *decipiens* Braun **35¹**, 40.
 — *Euglenae* Braun **35¹**, 55.
 — *globosum* (Br.) Sorok. **35¹**, 41.
 — *Haynaldii* Schaarsch. **35¹**, 41.
 * — *Hydrodictyi* (A. Br.) Schröter **30²**, 171 ; **35¹**, 47.
 — *irregulare* De Wild. **35¹**, 42.
 — *Lagenula* Br. **35¹**, 42.
 — *laterale* (Braun) Sorok. **35¹**, 42.
- Phlyctis affula* Krph. **32¹**, 133.
 — *andensis* Nyl. **32¹**, 138.
 — *subregularis* Müll. **32¹**, 138.
- Phlyctochytrium Autrani* De Wild. **35¹**, 46.
 — *catenatum* (Dang.) Schröter **35¹**, 46.
 — *Chaetophorae* De Wild. **35¹**, 46.
 — *dentatum* Rosen **35¹**, 46.
 — *Euglenae* (Dang.) Schröter **35¹**, 46.
 — *Hydrodictyi* (Braun) Schröter **35¹**, 47.
 — *Pandorinae* Wille **35¹**, 47.
 — *quadricorne* (Rosen) Schröter **35¹**, 47.
 — *Schenkii* Dang. **35¹**, 47.
 — *vernale* Zopf **35²**, 48.
 — *Westii* Mass. **35¹**, 48.
 — *zygnematis* (Rosen) Schröter **35¹**, 48.
- Phœnix* **39¹**, 33 ; (Java) **34¹**, 156.
 — *canariensis* Hort. **31²**, 176.
 — *dactylifera* L. **31²**, 176 ; **37¹**, 207-321, pl. I ; **42¹** pl. 5.
 — *natalensis* Hort. **31²**, 176.
 — *paludoxa* Roxb. **34¹**, 295.
- Pholiota adiposa* Fr. **36¹**, 76.
- Phlyctidium mamillatum* (Br.) Rbh. **35¹**, 42.
 — *microsporum* Schröter **35¹**, 43.
 — *minimum* Schröter **35¹**, 43.
 — *Plumulae* (Cohn) Rbh. **35¹**, 15.
 — *pollinis Pini* (Braun) Schröt. **35¹**, 43.
 — *sporoctonum* Braun **35¹**, 44.
 — *volvoeinum* (Braun) Schröter **35¹**, 45.

* *Pholiota aegerita* (Brig.) Quel.

32², 41; 36¹, 75.

- *aurea* Mattusch. **36¹, 74.**
- *aurwella* Batsch. **36¹, 75.**
- *Blattaria* Fr. **36¹, 74.**
- *caperata* Pers. **36¹, 71.**
- *Cookei* Fr. **36¹, 76.**
- *curvipes* Fr. **36¹, 76.**
- *cylindracea* DC. **36¹, 75.**
- *destruens* Brond. **36¹, 75.**
- *dura* Bolt. **36¹, 75.**
- *erebia* Fr. **36¹, 74; 38², 151.**
- *filamentosa* Schaeff. **36¹, 76.**
- *heteroclita* Fr. **36¹, 75.**
- *Junonia* Fr. **36¹, 76.**
- *lucifera* Lasch **38², 154.**
- *marginata* Batsch **36¹, 77.**

Phoma acuaria Sacc. **29¹, 280.**

- *acuum* Lev. **26¹, 214.**
- *alnea* Sacc. **26¹, 213.**

* — *anserina* Él. March. **30², 142.**

- *Candollei* Sacc. **29¹, 280.**
- *cinerescens* Sacc. **31², 231.**
- *communis* Rob. **31², 230.**
- *conegloneusis* Sacc. **26¹, 213.**
- *conigena* Karst. **29¹, 231.**
- *Conorum* Sacc. **26¹, 214.**
- * — *consocia* Sacc. Bomm. et Rouss. **29¹, 279.**
- *convallariae* West. **29¹, 231.**
- *Corni* Fekl **26¹, 212.**
- *Crataegi* Sacc. **26¹, 212.**
- *crustosa* Sacc. Bomm. et Rouss. **26¹, 214.**
- *cryptica* Sacc. **26¹, 212.**
- *Debeauxii* Roum. **29¹, 281.**
- *depressula* Sacc. Bomm. et Rouss. **26¹, 215.**
- *Dilleniana* Rabh. **31², 231.**
- *diplodioides* Sacc. **26¹, 213.**
- *dulcamarina* Sacc. **26¹, 214.**

Pholiota muricata Fr. **36¹, 76.**

- *mustelina* (Fr.) Sacc. **36¹, 77, 46, 292.**
- *mutabilis* Schaeff. **36¹, 76.**
- *mycenoides* Fr. **36¹, 77.**
- *praecox* Pers. **36¹, 75.**
- *pudica* Fr. **36¹, 75.**
- *pumila* Fr. **36¹, 77.**
- *radicosa* Bull. **36¹, 75.**
- *spectabilis* Fr. **36¹, 76; 38², 154.**
- *aquarrosa* Müll. **36¹, 76; 44, 146, 291, 323, 324, 337.**
- *squarrosa* var. *Muelleri* Lamb. **36¹, 76.**
- *togularis* Bull. **36¹, 74.**
- — var. *dunensis* Kickx **36¹, 74.**
- *unicolor* Vahl **36¹, 77.**

Phoma effusa Rob. **26¹, 214.**

- *Eryngii* Sacc. et Roum. **26¹, 214.**
- *Ficus* Cast. **31², 231.**
- *foveolaris* (Fr.) Sacc. **26¹, 197; 26¹, 211.**
- *Fuckelii* Sacc. **26¹, 212.**
- *Grossulariae* Schulz. et Sacc. **26¹, 212.**
- *herbarum* West. **28¹, 96; 36², 217.**
- *Hesperidearum* Cattan. **35¹, 165.**
- *hyalina* Sacc. **26¹, 212.**
- *hysterella* Sacc. **29¹, 280.**
- *inaequales* Spez. **29¹, 279.**
- *incarcerata* Sacc. **26¹, 212.**
- *Landeghemiac* (Nits.) Sacc. **29¹, 280.**
- *laurella* Sacc. **29¹, 280.**
- *Lebiseyi* Sacc. **29¹, 280.**
- *Libertiana* Speng. et Roum. **26¹, 211.**
- *liliacearum* West. **29¹, 281.**

Phoma Lingam (Tode) Desm. form.

Linariae **28¹**, 96.

- *lirelliformis* Sacc. **29¹**, 280.
- *Liriodendri* West. **29¹**, 214.
- *longissima* (Pers.) West. **28¹**, 97.
- *Mirbelii* (Fr.) Sacc. **29¹**, 280.
- *mixta* B et C. **26¹**, 212.
- *Mulleri* Cooke **26¹**, 213.
- *mutica* Sacc. **26¹**, 213.
- *Myricae* Karst. **26¹**, 213.
- *nebulosa* (Pers.) Mont. **23¹**, 96.
- *nitida* Rob. et Desm. **26¹**, 214.
- *oblonga* Desm. **26¹**, 213.
- *occidentalis* Sacc. **29¹**, 279.
- *occulta* Desm. **26¹**, 215.
- *oncostoma* Thüm. **26¹**, 195, 211.
- *oppilata* Sacc. **26¹**, 213.
- *opulifolia* Cooke **26¹**, 211.
- *palina* Sacc. **26¹**, 212.
- *Phoenicis* (Ces.) Sacc. **31²**, 232.
- *Picea* Sacc. **26¹**, 214.
- *planiuscula* Sacc. **26¹**, 213.
- *protracta* Sacc. **26¹**, 213.
- *Prunorum* Cooke **29¹**, 280.
- *pustulata* Sacc. **26¹**, 212.
- *putator* Sacc. **26¹**, 213.
- *quercella* Sacc. et Roum. **29¹**, 280.
- *Quercus* Sacc. **26¹**, 214.
- *ramealis* Desm. **26¹**, 211.
- *revellens* Sacc. **26¹**, 213.
- *Rhois* Sacc. **29¹**, 280.

Phoma rimosa West. **26¹**, 215

- *Robergeana* Sacc. **26¹**, 195, 212.
- *roseola* Desm. **31²**, 229, 231.
- *Ruborum* West. **26¹**, 214.
- *rudis* Sacc. **26¹**, 211.
- *Ryckholtii* Sacc. **29¹**, 279.
- *sambucella* Sacc. **29¹**, 279.
- *sambucina* Sacc. **26¹**, 211, 212.
- *scabra* Sacc. **29¹**, 280.
- *Scheidweileri* (West.) Sacc. **29¹**, 280.
- *sclerotoides* (Preuss.) Sacc. **31²**, 230.
- * — *scutellata* Sacc. et Paolet. **28¹**, 97, pl. V, fig. 21.
- *sepincola* Sacc. **26¹**, 212.
- *seposita* Sacc. **29¹**, 279.
- *Siliquastri* Sacc. **26¹**, 211.
- *Sorbariae* **26¹**, 196.
- *sordida* Sacc. **26¹**, 213.
- *Syringina* Sacc. **26¹**, 212.
- *Tamaricaria* Sacc. **29¹**, 280.
- *Thalictrina* Sacc. et Malbr. **26¹**, 214.
- *Urticae* Schultz et Sacc. **26¹**, 214.
- *vaga* Rob. **31²**, 231.
- *velata* Sacc. **26¹**, 213.
- *veratrina* Sacc. et Paolet. **28¹**, 96, pl. V, fig. 20.
- *Vitis* Bon. **26¹**, 212.

* *Phomatospora angelicae* Fekl **39¹**, 39, pl. II, fig. 18.

* — *arenaria* Sacc. Bomm. et Rouss. **29¹**, 276.

- *Berkeleyi* Sacc. **29¹**, 276.
- — var. *macropoda* Sacc. **29¹**, 276.
- *therophila* (Desm.) Sacc. **29¹**, 276.

Phormidium africanum Lemm. **49**, 248.

- *autumnale* (Ag.) Gomont **34¹**, 50 ; **49**, 330.
- *favosum* (Bory) Gomont **34¹**, 50.

Phormidium inundatum Kütz. **34¹**, 50.

— *papyraceum* (Ag.) Gomont **49**, 331.

— *persicinum* Gomont **46**, 240.

— *uncinatum* Gomont **34¹**, 50.

— *vulgaris* Kütz. **29²**, 160.

Phormium tenax Forst. (*Croissance rapide*) **49**, 113.

Photographie de feuilles par Ém. Durand et Ém. De Wildeman. **29²**, 80.

Phragmidium bullatum Westend **30²**, 128.

— *Potentillae* (Pers.) Karst. **28¹**, 83.

— *Rubi-Idaei* (Pers.) Wint. **26¹**, 188.

— *subeorticium* (Schränk) Wint. **28¹**, 82 ; **34²**, 21 ; **44** annexe, 38.

Phragmipedium Klotzschianum Rolfe **43**, 268.

— *Lindleyanum* Rolfe **43**, 268.

— *vittatum* Kerch. **43**, 267.

Phragmites communis Trin. **41²**, 232 ; **44** annexe, 6, 56, 114, photo 73, 74, 75 ; **45**, 225, 303, 305.

— *vulgaris* Crép. **40²**, 35, 53.

Phragmonaevia exigua Rehm. **29¹**, 231.

Phragmopedilum caricinum Pfitz. **43**, 267.

— *Klotzschianum* Pfitz. **43**, 267.

— *Lindleyanum* Pfitz. **43**, 268.

— *Sargentianum* Pfitz. **43**, 268.

— *vittatum* Pfitz. **43**, 267.

Phycologia universalis (Tabulae phycologicae) de F. T. Kützing **46**, 372 ; **47**, 152.

Phycomyces nitens Kuntze **30¹**, 192, 193, pl. I fig. 7-10 ; **30²**, 107.

Phycopeltis. *Observat. sur le Genre Phycopeltis par* Ém. De Wildeman. **28²**, 155-159.

— (Java) **34¹**, 164, 244.

— *arundinaceum* (Montagn.) Hariot **28²**, 155.

— *epiphyton* Millardet **28²**, 155.

— *flabelligera* (De Toni) Hansgirg **28²**, 155

— *maritima* **34¹**, 296.

— *tropica* (Möbius) Hansgirg **28²**, 155.

Phycotheca boreali-americana (note bibliogr.) **44**, 442.

Phyllachora biareolata Speg. **35¹**, 163.

— *costaricensis* Bomm. et Rouss. **35¹**, 160.

— *Cynodontis* Sacc. **38²**, 161.

— *gracilis* Speg. **38²**, 161.

— *Graminis* (Pers.) Fekl **35¹**, 161 ; **38²**, 161.

— *paraguayana* Speg. **38²**, 162.

Phyllachora pirifera Speg **35**¹, 160.

— *Tonduzii* Bomm. et Rouss. **35**¹, 161.

Phyllactidium tropicum Möbius **28**², 9, 34, 37, 157.

Phyllactinia Corylea (Pers.) Karsten **45**, 348.

— *guttata* Lev. **45**, 353.

— *suffulta* (Reb.) Sacc. **29**¹, 242; **45**, 348; **46**, 286.

Phyllanthus (Java) **34**¹, 170, 187.

— *capillaris* Schum. **37**¹, 103.

— *floribundus* Müll. **37**¹, 103.

— *Niruri* L. **37**¹, 103; **43**², 106.

— *niruroides* Müll. **33**², 106.

— *ovalifolius* Forsk. **34**¹, 162.

— *reticulatus* Poir. **37**¹, 103.

Phyllitis fascia Kütz. **29**², 153; **39**¹, 28, **46**, 377.

— — var. Kutz. **34**¹, 47.

— *fascia* Le Jol. **39**¹, 23.

Phyllobathelium epiphyllum Müll. **30**¹, 89; **32**¹, 166.

Phyllocactus crenatus Walp. **33**¹, 247. pl. IV, fig. 68-73.

Phyllodes baecatus Schum. **37**¹, 127.

Phyllogonium fulgens Sw. **32**¹, 184.

— — var. *gracile* Ren. et Card. **41**¹, 80.

— *speciosum* Müll. **32**¹, 184.

— *viride* Brid. **32**¹, 184.

— *viscosum* P. Beauv. **32**¹, 184.

Phyllophora Brodiaei (Turn.) Ag. **29**², 151; **34**¹, 48.

— *membranifolia* (Good. et Wood) Ag. **46**, 245.

— *nervosa* Grev. **39**¹, 24.

— *palmettoides* Ag. **39**¹, 24; **46**, 245.

— *rubens* Grev. **29**², 151; **34**¹, 48; **46**, 245.

Phylloporina atro-coerulea Müll. **30**¹, 93.

— *discopoda* Müll. **30**¹, 92; **32**¹, 169.

— *epiphylla* Müll. **30**¹, 91; **32**¹, 168.

— *fulvella* Müll. **30**¹, 92.

— *lamprocarpa* Müll. **32**¹, 169.

— *papillifera* Müll. **30**¹, 91; **32**¹, 168.

— *rufula* Müll. **30**¹, 91; **32**¹, 169.

— — var. *obscurata* Müll. **30**¹, 91.

— *umbilicata* Müll. **30**¹, 92.

Phyllopsora albicans Müll. **32**¹, 132.

— *parvifolia* var. *gibrillifera* Müll. **32**¹, 131.

Phyllopsora parvifoliella Müll. **32**¹, 131.

Phyllosticta Asclepiadearum West. **26**¹, 211.

— *Berberidis* Rabh. **26**¹, 210.

— *Fabae* West. **26**¹, 210.

— *fallax* Sacc. Bomm. et Rouss. **26**¹, 210.

— *Helleborella* Sacc. **26**¹, 210.

— *Hesperidicarum* (Cattaneo) Penz. **35**¹, 165.

— *Liriodendri* Thüm. **26**¹, 210.

— *nigro-maculans* Sacc. **35**¹, 129-132, pl. IV, fig. 5.

— *Robergei* Desm. **31**², 234.

— *thallina* Sacc. Bomm. et Rouss. **26**¹, 211.

— *Ulmariae* Thüm. **26**¹, 211.

— *Umbellatarum* Rabenh. **31**², 235.

Phymatidium delicatulum Lindl. **43**, 336.

— *falcifolium* Lindl. **43**, 336.

— *hysteranthum* Barb. Rodr. **43**, 336.

Phymatodes crassifolium L. **35**¹, 232.

— *elongatum* Mett. **35**¹, 232.

— *lanceolatum* L. **35**¹, 232.

— — *var. elongatum* Mett. **35**¹, 232.

— *lepidotum* Willd. **35**¹, 232.

— *percussum* Cav. **35**¹, 232.

— — *var. squamosum* Christ **35**¹, 232.

Phymatolthion polymorphum (L) Fosl. **46**, 378.

Physactis mutila Kickx **26**², 174.

— *nitida* West. **26**¹, 174.

— *plicata* West. **26**², 174.

Physalis Alkekengi L. **27**², 198 ; **33**¹, 69 ; **36**¹, 157, 158 ; **48**, 150.

— *hirsuta* L. *var. barbadensis* Dunal **27**², 175.

— *pubescens* Don **33**², 103.

Physalospora atro-maculans Sacc. et Trott. **38**², 160, pl. C, fig. 3.

— *Bersamae* Sydow **49**, 248.

— *Callunae* (De Not.) Sacc. **29**¹, 272.

— *camptospora* Sacc. **35**¹, 127, 132, pl. III, fig. 1.

— *fusispora* Sacc. **26**¹, 172.

— *gregaria* Sacc. *var. foliorum* **29**¹, 271.

* — *palustris* Mouton **39**¹, 39, pl. II, fig. 7.

* — *Polypodii* Rabh. **28**¹, 75.

* — *telephina* Mouton **39**¹, 38, pl. II, fig. 2.

— *Wildemaniana* Sacc. **35**¹, 128-132, pl. III, fig. 2.

Physarum fimetarium Schum. ? **34**¹, 133.

Physcia adscendens Fr. **29¹**, 139.

- *aegialita* Nyl. **32¹**, 130.
- *aipolia* Nyl. **44** annexe, 46.
- *alba* (Fée) Müll. **30¹**, 55; **32¹**, 130.
- *astroidea* Nyl. **29¹**, 139.
- *aurantia* Pers. **33²**, 161.
- *caesia* Nyl. **29¹**, 139; **30¹**, 312; **33²**, 159; **35¹**, 101; **40²**, 60; **44** annexe, 46.
- *ciliaris* DC. **29¹**, 139, 189; **34²**, 120; **35¹**, 100.
- — var. *erinalis* Schleich. **29¹**, 139; **29²**, 225.
- *comosa* Nyl. **30¹**, 54.
- *crispa* Nyl. **30¹**, 55; **32¹**, 130.
- *elegans* Link **33²**, 161.
- *integrata* Nyl. **30¹**, 55; **32¹**, 130.
- *lacinulata* Müll. **39¹**, 54.
- *leptalea* (Ach.) DC. **43**, 382.
- *lithotea* var. *sciastrella* Nyl. **43**, 382.
- *obscura* Nyl. **29¹**, 139, 193; **35¹**, 101; **40²**, 60, 61. **44** annexe, 46.
- — var. *chloantha* (Ach.) Fr. **43**, 382.
- — var. *cycloselis* (Schaer.) Müll. **30¹**, 55.
- — var. *musciicola* Schaer. **33²**, 159.
- — var. *saxicolo-nigricans* Fekl form. *sorediata* Krb. **40²**, 60.
- — var. *virella* Fr. **30¹**, 55; **40²**, 62.
- *obsessa* Nyl. **32¹**, 130.
- *parietina* Fr. **29¹**, 139, 193.
- *pieta* Nyl. **30¹**, 55; **32¹**, 130.
- — var. *isidiophora* **32¹**, 130.

Physcia pieta var. *sorediata* Müll. **30¹**, 55.

- *pityrea* Lamy **44** annexe, 46.
- *prunastri* DC. **29¹**, 136.
- *pulverulenta* Nyl. **29¹**, 189, 193; **35¹**, 100; **40²**, 58; **44** annexe, 46; **48**, 288.
- — var. *allochroa* Thrh. **29¹**, 193; **40²**, 60; **44** annexe, 46.
- — var. *argyphaca* Ach. **43**, 382.
- — var. *grisea* Schaer. **29¹**, 193.
- — var. *muscigena* Ach. **33²**, 159.
- — var. *nigricans* Müll. **40²**, 62.
- — var. *pityrea* Nyl. **29¹**, 139.
- *setosa* Nyl. **30¹**, 54.
- *speciosa* Nyl. **30¹**, 54; **32¹**, 129.
- — var. *hypoleuca* Nyl. **32¹**, 129.
- — var. *hypol. form. isidiifera* Müll. **32¹**, 130.
- — var. *hypol. form. sorediifera* Müll. **32¹**, 129.
- — var. *tremulans* Müll. **32¹**, 130.
- *squarrosa* DC. **29¹**, 136; **33²**, 156.
- *stellaris* Nyl. **29¹**, 139, 193; **35¹**, 101; **40²**, 58; **44**, annexe, 46; **45**, 317.
- — var. *adscendens* Fr. **29¹**, 139; **39²**, 127; **44** annexe, 46.
- — var. *adpressa* **44** annexe, 46.

Physcia stellaris var. *aipolia* Ach.

29¹, 193 ; **40²**, 62.

* — — var. *leptalea* Nyl. **29¹**, 139;

37¹, 23.

Physcia stellaris var. *tenella* (Nyl.)

Ach. **29¹**, 139, 193; **35¹**, 101.

— — var. *tenella* form. *subbre-*
viata Nyl. **29¹**, 193.

— *tenella* Nyl. **40²**, 58.

Physcomitrella patens Hedw. **32²**, 45 ; **38³**, 229 ; **41²**, 151.

Physcomitrium dilatatum Ren. et Card **29¹**, 175.

— *pyriforme* Brid. **29¹**, 176 ; **41²**, 153.

— — var. *Langloisii* Ren. et Card. **28¹**, 126.

— *spathulatum* Müll. **29¹**, 176.

— *sphaericum* Brid. **42²**, 29, 35.

— — var. *minor* Schimp. **42²**, 34.

* *Physma compactum* Kbr. **36¹**, 115.

Physoderma Alismatis Busgen. **35¹**,

58.

— *Allii* Krieger **35¹**, 58.

— *Butomi* Schröter **35¹**, 56.

— *Butomi* Karst. **35¹**, 56.

— *Flammulae* Busgen. **35¹**, 59.

— *Gerhardti* Schröter **35¹**, 59.

— *graminis* Busgen. **45¹**, 59.

— *Heleocharidis* (Fekel) Schröter
35¹, 59.

— *Hippuridis* Rostr. **35¹**, 59.

— *Iridis* De Bary **35¹**, 60.

Physoderma Kriegerianum Magnus

35¹, 60.

— *maculare* Wallroth **35¹**, 58.

— *majus* Schröter **35¹**, 60.

— *Menthac* Schröter **35¹**, 60.

— *Menyanthis* De Bary **35¹**, 60.

— *pulpesum* Wallr. **35¹**, 57 ;
36², 200.

— *Sparganii-ramosii* Busgen. **35¹**,
61.

— *speciosum* Schröter **35¹**, 61.

— *tenue* Karst. **35¹**, 57.

— *vagans* Schröter **35¹**, 61.

Physosiphon echinanthus Cogn. **43**, 306.

Physospora rubiginosa Fr. **38³**, 165.

Physurus aratanhensis Barb. Rodr. **43**, 297.

— *arietinus* Reichb. f. et Warm. **43**, 297.

— *bicolor* Barb.-Rodr. **43**, 298.

— *humilis* Cogn. **43**, 297.

* — *longicornu* Cogn. **43**, 298.

— *pictus* Lindl. **43**, 297.

— — var. *reticularis* Reichb. f. **43**, 298.

Phyteuma nigrum Schmidt **39²**, 42 ; **40²**, 52 ; **41²**, 201.

— *pauciflorum* L. **37¹**, 147, 148.

— *spicatum* L. **40²**, 52 ; **41²**, 201 ; **44** annexe, 32.

— — var. *nigrum* **39²**, 42.

Phytolacca abyssinica Hoffm. **37¹**, 125.

Phytopathologie voir Maladies des plantes.

Phytophthora **36²**, 197.

Phytophthora infestans (Mont.) De Bary **43**, 228 ; **44** annexe, 38 ; **45**, 276 ; **49**, 345.

• — *omnivora* De Bary **45**, 342.

— *du Poirier* **45**, 343 344.

Phytoptus Pini Nalepa [Insecte] **36**², 273.

— *Pyri* Murray **36**², 248.

Picea alba Lk. **33**², 86 ; **45**, 296, 302.

— — *var. cœrulea* **33**², 86

— *excelsa* Lk. **33**², 86 ; **45**, 296, 302.

— *nigra* Lk. **33**², 86 ; **45**, 296.

— *Omorika* Mast. **45**, 296.

Picea orientalis Carr. **39**², 119.

— *pectinata* Loud. **33**², 86.

— *pungens* (Abies) Engelm. **45**, 297, 302.

— *sitchensis* Carr. **39**², 119 ; **45**, 296.

Picris echioides L. **44** annexe, 34, 82, 112 ; voir (*Helminthia echioides* Gaertn.).

— *hieracioides* J. **36**², 168 ; **41**², 163, 203 ; **42**², 167, **44**, 140 ; **44** annexe 34, 82, 112 ; **47**, 172.

Piddingtonia montana Miq. **34**¹, 223, 235, 246.

PIERRE, L. memb. assoc. **36**², 37 ; décès, **42**², 212.

PIERROT, P. memb. effect. décès, **35**², 47.

PIERRY, L. G. memb. effect. décès, **32**², 7.

PIETQUIN, F., *Une fleur anormale de Narcissus Pseudo-Narcissus* L. **28**², 15-16.

— — voir G. DENS et F. PIETQUIN. *Catalogue annoté de Lichens observés en Belgique* **29**¹, 187-203 ; **30**¹, 306-323.

Pigamon (*Thalictrum*) **48**, 114.

FIGNEUR, L. J. memb. effect. décès **26**², 5.

Pilayella littoralis (L.) Kjellm. **29**², 152 ; **34**¹, 47.

Pilea (Java) **34**¹, 222, 224, 246, 251, 279.

— *bambuseti* Engl. **49**, 250.

— *kiwuensis* Engl. **49**, 250.

— *microphylla* Griseb. **34**¹, 161.

— *oreophila* Blume **34**¹, 258.

Pilobolus crystallinus Tode **30**¹, 192.

Pilocratera Hindsii (Berk.) P. Henn. **38**², 163.

Pilopogon africanus Broth. **49**, 249.

— *gracilis* Brid. **31**¹, 151.

— — *var. Pittierii* Ren. et Card. **31**¹, 151.

Pilotrichella biformis (Hpe) C. Müll. **39**², 110.

— — *var congesta* Ren. et Card. **41**¹, 76.

— *calomicra* Broth. **38**¹, 25.

Pilotrichella conferta Ren. et Card. **38**¹, 24

— *cuspidans* Ren. et Card. **29**¹, 180.

— *cymbifolia* Sulliv. **32**¹, 183.

- Pilotrichella delicatula* Broth. **49**, 250.
 — *debilinervis* Ren. et Card. **34**¹, 70.
 — *Deweyrei* Ren. et Card. **38**², 72; **39**², 109.
 — *flexilis* Sw. **29**¹, 180; **32**¹, 180.
 — *Grimaldii* Ren. **30**², 193.
 — *hexasticha* Sw. **32**¹, 181.
 — *imbricatula* Müll. **38**¹, 25.
 — — *var. nervosa* Ren. et Card **33**², 126.
 — *isoolada* Ren. et Card. **32**¹, 180; **41**¹, 77.
 — *longinervis* Ren. et Card **32**², 23.
 — *longipila* Sch. **32**¹, 180.
 — *mexicana* Sch **32**¹, 181.
 — *nana* Hpe **32**¹, 177, 182.
- Pilotrichum compositum* Sw. **32**¹, 183.
 — *corrugatum* Ren. et Card. **41**¹, 79.
 — *mucronatum* Mitt. **32**¹, 183.
 — — *var. elongatum* Ren. et Card. **32**¹, 183.
 — *Tonduzii* Ren. et Card. **32**, 181.
 — *truncatum* P. Beauv. **39**², 110.
- Pilularia globulifera* L. **26**², 164; **27**², 22; **36**², 171; **39**², 45; **40**², 45; **41**², 134, 231; **42**², 169; **44**, 144; **47**, 181.
- Pimpinella magna* L. **27**², 17; **40**², 51; **41**², 9, 160; **42**², 165; **44**, 136; **44** annexe, 24; **47**, 163; **48**, 142.
 — — *var. dissecta* **41**², 160.
 — *Saxifraga* L. **40**², 38; **41**², 160; **44** annexe, 24, 72, 94, 108; **48**, 142.
- Pin (*Pinus*) **48**, 180.
 Pins sylvestres de Braine-l'Alleud **47**, 103.
Pinanga Kublii Blume **31**², 175.
 — *ternatensis* Scheff. **31**², 177.
- Pinguicula vulgaris* L. **37**¹, 140.
- Pinnularia lata* var. *curta* Cl. **49**, 309.
- PINSONNAT, L. memb. effect. **41**², 128.
- Pinus austriaca* Höss. **46**, 317.
 — *Banksiana* Lamb. **45**, 296.
 — *Cembra* L. **37**¹, 130; **45**, 296.
- Pinus corsicana* Hort. **45**, 295.
 — *cubensis* Griseb. **33**², 89.
 — *Elliottii* Engelm. **33**², 89.
 — *excelsa* Wall. **45**, 296.

Pinus halepensis Mill. **37¹**, 328;
49, 253.

- *Heerii* L. Coem. **42²**, 140.
- *Laricio-austriaca* Endl. **44** annex, 52, **45**, 295; **46**, 317.
- *maritima* Link. **41³**, 166; **46**, 317.
- -- *Maladie du Pin maritime* **36²**, 270-274.
- *Massoniana* S. et Z. **45**, 296.
- *montana* Mill. **37¹**, 130, 142; **45**, 295, 302.
- *Pinaster* Ait. **44** annex, 52, 53; **45**, 292; **49**, 258.

Pionnotes ebulliens Sacc. **29¹**, 302.
-- *rhizophila* Sacc. **29¹**, 302.

Piper (Java) **34ⁱ**, 240, 243.

- *aduncum* L. **30¹**, 205.
- *angustifolium* R. et Pav. **30¹**, 197, 205.
- -- var. *ossanum* C. DC. **30¹**, 205.
- *artanthopse* C. DC. **30¹**, 219.
- *auritum* Kunth **30¹**, 197, 198.
- -- var. *amplifolium* C. DC. **30¹**, 218.
- *Betle* L. **34¹**, 170, 200.
- *Biolleyi* C. DC. **30¹**, 210.
- *borucanum* C. DC. **30¹**, 219.
- *Bredmeyerii* Jacq. **30¹**, 197, 204.
- *Burenii* C. DC. **30**, 197, 203.
- *calvirameum* C. DC. **30¹**, 200.
- *candelarianum* C. DC. **30¹**, 219.
- *carrilloanum* C. DC. **30¹**, 209.
- *cartagoanum* C. DC. **30¹**, 203.
- *chrysostachyum* C. DC. **30¹**, 207.
- *Clusii* C. DC. **33²**, 105.

Pinus Pinaster *Maladie du Pinus Pinaster* **36²**, 270-274.

- *Pinca* L. **49**, 258.
- *ponderosa* Dougl. **45**, 296.
- *Pumilio* Haenke **33²**, 86.
- *rigida* Mill. **33²**, 86; **45**, 296.
- *Strobus* L. **39²**, 119; **45**, 296.
- *sylvestris* L. **32¹**, 42, pl. 7; **33²**, 86; **41²**, 231; **44** annex, photo 39, 52, 80, 82; **45**, 292, 295; **48**, 180.
- *Thunbergii* Parl. **33²**, 86; **45**, 296.

Piper coilostachyum C. DC. **30¹**, 212.

- *Confusum* C. DC. **30¹**, 203.
- *costaricense* C. DC. **30ⁱ**, 221.
- *decurriens* C. DC. **30¹**, 212.
- *diandrum* C. DC. **30¹**, 223.
- *dilatatum* Rich. **30¹**, 197, 217.
- -- var. *acutifolium* C. DC. **30¹**, 217.
- *discophorum* C. DC. **30ⁱ**, 201.
- *Dombeyanum* C. DC. **30¹**, 223.
- *dryadum* C. DC. **30¹**, 221.
- *epigynium* C. DC. **30¹**, 205.
- *fimbriulatum* C. DC. **30¹**, 207.
- *geniculatum* Sw. var. *longepetiolatum* C. DC. **30¹**, 201.
- *gibbosum* C. DC. **30¹**, 212.
- *globosum* C. DC. **30¹**, 201.
- *guineense* Schumach. **37¹**, 125.
- *guineense* Schumach. var. *Thomaeum* C. DC. **37¹**, 125.
- *hirsutum* Sw. **30¹**, 197, 203.

Piper hirsutum var. **laevius** C. DC. 30¹, 204.
 — — var. **magnifolium** C. DC. 30¹, 204.
 — — var. **pallescens** C. DC. 30¹, 204.
 — — var. **parvifolium** C. DC. 30¹, 203.
 — — var. **Tonduzii** C. DC. 30¹ 203.
 — **irazuianum** C. DC. 30¹, 201.
 — **lanceacfolium** Kunth. 30¹, 197, 215.
 — **lanceolatum** R. et Pav. 30¹, 202.
 — **linearifolium** C. DC. 30¹, 215.
 — **lineatum** R. et Pav. 30¹, 197, 215.
 — **marequintense** C. DC. 30¹, 208.
 — **marginatum** Jacq. 30¹, 210.
 — **medium** Jacq. 30¹, 200.
 — **multiplincervium** C. DC. 30¹, 208.
 — **naranjoanum** C. DC. 30¹, 219.
 — **nemorence** C. DC. 30¹, 222.
 — **neurostachyum** C. DC. 30¹, 213.
 — **nigrum** L. 34¹, 203.
 — **nobile** C. DC. var. **minus** C. DC. 30¹, 208.
 — **nudifolium** C. DC. 30¹, 205.
 — **Oerstedii** C. DC. 30¹, 211.
 — **otophorum** C. DC. 30¹, 220.
 — **Ottonis** C. DC. 30¹, 223.
 — **papantlancee** C. DC. 30¹, 223.
 — **peltaphyllum** C. DC. 30¹, 220.
 — **peltatum** L. 30¹, 197, 223.
 — **phthinotrichon** C. DC. 30¹, 211.
 — **Pittieri** C. DC. 29², 69; 38¹, 204.

Piper poasanum C. DC. 30¹, 206.
 — **prismaticum** C. DC. 30¹, 202.
 — **pseudo-fuliginum** C. DC. 30¹, 214.
 — **pseudo-Lindenii** C. DC. 30¹, 200.
 — — var. **magnifolium** C. DC. 30¹, 200.
 — **pseudo-propinquum** C. DC. 30¹, 201.
 — **pseudo-velutinum** C. DC. var. **flavescens** C. DC. 30¹, 203.
 — **psilocladum** C. DC. 30¹, 211.
 — **pulchrum** C. DC. var. **costaricense** C. DC. 29², 70; 30¹, 213.
 — **rufescens** C. DC. 30¹, 218.
 — **salinasanum** C. DC. 30¹, 214.
 — **san-joseanum** C. DC. 30¹, 210.
 — **sepicola** C. DC. 30¹, 202.
 — **singulare** C. DC.? 30¹, 197, 219.
 — **subfuseum** C. DC. 30¹, 214.
 — **subpeltatum** Willd. 37¹, 125.
 — — var. **parvifolium** C. DC. 37¹, 125.
 — — var. **sidaefolium** C. DC. 30¹, 223.
 — **subsessilifolium** C. DC. 30¹, 216.
 — **terrabanum** C. DC. 30¹, 217.
 — **trinerve** C. DC. 30¹, 203.
 — **turrialvanum** C. DC. 30¹, 202.
 — **umbellatum** L. var. **glabrum** C. DC. 30¹, 223.
 — **umbricola** C. DC. 30¹, 209.
 — **vallicolum** C. DC. 30¹, 222.
 — **veraguense** C. DC. 30¹, 207.
 — **verruculosum** C. DC. 30¹, 212.

Piperaceae costaricensis novae (Primit. flor. Costar.) par C. de Candolle

29¹, 69-71; **30¹**, 196-205.

Piptatherum multiflorum P. Beauv. **39¹**, 35.

Piptocarpha costaricensis Klatt **31¹**, 184.

— *sexangularis* Klatt **36¹**, 278.

* *Piptrocephalis fusispora* Van Tiegh. var. *lepidula* El. March. **30²**, 137.

Piqueria pilosa H. B. et K. **31¹**, 185.

PIRÉ, L. memb. fond. effect. décès **26²**, 65.

Pirea Mariae Card. **32¹**, 176.

— *pachyclada* Ren. et bard. **41¹**, 67.

* *Pirottaca microspora* Sacc. Bomm. et Rouss. **29¹**, 220.

* — *veneta* Sacc. et Speg. **26¹**, 190.

PIRSON, A., memb. effect. **44**, 152, 155.

— *La végétation le long du chemin de fer de Ramillies* (Gembloux) **47**, 323.

PIRSOUL, F. *Noms populaires wallons des plantes* **48**, 66.

— *Note sur le Gordyera repens* R. Br. **41¹**, 44-48.

— mem. effect. **39²**, 92, 127.

* *Pisolithus arenarius* Alb. et Schwein **42²**, 178-183, pl. I; **44**, 309, 311, 332, 334.

Pisomyxa maculans (Kze) Sacc. **31²**, 226.

Pissenlit (*Taraxacum*) **48**, 173.

Pistacia atlantica DC. **37¹**, 311-325, pl. VII.

— *Lentiscus* L. **37¹**, 328.

Pistia stratiotes L. **29²**, 34; **33²**, 107; **34¹**, 184; **36²**, 88.

Pistillaria culmigena Fr. **36¹**, 169. | *Pistellaria ovata* Pers. **36¹**, 170.

— *inaequalis* Lasch. **36¹**, 170.

— *puberula* Berk. **36¹**, 170.

— *incarnata* Desm. **36¹**, 169.

— *pusilla* Pers. **36¹**, 170.

— *maculicola* Fuck. **36¹**, 170.

— *quisquilavis* Fr. **36¹**, 170.

— *micans* Fr. **36¹**, 169.

— — var. *major* Kickx **36¹**, 170.

Pitcairnia **26¹**, 105.

Pithecolobium (Java) **34¹**, 208.

— *altissimum* Oliv. **37¹**, 55.

— *Auaremetemo* Mart. **30¹**, 296.

— *filicifolium* Benth. **30¹**, 297.

— *lobatum* Benth. **34¹**, 202.

PITTIER, H., *Les récoltes botaniques de M. H. Pittier, dans l'Amérique centrale* par T. D., **27²**, 173-178; **29²**, 47-48.

— voir TH. DURAND et H. PITTIER. *Primitiae florae costaricensis*.

Pittiera longipedunculata Cogn. **30¹**, 272.

Pivoine (*Paeonia*) **43**, 118.

* *Placidiopsis Custnani* Mass. **37¹**, 37.

- Placodium albesceens* Mass. var.
 galactinum Ach. **33²**, 161 ;
 39², 124.
 — var. *prunifera* Nyl. **39²**,
 125.
 * — *callopismum* Mér. **29¹**, 196.
 30¹, 315.
 — *callopismum* Kbr. **33²**, 161.
 — *candicans* Nyl. **29¹**, 195 ;
 30¹, 314 .
 — *canescens* DC. **29¹**, 201.
 — *chalybaea* Näg. **30¹**, 316.
 — *circinatum* Kbr. **29¹**, 141,
 194 ; **33²**, 162 ; **39²**, 125.
 — *cirrochroum* Nyl. **30¹**, 315.
 — *citrinum* Hepp. **29¹**, 196.
 — *citrinum* (Tayl.) Müll. **32¹**,
 132.
 — *crassum*, Th. Fr. **29¹**, 141 ;
 33¹, 161 ; **35¹**, 105.
 — *elegans* DC. **30¹**, 314 ; **31²**,
 217 ; **40²**, 59, 62 ; **33²**, 161.
 — *fulgens* DC. **29¹**, 141, 195 ;
 33², 162 ; **35¹**, 105.
 — *galactinum* Müll. **33²**, 161.
- * *Placodium gelidum* Kbr. **35¹** 104.
 — *Heppianum* Flagey **30¹**, 315.
 — *Heppianum* Moll. **33²** 161.
 — *lentigerum* Th. Fr. **33²**, 161.
 — *murale* Schreb. **29¹**, 141 ;
 33², 162.
 — *murorum* DC. **30¹**, 315.
 — *murorum* Nyl. **29¹**, 141, 196 ;
 33², 161 ; **34²**, 120 ; **35¹**,
 104.
 — var. *pusillum* Müll. **30¹**,
 315 ;
 — var. *pusillum* form. *pic-*
 tum Flag. **40²**, 59.
 — *saxicolum* Kbr. **29¹**, 141,
 195 ; **33²**, 162 ; **39²**, 123,
 124, 125.
 — var. *versicolor* Pers. **33²**,
 162.
 — *variabile* Nyl. **30¹**, 316.
 — *vitellinum* Br. et Rostr. **29¹**,
 197.
 — *vitellinum* Hepp. **29¹**, 141 ;
 33², 162.
- Placosphaeria Onobrychidis* (DC.) Sacc. form. *Caraganae* **28¹**, 100.
Plagiochasma Cardoti Steph. **41¹**, 120.
Plagiochila acanthoda Lindb. et Gottsche **31¹**, 180.
 — *aequatorialis* Gottsche **31¹**, 180.
 — *aerica* Tayl. **31**, 181.
 — *angusta* Lindb. **32¹**, 120.
 — *asplenioides* Dmrt. **40¹**, 54 ; **41¹**, 216 ; **41²**, 149 ; **42²**, 206 ; **43**,
 128, 173, 177 ; **49**, 214.
 — var. *major* Lindb. **38²**, 232, 236 ; **40¹**, 216 ; **42²**, 81.
 — var. *minor* Lindb. **26²**, 32 ; **38²**, 232 **40¹**, 216 ; **42²**, 76, 80,
 176 ; **44**, 164.
Plagiochila asplenioides var. *minor*
 form. *denticulatum* **42²**, 62.
 — *attenuata* Steph. **49**, 249.
 — *Berthieui* Steph. **32¹**, 120 ;
 32², 86.
 — *blanda* Steph. **49**, 249.
- Plagiochila Bonplandii* Gottsche
 31¹, 181.
 — *borbonica* Mont. **32¹**, 120.
 — *Borgenii* Gottsche **31²**, 118 ;
 32¹, 120.
 — *breviramea* Steph. **49**, 245.

Plagiochila bursata (Desv.) Gottsche**31¹**, 181.

- *calva* Nees **32¹**, 120.
- *Camboucana* Steph. **32¹**, 120.
- *Cambuena* Steph. **31²**, 119.
- *Cardoti* Steph. **41¹**, 121.
- *Chenagonii* Steph. **31²**, 119 ; **32¹**, 121.
- *Chinantlana* Gottsche **31¹**, 181.
- *colorans* Steph. **49**, 249.
- *comorensis* Steph. **32¹**, 120.
- *confundens* Lindb. et Gottsche **31¹**, 181.
- *crispulo-candata* Gottsche **32¹**, 120.
- *dichotoma* Nees **32¹**, 121.
- *dierana* Mitt **32¹**, 121.
- *drepanophylla* Sande **32¹**, 120.
- *flaccida* Lindb. **31¹**, 181.
- *furcata* Steph. **31²**, 120 ; **32¹**, 121.
- *hypnoides* Lindb. **31¹**, 181.
- *incerta* Guss. **32²**, 121.
- *interrupta* Dmrt. **40¹**, 216 ; **42²**, 81.
- *javanica* N. et M. **32¹**, 121.
- *Kiaerii* Gottsche **32¹**, 121.
- *laxifolia* Gottsche **32¹**, 121.
- *lurida* Steph. **49**, 249.
- *mascarena* Gottsche **32¹**, 121.

Plagiochila Mildeana Steph. **38¹**,

47

- *nemophila* Gottsche **32¹**, 121
- *nudiusecula* Gottsche **32¹**, 121.
- *pallida* Gottsche **32¹**, 121.
- *palmiformis* Steph. **41¹**, 121.
- *pauperecula* Gottsche **31¹**, 181.
- *pectinata* Lindb. **32¹**, 121.
- *pluridentata* Steph. **41¹**, 122.
- *repanda* Lindb. **32¹**, 121.
- *rhombifolia* Steph. **31¹**, 181.
- *Rodriguezii* Steph. **31²**, 120 ; **32¹**, 121.
- *Rutenbergii* Gottsche **32¹**, 121.
- *ruwenzorensis* Steph. **49**, 249.
- *Sikorae* Steph. **32¹**, 121 ; **32²**, 37.
- * — *spinulosa* Dmrt. var. *tridenticulata* Hook. **42²**, 38.
- *Stevensiana* Steph. **41¹**, 122.
- *sublinearis* Gottsche **32¹**, 121.
- *subintigerrima* Nees **32¹**, 121.
- *subtropica* Steph. **38¹**, 46.
- *tenax* Steph. **31²**, 120 ; **32¹**, 121.
- *terebrans* Nees **32¹**, 121.

Plagiogramma gregorianum Grev. **34¹**, 40.

- *Van Heurckii* Grün **34¹**, 40.

* *Plagiothecium curvifolium* Schlieph. **41²**, 144 ; **42²**, 25, 75, 177, 203 ; **44**, 163.

- *denticulatum* L. **40¹**, 218 ; **40²**, 55 ; **41²**, 155, 183 ; **42²**, 17, 36, 82.

* — — var. *aptychus* Spruce **42²**, 99.

- — var. *densum* **38²**, 237 ; **44**, 163.

- — var. *densum* form. *ellipticum* Boul. **40²**, 57.

- — var. *Gravetii* Piré **38²**, 234 ; **42²**, 75.

- — var. *hercynicum* Jur. **42²**, 75 ; **44**, 163.

- — var. *laxum* Brid. **38²**, 230.

Plagiothecium denticulatum var *majus* Boul. **38²**, 230, 234, 237 ; **42²**, 82, 176.

— — var. *majus* form. *laxa* Boul. **42²**, 17.

— — var. *microcarpum* Ren. et Card. **28¹**, 131.

— *drepanophyllum* Ren. et Card. **41¹**, 108.

— *Juratzkanum* Schimp. **42²**, 203.

— *latebricola* Schimp. **27¹**, 11 ; **42²** 17.

— *Mildbraedii* Broth. **49**, 250.

— *Muellerianum* Schimp. **26²**, 31

— *neckeroideum* Schimp. var. *sikkimense* Ren. et Card. **41¹**, 103.

— *orthocladum* Schimp. **40²**, 57.

— *Schimperi* J. et M. var. *nanum* J. **42¹**, 17.

— *silesiacum* Schimp. **27¹**, 11 ; **47**, 182.

— *silvaticum* Schimp. **28²**, 146 ; **40²**, 55 ; **41²**, 156, 168, 183 ; **42²**, 82, 176 ; **43**, 149.

— — var. *orthocladum* Schimp. **27¹**, 11.

— *undulatum* (L.) Schimp. **26¹**, 31 ; **40²**, 54, 57 ; **41²**, 156 ; **42²**, 75 ; **43**, 149, 168.

Plagiotropis elegans Grün **34¹**, 38.

— *Van Heurckii* Grün **34¹**, 38.

PLANCHON, L. memb. assoc. **27²**, 77.

Plantago alpina L. **37¹**, 138.

— *arenaria* W. et K. **26²**, 12 ; **28¹**, 253 ; **30¹**, 183 ; **33²**, 69 ; **93²**, 41 ; **41²**, 103, 160 ; **44** annexe, 30 ; **46**, 98 ; **47**, 164.

— *ciliata* Desf. **37¹**, 249.

— *Coronopus* L. **26**, 163 ; **30¹**, 183 ; **30²**, 224 ; **32¹**, 37 ; **34¹**, 138 ; **40²**, 33 ; **41²**, 137, 160 ; **44** annexe, 30, 78, 96, 110 ; **45**, 273.

— — à feuilles capillaires **46**, 327.

— *Hasskarlii* Decne **34¹**, 265, 267.

— *lanceolata* L. **33¹**, 160 et fig. ; **33²**, 69 ; **40²**, 33 ; **41²**, 160 ; **44** annexe, 30, 78, 96, 110

— — à épis fasciculés **46**, 327.

— — (monstrueux) **45**, 338, 445.

— — var. *polystachya* **45**, 338.

— — var. *polystachya sterilis* **46**, 435

— *Loeflingii* L. **27²**, 18.

— *major* L. **34¹**, 268 ; **40²**, 33 ; **41²**, 160 ; **44** annexe, 30, 78, 96, 110 ; **48**, 145.

— — *anomalie* **47**, 318.

— — var. *monstruosa* **45**, 445.

— — var. *prolifera* **44**, 399-400 et pl.

— — var. à bractées foliacées **46**, 327.

Plantago major var. à épis bifurqués digités **46**, 327.

— *maritima* L. **30**², 224 ; **32**¹, 36 ; **33**¹, 160 et fig. **44**, 241 ; **44** annexe, 30, 78, 100 ; **45**, 264, 269.

— *media* L. **27**², 18 ; **33**¹, 160 et fig. ; **33**², 69 ; **39**¹, 40 ; **41**², 9, 160 ; **42**², 165 ; **44**, 136 ; **44** annexe, 30 ; **47**, 164.

— — var. à épis digités **46**, 327.

— — var. *polyccephala* **46**, 103.

— *minima* DC. **40**², 51.

— *Psyllium* L. **33**¹, 160 et fig. , **47**, 164.

— *ramosa* Aschs. **34**¹, 138 ; **36**², 166.

Plantae costaricensis exsiccata par Th. Durand **30**¹, 41.

Plantain (*Plantago*) **48**, 145.

Plantain d'eau (*Alisma Plantago*) **48**, 182.

Plante et le milieu ambiant (La) [Note] par A. Grégoire **45**, 436.

Plante météorologique (*La*) *Abrus presicatorius* **29**², 43.

Plantes à acide cyanhydrique **44**, 171.

Plantes en fleur du 15 au 25 novembre 1897 par G. Dewalque **36**², 172.

Plantes halophiles dans la basse Sambre par A. Verhulst. **48**, 259-273.

Plantes observées aux environs de Zoersel, par Utterhoeven **41**¹, 11.

Plantes médicinales et vénéneuses de la flore belge, par J. Chalon **48**, 107-194.

Plantes rares ou disparues (Un sujet intéressant d'observation) par J. Chalon **48**, 74-77.

Plantes vasculaires observées dans les terrains jurassiques du Luxembourg, par Ch. Even **41**², 13-14.

Plaque chauffante **42**², 95.

PLAS, J. memb. effect. **48**, 106, 218.

Plasmodiophora Brassicae Wor. **34**², 23.

Plasmopara nivea (Unger) Schroeter **43**, 226.

— *viticola* Berl. et De Toni **36**¹, 250 ; **43**, 226.

Plasmophagus Oedogoniorum De Wild. **35**¹, 20 ; **36**², 134.

Platane d'Héverlé **47**, 102.

Platanthera bifolia Rehb. **26**², 163 ; **27**¹, 20, 203 ; **35**², 36, 49 ; **36**², 169 ; **37**², 129 ; **40**², 42 ; **41**², 10, 105, 140, 205 ; **42**², 168 ; **44**, 141 ; **44** annexe, 12 ; **45**, 426 ; **47**, 175.

— *Blumei* Lindl. **34**¹, 267.

— *chlorantha* Curt. **37**², 122.

— *montana* Rehb. **27**², 20 , **28**², 150 ; **34**², 113, 114, 126 ; **35**², 36 ; **36**², 169 ; **37**², 121 ; **41**², 10, 140 ; **44**, 141 ; **45**, 23, 24, 416, 426.

Platanus occidentalis L. **45**, 299.

— *orientalis* L. **45**, 299.

PLATEAU, F. *Note sur l'implantation et la pollination du Gui (Viscum album) en Flandre* **45**, 84-102.

PLATEAU, P. *La pollination d'une Orchidée à fleurs vertes (Listera ovata) R. Br. par les insectes* **46**, 339-369.

— Memb. effect. **44**, 155, 180; **48**, 72, décès.

— (1841-1911) *Notice nécrologique* par C. Van Bambeke, **48**, 79, 84.

Platoma incrassata Schousboe **46**, 379.

Platostoma africanum P. Beauv. **37**¹, 75.

Platyterium angolense Welw. **36**², 95.

— grande A. Cunn. **34**¹, 311.

— *Stemmaria* (P. Beauv.) Desv. **36**², 95.

Platygrapha phlyctella Nyl. **32**¹, 138.

— *undulata* Nyl. **34**¹, 148.

— *verruculosa* Müll. **31**², 35.

* *Platygyrium repens* Schimp. **42**², 27, 74, 105-108, 176.

— *subrussulum* Ren. et Card. **38**¹, 37.

Platymiscium **30**¹, 292.

Platysepalum violaceum Welw. **36**², 56; **37**¹, 47.

Platysma glauca Nyl. **29**¹, 138; **33**², 158.

— *Pinastri* Nyl. **33**², 158.

Plectocomia (Java) **34**¹, 213, 225.

Plectonema terebrans Born. et Flahault **46**, 240.

Plectranthus phryxotrichus Briq. **37**¹, 66.

Plectronia bugoyensis Krause **49**, 251.

— *connata* De Wild. et Th. Dur. **38**², 201.

— *Mildbraedii* Krause **49**, 251.

— *myriantha* Krause **49**, 251.

Pleiotaxis Dewevrei O. Hoffm. **39**², 34.

— *pulcherrima* Steetz **36**², 80.

Plenodomus inaequalis Sacc. et Trott. **38**², 163, pl. D. fig. 6.

— *sclerotioides* Preuss **31**², 230.

* *Pleococcum harposporum* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**¹, 241, 291.

Pleocystidium parasitica Fisch. **35**¹, 20.

Pleolpidium apodyae (Cornu) Fisch. **35**¹, 21.

— *monoblepharidis* (Cornu) Fisch. **35**¹, 22.

— *Rhipidii* (Cornu) Fisch. **35**¹, 22.

Pleomassaria holoschista Tul. **29**¹, 260.

— *rhodostoma* (A. et S.) Went **29**¹, 260.

Pleonectria lichenicola Crouan **36**², 15, pl. A. fig. 9.

Pleophragmia leporum Fekl **29**¹, 257.

Pleospora Allii (Rabh.) Ces. et De

Not. **29**¹, 271.

* — *anceps* B. et S. **28**¹, 93.

— *Asparagi* Rabh. **29**¹, 271.

Pleospora Dianthi De Not. **26**¹, 207.

— *dolioloides* Fekl **26**¹, 206.

— *Gilletiana* Sacc. **26**¹, 207.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh.
28¹, 92; **31¹**, 229; **49**, 347.

— *infectoria* Fekl **28¹**, 93; **29¹**, 271.

— *Libanotis* Fekl **26¹**, 206.

* — *maritima* Sacc. Bomm. et Rouss. **29¹**, 271.

— *media* Niessl **26¹**, 207, **28¹**, 92.

— *microspora* Niessl **29¹**, 271.

Pleosporeopsis strobilina (A. S.) Oerst. **29¹**, 291.

Pleotrachelus fulgens Zopf **35¹**, 21.

— *radicis* De Wild. **35¹**, 21.

Pleroma mondicum Triana **30¹**, 244.

— *Naudinianum* Triana **30¹**, 244.

P. euridium alternifolium Schimp. **27²**, 9; **38²**, 236; **41²**, 151; **42¹**, 14, 71, 81, 162; **44** annexe, 50.

— *nitidum* B. S. **26²**, 29; **38²**, 229; **42²**, 123.

— *subulatum* Huds. **40²**, 54; **41²**, 151; **42**, 14, 81, 112; **43**, 134.

Pleurococcus **26²**, 111, 113.

— *coccoma* Kütz. **29²**, 156.

— *crenulatus* Hansg. **26²**, 112.

— *gigas* Grün **29²**, 156.

— *Nägeli* Chodat **49**, 320.

Pleurogramme immersa Fée **35¹**, 233.

— *rostrata* Fée **35¹**, 233.

Pleurogyna carinthiaca G. Don **37¹**, 138.

Pleuromonas jaculans Perty **49**, 297.

Pleuroschisma trilobatum Dmrt **43**, 125.

Pleurosigma acuminatum (Kutz.) Grün **34¹**, 38.

— — *var. cuspidatum* Rbh. **34¹**, 38.

— — *affine* Grün **34¹**, 37.

— — *var. nicobarica* Grün **34¹**, 37.

— *angulatum* W. Sm. **34¹**, 37; **49**, 310.

— — *var. elongatum* V. H. **34¹**, 37.

— — *var. major* V. A. **34¹**, 37.

— — *var. quadratum* V. H. **49**, 310.

Pleospora oblongata Niessl **26¹**, 184.

— *phaeocomes* Rabh. **29¹**, 265.

— *rubicunda* Niessl **29¹**, 271.

— *Saccardiana* Roum. **28¹**, 92.

* — *scabra* Mouton **39¹**, 48.

— *setigera* Niessl **29¹**, 265.

— *socialis* Niessl et Kze **29¹**, 271.

— *vulgaris* Niessl **49**, 347.

Pleurococcus nimbus De Wild.

32², 42, 93.

— *turgidus* Kütz. **29²**, 156.

— *vulgaris* Menegh. **29²**, 155;

34¹, 27; **49**, 320.

Pleurosigma attenuatum W. Sm.

34¹, 38; **49**, 310.

— — *var. Agellus* Rbh. **34¹**, 38.

— *balticum* W. Sm. **34¹**, 38; **49**, 310.

— — *var. Brebissonii* (Grün) V. Heurck **34¹**, 38.

— *decorum* W. Sm. **34¹**, 37.

— *eximium* (Thw.) V. H. **34¹**, 38.

— *fasciola* W. Sm. **34¹**, 38.

— *formosum* W. Sm. **34¹**, 37.

— *Hippocampus* W. Sm. **34¹**, 37.

— *macrum* W. Sm. **34¹**, 37.

Pleurosigma naviculaceum Bréb.
34¹, 37.

- *Parkeri* Harr. **34¹**, 38.
- *scalpoides* Rbh. **34¹**, 38.
- *sinuosum* (Shr.) Ralfs **34¹**, 38.
- *Spenceri* W. Sm. **34¹**, 38.
- — var. *Smithii* form. *acutiuscula* Grün **34¹**, 38.

Pleurotaeniopsis De Baryi (Ach.) Lund **34¹**, 30.

Pleurotaenium coronulatum Wolle **28²**, 8.

- *trabecula* Naeg. **26²**, 91; **29¹**, 157

Pleurothallis acutidentata A Cogn.
43, 314.

- *articulata* Lindl. **43**, 316.
- *aurantiaca* Barb.-Rodr. **43**, 317.
- *Barbosana* De Wild. **43**, 315.
- *bicolor* Cogn. **43**, 309.
- *bicristata* Cogn. **43**, 311.
- *brasiliensis* (Bot. Centralbl.) **43**, 319.
- *caespitosa* Barb.-Rodr. **43**, 309.
- *calcarata* Cogn. **43**, 311.
- *capillaris* Lindl. **43**, 310.
- *crassicaulis* Cogn. **43**, 310.
- *cuneifolia* Cogn. **43**, 310.
- *deltoglossa* Cogn. **43**, 315.
- *densiflora* Cogn. **43**, 319.
- *elegantula* Cogn. **43**, 208.
- *exigua* Cogn. **43**, 319.
- *foetens* Lindl. var. *Hoffmannseggiana* Reichb. f. **43**, 317.
- *glanduligera* Lindl. **43**, 310.
- *gracilis* Barb.-Rodr. var. *Binoti* De Wild. **43**, 309.
- *Grobyi* Lindl. **43**, 316.
- *guttulata* Cogn. **43**, 311.
- *hamosa* Barb.-Rodr. **43**, 317.
- *heterophylla* Cogn. **43**, 319.
- *hians* Lindl. **43**, 316.
- *Hoffmannseggiana* Reichb. f. **43**, 317.
- *hygrophila* Barb.-Rodr. **43**, 309.

Pleurosigma Spenceri var. *Smithii*
form. *Kuetzingii* Grün **34¹**,
38.

- — var. *Smithii* form. *curvula* Grün **34¹**, 38.
- — var. *Smithii* form. *nodifera* Grün **34¹**, 38.

Pleurathallis imbricata Barb.-Rodr.
43, 312.

- *laciniata* Barb.-Rodr. **43**, 312.
- *Lanceana* Lodd. **43**, 309.
- *leptotefolia* Barb.-Rodr. **43**, 316.
- *lilacina* Barb.-Rodr. **43**, 317.
- *linearifolia* Cogn. **43**, 319.
- *lingua* Lindl. **43**, 311.
- *longicaulis* Lindl. **43**, 309.
- *Macaheensis* Cogn. **43**, 310.
- *mentosa* Cogn. **43**, 308.
- *microphyta* Barb.-Rodr. **43**, 312.
- *Mouraei* Cogn. var. *brevifolia* Cogn. **43**, 319.
- *museoidea* Lindl. **43**, 319.
- *oligantha* Barb.-Rodr. **43**, 317.
- *pieta* Lindl. **43**, 316.
- *platystachya* Regel **43**, 319.
- *pterophora* Cogn. **43**, 319.
- *pulvinata* Cogn. **43**, 319.
- *purpureo-violacea* Cogn. **43**, 309.
- *quadridentata* Cogn. **43**, 310.
- *riograndensis* Barb.-Rodr. var. *longicaulis* Cogn. **43**, 318.
- *Rodriguesii* Cogn. **43**, 317.
- *roraimensis* Rolfe **43**, 319.
- *rubens* Lindl. var. *latifolia* Cogn. **43**, 319.
- *saurocephala* Lodd. **43**, 308.

Pleurothallis semperflorens Lindl.

43, 312.

— *stenopetala* Lindl. **43**, 319.

— *subrotundifolia* Cogn. **43**, 317.

— *subumbellata* Cogn. **43**, 313.

Pleurotus applicatus Batsch **36**¹, 45.

— *chioneus* Pers **36**¹, 46.

— *corticatus* (Schaeff.) Sacc. **49**, 78 et fig. 15.

— — *var. tophrotichus* Fr. **49**, 79.

— *cyphelliformis* Berk. **36**¹, 45.

— *decorus* Fr. **36**¹, 43.

— — *var. galbanus* Lasch. **36**¹, 43.

— *dryinus* (Pers.) Sacc. **36**¹, 43, **49**, 78, et fig. 14.

— *fimbriatus* Bolt. **36**¹, 43; **49**, 78.

— *glandulosus* (Bolt.) Sacc. **36**¹, 44; **44**, 294.

— *integrella* Pers. **36**¹, 43.

— *mitis* Pers. **36**¹, 45.

Pleurozia gigantea Web. **32**¹, 121.

Plocamium coccineum (Huds.) Lyngh. **29**², 151; **34**¹, 48; **46**, 246.

— — *var. uncinatum* J. Ag **46**, 246.

Plowrightia inculpta (Wallr.) Sacc. **29**¹, 255.

— *placida* Syd. **49**, 248.

Pluchea indica Less. **34**¹, 283, 301.

— *vernonioides* **33**², 102.

Plumaria elegans (Bonnem.) Schm. **46**, 248.

Plumeria acutifolia Poir. **34**¹, 302.

Pluteus cervinus Schaeff. **36**¹, 68.

— — *var. petasatus* Fr. **36**¹, 69.

— *chrysophaeus* Schaeff. **36**¹, 69.

— *hispidulus* Fr **36**¹, 69.

— *leonius* Schaeff. **36**¹, 69.

Plyctidium transversum Br. **35**¹, 45

Poa alpina L. **37**¹, 131, 145.

— *annua* L **40**², 35; **41**², 164;

44 annexe, 6, 56; **48**, 282;

(Java) **34**¹, 267.

Pleurothallis teres Lindl. **43**, 317.

— *trialata* Cogn. **43**, 316.

— *trifida* Lindl. **43**, 311.

— *Wavracana* Barb.-Rodr. **43**, 809.

Pleurotus mutilus Fr. **36**¹, 44.

— *ostreatus* Jacq. **36**¹, 44.

— *perpusillus* Fr. **36**¹, 46.

— *petaloides* Bull. **36**¹, 45.

— *pulmonarius* Fr. **36**¹, 45.

— *revolutus* Kickx **36**¹, 44.

— *salignus* Schrad. **36**¹, 44.

— — *var. fuscescens* Weinm. **36**¹, 44.

— *sapidus* Kalch. **36**¹, 44; **49**, 78.

— *septicus* Fr. **36**¹, 45.

— *serotinus* Schrad. **36**¹, 45.

— *striatulus* Fr. **36**¹, 46.

— *subpalmatus* Fr. **36**¹, 43.

— *tremulus* Schaeff. **36**¹, 45.

— *Ulmarius* Bull. **36**¹, 43; **49**, 78.

— *unguicularis* Fr. **36**¹, 45.

Pluteus nanus Pers. **36**¹, 69.

— *pellitus* Pers. **36**¹, 69.

— *pelinus* B. et Br. **38**², 154.

— *phlephophorus* Dittm. **36**¹, 69.

— *salicinus* Pers. **36**¹, 69.

Poa bulbosa L. **45**, 434; **46**, 91.

— — *var. form. vivipara* **39**¹, 35; **48**, 39.

- Poa compressa* L. **27**¹, 21; **41**², 11, 164; **42**², 168; **44**, 143; **44** annexe, 6; **45**, 426; **47**, 179.
- *Eragrostis* L. **27**² 9.
- *nemoralis* L. **40**², 44; **41**²; 164; **42**², 117; **44** annexe, 6.
- *nemoralis* var. *firma* **41**², 161.
- *pratensis* L. **40**², 35; **41**², 164; **44** annexe, 6, 56, 86, 102; (*Java*) **34**¹. 262.
- Poa compressa* var. *angustifolia* **41**², 161.
- *serotina* Ehrh **36**¹, 170.
- *sylvatica* Vill. **28**², 147; **35**², 52; **36**², 159; **38**², 250; **40**², 53; **45**, 426.
- *trivialis* L. **40**², 44; **41**², 232; **44** annexe, 6, 56, 102.
- Podachaenium alatum* Benth. **31**¹, 206; **35**¹, 288.
- Podaxon aegypticus* Mont. **37**¹, 254, 258.
- Podisoma Juniperi Sabinae* Fries **34**², 21.
- Podocarpus cupressina* R. Br. **34**¹, 217, 257, 286.
- Podochytrium clavatum* Pfitzer **35**¹, 49.
- Podospermum lacinitum* DC. **45**, 428, 429, voir *Scorzonera laciniata* L.
- Podosphaera Kunzei* Lév. **26**¹, 193.
- *tridactyla* De Bary **26**¹, 193.
- Poggea alata* Gürke **37**¹, 110.
- Pogonatherum crinitum* Kunth **34**¹, 187.
- Pogonatum* (*Java*) **34**¹, 270.
- *aloides* P. B. **40**², 55; **41**², 154, 168; **42**², 16, 176; **43**, 145.
- — var. *Dicksoni* H. et T. **26**², 31; **42**², 26, 74.
- — var. *defluens* Brid. **38**², 234.
- — var. *magnum* Müll. **38**², 234; **42**², 16.
- *barbanum* Ren. et Card. **31**¹, 170.
- *consobrinum* Ren. et Card. **31**¹, 170.
- *hamatifolium* Ren. et Card. **31**¹, 172.
- *Junghuhnianum* Doz. et Mkb. var. *sikkimense* Ren. et Card. **34**², 64, 65.
- *leucopogon* Ren. et Card. **34**², 64.
- *nanum* Schreb. **40**², 55; **41**², 154, 184; **42**², 16, 82; **43**, 145.
- — var. *longisetum* Schimp. **38**², 234; **41**², 183; **42**², 82.
- *Pittieri* Ren. et Card. **31**¹, 169.
- *Stevensii* Ren. et Card. **34**², 65.
- *urnigerum* Roehl **26**², 31; **40**², 56, 61.
- Pogonia aphylla* Barb.-Rodr. **43**, 284.
- *bella* Reichb. f. et Warm. **43**, 282.
- *Hassleriana* Cogn. ex Chodat et Hassl. **43**, 283.
- *lepida* Reichb. f. **43**, 283.
- *macrantha* Barb.-Rodr. **43**, 283.
- *metallina* Barb.-Rodr. **43**, 283.
- Pogonia pararaensis* Barb.-Rodr. **43**, 284.
- *pluriflora* Barb.-Rodr. **43**, 282.
- *revoluta* Barb.-Rodr. **43**, 283.
- *Rodriguesii* Cogn. **43**, 283.
- *tenuis* Reichb. f. **43**, 283.
- *unguiculata* Reichb. f. **43**, 283.

Pogonia vinosa Barb.-Rodr. **43**, 233.

Pogoniopsis Schenkii Cogn. **43**, 284.

Poblia albicans Lindb. **38**², 236 ; **41**², 183 ; **42**², 80, 202 ; **43**, 141 ; **47**, 233.

— *annotina* Lindb. **41**², 184 ; **43**, 141.

— *bulbifera* Warmst. **44**, 162.

— *carnea* Lindb. **38**², 236 ; **42**², 202.

— *cratericola* Broth. **49**, 250.

— *cruda* Lindb. **42**², 29.

— *nutans* Lindb. **41**², 184 ; **42**², 112 ; **43**, 142.

— — *var. longiseta* Thom. **38**², 237 ; **42**², 82.

— — *var. subdenticulata* B. S. **38**², 230, 234.

— *Rothii* Correns **47**, 293.

Poinciana pulcherrima L. **30**¹, 292.

Poinsettia pulcherrima R. Grah. **34**¹, 157.

Pointe de la racine (La) **33**², 87.

Poiretia scandens Vent. **30**¹, 287.

Poirier (*Pyrus communis*) Maladie du Poirier **45**, 343, 436.

Poix St Hubert (Herborisation) **38**², 249.

— Séance extraordinaire du 28 juin 1899 **38**², 221.

Polanisia hirta (Kl.) Pax **36**², 50.

POLCHET, G. memb. effect. **34**¹, 93, 148.

POLE ASER. Note sur l'emploi de l'huile de Cajeput (notice bibliogr., par É. D. W. **29**², 81.

Pollia thyrsiflora Endl. **34**¹, 223.

Pollination d'une Orchidée à fleurs vertes (Listera ovata) par les Insectes (La) par F. Plateau **46**, 339-369.

* *Polyblastia intercedens* (Nyl.) Lönnr. **47**, 44.

* — *rafa* Mass. **34**², 84.

* — *sepulta* Mass. **47**, 44.

Polybotria osmundaceum H. B. et K. **35**¹, 246.

Polycarpaea corymbosa Lam. **37**¹, 110.

— — *var. eriantha* Pax **37**¹, 110.

— *fragilis* Delile **37**¹, 242.

Polycarpon peploides DC. **34**², 147.

Polychidium muscicolum Kbr. **35**¹, 117.

Polycnemum arvense L. **41**², 105 ; **44**, 140.

— *majus* Al Br. **34**², 143.

— — *var. verrucosum* Lange **34**², 143.

Polydrosus sericeus Schall. **34**², 24.

* *Polycerium enorme* (Ralfs) Rbh. **26**², 79 ; **29**², 137.

— *tetraedricum* Näg. **26**², 79.

Polygala amara Jacq. **34**², 113.

— *americana* Mill. **30**¹, 299.

— *angustifolia* A.W.Benn. **30**¹, 301, 303.

— *brizoides* St. Hil. **30**¹, 301.

— *camporum* Benth. **30**¹, 301.

— *caracasana* H. B. et K. **30**¹, 301.

— *comosa* Schrk. **27**², 195; **28**², 150; **31**², 203; **34**², 126, 134; **36**², 156; **45**, 21, 23, 425.

* — — *var. brachycoma* **45**, 421; **46**, 103.

— *costaricensis* Chodat **30**¹, 298.

— *depressa* Wender **40**², 33, 50; **45**, 23.

— *dunensis* Dmrt. **30**², 229.

— *Durandi* Chodat **40**¹, 300.

— — *var. crassifolia* Chodat **30**¹, 301.

Polygala glochidiata H. B. et K. **30**¹, 302.

— *major* Jacq. **33**², 69.

— *paludosa* St. Hil. **37**¹, 302.

— *paniculata* L. **30**¹, 301.

— — *form. humilis* Chodat **30**¹, 301.

— *var. verticillata* Chodat **30**¹, 302.

— *platycarpa* Benth. **30**¹, 300.

— *rivinifolia* H. B. et K. **30**¹, 300.

— *serpyllacea* Weishe **41**² 192; **44** annexe, 22, 70, 94.

— *variabilis* H. B. et K. **30**¹, 302.

— *vulgaris* L. **40**², 36; **44** annexe, 22, 70, 94; **46**, 182; **47**, 157; **48**, 124.

— *xalapensis* H. B. et K. **30**¹, 303.

Polygalaceae (*Primit. florum Cost.*) par R. Chodat. **30**¹, 298-305.

Polygonatum latifolium Desf. **33**², 69.

— *multiflorum* (L.) All. **40**², 42; **44**, 141; **44** annexe, 10; **47**, 174.

— *officinale* All. **28**¹, 257; **33**², 69; **34**², 144; **48**, 184.

— *verticillatum* All. **28**¹, 257; **35**², 49; **38**², 254; **41**², 12; **42**², 118, 125; **45**, 427, 431; **47**, 174.

— *vulgare* Desf. (*P. officinale*) **45**, 425.

Polygonum (Java) **34**¹, 223, 262, 267.

— *amphibium* L. **26**², 163; **40**², 41; **41**², 233; **44** annexe, 12, 62, 90, 104, 116; **45**, 225, 234, 263, 306.

— — *var. terrestre* **41**², 204.

— *arenarium* W. K. **33**¹, 69.

— *aviculare* L. **29**², 123; **40**², 34; **41**², 163; **44** annexe, 12, 62, 104; **48**, 175.

— *Bellardi* Mill. **34**², 147.

— *Bistorta* L. **27**², 20; **35**², 36; **39**², 43; **40**², 41, 52; **41**², 10, 105, 163; **42**², 122, 167; **44**, 140; **44** annexe, 14; **45**, 22; **47**, 173; **48**, 175.

— *chinensis* L. **34**¹, 233, 241.

— *Convolvulus* L. **41**¹, 163; **44** annexe, 14, 62.

- Polygonum dumetorum* L. **30**¹, 187 **35**², 36; **40**¹, 41; **41**², 163, 204; **44**, 140; **47**, 173.
- *Hydropiper* L. **40**², 34; **41**², 163, 233; **44** annexe, 12, 62, 116; **46**, 296; **48**, 175.
- *lapathifolium* L. **40**², 41; **41**², 163; **44** annexe, 12, 62; **46**, 296.
- *Meisnerianum* Cham. et Schl. **30**², 47.
- — var. *Beyrichianum* Keller **30**², 47.
- *minus* Huds. **40**², 41.
- *mite* Schrk. **26**², 16; **30**¹, 187; **34**, 143; **40**², 41; **41**², 12, 204; **44**, 140; **44** annexe, 12; **45**, 11; **46**, 93; **48**, 40.
- *pedunculare* Wallich **30**², 48.
- — var. *subcordatum* Meisner **30**², 48.
- *Persicaria* L. **40**², 34; **41**², 163, 233; **44** annexe, 12, 62, 116.
- *polymorphum* Ledeb. **30**², 48.
- — var. *foliosum* Keller **30**², 49.
- — modificatio *glaucescens* Keller **30**², 49.
- — modificatio *latifolia* Keller **30**², 49.
- *sagittatum* L. **30**², 41.
- — var. *americanum* Meisner **30**¹, 44.
- — modificatio *aculeolata* Keller **30**¹, 46.
- — modificatio *glabriuscula* Keller **30**², 46.
- — var. *pubescens* Keller **30**², 45, 47.
- — var. *sibiricum* Meisner form. *laevis* **30**¹, 44, 46.
- *viviparum* L. **37**¹, 132, 145, 149.
- Polyides lumbricalis* J. Ag. **46**, 248.
- *rotundus* Grev. **29**², 151; **34**¹, 49.
- Polymnia maculata* Cav. **31**¹, 199; **35**¹, 285.
- *sonchifolia* Popp. et Endl. **31**¹, 199.
- Polyosma* (Java) **34**¹, 232.
- Polyphagus endogenus* Nowak **35**¹, 56.
- *Euglenae* Nowak **35**¹, 55.
- — var. *minor* Nowak. **35**¹, 55.
- *parasiticus* Nowak. **35**¹, 56.
- Polypodium* (Java) **34**¹, 232.
- *amplum* H. B. et K. **35**¹, 215.
- *angustifolium* Sw. **35**¹, 231.
- *areolatum* Willd. **35**¹, 219; **27**², 175.
- — var. *loreum* J.-É. Bomm. **35**¹, 219.
- *aspidiolepis* Baker **35**¹, 223.
- Polypodium attenuatum* H. B. et K. **35**¹, 219.
- *aureum* L. **35**¹, 219.
- *blechnoides* Sw. **35**¹, 179.
- *brasiliense* Poir. **35**¹, 219.
- — var. *atteatum* H. B. et K. **35**¹, 219.
- *calcareum* Sm. **28**², 147, 148; **36**², 159; **46**, 90.

- Polypodium capillare* Desv. **35**¹, 228.
- *Catharinae* Langsd. **35**¹, 221.
 - *celebicum* Blume **35**¹, 222.
 - *coarctatum* Kunze ex. Mett. **35**¹, 231.
 - *connescum* Kaulf. **35**¹, 216.
 - *cordifolium* L. **35**¹, 215.
 - *costaricense* Christ **35**¹, 222.
 - *crenatum* Sw. **35**¹, 218.
 - *cucullatum* Nees **34**¹, 245.
 - *cultratum* Willd. **35**¹, 228.
 - *cyclocolpon* Christ **35**¹, 216.
 - *decipiens* Hook. **35**¹, 228.
 - *decussatum* L. **35**¹, 217.
 - *dependens* J.-É. Bomm. **35**¹, 226.
 - *dilatatum* Hoffm. **34**¹, 224, 225, 314.
 - *Dipteris* Blume **34**¹, 235, 279.
 - *Dryopteris* L. **26**¹, 21 ; **27**¹, 22 ; **28**¹, 260 ; **28**¹, 148 ; **35**², 49 ; **37**², 124 ; **39**², 45, 125, 126 ; **40**², 50 ; **42**², 169 ; **44**, 144 ; **45**, 23. Voir aussi *Aspidium Dryopteris*.
 - *effusum* Sw. **35**¹, 214.
 - *flagellare* Christ **35**¹, 220.
 - *fraxinifolium* Jacq. **35**¹, 220.
 - *Friedrichsthalianum* Kunze **35**¹, 227.
 - *furfurascens* Ch. et Schl. **27**², 175 ; **35**¹, 227.
 - *glaucum* Raddi **35**¹, 221.
 - *hirtellum* Blume **35**¹, 230.
 - *incanum* Sw. **35**¹, 224.
 - *incisum* Sw. **35**¹, 210.
 - *inflexum* J.-É. Bomm. **35**¹, 224.
 - *juglandifolium* H. B. et K. **35**¹, 203.
- Polypodium jungermannioides* Klotzsch. **35**¹, 229.
- *latipes* Langod. **35**¹, 221.
 - *lineare* Thunb. **36**², 94.
 - *loriceum* L. **35**¹, 221.
 - — var. *glaucum* Raddi **35**¹, 221.
 - — var. *latipes* Langsd. et Fisch. **35**¹, 221.
 - — var. *oligomerum* Christ **35**¹, 221.
 - — var. *piesiosorum* Kunze **35**¹, 221.
 - *lycopodioides* L. **35**¹, 233 ; **36**², 93.
 - — var. *subdimorphum* Christ **35**¹, 233.
 - *megalodus* Schkub. **35**¹, 218.
 - *menisicifolium* Langsd. et Fisch. **27**¹, 175.
 - *moniliforme* Cav. **27**², 175 ; Sw. **35**¹, 229.
 - *myriolepis* Christ **35**¹, 224.
 - *myriophyllum* Mett. **35**¹, 226.
 - *nerviifolium* Schkuhr **35**¹, 219, 220.
 - *organense* Mett. **35**¹, 230.
 - *pectinatum* L. **35**¹, 222.
 - *percrassum* Baker **35**¹, 230.
 - *Phegopteris* L. **26**², 21, **27**¹, 22 ; **28**², 86, 146 ; **30**¹, 191 ; **39**², 45 ; **40**¹, 45, 49 ; **41**², 206 ; **45**, 11.
 - *Phyllitis* L. **35**¹, 231.
 - *Phymatodes* L. **34**¹, 190 ; **36**², 93.
 - *pilosissimum* Martens et Galeot. **35**¹, 229.
 - *planiusculum* Mett. **35**¹, 228.
 - *plebejum* Cham. et Schlecht **35**¹, 224.
 - *piesiosorum* Kunze **35**¹, 221.

Polypodium pozuzcense Baker **35**¹, 226.

- *prasinum* Baker **35**¹, 217.
- *proliferum* Presl **36**², 94.
- *propinquum* Wall. **34**¹, 310.
- *pteropus* Hook. **35**¹, 228.
- *punctatum* Thunb. **35**¹, 215.
- — Spruce **35**¹, 217.
- *repens* Sw. **35**¹, 231.
- *rheosorum* Baker **35**¹, 218.
- — var. *megalodus* Schkuhr **35**¹, 218.
- *rosulatum* Christ **35**¹, 230.
- *rusticum* Baker **35**¹, 217.
- *serricula* Fée **35**¹, 229.
- *serrulatum* Mett. **35**¹, 229.
- *setigerum* Blume **34**¹, 210, 245, 247.
- *sororium* H. B. et K. **35**¹, 224.
- *sphenodes* Kunze **35**¹, 231.
- *subauriculatum* Blume **34**¹, 163.
- *subincisum* Willd. **35**¹, 216.
- *subsessile* Baker **35**¹, 228.

Polypogon littorale Sm. **34**², 148.

- *monspeliense* Desf. **26**², 20; **30**¹, 190; **34**², 146; **41**², 206.

Polyporus (Java) **34**¹, 155.

- *acanthoides* (Bull.) Fr. **36**¹, 122; **46**, 289.
- *adustus* (Willd.) Fries **36**¹, 124; **44**, 329, 338.
- *albus* Huds. **36**¹, 123.
- *amorphus* Fries **36**¹, 124; **44**, 145; **47**, 184.
- *betulinus* Fries **36**¹, 125.
- *brumalis* Pers. **36**¹, 119.
- *caesius* Schrad. **36**¹, 123.
- *casearius* Fries **44**, 310, 311, 332.
- *chioneus* Fries **36**¹, 123.
- *colliculosus* Kieckx **36**¹, 135.

- * — *confluens* Alb. et Schw. **44**, 286.

Polypodium surrucehense Hook. **35**¹, 219.

- *taeniosum* Willd. **27**², 175.
- *tetragonum* Sw. **35**¹, 218.
- — var. *latifolium* Hook. **35**¹, 218.
- *thyssanolepis* Al. Braun **35**¹, 223.
- — var. *bipinnatifidum* Christ **35**¹, 223.
- *trichomanoides* Sw. **35**¹, 228.
- — var. *calvum* J.-E. Bomm. **35**¹, 228.
- *trifurcatum* L. **35**¹, 230.
- *turrialbae* Christ **35**¹, 226.
- *vacciniifolium* Langsd. et Fisch. **35**¹, 222.
- *vulcanicum* Blume **34**¹, 270, 274, 275, 279.
- *vulgare* L. **26**², 164; **30**¹, 191, **33**², 69; **40**², 35; **41**², 137, 165, 231; **44**, annexe 4, 54, 86; **46**, 181.
- *xalapense* Fée **35**¹, 231.

Polyporus connatus Fr. **29**¹, 208.

- *crispus* Pers. **36**¹, 124.
- *cristatus* Pers. **36**¹, 122.
- *cuticularis* Bull. **36**¹, 124.
- *Destructor* Schrad. **36**¹, 123.
- *dryadeus* Fries **36**¹, 125.
- *epileucus* Fries **36**¹, 122.
- *Evonymi* Kalchb **26**¹, 188.
- *frondosus* Fries **36**¹, 121.
- *fuliginus* Fries **36**¹, 119.
- *fumosus* Pers. **36**¹, 124.
- *fuscidulus* Schrad. **36**¹, 119.
- *giganteus* Pers. **36**¹, 122.
- *gilvus* Schw. var. *seruposus* (Fr.) Bres. **38**², 154.

Polyporus heteroclitus (Bolt.) Fries

44, 338, 338.

- heteroporus Fries **36**¹, 120.
- hirsutus (Fr.) Wulf. **44**, 289 ; **47**, 184.
- hispidus Bull. **36**¹, 125.
- imberbis Bull. **36**¹, 125.
- — var. laevis Pers. **36**¹, 126.
- imbricatus Bull. **36**¹, 122 ; **44**, 328, 338 ; **46**, 289.
- — var. ramosus Bull. **36**¹, 122.
- incendiarius Bong. **29**¹, 207 ; **29**², 139 ; **36**¹, 119.
- inodorus Chev. **36**¹, 123.
- intybaceus Fries **47**, 184.
- kymatodes Rostk. **36**¹, 124.
- lentus Berk. **36**¹, 119.
- leptcephalus Jacq. **36**¹, 120.
- lobatus (Huds.) Fries **44**, 332.
- lucidus Fr. **29**¹, 207.
- melanopus Fries **29**¹, 207 ; **36**¹, 120.
- — var. cyathoides Fries **36**¹, 121.
- mollis Pers. **36**¹, 123.
- mucedus Kickx **36**¹, 135.
- nidulans Fries **36**¹, 123.
- niveus Fries **36**¹, 123.
- — var. spongiosus Fries **36**¹, 123.
- officinalis Vill. **36**¹, 125.
- perennis L. **47**, 184.
- picipes Fr. **36**¹, 121 ; **44**, 312.
- — var. lobatomultifidus Kickx **36**¹, 121.
- resinocus Schrad. **36**¹, 125.
- rheades Pers. **36**¹, 125.
- * — Rostkowii Fries **43**, 256-265 et pl. I-II.

*Polyporus rubriporus Quel. **46**, 289.

- rufescens Fries **36**¹, 120.
- rutilans Pers. **36**¹, 123.
- rutilans Saund. et Sm. **36**¹, 123.
- salignus Fries **36**¹, 125 ;
- salignus Sed. **44**, 310, 311, 332.
- Schweinitzii Fries **36**¹, 120.
- * — — var. **congregatus** Bomm. et Rouss. **36**¹, 152.
- * — — var. **Spongia** Cost. **46**, 289.
- squamosus Huds. **36**¹, 120 ; **43**, 256-265 ; **44**, 145, 311, 332 ; **47**, 184.
- — var. **crasipes** Kickx **36**¹, 120.
- — var. **levipes** Kickx **36**¹, 120.
- * — — var. **maximus** É. Paque **46**, 289.
- stipticus Pers **36**¹, 123.
- subsquamosus L. **36**¹, 119.
- sulphureus (Bull.) Fries **36**¹, 122 ; **44**, 310, 311, 332 ; **46**, 289.
- tephroleucus Fries **26**¹, 188 ; **36**¹, 122.
- tiabeus Rostk. **36**¹, 123.
- tricholoma Mont. **35**¹, 151.
- umbellatus Fries **29**¹, 207 ; **36**¹, 121 ; **44**, 293.
- varius Fries **36**¹, 121 ; **44**, 311, 332, 333.
- — var. **badius** Lamb. **36**¹, 121.
- — var. **calceolus** Lamb. **36**¹, 121.
- — var. **lateralis** Lamb. **36**¹, 121.
- zonatus Sacc. **46**, 289.

Polysaccum pisocarpium Fries **42**¹, 178.Polysiphonia atro-rubescens (Dillw.) Grev. **29**¹, 152 ; **34**¹, 49 ; **46**, 247.

Polysiphonia Brodiaei (Dillw.) Grev.

- 46**, 247.
 — *dichocephala* Kütz. **34¹**, 49.
 — *elongata* (Huds) Harv. **46**, 247.
 — *elongella* Harv. **46**, 379.
 — *fastigiata* (Roth.) Grev. **29²**, 152; **34¹**, 49; **46**, 247.
 — *fibrata* (Dillw.) Harv. **29²**, 152; **34¹**, 49; **46**, 247.
 — *fibrillosa* Grev. **46**, 247.
 — *fruticulosa* (Wulf) Spreng. **46**, 247.
 — *furcellata* (Ag.) Harv. **46**, 379.
 — *insidiosa* Crouan **29²**, 151; **34¹**, 49; **46**, 379.
 — *macrocarpa* Harv. **46**, 379.
 — *nigrescens* (Dillw.) Grev. **29²**, 152; **34¹**, 49; **46**, 247.
 — *obscura* J. Ag. **46**, 379.

Polystachya estrellensis Reicheb. f. **43**, 304.

- *euxpala* Kranzl. **49**, 248.
 — *foliosa* Reicheb. f. **43**, 304.
 — *luteola* Hook. **43**, 304.

Polystichum amabile Blume **35¹**, 209.

- *cristatum* Roth **28¹**, 260; **29²**, 226; **34²**, 146; **49**, 342.
 — *Filix-mas* (L.) Roth **34²**, 117; **40²**, 45; **41²**, 165; **42²**, 118; **48**, 187; voir *Nephrodium* Rich. et *Aspidium* Sw.
 — *formosum* Hedw. **42²**, 82.
 — *montanum* Roth **27²**, 22; **28²**, 146; **30¹**, 191; **34²**, 146; **39²**, 45; **41²**, 11, 105, 207; **42²**, 169; **44**, 144; **47**, 181; **49**, 341.

Polystictus abietinus Fries **36¹**, 130.

- *albidus* Trog **36¹**, 129.
 — *barbatulus* Fries **35¹**, 153.
 — *Braunii* Rabh. **36¹**, 130.

Polysiphonia pulvinata Kütz. **29¹**,

- 151; **34¹**, 49.
 — *rigidula* Crouan **29²**, 152; **34¹**, 49.
 — *stricta* Grev. **29²**, 151; **34¹**, 49.
 — *subulata* Crouan **34¹**, 49.
 — *subulifera* (Ag.) Harv. **46**, 379.
 — *thuyoides* Harv. **46**, 247.
 — *urceolata* Grev. **29²**, 151; **46**, 379.
 — — var. *patens* J. Ag. **46**, 379.
 — — var. *urceolata* J. Ag. **46**, 379.
 — *variegata* (Ag) Zan. **46**, 379.
 — *violacea* (Roth) Grev. **29²**, 152; **34¹**, 49.
 — *violascens* Kütz. **34¹**, 49.

Polystichum montanum var. *elegantissimum* J. L. Wath. **48**, 66.

- *Oreopteris* DC. **42²**, 118, 125.
 — *spinulosum* Lam. **28²**, 86; **40²**, 45; **41²**, 137, 165; **42²**, 118; voir aussi *Aspidium spinulosum* Sw.
 — — var. *dilatatum* Sw. **28²**, 86; **42²**, 118.
 — *Thelypteris* L. **26²**, 21; **27²**, 9, 22; **28¹**, 260; **29²**, 226; **30¹**, 191; **34²**, 146; **39²**, 45; **40²**, 45; **41²**, 11, 105, 207; **42²**, 125; **47**, 181; voir *Aspidium Thelypteris* Sw..

Polystictus callisteus Sydow **49**, 248.

- *caperatus* Berk. **35¹**, 153.
 — *cinnabarinus* Jacq. **36¹**, 129, 152.

Polystictus cinnamomeus (Jacq.)

- Sacc. **46**, 15-38.
- *hirsutus* (Fries) Sacc. **35**¹, 153;
36¹, 130; **44**, 289, 337;
46, 290.
 - *lanatus* Fries **38**², 155.
 - *lienoides* Mont **35**¹, 153.
 - *luteo-nitidus* Berk. **35**¹, 152.
 - *lutescens* Pers. **36**¹, 130.
 - *Montagnei* Fries **36**¹, 128;
46, 15-38.
 - *mutabilis* Berk. et Curt. **38**²,
155.
 - *oblectans* Berk. **46**, 23.
 - *occidentalis* Klotzsch **38**², 155.
 - *perennis* L. **36**¹, 128; — **44**,
327, 337.
 - — *var. nanus* Mich. **36**¹, 129.
 - *pictus* (Schultz) Fries **36**¹, 129;
44, 327, 328, 337.

Polystigma ochraceum (Wahlenb.) Sacc. **28**¹, 95.

- *rubra* Tul. **26**¹, 229.
- *rubrum* Tul. **44** annexe, 40.

* *Polystigmina rubra* (Desm.) Sacc. **26**¹, 229.

- — *var. Spiracae* Sacc. **28**¹, 89, 101.

Polythrincium Trifolii Kunze et Schm. **36**², 187.*Polytoma Uvella* Ehrb. **27**², 94; **49**, 318.*Polytrichum antillarum* Rich. **31**¹,
173.

- *Autrani* Ren. et Card. **33**², 124.
- *commune* L. **40**², 55; **41**²,
154, 168; **42**², 16, 118; **43**,
146.
- — *var. fastigiatum* Lyle **33**²,
124.
- — *var. perigoniale* Schimp.
42², 16, 123.
- *equisetiforme* C. Müll. **31**¹, 174.
- *formosum* Hedw. **27**¹, 133, pl.
7; **40**², 55, **41**², 154, 168,
183; **42**², 161, 176; **43**, 146,
170; **44**, annexe, 52; **49**, 318.

Polystictus pinatus Fries **35**¹,
153.

- *pulcher* Fries **38**², 154.
- *radiatus* Sow. **36**¹, 129.
- *sanguineus* (L.) Fries **38**², 155.
- *tomentosus* Fries **36**¹, 128.
- *velutinus* Fries **36**¹, 130, 153.
- *versicolor* (L.) Fries **35**¹, 152;
36¹, 129; **44**, 326, 337.
- — *var. atro-cœrulens* Weinm.
36¹, 130.
- — *var. plicatus* Schum. **36**¹,
130.
- — *var. fasco-brunescens* Kickx
36¹, 130.
- *xanthopus* Fries **38**², 154.
- *zonatus* Fries **36**¹, 130.
- — *var. ochraceus* Fries **36**¹,
130.

Polytrichum gracile Menz. **27**¹, 133,
pl. 7; **40**², 56; **42**², 123.

- *juniperinum* Hedw. **31**¹, 173;
40², 55; **41**², 154; **42**²,
16; **43**, 145, 171, 182, 187,
197.
- *obioence* Ren. et Card. **27**¹, 132,
pl. 7.
- *paludicola* Broth. **49**, 250.
- *perigoniale* Kickx **40**², 56;
41², 154.
- *piliferum* Schreb. **40**², 55;
41², 154, 168, 183; **42**²,
112, 162; **43**, 145; **44**,
annexe, 52.

Polytrichum piliferum var. **australe** Ren. et Card. **33**², 125.

— *sexangulare* Flörke **28**¹, 133.

— *strictum* Banks **40**², 56 ; **41**², 154 ; **42**², 123.

POMA, G. memb. effect. **49**, 125.

Pometia pinnata Forst. **34**¹, 155.

Pomme épineuse (*Datura Stramonium*) **48**, 150.

Pomme de terre (*Solanum tuberosum*) maladie **36**², 194-198 ; **49**, 345.

Poncra australis Cogn. **43**, 321.

Pongamia glabra Vent. **34**¹, 290 ; 294.

PONS Dr (note) **34**¹, 54.

Pont-de-Bonne (Séance extraordinaire du 16 juin 1889) **28**², 85.

Ponthieva Sprucei Cogn. **43**, 301.

Popowia Enghiana Diels **49**, 250.

Populus voir aussi *Peuplier*.

— *alba* L. **26**¹, 373 ; **44**, annexe,
pl. photo 51 ; **45**, 292.

— — var. *Bachofenii* Wierzb.
26¹, 374.

— — var. *Bolleana* **26**¹, 373.

— — var. *denudata* **26**¹, 373.

— — var. *genuina* **26**¹, 373.

— — var. *genuina argentea* **26**¹,
373.

— — var. *genuina grisea* **26**¹,
373.

— — var. *nivea* **26**¹, 373.

— — var. *Salomoni* **26**¹, 373.

— — var. *tomentosa* **26**¹, 373.

— *albo* × *tremula* Krause **26**¹,
374.

— *angulata* Ait. **26**¹, 378.

— — var. *tortuosa* **26**¹, 378.

— *angulosa* Michx **26**¹, 378.

— *angustifolia* Jam. **26**¹, 378.

— *argentea* Michx **26**¹, 375.

— *atheniensis* Ludw. **26**¹, 375.

— — var. *pendula* **26**¹, 375.

— *aurifolia* Lodd. **26**¹, 373.

— *balsamifera* Mill. **26**¹, 378.

— *balsamifera* L. **26**¹, 378.

— — var. *genuina* **26**¹, 378.

— — var. *laurifolia* **26**¹, 378.

Populus balsamifera var. *maculata*
26¹, 378.

— — var. *Simoni* **26**¹, 378.

— — var. *suaveolens* **26**¹, 378.

— — var. *viminalis* **26**¹, 378.

— *benzoifera* Tausch. **26**¹, 375.

— *canadensis* Moench **26**¹, 378 ;
39², 8.

— — var. *angustifolia* **26**¹, 378.

— — var. *discolor* **26**¹, 378.

— — var. *erecta* **26**¹, 378.

— — var. *Eugeni* **26**¹, 378.

— — *Chancre* maladie du *Peu-*
pplier du Canada **36**², 261-
270.

— *candicans* Ait. **26**¹, 378.

— *canescens* Smith **26**¹, 374.

— *carolinensis* Moench **26**¹, 378.

— *caudina* Ten. **26**¹, 276.

— *ciliata* Wall. **26**¹, 378.

— *ciliacea* Kotschy **26**¹, 375.

— *cordifolia* Burgsd. **26**¹, 375.

— *dilatata* Ait. **26**¹, 376.

— *diversifolia* Schrenk **26**¹, 375.

— *euphratica* Olid. **26**¹, 375.

— *fastigiata* Pers. **26**¹, 376 ; **41**¹,
163.

— *Fremonti* S. Watson **26**¹,
376.

Populus Fremonti var. *Wislizeni*Watson **26**¹, 377.

- *glandulosa* Moench **26**¹, 378.
- *graeca* Ait. **26**¹, 375.
- *grandidentata* Michx **26**¹, 375.
- *grandifolia* Hort. **26**¹, 375.
- *heterophylla* Duroi **26**¹, 378.
- *heterophylla* L. **26**¹, 375.
- — var. *argentea* **26**¹, 375.
- *Hudsoniana* Michx **26**¹, 376.
- *hybrida* Bieb. **26**¹, 373.
- *intermedia* Lej. **26**¹, 375.
- *italica* Duroi **26**¹, 376 ; **45**, 263.
- — var. *dilatata* Willd. **26**¹, 376.
- *laevigata* Willd. **26**¹, 378.
- *latifolia* Moench **26**¹, 378.
- *laurifolia* Ledeb. **26**¹, 378.
- *Lindleyana* Booth. **26**¹, 378.
- *longifolia* Pall. **26**¹, 378.
- *macrocarpa* Schrenk **26**¹, 378.
- *macrophylla* Lindl. **26**¹, 378.
- *macrophylla* Lodd. **26**¹, 378.
- *marylandica* Bosc. **26**¹, 378.
- *mexicana* Wesmael **26**¹, 376.
- *monilifera* Ait. **26**¹, 378 ; **44**, annexe, pl. photo. 40, 80 ; **45**, 256, 276, 288, 292.
- — var. *erecta* **26**¹, 378.
- — var. *pyramidalis* **39**², 118.
- *neapolitana* Ten. **26**¹, 376.
- *neglecta* Hort. **26**¹, 378.
- *nigra* L. **26**¹, 376 ; **41**², 163.
- — var. *betulifolia* Pursh **26**¹, 376.
- — var. *genuina* **26**¹, 376.
- — var. *pyramidalis* Spach **26**², 376.

Porella cucullistipula Steph. **32**², 38, 121.

- *madagascariensis* Mont. **32**¹, 121.

Poria ancirina Somrf. **36**¹, 132.*Populus nigra* var. *sinensis* **26**¹, 376.

- *ontariensis* Duf. **26**¹, 378.
- *pannonica* Kit. **26**¹, 376.
- — var. *italica* Moench **26**¹, 376.
- *pendula* Lodd. **26**¹, 375.
- *pruinosa* Schenk **26**¹, 375.
- *pyramidalis* Roz. **26**¹, 376.
- *pyramidalis* Hort. **26**¹, 376 ; **37**¹, 98, 320.
- *pyramidata* Moench **26**¹, 376.
- *pyriformis* Royle **26**¹, 378.
- *salicifolia* Hort. **26**¹, 378.
- *serotina* Hartig **26**¹, 378.
- *Sieboldii* Miquel **26**¹, 376.
- *Simonii* Carr. **26**¹, 378.
- *suaveolens* Fischer et Lodd. **26**¹, 378.
- *supina* Lodd. **26**¹, 375.
- *tacamahaca* Mill. **26**¹, 378.
- *tremula* L. **26**¹, 375 ; **40**², 41, 163.
- — var. *cordifolia* **26**¹, 375.
- — var. *genuina* **26**¹, 375.
- — var. *glabrata* Dmrt. **26**¹, 375.
- — var. *intermedia* Dmrt. **26**¹, 375.
- — var. *villosa* **26**¹, 375.
- *tremuloides* Michx **26**¹, 375.
- *trepida* Muhl. **26**¹, 375.
- *trichocarpa* Torr. et Gray **26**¹, 379.
- — var. *cupulata* **26**¹, 379.
- *villosa* Lang. **26**¹, 375.
- *viminalis* Lodd. **26**¹, 378.
- *viminea* Hort. **26**¹, 378.
- *virginiana* Dum. **26**¹, 378.

- Poria contigua* Pers. **36**¹, 133.
 — *corticola* Fries **36**¹, 133.
 — *farinella* Fries **36**¹, 133.
 — *ferruginosa* Schrad **36**¹, 133.
 — *incarnata* A. et S. **36**¹, 132.
 — *medulla-panis* Pers. **36**¹, 131.
 — — var. *bibulus* Pers. **36**¹, 131.
 — *megalopora* Pers. **36**¹, 133.
 — *micans* Ehrb. **36**¹, 132.
 — *mollusca* Fries **36**¹, 131.
 — — var. *epiphylla* Pers. **36**¹, 131.

- Porina africana* Müll. **32**¹, 167.
 — *albicascens* Müll. **31**², 38.
 — *alvimila* Müll. **31**², 37.
 — *cestrensis* (Tuck.) Müll. **32**¹, 168.
 — *dolichophora* Müll. **32**¹, 168.
 — *emiscens* Müll. **31**², 38.
 — *epiphylla* Fée **30**¹, 91.
 — *leioplaca* Ach. **29**¹, 142.
 — — Schær. **33**², 165.

Porophyllum ellipticum Cass. **31**¹, 208.

Porotrichum Bertrandi Ren. et Card. **29**¹, 181.

- *crassipes* Ren. et Card. **32**¹, 185.
 — *decompositum* Brid. **32**¹, 185.
 — *Dupuisii* Ren. et Card. **41**¹, 82.
 — *insularum* Mitt. **32**¹, 189.
 — *Laurentii* Ren. et Card. **35**¹, 315 ; **39**², 111.
 — *longirostrum* Mitt. **32**¹, 186.
 — *neckeraeforme* Hpe **32**¹, 185.
 — *pennaeforme* C. Müll. var. *Chauveti* Ren. et Card. **33**², 126.
 — *Pittieri* Ren. et Card. **32**¹, 188.
 — *plagiorhynchum* Ren. et Ren. **32**¹, 186.
 — *plicatum* Mitt. **29**¹, 182.
 — *plumosum* Ren. et Card. **32**¹, 191.
 — *protensum* Ren. et Card. **41**¹, 84.
 — *scaberulum* Ren. et Card. **32**², 25.
 — *stolonaceum* Hpe **32**¹, 189.
 — *substolonaceum* Besch. **32**¹, 189.
 — *variabile* Hpe **32**¹, 189.

- Poria mucida* Pers. **36**¹, 131.
 — *nitida* A. et S. **36**¹, 131.
 — *obducens* Pers. **36**¹, 132.
 — *radula* Pers. **36**¹, 132 ; **38**², 99, 155.
 — *rufa* Schrad. **36**¹, 132.
 — *sanguinolenta* A. et S. **36**¹, 132.
 — *terrestris* DC. **36**¹, 133.
 — *Vaillantii* Fries **36**¹, 132.
 — *vaporaria* Fries **36**¹, 132.
 — *vitrea* Pers. **36**¹, 131.
 — *vulgaris* Fries **36**¹, 131.

- Porina nitens* Müll. **32**¹, 168.
 — *peraffinis* Müll. **32**¹, 168.
 — *pertusa* Ach. **29**¹, 142, 198.
 — *pustulata* Ach. **29**¹, 199.
 — *saxicola* Müll. **31**², 39.
 — *simulans* Müll. **30**¹, 90.
 — *simulanti* Müll. **32**¹, 168.
 — *Tetracerae* Müll. **52**¹, 167.
 — *Tonduziana* Müll. **32**¹, 167.
 — *triblasta* Müll. **31**², 38.

Porphyra atropurpurea (Olivi) De Toni **46**, 244.

— *laciniata* (Lightf.) Ag. **29**², 150; **34**¹, 48; **39**¹, 28.

Porphyridium cruentum Näg. **26**², 78; **34**¹, 49; **49**, 329.

Portulaca oleracea L. **27**², 17.

— — (*Maladie du Pourpier*) **34**², 25.

— *sativa* Haw. **34**¹, 201.

Posidonia Caulini Gottsche **39**¹, 23.

Potamogeton acutifolius Link **26**², 19; **27**², 20; **28**¹, 258; **30**¹, 189;

40², 42; **44**, 142; **44** annexe, 4, 54, 114; **47**, 176.

— *alpinus* Balb. **27**², 20; **34**², 144; **40**², 42; **41**², 205, 231; **44**, 142; **49**, 135.

— — var. *obscurus* (DC.) Asch. **42**², 168.

— *compressus* L. **40**², 42; **42**², 168; **44**, 142.

— *crispus* L. **34**², 118, 119; **40**², 35; **41**², 164; **44** annexe, 4, 54, 114; **45**, 432.

— *densus* L. **28**², 151; **30**², 229; **31**², 209; **33**¹, 174, pl. III fig. 54; **34**², 129; **36**², 157; **39**¹, 77; **41**², 164, 205; **44** annexe, 4, 54, 114; **45**, 225, 305, 309, 432; **46**, 90.

— — var. *laxifolius* Gren. et Godr. **30**¹, 189.

— *flabellatus* Babingt. **39**², 43.

— *gramineus* L. **44**, 142; **47**, 176.

— — var. *heterophyllus* Fries **47**, 176.

— *lucens* L. **34**², 119; **40**², 42; **41**², 205; **44** annexe, 4, 54, 114; **45**, 432.

— *marinus* L. **37**¹, 131.

— *mucronatus* Schrad. **26**², 19; **34**², 144; **44**, 142; **44** annexe, 4, 54, 114.

— *natans* L. **26**², 163; **34**², 119; **40**², 35; **41**², 231; **44** annexe, 4, 54, 112; **45**, 304.

— *obtusifolius* Mert. et Koch **27**², 20; **40**², 42; **41**², 138, **44**, 142; **47**, 176.

— *pectinatus* L. **34**², 129; **40**², 42; **41**², 164; **42**², 85; **44** annexe, 4, 54, 114; **45**, 304; **47**, 176; **48**, 40.

— — var. *flabellatus* Crépin **39**², 43; **47**, 176.

— *perfoliatus* L. **33**², 69; **40**², 42; **44** annexe, 4, 54, 112; **45**, 432.

— *plantagineus* Du Croz **30**¹, 189; **34**², 144; **41**², 205; **44**, 142; **44** annexe 4.

— *polygonifolius* Pourret **27**², 20; **34**², 144; **35**², 49; **38**², 254; **41**², 231; **44**, 141; **47**, 176.

— *praelongus* Wulfm. **41**², 105.

— *pusillus* L. **30**¹, 189; **34**², 144; **36**², 157; **40**², 42; **44**, 142; **44**, annexe, 4, 54, 114; **45**, 304, 432; **47**, 176.

Potentilla Anserina L. **40**², 33; **44**,
annexe 20, 68, 92, 106; **48**,
136.

— *argentea* L. **27**², 17; **30**¹, 182;
33², 69; **34**², 138; **37**²,
130; **39**², 39; **40**², 51; **41**²,
9, 103, 160, 197; **44**, 135;
44, annexe, 20, 68, 92; **45**,
425; **47**, 161.

— *argentea* × *verna* Rouy et Camus
48, 275.

— *aurea* L. **37**¹, 146.

— *canescens* Bess. **41**², 160, 197.

* — *collina* Wibel (?) **48**, 275.

— *frigida* Vill. **37**¹, 146.

— *fruticosa* L. **33**¹, 224, pl. III,
fig. 36, 37.

* — *inclinata* Vill. **48**, 273.

— *intermedia* L. **34**², 138; **42**²,
164.

— *procumbens* Sibth. **27**², 17;

Poterium dictyocarpum Spach **41**², 160; voir aussi *Sanguisorba minor* Scop.

— *polygamum* W. et K. **27**², 17; **33**², 69; **40**², 51; **44**, 135.

— *Sanguisorba* L. **26**², 12; **44**, 135; **48**, 136; voir aussi *Sanguisorba*
polygama Nyl.

Pothomorphe subpeltata Miq. **34**¹, 162.

Pothos (Java) **34**¹, 219.

— *aureus* Linden **34**¹, 240.

Pottia cavifolia Ehrh. **38**², 99, 236.

— *intermedia* Turn **38**², 99, 230;
40², 56, 61, **41**², 152; **42**²,
81.

— *lanceolata* C. Müll. **27**², 10;
40¹, 217; **40**², 56; **41**²,
152; **42**², 81, 111; **43**, 137.

— — var. *gymnostoma* Sch. **42**²,
15.

— — var. *intermedia* Mild. **47**,
182.

— — var. *leucoccephala* Schimp.
44, 296.

— — var. *leucodonta* Schimp.
42², 82.

40², 37, 51; **44** annexe, 20;
45, 433.

Potentilla palustris L. Scop. **41**²,
234; voir aussi *Comarum*
palustris L.

— *recta* L. **28**², 148; **34**², 138;
41², 160; **42**², 116; **45**,
427; **47**, 161.

— *reptans* L. **40**², 37, 51; **41**²,
160, 234; **44** annexe, 20,
68, 92, 106; **46**, 182; **48**,
135.

— *rupestris* L. **28**¹, 252; **36**²,
160; **42**², 135.

— *sterilis* Garcke **27**², 17; **41**²,
160; **44** annexe, 20.

— *sylvestris* Neck. **40**², 33; **41**²,
234; **44**, annexe, 20, 68, 92,
48, 136.

— *Tormentilla* Neck. **49**, 341.

— *verna* L. **36**², 160.

Pottia leucodonta Schimp. **38**², 230,
233.

— *minutula* Schleich. **32**², 45;
40¹, 217; **41**², 152; **42**²,
82, 201.

— *minutula* Schimp. **47**, 182.

* — — var. *mutica* De Wild. **38**²,
229.

— — var. *rufescens* Schultz **38**²,
99, 233.

* — *mutica* Venturi **38**², 229.

— *Starkeana* C. Müll. **38**², 230.

* — — var. *brachyoda* Lindb. **42**²,
28.

Pottia truncata (L.) Schimp. **38**², 236; **40**¹, 217; **41**², 152; **42**², 15, 82, 111; **43**, 137.

— — var. *major* Schimp. **27**², 10, **42**², 15.

— *truncatula* (L.) Lindb. **40**², 54.

POTTIEZ Ch. memb. effect. **30**², 177, 207.

POUCET, MARCEL, memb. effect. **34**², 53, 78.

Pouchetia africana DC. **37**¹, 119.

— — var. *cuneata* Hiern. **37**¹, 119.

Pourpier et Scorzonère (maladies) **34**², 25.

Pourriture des Pommes de terre **36**², 194-198.

Pouzolzia denudata De Will. et Th. Dur. **38**², 54.

— *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38**², 53.

Pradellus fuliginosus quercinus perniciosus Sterb. **36**¹, 100.

— *parvus sulfureus perniciosus* Sterb. **36**¹, 86.

Prasiola **26**², 111.

— *crispa* (Lightf.) Kütz. **29**², 153; **32**², 90.

PRÉAUX A. *Notice sur la distribution du Fritilla ia Meleagris L. en Belgique* **30**², 233.

— memb. effect. **28**², 83, 91.

Preissia commutata Nees **26**², 32; **27**², 14; **42**¹, 76; **42**², 28.

— *hemisphaerica* Cogn. **42**¹, 76.

— *italica* Corda **42**¹, 76.

Première liste de plantes de Belgique signalées comme très rares en 1862 **48**, 75-78.

Première note sur les Mucorinées par Alf. Dewèvre **30**², 40-44.

Prescottia coreovadensis Reichb. f. **43**, 301.

— *epiphyta* Barb.-Rodr. **43**, 301.

— *Glazioviana* Cogn. **43**, 300.

— *lanceifolia* Lindl. **43**, 301.

— *leptostachya* Lindl. **43**, 300.

— *micrantha* Lindl. **43**, 301.

— *montana* Barb.-Rodr. **43**, 300.

— *plantaginea* Lindl. **43**, 300.

— *Rodiensis* Barb.-Rodr. **43**, 300.

— *stachyodes* Lindl. **43**, 300.

Présidence de la Société royale de Botanique de Belgique.

En 1888 J. É. Bommer **26**², 115.

— 1898 C^{te} Osw. de Kerchove de Denterghem **27**², 206.

— 1890 Léo Errera **28**², 167.

— 1891 A. Gravis **29**², 228.

— 1892 A. Wesmael **30**², 242.

En 1893 Ém. Rodigas **31**², 238.

— 1894-1895 Ch. Van Bambeke **32**², 120.

— 1896-1897 Él. Marchal **34**², 149.

— 1898-1899 Th. Durand **36**², 276.

— 1900-1901 Alf. Cogniaux **38**², 268.

- En 1902-1903 J. Massart **40**², 79. | En 1910-1911 Ém. De Wildeman
 — 1904-1905 A. Gravis **41**² 179. | **46**, 375.
 — 1906-1907 J. Chalon **42**², 214. | — 1912-1913 Alf. Cogniaux **48**,
 — 1908-1909 Ch. Bommer **44**, 280. | 230.

voir aussi Rapports présidentiels, élections.

PREUDHOMME DE BORRE ALF. memb. effect. décès **42**², 172.

Prevostea **Cabrae** De Wild. et Th. Dur. **39**², 70.

— Poggei Dammer **37**¹, 83.

Primitiae florum cositaricensis par Th. Durand et H. Pittier **29**², 69-71 ;
 fasc. I. **30**¹, 7-97, 193-305 ; fasc. II. **31**¹, 119-215 ; fasc. III. **32**¹,
 122-201 ; **35**¹, 151-297.

Primula elatior Jacq. **40**², 38 ; **41**², 160 ; **44** annexe, 26, 74 ; **47**, 164.

— *farinosa* L. **37**¹, 140.

— *imperialis* Jungh. **34**¹, 264, 268.

— *obconica* Hance **39**¹, 65.

— *officinalis* Jacq. **26**², 12 ; **27**², 18 ; **30**¹, 183 ; **33**², 69 ; **40**², 38 ; **41**²,
 198 ; **44** annexe, 26, 74, 94, 108 ; **47**, 164 ; **48**, 55, 145.

— — *brachystyles* **48**, 84.

— — *macrostyle et microstyle* **46**, 323.

— *officinalis* × *elatior* ? Aigret **48**, 84.

— *sinensis* Sabine **39**¹, 59, 61, 65.

— *ver's* L. **48**, 145.

— *viscosa* All. **37**¹, 146.

PRINGLE, CYRUS G. décès **48**, 212.

PRINGSHEIM memb. assoc. décès **33**², 73.

Prionodon *consensus* (Sw.) C. Müll. **32**¹, 178 ; **33**², 125.

— *dichotomus* Hpe **32**¹, 178 ; **33**², 125.

— **haitensis** Ren. et Card. **33**, 125.

— **longissimus** Ren. et Card. **32**¹, 178.

— *luteovirens* Tayl. **32**¹, 179.

— **rigidus** Ren. et Card. **41**¹, 68.

Prix Crépin . — 300 frs. Fondation et règlement **31**¹, 56.

1^{ère} période 1892-1895 ; Jury **33**², 153 décerné à Ém. De Wildeman
34², 106.

2^e période 1896-1898 ; Jury **36**², 151, décerné à Th. Durand et Ém. De
 Wildeman **37**², 37.

3^e période 1899-1902 ; Jury **40**², 79, décerné à H. Michiels et A. Tonglet
41², 41.

4^e période 1903-1905 ; Jury **43**, 217, décerné à A. Mansion **44**, 149.

5^e » 1906-1908 ; pas décerné.

6^e » 1909-1911 ; Jury **48**, 216, décerné à A. Verhulst et Mme J
 Schouteden-Wery **49**, 122.

Prix Léo Errera — 1000 frs. Fondation **42**², 209. Règlement. **44**, 149-151.
1^{ère} période 1909-1911; Jury **48**, 216, décerné à ÉL. et Ém. Marchal et
H. Michiels **49**, 123.

Prix Ém. Laurent [*Académie Royale de Belgique*]. *Classe des Sciences*.
Règlement **44**, 178-179.

1^{ère} période 1907-1908; décerné à Th. Durand et M^{lle} H. Durand **46**,
334.

Prix décennal des Sciences botaniques de l'Académie Royale de Belgique,
Classe des Sciences 5000 frs.

2^e période 1899-1909; Jury **46**, 104, décerné à J. Massart **46**, 335;
voir aussi: Fonds Léo Errera, Programme, Concours, Subvention.

Procédé de conservation des couleurs des Orchidées par H. Spring **44**,
166-168.

Procospermum febrifugum Spach **37**¹, 110.

Procris (Java) **34**¹, 222, 246.

Profondeville (Herborisation) **28**², 144.

Programme des Fêtes jubilaires du 25^e anniv^{ers}. de la fondation de la
Société royale de Botanique de Belgique **26**², 62.

— du 50^e anniversaire **49**, 14.

Programme du Concours pour 1907 de la Classe des Sciences de l'Académie
Royale de Belgique et de la Société des Sciences du Hainaut **43**,
242-244; voir aussi Académie, Concours, Prix.

Projet d'une étude détaillée de la géographie botanique de la Belgique,
par Ch. Bommer et J. Massart **42**², 37-53.

Prolifération de Bellis perennis par J. Chalon **49**, 114.

Prolifération du Geum rivale par J. Chalon **46**, 438.

Promenaca lentiginosa Lindl. **43**, 339.

Propagation d'une Ronce absolument stérile par C. Aigret **47**, 267.

* *Propolis Betulae* Fuck. form. *callunae* **29**¹, 230.

— *minutula* Sacc. et Malbr. **28**², 81; **29**¹, 230.

— *rhodoleuca* Phill. **29**¹, 230.

— *Rosae* Fekl. **29**¹, 230.

— *tetraspora* Sacc. **26**¹, 170 pl. I, fig. 11; **28**², 81.

Proportion toujours croissante des Betteraves qui montent en graine par
J. Chalon **47**, 312.

Proposition de M. J. Chalon en l'honneur d'Ém. Laurent **42**², 56.

— *dans le but de préserver les espèces en voie de disparition* par Ed.
M. Bernays **31**², 153-162.

Prosthémium stellare Riess. **29**¹, 288.

Protea angolensis Welw. **36**², 86.

Protection des sites naturels **43**, 93-97. Voir aussi: Réserves naturelles,
Comité de défense, proposition.

Protococcus **26**², 111.

- *pluvialis* Kütz. **29**², 155.
- *viridis* Ag. **29**², 155 ; **34**¹, 27.

Protomyces Heleocharidis Fuckel **35**¹, 59.

- *macularis* (Walbr.) Fuckel **35**¹, 58.
- *menyanthis* De Bary **35**¹, 60.
- *menganthidis* Cooke **35**¹, 60.

* *Protoventuria minor* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**¹, 263.

Prunus domestica L. **39**², 8.

- *fruticans* Weihe **30**¹, 182.
- *Lauro-Cerasus* L. **48**, 134.
- *Padus* L. **48**, 134.

Prunus pyramidalis DC. **42**², 131.

- *serotina* Ehrh. **45**, 299.
- *spinosa* L. **40**², 37 ; **41**², 160 ;
44 annexe, 20, 68, 92, 106.

Psalliota arvensis Schaeff. **36**¹, 96.

- *Bresadolae* Schulz. **36**¹, 98.
- *campestris* L. **36**¹, 97.
- — var. *alba* Berk. **36**¹, 97.
- — var. *praticola* Vitt. **36**¹, 97.
- — var. *vaporaria* Fries **36**¹, 97.
- — var. *villatica* Fries **36**¹, 97.
- *cretacea* Fries **36**¹, 97.
- *Elvensis* Berk. **36**¹, 96.

* — *hemorrhoidaria* Kalchb. **32**², 41 ; **36**¹, 97.

- *pratensis* Schaeff. **36**¹, 97.
- *rubella* Gill. **36**¹, 93.
- *sylvatica* Schaeff. **36**¹, 97.
- *sylvicola* Vilt. **36**¹, 97.

* *Psammia Bommeria* Sacc. et Rouss. **29**¹, 295.

Psathyra corrugis Pers. **36**¹, 103.

- *fibrillosa* Pers. **36**¹, 103.
- *gossypina* Bull. **36**¹, 104.

* — *gyroflexa* Fries **46**, 292.

- *obtusata* (Fr.) Sacc. **36**¹, 103 ; **44**, annexe, 42.
- *pennata* Fries **36**¹, 103.
- *semivestita* Berk. **36**¹, 103.
- *spadiceo-grisea* Schaeff. **36**¹, 103 ; **46**, 292.

Psathyrella atomata Fries **36**¹, 110.

- *disseminata* Pers. **36**¹, 110.
- *gracilis* Fries **36**¹, 110.
- *Hiascens* (Fries) Sacc. **36**¹, 110 ; **44**, 291.
- *hydrophora* Bull. **36**¹, 110.
- *impatiens* Fries **36**¹, 110.
- *prona* Fries **36**¹, 110.

* — *trepida* Fries **46**, 292.

Pseudarthria Hookeri Wight et Arn. **36**², 60; **37**¹, 50.

Pseuderanthemum Lindavianum De Wild. et Th. Dur. **38**², 104.

— *nigritianum* (T. Anders.) Radlk. **36**², 83.

Pseudobarleria Lindau Dewèvre **33**², 104.

Pseudocommis Vitis Debray **35**¹, 58; **36**², 258.

* *Pseudohelotium Galli* Mouton **39**¹, 52.

— *separabile* Sacc. **29**¹, 217.

— *Teucris* Sacc. **29**¹, 217.

— *vitreolum* Sacc. **29**¹, 217.

Pseudoleskea praelonga Sch. **32**¹, 200.

— *subcapillata* Ren. et Card. **38**¹, 31.

Pseudolpidium Aphanomyces (Cornu) Fischer **35**¹, 18.

— *fusiforme* (Cornu) Fischer **35**¹, 18.

— *Glenodinianum* (Dang.) Fischer **35**¹, 18.

— *incrassata* (Cornu) Fischer **35**¹, 18.

— *Saprolegniae* (Br.) Fischer **35**¹, 18.

— *Sphaeritae* (Dang.) Fischer **35**¹, 19.

* *Pseudopatella corticalis* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**¹, 291.

Pseudophyscia speciosa Müll. **32**¹, 129.

— — var. *hypoleuca* Müll. **32**¹, 129.

— — — form. *isidiifera* Müll. **32**¹, 130.

— — — form. *sorediifera* Müll. **32**¹, 129.

— — — var. *tremulans* Müll. **32**¹, 130.

Pseudopyrenula atro-alba Wain. **32**¹, 170.

— *diluta* (Fée) Müll. **32**¹, 170.

— *erumpens* Müll. **32**¹, 170.

— *subnudata* Müll. **32**¹, 170.

Pseudotsuga Douglasii Carr. **39**², 119.

Pseudovalsa aucta (B. et Br.) Sacc. **29**¹, 253.

— *hapalocystis* R. et Br. **29**¹, 253.

— *lanceiformis* Sacc. **26**¹, 199.

— *macrosperma* Tul. **26**¹, 180.

Psidium Guajava L. **34**¹, 164.

Psilocybe ammophila Dur. et Lév.

36¹, 101.

— *areolata* Klotzsch **36**¹, 101.

— *callosa* Fries **36**¹, 101.

— — — var. *elongata* Kickx **36**¹, 102.

— *cano-brunnea* Fries **36**¹, 102.

— *cernua* Vahl **36**¹, 102.

— *clivensis* Berk **36**¹, 102.

Psilocybe compta Fries **36**¹, 101.

— *ericacea* Pers. **36**¹, 101.

— *Foeniseeii* Pers. **36**¹, 102.

* — *sarcocephala* Fries **32**², 42; **36**¹, 101.

— *semilanceata* Fries **36**¹, 102.

— *spadicea* Fries **36**¹, 102.

— *uda* Pers. **36**¹, 101.

- Psilonia Festucae* Lib. **26**¹, 240.
 — *gilva* Fries **26**¹, 240.
- Psilotum flaccidum* Wall. **34**¹, 246.
 — *triquetrum* Sw. **34**¹, 309.
- Psophocarpus lanceifolius* Harms **49**, 251.
 — *tetragonolobus* DC. **34**¹, 201, 203.
- Psora albescens* Hoffm. **33**², 161.
 — *Bischolii* Hepp **35**¹, 106.
 — *Colensoi* Müll. **31**², 23.
 — *decipiens* (Koerb.) DC. **29**¹, 142, 201 ; **31**², 217 ; **33**², 166.
 — *intermediella* (Nyl.) Müll. **30**¹, 58.
 — *lurida* (Koerb.) DC. **29**¹, 142, 201 ; **33**², 166 ; **35**¹, 169 ; **36**², 129 ;
39², 124 ; **40**², 59.
- Psoralea bituminosa* L. **39**¹, 35.
 — *nebulosa* Hoffm. **29**¹, 194.
 — *ostreata* (Hoffm.) Schaer. **43**, 383.
 — *parvifolia* Pers. var. *fibrillifera* Müll. **32**¹, 131.
 * — *testacea* Hoffm. **29**², 216 ; **30**¹, 321 ; **33**², 166.
 — *vesicularis* Hoffm. **29**¹, 142 ; **33**², 166.
- Psoralea plumosa* Reihb. **33**², 69.
- Psoroma crassum* Koerb. **29**¹, 195 ; **33**², 162 ; **35**¹, 105.
 — *fulgens* Koerb. **29**¹, 195 ; **30**¹, 314 ; **33**², 162 ; **35**¹, 105.
 * — *galactinum* J. Müll. **29**¹, 195 ; **30**¹, 314, 315.
 — *gypsaceum* Koerb. form. *silicicola* **40**², 59.
- Psoroma lentigerum* Koerb. **29**¹, 195 ; **30**¹, 314 ; **33**², 161.
 — *hypnora* Hoffm. **33**², 160.
 — *ochroleucum* DC. **29**¹, 195.
 — *radiosum* J. Müll. **29**¹, 194 ; **31**², 217.
 — *saxicolum* J. Müll. **29**¹, 195 ; **31**², 217.
 — — var. *laciniatum* **40**, 59.
- Psorotichia caesia* (Nyl.) Foss. **47**, 44.
 * — *Schaereri* Mass. **47**, 44.
 — *Tongleti* B. de Lesd. **47**, 45.
- Psychotria* (Java) **34**¹, 187.
 — *bugoyensis* Krause **49**, 251.
 — *ficoidea* Krause **49**, 251.
 — *rugensis* Krause **49**, 251.
 — *wanensis* Krause **49**, 251.
- Parmica alpina* DC **33**¹, 227 ; pl. III, fig. 42.
- Ptelea trifoliata* L. **45**, 300.
- Pteridium alatum* (Huds.) J. Ag. **46**, 246.
 — *Aquilinum* Kuhn **44**, annexe, 4 ; **45**, 311. Voir aussi *Pteris Aquilina*
 — — var. *lanuginosum* (Bory) Hook. **33**², 108.



Pterigoneurum cavifolium Jur. **41**², 143, 152; **42**², 81.

* — *lamellatum* Jur. **41**², 143; **42**², 26, 61-63, 72.

Pterigynandrum Illecebrum Brid. **32**¹, 179.

Pteris aculeata Sw. **35**¹, 192.

— *Aquilina* L. **34**², 123; **36**², 93; **40**², 35; **41**², 137; **42**², 118; **48**, 252; **34**¹, 260, 274 (Costa-Rica) **35**¹, 189.
voir aussi *Pteridium Aquilinum* Koch.

— *atrovirens* Willd. **36**², 93.

— *biaurita* L. **35**¹, 190.

— *Blumeana* Ag. **29**², 37.

— *caudata* L. **35**¹, 189.

— *cretica* L. **29**², 37.

— *elata* Agardh **35**¹, 192.

— *esculenta* Forst. **35**¹, 189.

— *ferruginea* J.-É. Bomm. **35**¹, 191.

— *incisa* Thunb. **35**¹, 192.

— *Kunzeana* Agardh **35**¹, 192.

— — var. *polita* J.-É. Bomm. **35**¹, 192.

— *laciniata* Willd. **35**¹, 191.

Pteris mollis Christ **35**¹, 190.

— *orizabae* Martens et Galeot. **35**¹, 191.

— *podophylla* Auct. non Sw. **27**², 175; Sw. **35**¹, 191.

— — var. *setifera* Hook. **35**¹, 191.

— *polita* Link **27**², 175; **35**¹, 192.

— *prolifera* J.-É. Bomm. **35**¹, 189.

— *pungens* Willd. **35**¹, 189.

— *quadriaurita* Retz. **34**¹, 221; **35**¹, 189.

— — var. *biaurita* L. **35**¹, 190.

— — var. *curtidens* Christ **35**¹, 189.

— — var. *pungens* Willd. **35**¹, 189.

— *rugosa* J.-É. Bomm. **35**, 192.

— *setifera* Hook. **35**¹, 191.

Pterocarpus erinaceus Poir. **33**², 100.

— *grandiflorus* Micheli **36**², 65.

Pterocephalus plumosus (L.) Coult. **33**², 69.

Pterocladia capillacea Born. et Th. **39**¹, 24.

Pterogastra cupheoides Seem. **30**¹, 244.

Pteroglossaspis argentina Rolfe ex Stuckert **43**, 326.

Pterogiella crassiretis Ren. et Card. **38**¹, 17.

— *diversifolia* Ren. et Card. **29**¹, 179.

— *fallax* Ren. et Card. **35**¹, 313.

— *madagascariensis* Brid. **29**¹, 179; **38**¹, 18.

— *microcarpa* Jäg. **29**¹, 179.

— *obtusifolia* Ren. et Card. **35**¹, 313.

— *Sanctae-Mariae* Besch. **29**¹, 179.

— *Schimperi* Besch. **29**¹, 179.

Pterogonium gracile Sw. **31**², 216.

— *procurrens* Mitt. **29**¹, 157.

Pterolepis exigua Triana **30**¹, 244.

— *pumila* Cogn. **27**², 177; **30**¹, 244.

Pterolepis trichotoma Cogn. **30**¹, 244.

Pteroneurum javanicum Blume **34**¹, 235, 258.

Pterosiphonia complanata (Clem.) Falk **46**, 247.

— *parasitica* (Huds.) Falk **46**, 247.

Pterotheca nemausensis Cassini **39**¹, 35.

Pterula pallescens Brez. **38**², 157, pl. B.

Pterygophyllum lucens Brid. **42**², 74; **43**, 147.

Ptilidium ciliare Nees **26**², 32; **40**², 56; **41**², 139, 148; **42**², 21.

— — var. *ericetorum* Nees **40**², 56; **41**², 148.

Ptilota elegans Bonnem. **29**², 151; **34**¹, 48.

— *plumosa* (L.) Ag. **29**², 151; **34**¹, 48.

Ptilothamnion pluma (Dillw.) Thur. **46**, 247.

Ptychandra glauca Scheff. **31**², 177.

Ptychanthus africanus Steph. **49**, 249.

Ptychomitrium Soulae C. Müll. **33**², 118.

Ptychosperma angustifolia Blume **31**², 177.

— *sylvestris* Miq. **34**¹, 221.

Publications récentes sur les Orchidées **48**, 68.

Puccinia Adoxae DC. **46**, 287.

— *annularis* (Str.) Wint. **28**¹, 80.

— *Arenariae* (Schum.) Schröt.
28¹, 81.

— *arundinacea* Hedw. **44** an-
nexe, 38.

* — *Asteris* Duby **26**¹, 188; **29**¹,
210.

— *Calthae* Link **29**¹, 210.

— *cariciola* Fuck **28**¹, 82.

— — var. *caricis pedifoliae* **28**¹,
82.

— *Caricis* DC. **44** annexe, 38.

— *Chrysosplenii* Grev. **29**¹,
210.

— *Circaeae* Pers. **26**¹, 189; **28**¹,
81.

— *compositarum* Schlecht. **44** an-
nexe, 38.

— *Convallariae* Schum. **29**¹, 209.

— *escharoides* Syd. **49**, 248.

— *fastidiosa* De-Toni **28**¹, 81,
pl. IV fig. 3.

— *fusca* Rehhan **28**¹, 82.

Puccinia Galii Wint. **26**¹, 189.

— *Gentianae* (Strauss) Link **29**¹,
210.

— *gregaria* Kunze **31**², 225.

— *Hieracii* (Schum.) Mart. **28**¹,
81.

— — var. *Cirsii* **28**¹, 81.

— *Lampsanac* (Schultz) Fekl **29**¹,
210.

— *Malvacearum* Mont. **44** an-
nexe, 38.

— *Magnusiana* Körn. **44** annexe,
38.

— *Plantaginis* Westendorp **30**²,
127-128.

— *Polygoni-Amphibii* Pers. **44**
annexe, 38.

— *Pruni* Pers. **30**², 123.

— *purpurea* Cooke **38**², 159.

— *recondita* Rob. **31**², 224.

— *Rubigo-vera* (DC.) Wint. **31**²,
224; **44** annexe, 38.

— *Schroeteri* Passer **29**¹, 210.

— *Scirpi* DC. **29**¹, 210.

Puccinia Sorghi Schw. **38**², 159.

— *suavcolens* Pers. **44** annexe, 38.

— *Tanacetii* DC. **28**¹, 81.

Puccinia Valantiae Pers. **28**¹, 81.

— *Veronicae* (Schum.) Wint. **28**¹, 80.

— *Violae* DC. **44** annexe, 38.

Puceron de la Betterave **34**², 25.

PUISSANT PIERRE, CHANOINE memb. effect. décès **48**, 8.

— nécrologie par É. Paque **48**, 46-49.

Pulicaria dysenterica Gaertn. **30**², 229; **35**², 36; **40**², 41, 52; **41**², 14, 162; **44** annexe, 32, 80, 98, 110; **45**, 433; **48**, 37.

— *vulgaris* Gaertn. **23**², 16; **27**², 20; **36**², 168; **40**², 41; **41**², 10, 104, 162; **42**², 167; **44**, 139; **45**, 433; **46**, 100; **47**, 171.

Pulmonaire **48**, 146.

Pulmonaria officinalis L. **26**², 13; **30**¹, 184; **33**², 69; **34**², 139; **39**², 41; **40**², 51; **48**, 149.

— — var. *flori albo* **41**², 199.

— *rubra* Schk. **33**², 69.

— *tuberosa* Schk. **28**², 145, 147; **33**², 69; **34**², 139; **35**², 35; **40**², 51; **45**, 24.

— — *brevistyle* **46**, 325.

Pulsatilla vulgaris Mill. **33**², 69. — voir *Anemone Pulsatilla*.

Punctaria latifolia Grev. **46**, 243.

— *plantaginea* (Roth) Grev. **29**², 153; **34**¹, 47.

Punica granatum L. (Grenadier) **34**¹, 202; **39**¹, 32.

Pupalia lappaeca (L.) Moq.-Tand. **36**², 85.

PUTTEMANS, A. *Nouvelles maladies de plantes cultivées* (au Brésil) **48**, 235-247.

— *Nouvelle table tournante à deux plateaux indépendants pour travaux micrographiques* **48**, 99-104 et fig.

— *Memb. effect.* **47**, 346; **48**, 17.

Puxillus involutus Fries **47**, 184.

Pycnostachys Descampsii Briq. **37**¹, 63.

Pycnothelia papillaria Duf. **33**², 158.

Pyreus Smithianus (Ridl.) Clarke **36**², 88.

Pylaiella litoralis (L.) Kjellm. **43**, 243, 378.

Pylaisia chrysoclava Ren. et Card. **38**¹, 38.

— *leptoclada* Ren. et Card. **38**¹, 38.

— *polyantha* Schreb. **41**², 155; **42**², 74, 161; **44** annexe, 52.

— — var. *coloradensis* Ren. et Card. **35**¹, 121.

PYNAERT, ED.-CH. memb. effect. décès **39**², 91.

Pyrenastrum cubanum Müll. **30**¹, 89.

* *Pyrenochaeta decipiens* Él. March. **30**², 139.

Pyrenodesmia chalybaea Koerb. **30**¹, 316.

Pyrenodesmia variabilis (Ach.) Koerb. **30**¹, 316 ; **43**. 333.

Pyrenopeziza digitalina Sacc. **29**¹, 219.

— *Ebuli* Sacc. **29**¹, 219.

— *Galii-veri* Sacc. **29**¹, 219.

— *Karstenii* Sacc. **29**¹, 219.

— **Moutoni** Rehm **39**¹, 52.

— *Rubi* Rehm **29**¹, 219.

— *Tamaricis* Sacc. **29**¹, 219.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc. **28**¹, 93.

— *phaeocomes* Sacc. **29**¹, 265 ; **46**. 287.

— *setigera* Sacc. **29**¹, 265.

* *Pyrenotheca fuscella* Fries **37**¹, 43.

Pyrenula atropurpurea (Eschw.)

Müll. **30**¹, 95.

— *castanea* Müll. **32**¹, 171.

— *convexa* (Nyl.) Müll. **30**¹, 96 ;
32¹, 172.

— *costaricensis* Müll. **30**¹, 93 ;
32¹, 171.

— *gemmata* Näg. **33**², 172.

— *Kunthii* Fée **32**¹, 172.

— *lamprocarpa* Müll. **30**¹, 94.

— *marginatula* Müll. **30**¹, 93.

— *microcarpa* Müll. **30**¹, 94.

— *nigrescens* Ach. **29**¹, 143 ;
33², 171.

Pyrenula nitens Fée **32**¹, 172.

— *nitida* Ach. **32**¹, 171 ; **33**²,
172 ; **36**² 133 ; **39**², 126.

— *occulta* Müll. **31**², 41.

— **olivaceo-fusca** Müll. **30**¹
95.

— *pinguis* Fée **32**¹, 171.

— — var. *emergens* Müll. **30**¹,
95 ; **32**¹, 171.

— **subgregantula** Müll. **30**¹,
94.

— *submersa* Schaer. **33**², 172.

— **subvelata** Müll. **32**¹, 172.

— *Tetracerac* Ach. **32**¹, 167.

Pyrethrum Leucanthemum Franch. **34**¹, 268, **40**², 34 ; (Java) **41**², 162.

— *Parthenium* Smith **28**², 148, 151 ; **35**¹, 291 ; **41**², 162 ; **45**, 14 ;
48, 172.

— — var. *discoideum* **30**¹, 186.

Pyrola maritima Kenyon **30**², 227.

— *minor* L. **27**², 16 ; **28**², 148 ; **34**², 135 ; **35**², 34 ; **40**², 36, 50 ;
41², 140, 192 ; **42**², 125 ; **43**, 384 ; **44**, 133 ; **47**, 158.

— *rotundifolia* L. **26**², 9 ; **32**¹, 29 ; **35**², 34 ; **39**², 39 ; **44** annexe,
26, 74, 94 ; **45**, 238, 253, 274, 280, 426, 427 ; **47**, 317 ; **49**, 37.

* — *secunda* L. **41**², 102, 140-142.

Pyrotonum sphaericum Prunet **35**¹, 53.

Pyrus Aria Ehrh. **45**, 299. — voir *Sorbus Aria*.

— *Aucuparia* L. **45**, 299. — voir *Sorbus Aucuparia*.

— *communis* L. **31**², 203 ; **36**², 160 ; **40**², 51 ; **42**², 135 ; **48**, 135.

— (*maladie du Poirier*) **45**, 343-44, 436.

— *Malus* voir *Malus communis* Poir.

Pyrus sylvestris S. F. Gray — voir *Malus acerba* Mérat.

— *torminalis* — voir *Sorbus torminalis*.

Pythium entophyllum Pringsh. **35**¹, 35.

— *globosum* Walz **35**¹, 33.

— *globosum* Schenk **35**¹, 33.

— *proliferum* Schenk **35**¹, 33.

Pyxine bracholoba Müll. **32**¹ 131.

— *Cocoës* Nyl. **32**¹, 130.

— — var. *endoxantha* Müll. **30**¹, 55 ; **32**¹), 131.

— — var. *isidiosa* Müll. **32**¹, 131.

— *Meissneri* Tuck. var. *endoleuca* Müll. **30**¹, 55.



Quamoelit coccinea (L.) Moench **35**¹, 276.

— *globosa* Benth. **35**¹, 276.

— *longiflora* Don **35**¹, 275.

— *Nationis* Hook. **35**¹, 273.

— *pinnata* (Desr.) Boj. **35**¹, 275 ; **36**², 81 ; **37**¹, 101.

— *vitifolia* (Cav.) Don **35**¹, 276.

— *vulgaris* Choisy **35**¹, 276.

Quasi malus Sternb. **36**¹, 25.

Quassia africana Baill. **37**¹, 112.

Quaternaria dissepta Tul. **26**¹, 193.

Quaternaria novae-gratae Fuck. **31**², 227.

Quekettia australis Kraenzl. **43**, 333.

— *carinata* Cogn. **43**, 333.

— *micromera* Cogn. var. *major* Cogn. **43**, 333.

— *Theresiae* Cogn. var. *angustifolia* Cogn. **43**, 333.

Quel âge maximum peut avoir une touffe de gui ? par J. Chalon **47**, 438.

*Quel est le vrai caractère biologique du *Raphanus Raphanistrum* et du *Sinapis arvensis* L. ?* par A. Verhulst **48**, 248-256.

Quelques constatations relatives à la variabilité ou à la constance de certaines formes de plantes indigènes, par C. Aigret **47**, 268-272.

Quelques espèces nouvelles du Congo, par A. Dewèvre, **34**², 87-97.

Quelques mots à propos d'une Monographie, par A. Cornet, **46**, 307-309.

Quelques mots de Géobryologie, par A. Mansion et C. Sladden **41**², 180-182.

Quelques mots sur la bibliographie botanique, par P. Van Aerdscho: **45**, 378-392.

Quelques mots sur la Flore algologique du Congo, par Ém. De Wildeman **28**², 6-10.

Quelques mots sur la structure et la fonction des organes de sudation chez les plantes terrestres et les plantes aquatiques, par J. Goffart **39**¹, 54 à 80.

Quelques mots sur le genre Scerodesmus Turpin, par Ém. De Wildeman **31**², 218-224.

Quelques mots sur Roscoff (Finistère) par J. Chalon **37**², 106-113.

Quelques mots sur les Roses de l'Herbier du Tarn de Martrin-Donos par F. Crépin **32**², 115-119.

Quelques mousses nouvelles pour la Flore belge, par J. Cardot **42**², 8-13.

Quelques observations sur la végétation dans l'Ile de Java, par M. Treub. **26**², 182-185.

Quelques pages sur l'état d'avancement de nos connaissances en floristique belge, par Th. Durand **44**, 182-191.

Quelques plantes peu ou pas observées dans les zones maritime et poldérienne, par K. Loppens, **42**², 22-24.

Quelques remarques sur le Polyporus Rostkowi Fries, par C. Van Bambeke, **43**, 256-265 et 2 pl.

Quelques stations nouvelles, par A. Hardy, **46**, 326-327.

Quercus aurea Bosc. **48**, 26.

— *Ballota* Desf. **37**¹, 328.

— *Banisteri* Michx **45**, 299 ; **48**, 26.

— *bicolor* Willd. **48**, 26.

— *castaneaefolia* C. A. Mey **48**, 24.

— *Catesbaei* Michx. **48**, 26.

— *Cerris* L. **48**, 25.

— — var. *mongolica*, **48**, 25.

— *Cerris* × *Ilex* **48**, 25.

— *cinerea* Michx var. *dissecta* **48**, 25.

— — var. *integrifolia* **48**, 25.

— *coccinea* Wagh. **45**, 298.

— *Daimio* Hort. **48**, 26.

— *densifolia* Cheval **48**, 25.

— *dentata* Thunb. **48**, 26.

— *falcata* Michx **48**, 26.

— *fastigiata* Lam. var. *albo punctata* Hort. **48**, 24.

— *Fulhamensis* Loud. var. *Lucombeana* Hort. **48**, 24, 25.

— *hybrida* Bret. **48**, 26.

Quercus Ilex L. **49**, 258.

— *Ilex* × *pedunculata* **48**, 25.

— *imbricaria* Michx **39**², 119 ; **48**, 26.

— *laurifolia* Michx **48**, 26.

— *libani* Oliv. **48**, 25.

— *lyrata* Walter **45**, 298.

— *macrocarpa* Michx **45**, 298 ; **48**, 25.

— *microcarpa* Lapeyr. **48**, 26.

— *mongolica* Fisch. **48**, 25.

— *palustris* du Roi **45**, 299.

— — **48**, 25.

— *pannonica* Hort. **48**, 24.

— *pedunculata* Ehrh. **40**², 34 ; **41**², 233 ; **48**, 24.

— — var. *dissecta* **48**, 24.

— — var. *nigricans* **48**, 26.

— *Phellos* L. **45**, 298 ; **48**, 26.

— *Prinus* L. **39**², 119.

— *pubescens* Willd. **31**², 205 ; **48**, 25.

— *pubescens* × *sessiliflora* **48**, 25.

Quercus Robur L. **41**², 166 ; **48**, 179.
 — — var. *lanugionosa* Link **48**, 25.
 — — var. *rubicunda* **48**, 24.
 — *rubra* L. **39**², 118 ; **45**, 299 ; **48**, 25 ; **49**, 258.
 — *sessiliflora* Salisb. **40**², 34 ; **48**, 24.
 — — var. *Louetti* Hort. **48**, 26.

Queria hispanica L. **33**², 69.

Questions de mots, par J. Chalon, **39**², 14-18.

Quillaja Saponaria Molina **48**, 122.

Quinquina d'Europe **48**, 146.

Quisqualis (Java) **34**¹, 203.

Quercus sessiliflora var. *pubescens* Loud. **27**², 196.
 — *tinctoria* Willd. **48**, 25.
 — *Toza* Bosc. var. *splendens* **48**, 25.
 — *Turneri* Willd. **48**, 25.
 — (Java) **34**¹, 212, 216, 230, 243.
 — (maladies du Chêne) par E. Pâque, **45**, 344-345 ; **48**, 22-26 ; **49**, 344 ; voir aussi Chêne.

R.

Rabenhorstia rudis Fries **23**¹, 215.

Racine de femme battue (*Tamus communis*) **48**, 185.

Racoblenna corallinoides Stiz. **33**², 172 ; **35**¹, 115.

Racodium rupestre Pers. **35**¹, 117.

Racomitrium voir *Rhacomitrium*

Radiola linoides (Gm.) Roth **26**², 163 ; **41**², 134, 191, 235 ; **44**, 132 ; **45**, 95.

— *multiflora* (Link) Asc. **34**², 134 ; **40**², 36, 50.

Radis rose (*Raphanus*) **46**, 104.

RADLKOFER, L. memb. assoc. **37**², 118 ; jubilé **46**, 371 ; **47**, 151.

Radula Boryana Nees **32**¹, 121.

— *caespitosa* Steph. **32**¹, 121.

— *capensis* Steph. **32**¹, 121.

— *complanata* Dmrt. **28**², 153,
40², 54 ; **42**², 80 ; **43**, 122 ;
44 annexe, 50.

— *comorensis* Steph. **32**¹, 121.

— *Delessertii* Steph. **32**¹, 121 ;
32², 38.

— *flaccida* Lindenb. et Gottsche
31¹, 182.

— *javanica* Gotthe **32**¹, 121.

— *macroloba* Steph. **31**², 121 ;
32¹, 121.

Radula madagascariensis Gotthe
32¹, 121.

— *mascarena* Steph. **32**¹, 121.

— *mauritiana* Mitt. **32**¹, 121.

— *mollis* Lindenb. et Gottsche **31**¹,
 182.

— *pallens* Nees **31**¹, 182.

— *Perrottetii* Gotthe **32**¹, 121.

— *recurvifolia* Steph. **32**¹,
 121.

— *stipatiflora* Steph. **49**, 249.

— *sylvestris* Gotthe **32**¹, 121.

— *vaginata* Steph. **49**, 249.

Radulum aterrimum Fries **26**¹, 188; **36**¹, 144.

— *fagineum* Pers. **36**¹, 144.

— *glossoides* Fries **36**¹, 144.

— *laetum* Fries **36**¹, 144.

— *orbiculare* Fries **36**¹, 143.

RAFFER, Observation sur les Algues (analy. bibliogr. É. D. W.) **29**², 142.

Ralsfia verrucosa (Aresch.) J. Ag. **46**, 242.

Ramalina calicaris (L.) Ach. **29**¹,

136, 189; **35**¹, 97; **40**², 58;

44, annexe, 44.

— — var. *farinacea* Fries **29**¹,

136, 189; **35**¹, 97.

— — — form. *vulgaris* **29**¹, 189.

— — — form. *pendulina* **29**¹,

189.

— — var. *fraxinea* Fries **29**¹, 136,

189.

— — — *subcalicaris* Nyl. **32**¹,

125.

— *complanata* Ach. **30**¹, 51.

— *Eckloni* Montg. **30**¹, 51.

— — var. *membrianacea* (Laur.)

Müll. **30**¹, 51.

* — — *evernioides* Nyl. **43**, 253;

44, annexe, 44.

— *farinacea* Fries **29**¹, 136; **35**¹,

97; **40**², 58; **44**, annexe, 47.

Ramularia caleca Ces. **23**¹, 234.

— *coleosporii* Sacc. **26**¹, 234.

— *Geranii* Fekl. var. *Erodii* Sacc.

26¹, 234.

— *Heraclei* Sacc. **26**¹, 234.

— *Lysimachiae* Thüm. **26**¹, 234.

— *macrospora* Fries **29**¹, 296.

— — Thüm. **29**¹, 296.

* *Ramalina farinacea* var. *arenicola*

B. de Lesd. **43**, 251; **44**,

annexe, 44.

— *fastigiata* Ach. **43**, 251; **44**,

annexe, 44.

— *fraxinea* (L.) Ach. **29**¹, 136,

189, **29**², 227, **35**¹, 97;

40², 58; **44**, annexe, 44.

— — var. *ampliata* (Ach.) Schaer.

29¹, 189.

— — var. *fastigiata* (Pers.) Schaer

29¹, 136; **29**¹, 189; **44**

annexe, 44.

— *peranceps* Nyl. **30**¹, 51.

— *pollinaria* Ach. **29**¹, 136, 189;

30¹, 308; **33**², 156.

— *subcalicaris* Müll. **30**¹, 51;

32¹, 125.

Ramularia montana Speg. **29**¹, 298.

— *monticola* Speg. **26**¹, 234.

— *obducens* Thüm. **29**¹, 296.

— *Phyteamatis* Sacc. et Wint.

26¹, 234.

— *Sambucina* Sacc. **26**¹, 234.

* — *Spinaciae* Nypels **36**², 238.

— *sylvestris* Sacc. **26**¹, 234.

Randia Adolphi-Friederici Krause **49**, 251.

— *Eetveldeana* De Wild. et Th. Dur. **38**², 194.

— *Liebrechtsiana* De Wild. et Th. Dur. **38**², 193.

— *scandens* Lam. **34**¹, 187.

— *submontana* Krause **49**, 251.

Randonia africana Coss. **37**¹, 253, 258, 265.

- Ranunculus acris* L. **40**, 33; **41**², 158; **44** annexe, 16, 66, 90, 104; **45**, 258, 259; **48**, 117.
- — form. *Boreanus* Jord. **30**¹, 178.
- — var. *flore pleno* **30**¹, 178.
- *aquatilis* L. **33**¹, pl. IV, fig. 59, 60; **40**², 33; **41**², 234; **44**, annexe, 16, 66, 116, pl. 76; **45**, 13, 307, 309; **48**, 116; **49**, 340.
- — var. *flore pleno* **47**, 156.
- — var. *paucistamineus* Tausch. **34**², 133.
- *arvensis* L. **30**¹, 178; **41**², 158, 170; **44** annexe, 16; **48**, 117.
- *auricomus* L. **27**², 15; **30**¹, 178; **34**², 133; **39**², 38; **40**², 35; **41**², 8, 11, 190; **42**², 163; **44**, 132; **44**, annexe, 16, 66, 104; **45**, 426; **47**, 156.
- *Baudotii* Godr. **30**¹, 178; **44** annexe, 16, 66, 116.
- *Boreanus* Jord. **30**¹, 178; **40**², 50; **41**², 190.
- *bulbosus* L. **40**², 35; **41**², 158; **44** annexe, 16, 66, 90, pl. 78; **46**, 182.
- *caespiticius* Dmrt. **26**², 163.
- *chaerophyllos* L. **30**², 26.
- *confervoides* Fries **37**¹, 133.
- *constantinopolitanus* Urv. **33**², 69.
- *diffusus* DC. **30**¹, 258, 267.
- *divaricatus* Schrk. **30**¹, 178; **30**², 227; **34**², 119, 129; **36**², 157; **40**², 35; **41**², 158; **44** annexe, 16, 64; **46**, 97.

- Ranunculus Ficaria* L. **44** annexe, 16, 66, 104, 118, pl. photo 59; **45**, 274; voir *Ficaria ranunculoides*.
- *Flammula* L. **33**¹, 195 et fig; **41**², 158, 234; **44** annexe, 16, 66, 90, 118, pl. 34; **45**, 307; **48**, 116.
- — var. (*R. caespiticius* Dmrt.) **26**², 163.
- — var. *reptans* Dmrt. **46**, 97.
- *fluitans* Lem. **40**², 33; **41**², 158; **44** annexe, 16; **45**, 13.
- *feniculaceus* Gilib. **44** annexe, 16, 64, 116.
- *glacialis* L. **37**¹, 133, 146.
- *hederaceus* L. **26**², 7; **27**², 15; **34**², 133, **35**², 34; **38**², 233; **39**², 38; **40**², 35; **41**², 8, 102; **42**², 134, 163; **44**, 132; **44** annexe, 16; **47**, 155; **48**, 44.
- *hololeucos* Lloyd **27**², 15, **40**², 35; **44**, 132, **44** annexe, 16.
- *illyricus* L. **33**², 69.
- *javanicus* Blume **34**¹, 258, 260, 262.
- *Lingua* L. **26**², 7; **27**², 15; **28**¹, 248; **29**², 228; **30**¹, 178; **33**¹, 195, et fig.; **34**¹, 129, 133; **39**¹, 57, 59, 63, 66; **39**², 38; **40**², 35; **41**², 11, 190; **42**², 163; **44**, 132; **44**, annexe, 16, 66, 118; **47**, 156.
- — var. *longifolius* (Lam.) Bag. **41**², 190.
- *millefoliatus* Vahl **33**², 69.
- *muricatus* L. **30**¹, 178; **41**², 190.

- Ranunculus nemorosus* DC. **28**², 147; **33**², 69; **41**², 12.
 — *paucistamineus* Th. **41**², 190; **45**, 26.
 — *platanifolius* L. **28**¹, 248; **35**², 52; **40**² 50; **42**², 119, 120, 124.
 — *polyanthemos* L. **45**, 24, 426.
 — *repens* L. **33**², 69; **40**², 33, **41**², 158; **44** annexe, 16, 66, 90, 104; **48**, 117.
 — *rugensis* Engl. **49**, 250.
- Ranunculus sardous* Crantz **40**², 35; **41**², 158; **44** annexe, 16, 66, 90.
 — *sceleratus* L. **33**², 70; **34**², 129; **36**², 163; **40**², 35; **41**², 158; **44** annexe, 16, 66, 118; **45**, 307, 432; **48**, 116.
 — *Traunfellneri* Hoppe **37**¹, 133.
 — *trichophyllus* Chx **31**², 209; **33**², 70; **36**², 157; **40**², 35; **41**², 158, 190, **44** annexe, 16, 66, 118.
 — *Ulbrichii* Engl. **49**², 50.

Raphanus Raphanistrum L. **40**², 33; **41**², 159; **44**, annexe 18, 66; **48**, 248.
 — *sativus* L. voir *Radis*.

Raphia taedigera Mart. **31**², 176

Raphidium aciculare A. Br. **26**², 78; **29**², 155.

- *falcatum* Cooke **26**², 78; **28**², 8; **29**², 155.
 — *fasciculatum* Chodat **49**, 322.
 — *polymorphum* Fres. **29**², 155; **32**², 100; **34**¹, 26.
 — — var. *aciculare* (Br.) Rbh. **32**², 91, 100; **34**¹, 26.
 — — var. *falcatum* (Corda) Rbh. **32**², 92; **34**¹, 26.
 — — var. *fulcatum* (Corda) Rbh. **32**², 100.
 — — var. *fusiforme* (Corda) Rbh. **34**¹, 26.

* — *pyrenogerum* Chod. **49**, 322.

Raphiospora voir *Rhaphiospora*.

Raphidostegium voir *Rhaphidostegium*.

Raphoneis Amphiceros Ehrb. **34**¹, 40; **49**, 313.

- — var. *rhombica* Grun. **49**, 313.
 — *belgica* Grun. **34**¹, 40.
 — *biburnica* Grun. **34**¹, 40.
 — *caduceus* (Ehrb.) Grun. **34**¹, 40.
 — *rhombus* Ehrb. **34**¹, 40.
 — *Surirella* (Ehrb.) Grun. **34**¹, 40.
 — — var. *australis* V. Heurck **34**¹, 40.

Rapistrum orientale DC. **34**², 147.

- *perenne* DC. **28**², 145; **40**², 50; **41**², 159, 194.
 — *rugosum* L. **41**², 194; All. **46**, 95.

Rapport annuel présidentiel sur les travaux et la situation de la Société;
 de 1887 par J.-É. Bommer, **26**², 108-109.

— 1888 par J.-É. Bommer, **27**², 187-190.

— 1889 par le Comte de Kerchove de Denterghem, **28**², 136-143.

- de 1890 par L. Errera, **29**², 164-168.
 — 1891 par A. Gravis, **30**¹, 153-161, 218-222.
 — 1892 par A. Wesmael, **31**¹, 190-200.
 — 1893 par Ém. Rodigas, **32**², 110-113.
 — 1894 par C. Van Bambeke, **33**¹, 142-152.
 — 1895 par C. Van Bambeke, **34**¹, 100-109.
 — 1896-1897 par É. Marchal, **36**², 138-150.
 — 1898-1899 par Th. Durand, **38**¹, 240-248.
 — 1900-1901 par A. Cogniaux, **40**², 80-90.
 — 1902-1903 par J. Massart, **41**², 238-240.
 — 1904-1905 par A. Gravis, **42**¹, 239-251.
 — 1906-1907 par J. Chalon, **44**, 339-362.
 — 1908-1909 par C. Bommer, **45**, 331-336.
 — 1910-1911 par É. De Wildeman, **48**, 219-230.

Rapport présenté à la Société royale de Belgique par la commission chargée de s'occuper d'un projet d'organisation de la Salle de Botanique au Palais du Peuple à Bruxelles, par L. Errera **29**², 169.

Rapport sur la situation financière de la Société par L. Coomans, Trésorier :

pour 1887, 26 ¹ , 110 ;	pour 1900, 39 ² , 113 ;
— 1888, 27 ² , 199 ;	— 1901, 40 ² , 76 ;
— 1889, 28 ¹ , 144 ;	— 1902, 41 ² , 39 ;
— 1891, 30 ² , 221 ;	— 1903, 41 ² , 178 ;
— 1892, 31 ² , 199 ;	— 1904, 42 ² , 92 ;
— 1893, 32 ² , 115 ;	— 1905, 42 ² , 213 ;
— 1894, 33 ² , 152 ;	— 1907, 44 , 279 ;
— 1895, 34 ² , 109 ;	— 1908, 45 , 359 ;
— 1896, 35 ¹ , 47 ;	— 1909, 46 , 372 ;
— 1897, 36 ¹ , 151 ;	— 1910, 47 , 345 ;
— 1898, 37 ² , 117 ;	— 1911, 48 , 218 ;
— 1899, 38 ¹ , 240 ;	— 1912, 49 , 263.

Rapport sur le Congrès international de Botanique : Gènes 1892, par É. De Wildeman **31**², 164-172.

Rapport sur les travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges par P. Van Aerdschot, **41**², 240-243 ; **42**², 242-251 ; **44**, 363-376 ; **46**, 387-413 ; **48**, 326-361.

Rapport sur l'état de la bibliothèque de la Société par P. Van Aerdschot, **44**, 376-396.

RAULIER, E. memb. effect. **42**², 92.

Rauwolf, Léonard **39**², 129.

Rauwolfia **congolana** De Wild. et Th. Dur. **38**², 204.

— **longeacuminata** De Wild. et Th. Dur. **38**², 205.

— **obscura** Schum. **37**¹, 122.

Ravenala madagascariensis Gmel. **34**¹, 156.

RAYNAUDET, Jacq. **39**², 129.

Rebentischia unicaudata (B. et Br.) Sacc. **29**¹, 276, 288.

REBER, B. Étude sur le genre *Strophanthus* (Notice bibl. par M. E. Autran) **29**², 45.

Reboulia hemisphaerica (L.) Radd. **40**¹, 216 ; **41**², 147 ; **42**¹, 70 ; **43**, 134 ; **47**, 183.

— *javanica* Nees **42**¹, 70.

— *microcephala* Tayl. **42**¹, 70.

— *Sullivanti* Lehm. **42**¹, 70.

Récapitulation et l'innovation en Embryologie végétale (La) par J. Massart **33**¹, 150.

Récents recherches de M. Treub sur les Casuarinées (Les) par É. De Wildeman **31**², 14.

Recherches anatomiques et taxinomiques sur le Rosa berberifolia Pallas par P. Parmentier **36**², 24-35 et 2 pl.

Recherches à faire pour établir exactement les époques de floraison et de maturation des espèces dans le Gena Rosa, par F. Crépin **28**², 60-64.

Recherches anatomiques sur le Corydalis solida Sm. par M^{lle} Fritsché **47**, 17-34.

Recherches expérimentales sur le Phycomyces nitens Kunze, par A. De wèvre **30**², 107-125.

Recherches physiologiques sur l'Amidon chez les Bryophytes, par É. et Ém. Marchal **43**, 115-214.

Recherches sur la reproduction asexuelle et la régénération chez certaines Jungermanniacées par É. Marchal **42**², 7-8.

Recherches sur les inflorescences épiphylls par M. C. de Candolle (Notice biblig. par A. Gravis) **30**², 29.

Recherches sur l'hérédité mendélienne **47**, 441-442.

Récoltes botaniques de M. H. Pittier dans l'Amérique centrale (Les) par T. D. **29**², 47.

Recueil de figures coloriées de Champignons délaissés par P. Van Sterbeeck par C. H. Van Bambeke **44**, 297-338.

Recueil d'œuvres de Léo Errera (Analy. bibl.) **46**, 100.

Rélection du Comité d'administration de la Société 1912-1913 **48**, 230.

Reessia amoeboides Fisch. **35**¹, 14.

— *cladophoræ* Fisch. **35**¹, 13.

REGEL, E. memb. assoc., décès, **31**², 93.

Région jurassique (Florule) **28**², 87, voir Jurassique belge.

Règlement de la Société : voir Statuts, modifications aux Statuts.

REICHENBACH, H.-G. fils, décès, **28**², 85.

Reine des près (*Spiræa Ulmaria*) **48**, 135.

Remarque au sujet des fruits du Didymosperma porphygrocarpum Wendl et Drude, par H. Micheels **31**², 162.

Remarques sur la florule de Virton et des environs, par A. Verhulst **46**, 88-100.

Remarques sur les formes macro- et microstyles du Primula officinalis, par C. Aigret **46**, 323.

Remarques sur l'inflorescence des Rosa, par F. Crépin **34**², 32-52.

Remarque sur quelques espèces du genre Polygonum de l'herbier du Jard. Bot. de l'État à Bruxelles, par Rob. Keller **30**², 44-49.

Remts des arabes (Haloxylon articulatum) Sahara **37**¹, 309-322.

RENAULD, F. memb. effect. **27**², 169, 186 ; décès **47**, 326.

RENAULD, F. et CARDOT, J. *Mousses nouvelles de l'Amérique du Nord*, part. I, **27**¹, 127-137 et pl. III-IX ; part. II, **28**¹, 131-134 et pl. VII-IX ; part. III, **29**¹, 145-160 et pl. II-VI ; part. IV, **35**¹, 119-125 et pl. I ; part. V, **36**², 173-180, pl. X-XII.

— — Musci (Congo) part. I, **38**², 72-74 ; part. II, **39**², 106-112.

— — Musci (Primit. florae costar.) part. I, **31**¹, 143-174 ; part. II, **32**¹, 174-201 ; part. III, **41**¹, 123-148.

— — Musci exotici vel. minus cogniti, part. I, **29**¹, 161-186 ; part. II, **30**², 181-193 ; part. III, **31**², 100-112 ; part. IV, **32**², 8-29 ; part. V, **32**¹, 101-117 ; part. VI, **33**², 109-137 ; part. VII, **34**², 57-78 ; part. VIII, **35**¹, 299-325 ; part. IX, **38**¹, 7-43 ; part. X, **41**¹, 1-117.

Renauldia hildebrandtielloides Müll. **30**², 190.

— imbricata Broth. **49**, 250.

RENAULT, B. memb. assoc. **27**², 115 ; décès **42**², 88.

RENDLE, A. B. voir Fawcett, W.

Renealmia bracteata De Wild et Th. Dur. **39**², 79.

— Cabrae De Wild et Th. Dur. **38**², 145.

— congolana De Wild et Th. Dur. **38**², 144.

— Dewevrei De Wild et Th. Dur. **38**², 143 ; **43**, 241-242.

RENIER, A. Sur la flore du terrain houiller intérieur de Baudour (analy. bibliogr. H. Micheels.) **43**, 387.

Renonculacées (Sur quelques genres rares ou critiques) par H. Lonay **45**, 191-204.

Renoncule (Ranunculus) **48**, 116.

Renouvellement partiel du Conseil d'Administration de la Société **44**, 230, voir aussi Comité, Conseil.

Reseda lutea L. **28**¹, 249 ; **28**², 147 ; **30**¹, 180 ; **33**², 70 ; **35**², 34 ; **39**², 125 ; **40**², 50 ; **41**², 12 ; **42**², 84, 127, 135 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 18, 68 ; **47**, 158.

— Luteola L. **27**², 16 ; **41**², 158 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 18 ; **47**, 158.

— Phyteuma L. **39**¹, 35.

Réserves naturelles **48**, 78, 94.

Resticularia nodosa Dang. **35**¹, 36.

Restrepia Gardneri Benth. **43**, 319.

Résumé de la communication sur les Scélérotes faite à la séance du mois de février 1891 par C. Bommer **30**², 146.

— d'une conférence sur l'anatomie des plantes faite par A. Gravis **30**², 8.

Retama Ractam Webb et Berth. **37**¹, 239-295, et pl. V.

— sphaerocarpa Boiss. **37**¹, 313, 323, 328.

Reteleeria **41**², 101.

Reticularia atra Fr. **46**, 285.

Révision des Roses des herbiers de Lejeune et de M^{lle} Libert par F. Crépin **35**¹, 137-149.

Révision du Règlement, voir Statuts.

Revue des travaux de botanistes belges ou traitant de la flore belge **43**, 230-232, 239-41, 248-249, 285-286, 388, 389-391 ; **44**, 270-274.

Revue bibliographique des travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges par P. Van Aerdschot **41**², 240-243 ; **42**², 242-251 ; **44**, 363-376 ; **46**, 387-413 ; **48**, 326-361.

Revenes, journaux, liste des Académies, Sociétés savantes, etc. avec lesquelles la Société échange ses publications **27**², 220-225 ; **28**², 182-187 ; **29**², 244-249 ; **44**, 377-390.

Rhabdonema arcuatum (Ag.) Kutz. **34**¹, 42, **49**, 314.

— minutum Kutz. **34**¹, 42.

Rhabdospora Alsines Mont. **31**², 234.

— Cirsii Karst. **26**¹, 227.

— — var. Calimeridis **28**¹, 100.

— diaphoroides Sacc. **26**¹, 226.

— disseminata Sacc. et Paol. **28**¹, 100 pl. VI fig. 25.

— Falx (B. et C.) Sacc. **29**¹, 289.

— helleborina Sacc. **26**¹, 227.

— herbarum Sacc. **26**¹, 227.

— inaequalis Sacc. et Roum. **26**¹, 226.

Rhabdospora Juglandis Sacc. **26**¹, 226.

— maculans R. et S. **28**¹, 99, pl. VI fig. 22.

— Notha Sacc. **26**¹, 227.

— pleosporoides Sacc. **29**¹, 290.

— Polemoniorum F. et P. **28**¹, 99, pl. VI fig. 24.

— rudis (Preuss) Sacc. **31**², 234.

* — umbrosa Sacc. Bomm. et Rouss. **29**¹, 289.

Rhabdowesia fugax Bruch et Sch. **26**², 29 ; **40**², 60.

Rhacomitrium aciculare Brid. **38**², 234 ; **40**², 54 ; **43**, 140.

— canescens Brid. **27**¹, 131 ; **40**², 54 ; **41**², 152 ; **42**², 15, 181, 162 ; **44** annexe, 50 ; **45**, 311 ; **49**, 136, 137, 139.

Rhacomitrium canescens var. epilomum Milde **38**², 234 ; **42**², 202.

— — var. ericoides Schimp. **40**², 54 ; **42**², 15, 162 ; **44** annexe, 50.

— ericoides Brid. **43**, 141.

- Rhacomitrium fasciculare* Brid. **42**²,
125; 202; **47**, 293.
— — var. *gracile* N. Boul. **42**²,
33.
— *heterostichum* Hedw. **27**¹,
131; **40**², 54; **41**², 152.
— — var. *gracilescens* Bruch et
Sch. **38**², 234.
— — var. *obtusum* **40**², 61.
— — var. *occidentale* Ren. et
Card. **29**¹, 148.
— *javanicum* Doz. et Molk. **41**¹,
59.

- Rhacomitrium lanuginosum* Brid.
26², 30; **40**², 54.
— — var. *subimberbe* Harm.
form. *falcata* Boul. **44**, 161.
* — *microcarpum* Brid. **42**², 32.
— *oreganum* Ren. et Card.
27¹, 130, pl. V; **29**¹, 159.
— *protensum* A. Braun **40**², 56;
42², 125; **43**, 140.
* — *sudeticum* Brid. **41**², 48-52;
42², 34.
— *subsecundum* Hook. et Grev.
41¹, 59.
— *varium* Mitt. **29**¹, 159.

Rhacopilopsis Dupuisii Ren. et Card. **39**², 112.

Rhacopilum macrocarpum Broth. **49**, 250.

- *microdictyon* Besch. **32**¹, 117.
— *plicatum* Ren. et Card. **32**¹, 116.
— *praelongum* W. P. Sch. **32**¹, 117.
— *tomentosum* Brid. **41**¹, 148.

Rhamnus Alaternus L. **39**¹, 35.

- *alpina* L. **37**¹, 135.
— *cathartica* L. **34**², 113; **39**², 39; **40**², 37; **41**², 9, 12; **42**², 135;
44 annexe, 22, 70, 118; **45**, 425; **47**, 159; voir aussi Nerprun.
— *Frangula* L. **40**², 33; **41**², 134, 235; **44** annexe, 22, 70, 118; **48**, 131.
— *lycioides* L. **37**¹, 328.
— *pumila* L. **37**¹, 135.

Rhamphoria tympanidispora Rehm **26**¹, 201; **36**², 14.

Rhanterium adpressum Coss. et Dur. **37**¹, 242-285.

Rhaphidium voir *Raphidium*

Rhaphidospora Bardanae Fekl **29**¹, 258.

- *Cirsii* Karst **26**¹, 200.
— *Urticae* **29**¹, 258.

Rhaphidostegium Barnesi Ren. et
Card. **29**¹, 182; **41**¹, 128.

- — var. *costaricense* Ren. et
Card. **41**¹, 130.
— *caespitosum* Jaeg. **29**¹, 182;
41¹, 127, 128.
— — var. *galipense* Ren. et Card.
41¹, 127.
— *Cambouel* Ren. et Card.
29¹, 183.

Rhaphidostegium circinale Ilpe **29**¹,
183.

- *conterminum* Ren. et Card.
41¹, 131.
— *cuspidiferum* Jaeg. **41**¹, 123.
— *cylindricum* R. et H. **34**², 77.
— *dimorphum* Ren. et Card.
41¹, 128.
— *Duisaboanum* Besch. var. *argil-
licola* Ren. et Card. **41**¹, 94.

- Rhaphidostegium fragilirostrum
(Hpc) Jaeg. **41**¹, 129.
— galipense Müll. **29**¹, 183.
— **harpidioides** Ren. et Card.
41¹, 133.
— **Helleri** Ren. et Card. **41**¹, 95.
— Kegelianum (Müll.) Jaeg. **41**¹,
131.
— var. floridanum Ren. et
Card. **29**¹, 159.
— **lamprosericeum** Ren. et
Card. **38**², 73; **39**², 111.
— latitextum Ren. et Card. **34**²,
76.
— leptocarpon Schw. **34**², 77.
— loxense Jaeg. **41**¹, 130.
— — var. **cuspidatum** Ren. et
Card. **41**¹, 130.

- Rhaphidostegium **microtheca** Ren.
et Card. **41**¹, 96.
— obliquerostratum (Mitt.) Jaeg.
41¹, 132, 133, 134.
— — var. **drepanioides** Ren.
et Card. **41**¹, 132, 133.
— **protensum** Ren. et Card.
29¹, 183.
— **simulans** Ren. et Card. **41**¹,
131, 133.
— — var. **drepanioides** **41**¹, 133.
— stramineum Besch. **41**¹, 128.
— subscabrum Jaeg. **41**¹, 131.
— **subcespitosum** Ren. et Card.
41¹, 127.
— **Tonduzii** Ren. et Card. **41**¹,
129.

Rhaphiospora viridescens Kbr. **33**², 166; **35**¹, 109.

Rhaphoneis voir Raphoneis.

Rhaptopetalum **Eetveldeanum** De Wild. et Th. Dur. **38**², 121.

Rhexia? condylocarpa Beurl. **30**¹, 244.

Rhinacanthus **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**², 105.

Rhinanthus major Ehrh. **44** annexe, 30, 78, 96.

— minor Ehrh. **40**², 39; **44** annexe, 30, 78, 110.

* Rhinodina atropallidula (Nyl.) Arn. **47**, 39.

— discolor (Hepp) Arn. **47**, 39.

— lecanorina Mass. **36**², 123.

Rhinotrichum Bloxami B. et Br. **29**¹, 296.

Rhipidopteris peltata Schott **27**², 175.

Rhizidiomyces apophysatum Zopf **35**¹, 48.

— Spirogyrae De Wild. **35**¹, 48.

Rhizidium acufornae Zopf **35**¹, 37.

— apiculatum (Br.) Zopf **35**¹, 50.

— appendiculatum Zopf **35**¹, 38.

— Antrani De Wild. **35**¹, 46.

— Braunii Zopf **35**¹, 51.

— bulligerum Zopf **30**², 172;
35¹, 50.

— carpophilum Zopf **35**¹, 38.

— catenatum Dang. **35**¹, 46.

— chaetophorae De Wild. **35**¹,
46.

Rhizidium Cienkowskianum Zopf
35¹, 50.

— confervae-glomeratae Sorok.
35¹, 50.

— dentatum Fischer **35**¹, 46.

— euglenae Dang. **35**¹, 46.

— Fusus Zopf **35**¹, 41.

— helioformis Dang. **35**¹, 51.

— hydrodictyi (Br.) Fischer **35**¹,
47.

- Rhizidium intestinum* Schenk **35**¹, 47, 51.
 — *Lagenaria* Dang. **30**², 172; **35**¹, 54.
 — *mycophilum* Braun **35**¹, 52.
 — *pandorinae* (Wille) Fischer **35**¹, 47.
 — *quadriflorum* Fischer **35**¹, 47.
 — *Schenkii* Dang. **35**¹, 47.
 — *sphaerocarpon* Zopf **35**¹, 44.
- Rhizobium leguminosarum* Frank **45**, 274.
- Rhizocarpon calcareum* (Weis.) Th. Fr. var. *concentricum* **29**¹, 201.
 — *concentricum* Poetsch. **33**², 168; **36**², 133; **39**², 127.
 — *geminatum* Kbr. **33**², 168.
 — *geographicum* DC. **29**¹, 143, 201; **33**², 168; **35**¹, 111; **36**², 131; **40**², 57.
 — — var. *atrovirens* Korb. **32**¹, 146.
 — — form. *atrovirens* Fr. **36**², 131.
- Rhizoclonium implexum* (Dillw.) Batt. **46**, 241.
 — *pannosum* Kütz. **29**², 154.
 — *riparium* (Roth) Harv. **34**¹, 25.
 — *setaceum* Kütz. **29**², 154; **34**¹, 25.
- Rhizoctonia solani* Kühn **36**², 191, 197.
- Rhizomyxa hypogaeae* Borzi **35**¹, 31.
- Rhizophidium acufforme* (Zopf) Fischer **35**¹, 37.
 — *agile* (Zopf) Fischer **35**¹, 37.
 — *algacolum* Zopf **35**¹, 37.
 — *ampullaceum* (Braun) Fischer **35**¹, 37.
 — *anatropum* (Braun) Fischer **35**¹, 37.
 — *appendiculatum* (Zopf) Fischer **35**¹, 38.
 — *asymmetricum* (Dang.) De Wild. **35**¹, 38.
 — *Barkerianum* (Archer) Rbh. **35**¹, 38.
- Rhizophidium Braunii* (Dang.) Fischer **35**¹, 38.
 — *Breissonii* (Dang.) Fischer **35**¹, 38.
 — *carpophilum* (Zopf) Fischer **35**¹, 38.
 — *caudatum* (Reinsch) De Wild. **35**¹, 38.
 — *chlamydocoloci* Braun **35**¹, 39.
 — *colcochaetes* (Nowak.) Fischer **35**¹, 39.
 — *cornutum* (Braun) Rbh. **35**¹, 39.
- Rhizidium tetrasporum* Sorok. **35**¹, 51.
 — *Vaucheriae* Fischer **35**¹, 51.
 — *vernale* Zopf **35**¹, 48.
 — *Westii* Mass. **35**¹, 48.
 — *xylophilum* (Dang.) Cornu **35**¹, 45.
 — *zygnematis* (Rosen) Fischer **35**¹, 48.

Rhizophidium cyclotellae Zopf 35¹,

39.

— *decepiens* (Braun) Fischer **35¹,**
40.— *depressum* (Pringsh.) Fischer
35¹, 40.— *Dicksonii* Wright **35¹,** 40.— *dubium* De Wild. **35¹,** 40.— *echinatum* (Dang.) Fischer **35¹,**
40.— *clodeae* (Dang.) Fischer **35¹,**
40.— *Fusus* (Zopf) Fischer **35¹,** 41.— *gibbosum* (Zopf) Fischer **35¹,**
41.— *globosum* (Braun) Rbh. **35¹,**
41.— *Haynaldii* (Schaarse Schmidt) Fischer
35¹, 41.— *irregularare* (De Wild.) Fischer
35¹, 42.— *Lagenula* (Braun) Fischer **35¹,**
42.— *laterale* (Braun) Rbh. **35¹,** 42.— *mamillatum* (Braun) Fischer
35¹, 42.— *marinum* De Wild. **35¹,** 43.— *mastigotrichis* (Nowak.) Schrö-
ter **35¹,** 52.**Rhizophidium messanense Morini****35¹,** 43.— *microsporum* (Nowak.) Fischer
35¹, 43.— *minimum* (Schröter) Fischer
35¹, 43.— *pollinis* (Braun) Zopf **35¹,** 43.— *roseum* D. By. **35¹,** 52.— *rostellatum* (De Wild.) Fischer
35¹, 43.— *Sciadii* Zopf **35¹,** 44.— *simplex* (Dang.) Fischer **35¹,**
44.— *sphaerocarpum* (Zopf) Fischer
35¹, 44.— *sphaerotheca* Zopf **35¹,** 44.
— *sporocetum* (Braun) Berl. **35¹,**
44.— *subangulosum* (Braun) Rbh.
35¹, 45.— *transversum* (Braun) Rbh. **35¹,**
45.— *volvocinum* (Braun) Fischer
35¹, 45.— *xylophidium* (Cornu) Fischer
35¹, 45.— *zoophthorum* (Dang.) Fischer
35¹, 45.**Rhizophlyctis Braunii (Zopf) Fischer 35¹,** 51.— *mastigotrichis* (Nowak.) Fischer **35¹,** 51.— *mycophila* (Braun) Fischer **35¹,** 52.— *operculata* De Wild. **35¹,** 52.— *rosea* (D. By et Wor.) Fischer **35¹,** 52.— *tolypotrichis* Zukal **35¹,** 52.— *vorax* (Strasburger) Fischer **35¹,** 52.**Rhizophora (Java) 34¹,** 288, 294, 298.— *conjugata* L. **34¹,** 285.— *mucronata* Lam. **34¹,** 285, 286, 287, 289, 297, 313.**Rhizophyton agile Zopf 35¹,** 37.— *sciadii* Zopf **35¹,** 44.**Rhizopogon luteus Fr. 44,** 288.

Rhizopus nigricans Ehrenb. **30**¹, 192, 194, pl. I., fig. 11-14; **46**, 285.

Rhizosolenia imbricata Brightw. var. *Shrubsolii* **49**, 315.

— setigera Brightw. **34**¹, 45.

— styliformis Brightw. **34**¹, 45.

Rhodobryum roseum Limpr. **44**, annexe, 52.

Rhodochorton floridulum (Dillw.) Thur. **46**, 247.

— Rothy Näg. **29**², 151; **34**¹, 48.

Rhododendron ferrugineum L. **37**¹, 137.

— hirsutum L. **37**¹, 137.

— javanicum Benn. **34**¹, 259-266.

— maximum L. **28**², 59.

— ponticum L. **26**², 35; **45**, 301.

— retusum Benn. **34**¹, 259, 267, 275, 279.

Rhodomela lycopodioides (L.) Ag. **46**, 247.

Rhodophyllis appendiculata J. Ag. **43**, 380.

— bifida (Good. et Wood.) Ktz. **46**, 245.

Rhodymenia ciliata Grev. **29**², 151; **34**¹, 48.

— palmata (L.) Grev. **29**², 151; **34**¹, 48; **46**, 246.

— — var. *sarniensis* (Mert.) J. Ag. **46**, 246

— palmetta (Esper.) Grev. **29**², 151; **34**¹, 48; **46**, 380.

Rhoicosphenia curvata (Kutz.) Grün. **34**¹, 39.

— Van Heurckii Grün. **34**¹, 39.

* *Rhopalomyces candidus* R. et Br. **46**, 294.

* — elegans Corda **28**², 132.

Rhubarbe des pauvres (*Thalictrum flavum*) **48**, 114, 178.

— des paysans (*Rhamnus Frangula*) **48**, 131.

Rhus coriaria L. **45**, 300.

— glaucescens A. Rich. **37**¹, 113.

— *Oxyacantha* Schousb. **37**¹, 319, 325.

— radicans L. **45**, 300.

— *Toxicodendron* L. **45**, 300.

— vernicifera DC. **45**, 300.

Rhynchosia cyanosperma Benth. **33**², 100.

— **Descampsii** Dewèvre **33**², 100.

— flavissima Hochst. **36**², 64.

— longeracemosa Mart. et Galet. **30**¹, 291.

— Mannii Baker **33**², 100.

— micrantha Harms **49**, 251.

— Mildbraedii Harms **49**, 251.

Rhynchospora alba Vahl **26**², 163; **27**², 21; **28**¹, 258; **34**², 146; **39**², 44; **40**², 43, 53; **41**², 10, 12, 105, 133, 134, 135, 232; **42**², 121, 168; **47**, 178.

Rhynchospora fusca R. et S. **26**², 163; **27**², 21; **28**¹, 246, 258; **40**², 43; **41**², 10, 105, 138; **44**, 143; **47**, 178.

Rhynchosostegium algerianum Lindb.

38², 237.

— **angustifolium** Ren. et Card.

35¹, 318.

— **aquaticum** Jacq. **41**¹, 124.

— **assumptionis** Besch. **41**¹, 125.

— **brachypyxis** Ren. et Card.

41¹, 124.

— **confertum** Schimp. **27**², 11;

40², 55; **41**², 155, 184;

Sch. **42**², 17, 31, 112, 161;

44 annexe, 52.

— — var. **Delognei** Boul. **38**²,

234, 237.

— **crassinervium** De Not. **26**², 31.

— **curvisetum** Schimp. **33**², 131.

— **divaricatifolium** Ren. et

Card. **41**¹, 91.

— **horridum** Broth. **49**, 250.

— **megapolitanum** Schimp. **42**²,

31, 161; **44** annexe, 52.

— **microtheca** Ren. et Card.

33², 130.

— **murale** Schimp. **40**¹, 218;

40², 55.

Rhynchosostegium murale var. **jula-**

ceum Schimp. **40**¹, 218.

— **ramicola** Broth. **41**¹, 91.

— **ruseiforme** Schimp. **27**², 11;

34², 117; **40**¹, 218; **40**²,

55; **41**², 155; **42**², 83; **43**,

148.

— — var. **complanatum** Schulze

40¹, 218; **41**², 155.

— — var. **inundatum** Schimp.

38², 234; **40**¹, 218; **44**,

295.

— — var. **laminatum** Boul. **38**²,

237; **40**¹, 218.

— — var. **lutescens** Schimp. (var.

atlanticum Brid.) **38**², 237.

— — var. **prolixum** Schimp. **38**²,

234, 237; **41**², 155.

— **scariosum** Jacq. **41**¹, 125.

— **serrulatum** (Hedw.) Jacq. **41**¹,

125.

— **tenelliforme** Ren. et Card.

33², 130.

— **tenellum** Schimp. **31**², 216;

40¹, 218; **42**², 81.

Rhynchosstigma Lujaei De Wild. et Th. Dur. **38**², 208.

Rhynchosstoma Biolleyana Bonm. et Rouss. **35**¹, 159.

Rhytisma acerinum Fr. var. **Pseudo-Platani** Fr. **46**, 287.

— **punctatum** Fr. **29**¹, 234.

— **urticae** Tul. **26**¹, 196.

Ribes alpinum L. **28**², 152.

— **nigrum** L. **26**², 12; **45**, 299; **48**, 144.

— **petreum** Wulf. **37**¹, 135.

— **Uva-crispa** L. **26**², 12; **40**², 51; **41**², 160; **46**, 337-338.

Ricasolia candicans Dicks. (Mass.) **29**¹, 195; **33**², 161.

— **Fendleri** Nyl. **30**¹, 52; **32**¹, 127.

— **herbacea** Nyl. **30**¹, 311; **35**¹, 101.

— **subdissecta** Nyl. **32**¹, 127.

Riccardia latifrons Lindb. **42**¹, 93.

— **multifida** Carr. **42**¹, 90.

Riccardia palmata Carr. **42**¹, 93.

— *pinguis* Carr. **42**¹, 88.

Riccia bifurca Hoffm. **42**¹, 61.

— *canaliculata* Hoffm. **44** annexe, 50.

— *cavernosa* Hoffm. **42**¹, 64.

— *ciliata* Hoffm. **42**¹, 61.

— *crystallina* L. **41**² 147; **42**¹, 64; **42**², 82; **44** annexe, 50.

— *epicarpa* Wallroth. **42**¹, 60.

— *eudichotoma* Bisch. **42**¹, 62.

— *fluitans* L. **32**¹, 121; **41**², 147; **42**¹, 62; **42**², 22; **47**, 183.

— — var. *canaliculata* Roth **41**², 147.

— *glauca* L. **38**², 235, **41**², 147; **42**¹, 58; **42**², 22, 111; **43**, 134; **47**, 183.

— — var. *major* Bisch. **38**², 231; **41**², 147, 184.

Ricciella crystallina Steph. **42**¹, 64.

— *fluitans* Braun **42**¹, 62.

Ricciocarpus natans Corda **42**¹, 65.

Richteriella botryoides (Schmidle) Lemm. **49**, 322.

— — form. *fenestrata* Schroeter **49**, 323.

Ricinus communis L. **37**¹, 106; **48**, 178.

Rigodium breviramulosum Broth. **32**¹, 198.

— *gracile* Ren. et Card. **32**¹, 197, 198.

— *Lechleri* Sch. **32**¹, 198.

— *solutum* Tayl. **32**¹, 198.

— *toxarion* Brid. **32**¹, 198.

RIKLI, M. Lebensbeding. und Vegetationsverhältnisse der Mittelmeerländer und der atlantischen Inseln (analy. bibliogr. par É. D. W.) **49**, 256.

Rinodina Araucariae Müll. **30**¹, 62.

* — *Bischoffii* Korb. **31**², 93; **35**¹, 106.

— *caesiella* Korb. var. *microspora* Müll. **30**¹, 61.

* — *exigua* Th. Fr. **35**¹, 105; **36**², 126; **39**², 124; **44** annexe, 46.

— *haplosporoides* Müll. **30**¹, 62.

* — *lecanorina* Mass. **34**², 80; **35**¹, 106.

— *metabolica* Korb. **35**¹, 105.

— *prasina* Müll. **30**¹, 61.

Riccia glauca var. *minor* Bisch. **38**², 228, 231; **41**², 147; **42**², 22, 82.

— — var. *subinermis* Warnst. **42**¹, 59.

— *glaucescens* Carr. **42**¹, 61.

— *Huebeneriana* Lindb. **42**¹, 64.

— *Lindenbergii* Sauter **42**¹, 60.

— *lutescens* Schwein. **42**¹, 66.

— *minima* Leers **42**¹, 60.

— *natans* L. **41**², 147; **42**¹, 65; **42**², 111.

— — var. *terrestris* Lindb. **42**¹, 66.

— *nodosa* Bouch. **42**¹, 62.

* — *sorocarpa* Bischoff. **41**², 185-186; **42**¹, 60; **42**², 34.

— *subinermis* Lindb. **42**¹, 59.

Rinodina **rivularis** Müll. **32**¹, 135, 136.

— **substellulata** Müll. **30**¹, 61 ; **32**¹, 136.

RIPART, E. *Classification des Roses européennes (œuvre posthume)*.

Observations par F. Crépin **29**², 99.

Ritchiea chlorantha Gilg **49**, 250.

— **Mildbraedii** Gilg **49**, 250.

Rivea corymbea Hallier f. **35**¹, 271.

Rivularia atra Roth **26**², 174 ; **29**², 160 ; **34**¹, 49 ; **46**, 241.

— **bullata** Berk. **26**², 174 ; **29**², 160 ; **34**¹, 49 ; **46**, 241 ; **49**, 205, 206.

— **echinulata** P. Richter **49**, 332.

— **gigantea** Kickx **26**², 174.

— **nitida** Agardh **26**², 174 ; **29**², 160 ; **34**¹, 49 ; **46**, 377.

— **parvula** West. **26**², 174.

— **Pisum** Agardh **49**, 332.

— **rigida** West. **26**², 175.

Robillarda **discosoides** Sacc. et Berl. **28**¹, 98, pl. VI, fig. 29.

Robinia (Java) **34**¹, 188.

— **pseudo-Acacia** L. **45**, 299, 300.

— — du Jardin botanique de l'État, Bruxelles **47**, 346.

Roche fort. (Herborisation) **27**², 190 ; **31**², 200, (*Séance extraord. du 2 juill.*

1888), **27**¹, 136 ; (*Séance extraord. du 12 juin 1892*), **31**², 97.

RODIGAS, ÉM. — *Notice biographique sur Jean Jacq. Kickx* **27**¹, 1-70.

— *I résident pour* 1893, **31**², 238 ; *Discours présidentiel* 1893, **32**², 110-114 ; *memb. effect. décès* **41**², 38.

RODRIGUES BARBOSA voir BARBOSA-RODRIGUES.

Rodriguezia negrensis Cogn. **43**, 331.

— **rigida** Reichb. f. **43**, 331.

Roemeria multifida Raddi **42**¹, 90.

— **palmata** Raddi **42**¹, 93.

— **pingius** Raddi **42**¹, 88.

Roestelia cancellata Rebent. **34**², 21.

Rondeletia (Rogiera) cordata Benth. **27**², 175.

Roripa amphibia Bess. **44** annexe, 16, 66, 118, voir Nasturtium amphibium R. B.

— **palustris** Bess. **44** annexe, 18, 66, 118 voir Nasturtium palustris.

Rosa : *Examen de quelques idées émises* par M. Burnat et Gremli sur le genre Rosa par F. Crépin **27**², 49-71.

— *Les idées d'un anatomiste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification* par F. Crépin **37**¹, 151-201.

— *Note sur la situation des ovaires et des akènes dans la coupe réceptaculaire des Rosa* par F. Crépin **28**², 87-88.

Rosa : *Recherches sur l'état de développement des grains de pollen dans diverses espèces du genre Rosa* par F. Crépin **28**², 114-125.

— *Remarques sur l'inflorescence des Rosa* par F. Crépin **34**², 32-52.

— *Sur les restes de Roses découverts dans les tombeaux de la nécropole d'Arsinoé de Fayoum (Égypte)* par F. Crépin **27**², 183-186.

— Calice fructifère **49**, 30-35.

— Carpelles foliacés de Rosa **49**, 195.

— *Rosa de la Maison brûlée* (Les) par C. Aigret **48**, 61, 277.

— *Rosae hybridae. Études sur les roses hybrides* par F. Crépin **33**¹, 7-149.

— *Rosae helveticae* par F. Crépin **27**¹, 80-117.

— *Roses américaines. Nouvelles remarques* par F. Crépin **26**², 40-49.

— — *belges* (Les) par C. Aigret **45**, 103-189.

— — *européennes (tableau analytique)* par F. Crépin **31**², 66-92.

— — *de l'Herbier de Koch* [l'auteur du *Synopsis florae germanicae et helveticae*] (Les) par F. Crépin **32**², 101-105.

— — *de l'Île de Thasos et du Mont Athos* (Les) par F. Crépin **31**², 42-53.

— — *des Îles Canaries et de l'Île de Madère* par F. Crépin **26**², 97-120.

— — *récoltées par Paul Sinteniz dans l'Arménie turque en 1889* (Les) par F. Crépin **29**², 5-16.

Rosa (Sahara) **37**¹, 229.

— *abieticola* Pug. **29**², 104.

— *abietina* Christ **29**², 62.

— — Gren. **27**¹, 83 ; **28**¹, 188 ;

30¹, 103, 104, 136 ; **31**², 86,

88 ; **32**¹, 83 ; **34**¹, 73-124 ;

34², 34 ; **37**¹, 166, 168.

— — *addensis* **28**¹, 193, 196.

— — *Brueggeri* **27**¹, 88 ;

— — *clivorum* **27**¹, 84 ;

— — *confusa* **27**¹, 85, 88 ;

— — *eglandulosa* **27**¹, 86 ;

— — *Favratii* **27**¹, 84, 87, 88, 97 ;

— — *Gisleri* **27**¹, 85, 86 ;

— — *glaronensis* **27**¹, 88,

— — *Guentheri* **27**¹, 98 ;

— — *Heerii* **27**¹, 83, 88 ;

— — *interposita* **27**¹, 98 ;

— — *Monnieri* **27**¹, 84, 95 ;

— — *form. orophila* **27**¹, 88, 96, 98 ;

— — *pycnoccephala* **27**¹, 84, 87.

Rosa *abietina* var. *Thomasii* **27**¹, 86, 88 ;

— — var. *uriensis* **27**¹, 88.

— *abyssinica* R. Br. **27**², 185 ;

28², 48 ; **37**¹, 161, 163, 194.

— *accedens* Rip. **29**², 110.

— *Acharii* Billb. **29**², 105, 114 ;

32², 117 ; **33**¹, 90, 102.

— *acicularis* Lindl. **26**², 43 ; **28**¹,

68 ; **28**², 120 ; **31**², 75 ; **34**²,

40 ; **37**¹, 174, 181, 196.

— — var. *Bourgeauiana* **26**², 43 ;

28², 94.

— — × *cinnamomea* **33**¹, 134.

— — × *rugosa* **33**¹, 134.

— — × *virginiana* **33**¹, 134.

— *aciphylla* Rau **29**², 104 ; Auct.

45, 132.

— *adjecta* Déségl. **27**¹, 110 ; **29**²,

101 ; **31**², 75 ; **33**¹, 40.

— *admissa* Crép. **29**², 104.

— *adscita* Déségl. **29**², 104.

— *aeduensis* Déségl. et Gill. **30**¹,

166 ; **31**², 82,

Rosa affabilis Vuk. **33**¹, 88.

- *affinis* × *tomentosa* **33**¹, 101.
- *affinis* Rip. **29**², 110; Sternb. **33**¹, 36; Borbas **33**¹, 36.
- *agraria* Rip. **29**², 106; **45**, 137.
- *agrestis* Savi **27**¹, 115; **27**², 98, 110; **28**¹, 188-226; **29**², 107, 114; **30**¹, 100-167; **31**², 46, 48, 88; **33**¹, 63; **33**², 21; **45**, 163; **48**, 278.
- — × *micrantha* **33**¹, 131.
- — var. *rubiginosa* **33**¹, 131.
- *alba* L. **31**², 73; **33**¹, 80, 99; **35**¹, 146; **37**¹, 171; **45**, 117.
- — var. *cannabina* **33**¹, 136.
- — var. *cymbacfolia* De Launay **33**¹, 136.
- *Alberti* Regel **27**², 102; **28**¹, 68, **31**², 40; **37**, 174, 178.
- *albida* Kmet **31**², 83.
- *albo-lutescens* Rip. **29**², 103.
- *aleutensis* Crép. **26**², 44.
- *algoiensis* Crép. **34**¹, 62-124; **34**², 40; **37**¹, 174, 178.
- *alpestris* Désigl. **27**¹, 110; **33**¹, 40, 72; Rap. **27**¹, 106; **29**², 101; **30**¹, 103-136; **33**¹, 75, **34**¹, 75-124.
- *alpicola* Rip. **23**², 101; **32**¹, 91. Rouy **34**¹, 93-124.
- *alpina* L. **27**¹, 109; **27**², 98, 110; **28**¹, 68, 185-208, **28**², 120; **29**², 101, 113; **30**¹, 104-175; **31**², 75; **32**¹, 52; 94; **32**², 102; **33**¹, 10; **33**², 7; **34**¹, 56-124; **34**², 40, **37**¹, 135, 174, **38**², 251; **45**, 176; **48**, 61, 277.
- — × ...? **32**¹, 93; **34**¹, 122.
- — var. *aculeata* Christ **27**¹, 110, 113.

Rosa alpina var. *adjecta* **33**¹, 22.

- — × *canina* **33**¹, 28, 102.
- — × *cinnamomea* **33**¹, 32.
- — × *cornifolia* Christ **28**¹, 187; **32**¹, 67, 94; **33**¹, 29.
- — var. *curtidens* Christ **28**¹, 185-208.
- — var. *flore variegato* **33**², 12.
- — × *g'auca* **32**¹, 67, 68, 69, 95; **33**¹, 25, 29, 141; **34**¹, 116.
- — × *indica* **33**¹, 32.
- — var. *intercalaris* **27**¹, 113.
- — var. *laevis* **33**², 12.
- — × *montana* **33**¹, 141.
- — × *omissa* **33**¹, 19, 23; **34**¹, 58-124.
- — × *pimpinellifolia* Reut. **29**², 101; **30**¹, 101, 175.
- — × *pomifera* **30**¹, 175; **32**¹, 67, 68, 69, 92; **33**¹, 20, 102, 140.
- — × *pumila* **33**¹, 102.
- — var. *pyrenaica* Regel **33**², 8.
- — var. *reversa* Christ **27**¹, 110, 113; **28**¹, 185.
- — × *rubiginosa* **32**¹, 94; **33**¹, 134; **34**¹, 118.
- — × *rubrifolia* **33**¹, 31, 147; **34**¹, 55-124.
- — var. *setosa* **33**², 11.
- — var. *simplicidens* Schmidely **27**¹, 110; **33**¹, 27.
- — × *tomentosa* **33**¹, 10; **34**¹, 59-124.
- — var. *turbinata* Seringe **33**¹, 134.
- *alpino-formis* Haynald **33**¹, 27.
- *alpinoides* Déségl. **27**¹, 111; **33**¹, 25.
- *Amansii* Rip. **29**², 103.
- *ambigens* Rip. **29**², 111; **30**¹, 101.

Rosa ambigua Rip. **29**², 101, **33**¹,
61; **35**¹, 138, 139; Lej. **45**,
137.
— amblyophylla Rip. **29**², 111.
— anachoretica Schmidely **33**¹,
141.
— anceps Rip. **29**², 103. Bouteil-
ler **31**², 72.
— andegavensis Bast. **29**², 105;
30¹, 155; **31**², 90; **32**²,
117; **33**¹, 96, 102, **33**², 16,
18; **34**², 34; **37**¹, 166; **45**,
137.
— Andreovii Dmrt. **45**, 169.
— Andrzejouskii Bor. non Stev.
29², 60; Tratt. **46**, 169.
— Andrzevii Bess. **31**², 77.
— Andrzevscii Stev. **33**¹, 48;
Déségl. **45**, 169.
— anemonaeflora Fortune **28**¹,
67; **34**², 48, **37**¹, 161, 162,
194.
— anisopoda Christ **33**¹, 105.
— — var. grandiflora Christ **33**¹,
105.
— annesiensis Déségl. **29**², 61;
31², 78.
— anomala Rip. **29**², 108; **30**¹,
167.
— anoplantha Christ **33**¹, 32.
— anserinaefolia Boiss. **27**², 98,
102; **37**¹, 174, 178, 179, 180.
— anthracitica Christ **33**¹, 131.
— apennina Woods **31**², 88.
— approximata Déségl. **29**², 107;
31², 80.
— apricorum Rip. **29**², 108; **31**²,
83; **45**, 155.
— arabica Crép. **27**², 98, 103.
— arduennensis Crép. **29**², 109,
114; **31**², 77; **35**¹, 144;
35², 51; **36**², 165; **45**,

173; **48**, 60, 279, **49**, 33.
Rosa arenivaga Déségl. **29**², 106;
33¹, 85.
— aretiana Cornaz **28**¹, 193, 198,
30¹, 124-126.
— arkansana Porter **26**², 43;
28², 29, 120; **34**², 38; **37**¹,
174, 177.
— armatissima Déségl. et Rip.
29², 105, 114; **31**², 74;
33¹, 56.
— armena Boiss. **27**², 99, 107;
28, 181.
— armidac Webb **26**², 97.
— arvatica Pug. **29**², 107; **31**²,
88.
— arvensis (L.) Huds. **27**², 99, 110;
28¹, 67¹, **28**², 118; **29**²,
102, 113, 114, **31**², 44, 70;
32¹, 44, 98; **34**², 42, 48, 50,
123; **35**¹, 148; **36**², 156,
37¹, 161, 164, 165, 194; **40**²,
49; **44** annexe, 20; **45**, 117.
— — var. brevistyla **31**², 71,
— — × canina **33**¹, 130.
— — × dumetorum **33**¹, 130.
— — var. gallicoides Déségl. **33**²,
16.
— — var. hispida Dmrt. **45**, 121.
— — var. laevipes Rouy **45**, 120.
— — var. major Coste **45**, 120.
— — var. odora **31**², 58.
— — var. ovata Lej. **45**, 120.
Rouy **45**, 120.
— — var. parvifolia Matr. - Don
45, 120.
— — × sempervirens **33**¹, 130.
— — × setigera **33**¹, 130.
— — × tomentosa ? **33**¹, 137.
— — var. vulgaris Ser. **45**, 120.
— arvina Krock **29**², 106; **31**²,
73; **33**¹, 81, 82, 102.
— asparatilis Crép. **30**¹, 125.

Rosa aspera Schleich. **30**¹, 127.

— *aspermata* Déségl. **30**¹, 135.

— *aspermata* Godet **27**², 99, 104, 109.

— *assimilis* Déségl. **31**², 73.

— *assurgens* Vuk. **33**¹, 88.

— *attenuata* Rip. **29**², 104.

— *Aunieri* Cariot **33**¹, 90, **34**¹, 91-124.

— *australis* Kern. **27**², 76, **32**¹, 44-87; **33**¹, 138; **34**¹, 124.

— *austriaca* Crantz **29**², 107; **31**², 73.

— *Axmanni* Gmelin **33**¹, 86, 87.

— *Baenitzii* Christ **33**¹, 32.

— *Bakeri* Déségl. **29**², 109, 114; **31**², 84.

— *balsamea* Kit. **33**¹, 19.

— — var. *placnikensis* Kmet **33**¹, 19.

— — var. *semisimplex* **33**¹, 19.

— *baltica* Roth **29**², 101, 113.

— *Banksiae* R. Br. **27**², 53; **28**², 65; **33**¹, 127; **34**², 35, 42; **37**¹, 165.

— *Beggeriana* Schrenk **27**², 98, 102, 110; **28**¹, 68; **28**², 120; **34**¹, 62-124; **34**², 38; **37**¹, 174, 178, 191.

— — var. *fl. pl.* **29**², 16.

— *bellavallis* Pug. **29**², 111; **31**², 83.

— *belnensis* Ozan **31**², 88.

— *Beloniana* Desp. **37**¹, 169.

— *berberifolia* Pallas **28**¹, 135-142; **33**¹, 127; **36**², 24 pl., 1 et 2; **37**¹, 186-188.

— *Bernardi* Moutin **30**¹, 158-159.

— *Berneti* Schmidely **33**¹, 29.

— *bibracensis* Sag. **33**¹, 108.

— *bibracteata* Bast. **29**², 102; **31**², 71; **32**², 117; (Bellk.) **45**, 120.

Rosa biglandulosa Rip. **29**², 108.

— *Billetii* Pug. **31**², 82.

— *Billotiana* Crép. **29**², 111; **45**, 169.

— *Biondii* Crép. **37**¹, 174, 180.

— *biserrata* Mérat **29**², 105; **32**², 117; **45**, 136.

— *biturigensis* Bor. **29**², 108, 114; **33**¹, 60.

— *blanda* Ait. **26**² 43; **28**¹, 68; **28**², 29-120; **33**², 11; **34**², 38; **37**¹, 174-177, 196, **45**, 175; **48**, 61.

— — var. *glabra* **45**, 176.

— — var. *pubescens* **45**, 175.

— — var. *setigera* Crép. **28**², 29.

— *Blondacana* Rip. **29**², 109; **31**², 90; **33**¹, 107, 132; **33**², 16, 18; **34**², 34; **37**¹, 166; **45**, 143.

— *Boissieri* Crép. **27**², 103; **28**¹, 180.

— *Boracana* Beraud. **28**², 118; **29**², 106; **31**², 73; **33**¹, 85.

— *Boreykiana* Besser **33**¹, 89, 91, 97.

— *Borreri* Woods. **45**, 142.

— *bounophila* Rip. **29**², 102; **31**², 72.

— *Bourgeauiana* Crép. **28**², 120; **34**², 40; **37**¹, 174, 181.

— *bovernieriana* Lagg. **31**², 83.

— *brachypoda* Déségl. et Rip. **29**², 104.

— *bracteata* Wendl. **28**¹, 68; **33**¹, 126; **34**¹, 67-124; **34**², 40, 47; **37**¹, 184.

— — × *moschata* **33**¹, 126.

— *Brandisii* Keller × *R. tomentosa-cristata* Christ **33**¹, 18.

— *Braunii* Keller **30**¹, 113; **33**¹, 17, 48;

- Rosa Brunieri* Franch. **33**¹, 91.
 — *Brunonii* Lindley **28**², 47.
 — *burmiensis* Cernaz **28**¹, 193-195; **31**², 85; **34**¹, 102-124.
 — *Burseri* H. Braun **32**¹, 51, 75, 76.
 — *byzantina* Dieck **33**¹, 130.
 — *calallicensis* Pug. **29**², 105; **31**², 84; **33**¹, 97.
 — *cabulica* Boiss. **27**², 98, 102.
 — *californica* Cham. et Schlecht. **26**², 46; **28**², 120; **33**¹, 119, 122; **34**², 38; **37**¹, 174, 178, 191.
 — *calophylla* Rip. **29**², 104.
 — *calonensis* Bast. **33**¹, 92.
 — *campestris* Dmrt. **35**¹, 147.
 — *canariensis* Déségl. **26**², 100.
 — *canescens* Baker **29**², 111.
 — *canina* L. **26**², 97; **27**¹, 89-115; **27**², 98, 110; **28**¹, 67, 170; **28**², 61-64, 118; **29**², 16, 59, 103, 114; **30**¹, 100-169; **31**², 45, 47, 48, 90; **32**¹, 45-98; **32**², 117; **33**², 17; **34**¹, 56-124; **34**², 34, 45; **35**¹, 147; **37**¹, 166, 167, 171; **40**², 33; **41**², 160; **44** annexe, 20, 68, 106; **45**, 121; **48**, 135; **49**, 33.
 — *canina* L. du groupe R. Déséglicsi Bor. **32**¹, 99.
 — *canina* L. et ses formes **49**, 24.
 — — var. *aciphylla* Rau **45**, 132; **49**, 27.
 — — var. *agraria* Rip. **45**, 137; **49**, 28.
 — — var. *andegavensis* Bast. **30**¹, 126; **45**, 137; **49**, 28.
 — — var. *armidac* **26**², 97.
 — — var. *biserrata* Mèrat **26**², 99; **45**, 136.

- Rosa canina* var. *Blondeana* Rip. **45**, 143.
 — — var. *Borreri* Woods. **45**, 142.
 — — var. *brachypoda* Déségl. et Rip. **49**, 27.
 — — var. *calophylla* Ravaut **49**, 27.
 — — var. *Carioni* Déségl. **45**, 141.
 — — var. *cladolcia* Rip. **45**, 135.
 — — ? var. *collina* Desv. **23**², 66.
 — — var. *coriifolia* Fr. **45**, 152.
 — — var. *corymbifera* Borkh. **45**, 142.
 — — var. *corymbosa* Dmrt. **45**, 148.
 — — var. *Crepiniana* Déségl. **45**, 151.
 — — var. *decipiens* Dmrt. **45**, 149.
 — — var. *Deseglisci* Bor. **45**, 142.
 — — var. *dumalis* Bechst. **45**, 133; **49**, 27.
 — — var. *dumetorum* Thuil. **26**², 97; **45**, 139.
 — — var. *eglandulosa* Crép. **45**, 149.
 — — var. *fallens* Déségl. **45**, 131.
 — — × *ferruginea* **33**¹, 132.
 — — var. *glaberrima* Dmrt. **26**², 102; **45**, 134; **49**, 28.
 — — var. *glabrata* Crép. **45**, 149.
 — — var. *glandulosa* **45**, 149.
 — — var. *glaucescens* Desv. **45**, 131.
 — — var. *globosa* Desv. **45**, 132; **49**, 27.
 — — var. *globularis* Franch. **45**, 132.
 — — var. *hispidissima* Christ **30**¹, 126.

Rosa canina var. *imitata* Desv. **45**,
142.

— var. *insignis* Desv. **45**, 136.

— × *Jundzilli* **33**¹, 131.

— var. *Kerasiae* **31**², 46.

— var. *laciniata* Rav. **45**, 140;
49, 33.

— var. *laevis* Crép. **45**, 148.

— var. *leioclada* Boullu **45**,
135.

— var. *leiostyla* Rip. **45**, 135;
49, 27.

— var. *Lejeunci* Dmrt. **45**,
137.

— var. *Lemaitrei* Rip. **45**,
137, **49**, 28.

— var. *lutetiana* Lém. **26**²,
102; **45**, 130; **49**, 26.

— var. *malmundariensis* Che-
val **45**, 136, 151.

— × *micrantha* **33**¹, 102.

— var. *microcarpa* Desv. **26**²,
66.

— var. *microphylla* Crép. **45**,
148.

— × *montana* **30**¹, 125.

— var. *mucronulata* Déségl.
49, 27, 132.

— var. *nitens* Desv. **45**, 131.

— var. *oblonga* Déségl. et Rip.
45, 135; **49**, 27.

— var. *obscura* Pug. **45**, 140.

— var. *obtusifolia* Desv. **26**²,
66; **45**, 138.

— var. *occulta* **49**, 28.

— var. *oxyphylla* Rip. **49**, 27.

— var. *platyphylla* Rau **45**,
140; **49**, 28.

— var. *polderiana* Crép. **45**,
149.

— var. *praeterita* Rip. **45**,
143.

Rosa canina var. *pseudo-malmunda-*
riensis Aigr. **45**, 136; **49**,
28.

— × *pumila* **33**¹, 102.

— × *repens* **33**¹, 102.

— var. *rubelliflora* Rip. **45**,
134.

— var. *rubescens* Rip. **45**,
134; **49**, 28.

— × *rubiginosa* **33**¹, 132.

— var. *semiglabra* Rip. **45**,
140.

— var. *semiglandulosa* Rip.
45, 143.

— var. *sepium* **32**¹, 46.

— var. *silvularum* Rip. **49**,
27.

— var. *similata* Pug. **45**, 142.

— var. *sphaerocarpa* Pug. **45**,
140.

— var. *sphaeroidea* Rip. **45**,
137, **49**, 28.

— var. *subcanina* **28**¹, 190.

— var. *suberistata* Baker **45**,
151.

— var. *Suberti* Rip. et Déségl.
33¹, 93; **45**, 137; **49**, 28.

— var. *submitis* Gren. **45**,
139.

— var. *sylyularum* Rip. **45**,
136.

— var. *syntrichostyla* Rip. **45**,
131.

— var. *tomentella* Lem. **27**²,
196, **45**, 145.

— var. *trichoneura* Rip. **45**,
140.

— var. *urbica* Lém. **45**, 139;
49, 28.

— var. *verticillacantha* **45**,
138; **49**, 28.

— × *villosa* **33**¹, 102.

Rosa canina var. *villosiuscula* Rip.

- 45**, 136; **49**, 28.
- — var. *viridis* **45**, 131.
 - — var. *vulgaris* **26**², 97.
 - *cannabifolia* **33**¹, 136.
 - *capnoides* Kern. **27**¹, 98; **31**², 84; **32**¹, 46.
 - *carelica* Fries **29**², 102; **31**², 75.
 - Carioni Déségl. **45**, 141.
 - *carolina* L. **26**², 47; **27**², 53; **28**², 25-29, 88; **29**², 12; **33**¹, 123, 124; **34**², 38, 46; **37**¹, 171, 172.
 - — × *blanda* **33**¹, 124.
 - — × *humilis* **33**¹, 124.
 - *caryophyllacea* Bess. **27**², 98, 105, 109; Christ. **28**¹, 156-201; **28**², 63-65; Bess **31**², 85; Christ. **32**¹, 76-81.
 - — var. *Friescana* Christ **28**¹, 169.
 - — var. *Killiasi* Christ **28**¹, 157, Godet **32**¹, 77.
 - — var. *Levieri* Christ **28**¹, 157-195.
 - — × *montana* **34**¹, 102-124.
 - — var. *taraspensis* Christ **28**¹, 157-197.
 - Cavalli Kmet **30**¹, 113; **33**¹, 48.
 - *cayiniacensis* Ozan **31**², 74; **33**¹, 63.
 - *celerata* Baker **31**², 84.
 - *centifolia* L. **27**², 101, 184; **31**², 73; **33**¹, 115, 116.
 - — var. *muscosa* **31**², 73.
 - *cerasifera* Timb.-Lag. **31**², 83.
 - Chaberti Cariot **33**¹, 90; Déségl. **31**², 73.
 - — var. *Walteri* **33**¹, 95.

Rosa Chaboissaei Gren. **29**², 104.

- Chavini Rap. **28**¹, 198; **28**², 62-64; **29**², 105; **30**¹, 106-148; **31**², 86, 90; **32**¹, 56, 96; **33**¹, 55, 139; **34**¹, 82-124, **34**², 36; **37**¹, 166.
- *cheriensis* Déségl. **29**², 108; **30**¹, 162; **31**², 82.
- *chinensis* Jacq. **33**¹, 129.
- *chlorantha* Sauzé **31**², 72.
- *ciliato-petala* Bess. **28**¹, 180; **31**², 77; **33**¹, 48.
- *cinerascens* Dmrt. **29**², 111; **31**², 78; **35**¹, 146, **45**, 167.
- *cinnamomea* L. **27**¹, 112; **27**², 98, 110; **28**¹, 68, 184, 208; **29**², 102; **30**¹, 116; **31**², 74; **32**¹, 49, **33**², 6, 7; **34**¹, 75-124; **34**², 38, 46; **35**¹, 146; **37**¹, 174, 176, 196; **45**, 174.
- — × *coriifolia* **34**¹, 81-124.
- — var. *dahurica* Regel **33**², 8.
- — var. *foecundissima* **38**², 257, **45**, 174.
- — var. *glandulifolia* C. A. Mey **31**², 74; **33**², 9.
- — × *humilis* **33**¹, 134.
- — × *pomifera* **33**¹, 32, **34**¹, 81-124.
- — var. *pseudo-alpina* C. A. Mey. **31**², 74.
- — × *repens* **33**¹, 102.
- *cisalpina* Hort. **33**², 11.
- *cladoica* Rip. **29**², 104; **45**, 135.
- *clavata* Dmrt. **45**, 179.
- *clinophylla* Thory **28**², 121; **33**¹, 119, 120, 126; **34**², 40, 47; **37**¹, 184.
- — var. *duplex* **33**¹, 120.

Rosa clinophylla × *berberifolia* **33**¹, 127.
 — *clivicola* Ravaud **30**¹, 125, 135.
 — *Clotildea* Timb.-Lag. **33**¹, 91.
 — *Colletti* Crép. **28**², 49-51; **34**², 48; **37**¹, 161, 163;
 — *collina* Jacq. **30**¹, 101-155; **31**², 73; **32**¹, 81; **32**², 117; **33**¹, 15, 88, 90, 93, 102, 116; **33**², 15; Lej. **35**¹, 139.
 — — var. *teplicensis* **33**¹, 96.
 — *collivaga* Cott. **29**², 112; **33**¹, 74; **34**¹, 86-124.
 — *communis* Rouy **45**, 121.
 — *commutata* Ravaud **30**¹, 143; **34**¹, 103-124; Scheutz **31**², 78.
 — *comosa* Rip. **29**², 108; **30**¹, 160; **31**², 83; **45**, 23, 156.
 — *comosella* Déségl. et Ozan **31**², 83.
 — *concinna* Lagg. et Pug. **29**², 109.
 — *condensata* Pug. **29**², 103.
 — *conferta* Pug. **27**¹, 88, 90 91.
 — *confinis* Rip. **29**², 111.
 — *confusa* Pug. **29**², 62, 111; **31**², 78.
 — *congesta* Rip. **29**², 103; **31**², 72.
 — *conica* Chabert **33**¹, 82.
 — *consanguinea* Grenier **33**¹, 102.
 — *consimilis* Déségl. **29**², 101.
 — *conspicua* Bor. **29**², 102, 113.
 — *contempta* Rip. **29**², 109.
 — *controversa* Rip. **29**², 109.
 — *coriifolia* Fries **27**², 98, 103; **28**¹, 157, 169-225; **28**², 61-64; **29**², 59, 111, 114; **30**¹, 10-173; **31**², 83; **32**¹, 45-98; **32**², 102; **33**¹, 74; **34**¹, 56, **34**², 34; **37**¹, 166; **45**, 152.

Rosa coriifolia var. **27**¹, 86-115.
 — — var. *subcollina* Christ **30**¹, 101-145.
 — — var. (*R. tristis* Kern.) **32**¹, 61.
 — — var. *typica* × *gallica* form. *aprica* **33**¹, 100.
 — — × *gallica*, **33**¹, 100.
 — — var. *Hausmanni* H. Braun **32**¹, 46.
 — — × *pomifera* **34**¹, 81-124.
 — — var. *subcollina* Christ **28**¹, 228; **30**¹, 101-157.
 — *Cornazi* Gremli **30**¹, 165.
 — *coronata* Crép. **27**², 197; **28**², 119; **29**², 101; **30**¹, 113; **31**², 74, 77, 204; **33**¹, 43, 45, 139; **36**², 158; **45**, 180.
 — — var. *subnuda* Crép. **33**¹, 46.
 — *corylifolia* Vuk. **33**¹, 88.
 — *corymbifera* Borkh. **29**², 110; **32**¹, 81; **45**, 142.
 — *corymbosa* Dmrt. **45**, 148.
 — *Cotteti* Pug. **29**², 111; **33**¹, 72; **34**¹, 86-124.
 — *Crepini* Miég. **30**¹, 144; **31**², 85.
 — *Crepiniana* Déségl. **29**², 105; **31**², 84; **45**, 151.
 — « *Crimson Rambler* » (fascies) **49**, 196.
 — *croatica* Kit. **33**¹, 41.
 — *cuneata* Christ form. *bleiber-gensis* Keller **30**¹, 152.
 — *curticola* Pug. **29**², 103.
 — *cuspidata* Bieb. **29**², 60, 62, **33**¹, 102; Stev. **31**², 78.
 — *cuspidatoides* Crép. **28**¹, 252, **29**², 112; **30**¹, 173; **31**², 78; **45**, 167.
 — *cymelliflora* Borb. et Vuk. **33**¹, 88; **33**¹, 88.

Rosa Cynorrhodon Wallr. **35**¹, 139.
 — *Czackiana* Bess. **31**², 73.
 — *damascena* Mill. **31**², 73; **33**¹, 80, 115, 117; **37**¹, 171.
 — — $\times$ *rugosa* **33**¹, 131.
 — *davurica* Pall. **28**¹, 68; **34**², 38; **37**¹, 174, 177, 178.
 — *decalvata* Crép. **29**², 110.
 — *deeipiens* Bor. **29**², 107; **31**², 73; **33**¹, 83; Dmrt. **45**, 149.
 — *degenerans* Rip. **29**², 106; **33**¹, 84.
 — *Delasoi* Lagg. et Pug. **31**², 85.
 — *delphinensis* Chabert **31**², 86.
 — *Dematranca* Lagg. et Pug. **27**¹, 88-109; **28**¹, 188-229; **29**², 111; **30**¹, 101-136; **31**², 86; **32**¹, 83; **34**¹, 73-124.
 — *densa* Timb.-Lag. **31**², 83.
 — *depauperata* Rip. **29**², 108.
 — *depressa* Gremli **33**¹, 94.
 — *Deseglisei* Bor. **29**², 111; **30**¹, 101; **31**², 91; **32**¹, 81, 99; **33**², 16, 18; **34**¹, 93-124; **34**², 34; **37**¹, 166, **45**, 142.
 — *dichroa* Lerch. **30**¹, 113, **33**¹, 43, 50, 51.
 — *didoensis* Boiss. **27**², 103.
 — *dimorpha* Bess. **29**², 60; **33**¹, 102; **45**, 168.
 — *dimorphacantha* Martinis **31**², 83; **45**, 156.
 — *discreta* Rip. **29**², 105; **31**², 84.
 — *djamilensis* Boiss. **27**², 103.
 — *doljensis* Vuk. **33**¹, 83.
 — *dolorosa* Déségl. et Ozan **31**², 83.
 — *Doniana* Woods. **29**², 101; **30**¹, 113; **33**¹, 45, 46.
 — *drosophora* H. Braun **32**¹, 46.

Rosa dryadea Rip. **29**², 106; **31**², 73; **33**¹, 90.
 — *dubia* Rip. **29**², 103, **31**², 72.
 — *dumalis* Bechst. **29**², 104; **31**², 90; **32**¹, 98; **32**², 117; **33**², 16; **34**², 34, 129; **37**¹, 166; **45**, 133.
 — *dumetorum* Thuil. **26**², 65, 97; **27**¹, 87, 88, 94, 115; **27**¹, 98, 103; **28**², 62-64; **29**², 111, **30**¹, 106, 154; **31**², 73, 90, 204; **32**¹, 89, 90; **32**², 117, **33**¹, 58, 89, 146; **33**², 16; **34**², 34; **37**¹, 166; **45**, 139.
 — — var. *leucantha* Lej. **35**¹, 141.
 — *dumosa* Pug. **29**², 111; **31**², 78; **45**, 167.
 — *dunensis* Dadoens **45**, 180.
 — *Durandii* Crép. **26**², 44.
 — *Eae* Aitch. **27**², 97, 102; **37**¹, 181, 182, 195.
 — *echinocarpa* Rip. **29**², 108; **31**², 83; **33**¹, 62; **34**¹, 120-124; **45**, 23, 156.
 — *echinoclada* Boullu **33**¹, 104.
 — *editorum* Rip. **29**², 102; **33**¹, 40.
 — *eglandulosa* Crép. **45**, 149.
 * — *cliptica* Tausch. **30**¹, 164; **31**², 82; **32**¹, 80; **48**, 57, 276; Rouy **45**, 162.
 — — var. *graveolens* Gren. et Godr. **45**, 162.
 — — $\times$ *rubiginosa* **33**¹, 131.
 — *Engelmanni* Watson **28**², 93-95.
 — *elongata* Rip. **29**², 104.
 — *elymaica* Boiss. et Hauss. **27**², 99, 110; **34**², 38, 45; **37**¹, 167, 170, 196.

Rosa erecinosa Rip. **33**¹, 40.
 — *eriosa* Rip. **29**², 112.
 — *eristyla* Rip. **29**², 103.
 — *erratica* Rip. **29**², 102; **31**², 72.
 — *erronea* Rip. **29**², 102.
 — *erythrantha* Bor. **29**², 110.
 — *erythrocarpa* Rip. **29**², 101.
 — *euvestita* Borb. **33**¹, 17.
 — *falcata* Pug. **29**², 105; **31**², 84.
 — *fallacina* Rip. **29**², 108.
 — *fallax* Pug. **29**², 103.
 — *fallens* Déségl. **29**², 110; **45**, 131.
 — *farinosa* Bechst. **31**², 78; **32**¹, 80; **33**¹, 101; **45**, 169.
 — *farinulenta* Crép. **30**¹, 173; **31**², 78.
 — *fasciculiflora* Boullu **33**¹, 82.
 — *fastigiata* Bast. **29**², 102; **31**², 72; **32**², 117; DC. **35**¹, 141.
 — *Fendleri* Watson **26**², 44; Crép. **26**², 46; **37**¹, 174, 176.
 — *ferox* M. B. **27**², 99, 103; **31**², 87; **37**¹, 169.
 — *ferruginea* Vill. **27**¹, 113; **28**¹, 172, 189; **28**², 118; **30**¹, 104-112; **31**², 79; **34**¹, 78-124; **37**¹, 135.
 — — $\times$ *alpina* **28**¹, 174.
 — — $\times$ *glauca* **33**¹, 133.
 — *filiformis* Ozan. **29**², 103.
 — *firma* Pug. **30**¹, 155.
 — *Fischeriana* Bess. **33**², 6.
 — *flava plena* Clusius **29**², 8.
 — *flexuosa* Rau **29**², 109; **32**², 118; **33**¹, 102; Déségl. **31**², 80.
 — *foecundissima* Moench **29**², 102; **31**², 74; **35**¹, 146; **45**, 174.

Rosa foetida Bast. **27**², 75; **29**², 109; **30**¹, 103; **31**², 78; **33**¹, 102.
 — *foliolosa* Nutt. **26**², 47; **27**², 53; **28**², 88; **34**², 38, 46; **37**¹, 171-173.
 — *formosula* Grenier **33**¹, 105.
 — *Fortunea* Lindl. **33**¹, 127.
 — *fossicola* Vuk. **33**¹, 88.
 — *Fourraei* Déségl. **33**¹, 82.
 — *francofurtana* Moench **31**², 73; **33**¹, 80; **33**¹, 116.
 — *Franzonii* Christ **32**¹, 44, 66, 67, 83; **33**¹, 31.
 — *fraxinea* Greml. **48**, 61.
 — *fraxinifolia* Borkh. **33**², 11; **35**¹, 146; Greml. **45**, 176.
 — *friburgensis* Lagg et Pug. **28**¹, 180-225, **29**², 109, 114; **31**², 77; **32**¹, 85; **34**¹, 86-124.
 — *Friedlaenderiana* Bess. **29**², 111; **32**¹, 81; Auct. **33**¹, 90.
 — *Friesii* Scheutz **27**¹, 85, 86, 88; **31**², 84.
 — *frutetorum* Bess. **29**², 111.
 — *fugax* Gren. **30**¹, 165; **32**¹, 55, 77.
 — *Gabrielis* Gérard **30**¹, 165.
 — *gallica* L. **27**², 97, 110, 184; **28**¹, 67; **28**², 118; **29**², 107; **30**¹, 155; **31**², 72; **32**¹, 89; **32**², 104; **33**¹, 80; **34**², 34, 42, 45; **35**¹, 146; **37**¹, 170, 171; **45**, 117.
 — — $\times$ *arvensis* **33**¹, 80.
 — — $\times$ *arvensis* var. *Beckii* **33**¹, 87.
 — — var. *austriaca* Cr. **33**¹, 108.
 — — $\times$ *canina* Reut. **29**², 106;

- 31²**, 73; **32¹**, 54; **33¹**, 88, 146; **34¹**, 92-124; **34²**, 38, 45.
- Rosa gallica* var. *centifolia* **27²**, 101.
- — × *cinnamomea* ? **33¹**, 115.
- — × *coriifolia* **33¹**, 98.
- — × *dumetorum* **32¹**, 89; **33¹**, 94.
- — × *gallica* var. *provincialis* **33¹**, 115.
- — × *glauca* **33¹**, 98.
- — × *glauca* var. *complicata* **33¹**, 98.
- — × *graveolens* **33¹**, 106.
- — × *indica* **33¹**, 115.
- — × *mollis* **33¹**, 113.
- — × *mollissima* Rap. **33¹**, 114.
- — × *moschata* **33¹**, 115, 117.
- — × *multiflora* **33¹**, 115.
- — var. *muscosa* **31²**, 73.
- — × *omissa* **33¹**, 113.
- — × *phoenicia* **33¹**, 130.
- — var. *provincialis* **27²**, 101.
- — × *rubiginosa* **33¹**, 102.
- — × *sempervirens* Christ **33¹**, 88.
- — × *sepium* **33¹**, 104.
- — × *tomentella* **33¹**, 115.
- — var. *tomentosa* **33¹**, 109.
- — × *trachyphylla* **33¹**, 115, 116.
- — × *umbellata* Reuter **33¹**, 102.
- — × *umbellata* var. *media* **33¹**, 103.
- — × *villosa* **33¹**, 131.
- *gallicoides* Déségl. **31²**, 71; **33²**, 16; **45**, 121.
- — var. *hispida* **45**, 121.
- *gallinariae* Burnat et Gremli **30¹**, 137.
- Rosa gapensis* Gren. **31²**, 74; **33¹**, 64.
- *Garroutei* Rip. **29²**, 103; Pug. **31²**, 72.
- *Gaudini* Pug. **28¹**, 180-225; **29²**, 112; **31²**, 77.
- *geminata* Rau **29²**, 106; **31²**, 73; **33¹**, 81, 82.
- *genevensis* Pug. **33¹**, 111.
- *Gentilis* Stern. **29²**, 101; **32²**, 102; **33¹**, 33.
- *gigantea* Collet **27²**, 146-150; **28²**, 11; **34²**, 52; **37¹**, 164, 165.
- *Gillotii* Déségl. et Luc. **30¹**, 168; **31²**, 79.
- *Giraldii* Crép. **37¹**, 174.
- *Gisleri* Pug. **29²**, 111; **30¹**, 86; **31²**, 78.
- *glaberrima* Dmrt. **26²**, 102; **35¹**, 148; **45**, 134.
- — var. *tiranensis* **28¹**, 207.
- *glabrata* Vest. **30¹**, 152; Crép. **45**, 149.
- *glabrifolia* C. A. Mey **31²**, 74.
- *glandulosa* Bell. **29²**, 105; **30¹**, 126; **32¹**, 63; **32²**, 103; **33¹**, 102; Crép. **45**, 149; Wirtg. **45**, 171.
- *glandulosella* Rip. **29²**, 112.
- *glauca* Vill. **27¹**, 89-115; **27²**, 98, 103, 110; **28¹**, 161-199; **28²**, 61-64; **29²**, 56, 114; **30¹**, 103-169; **31²**, 84; **32¹**, 45-97; **32²**, 102; **33¹**, 25, 55, 69; **33¹**, 20; **34¹**, 56, 97-124; **34²**, 34; **37¹**, 166; **45**, 150; **48**, 58.
- — var. *affinis* **48**, 58.
- — var. *coriifolia* **48**, 58.
- — var. *Graveti* Crép. **30¹**, 156.

Rosa glauca var. *hispidior* Christ
30¹, 127.

— — *malmundariensis* Lej. **45**,
151.

— — $\times$ *omissa* **33¹**, 75.

— — $\times$ *pomifera* **33¹**, 78.

— — var. *pseudo-marsica* **30¹**,
147.

— — $\times$ *rubrifolia* **34¹**, 121

— — var. *Seringei* **33¹**, 29

— — var. *subcanina* Christ **28¹**,
228 ; **30¹**, 105-155.

— — var. *subcaulina* Christ **30¹**,
153.

— — var. *subcollina* **28¹**, 220.

— — var. *suberistata* Bak. **48**, 59,

— — $\times$ *tomentosa* **33¹**, 69 ; **34¹**.
84-124.

— *glaucescens* Wulf. **28¹**, 172 ;
31², 80 ; Desv. **29²**, 103 ; **45**,
131.

— *globosa* Desv. **45**, 132.

— *globularis* Franchet **26²**, 11 ;
29², 105 ; **45**, 132.

— *globulifera* Rip. **29²**, 102 ; **31²**,
72.

— *globulosa* Rip. **29²**, 109 ; Rouy
45, 169.

— « *Gloire de Dijon* » **39¹**, 33.

— *glutinosa* Sebth. et Sm. **27²**,
99, 110 ; **28¹**, 67 ; **28²**, 65 ;
29², 14 ; **31²**, 48, 81 ; **34²**,
36, 43 ; **37¹**, 169, 196.

— — var. *athoensis* **31²**, 49.

— — $\times$ *glauca* **27²**, 99, 104 ;
30¹, 151.

— — $\times$ *Heckeliana* **27²**, 99, 104.

— — $\times$ *moschata* **27²**, 99, 104.

— *Gmelini* Bung. **31²**, 75.

— *gombensis* Lagg. et Pug. **28¹**,
216 ; **31²**, 75 ; **32¹**, 86 ; **33¹**,
20.

Rosa Gorenkensis Bess. **33²**, 6.

— *gothica* Winslow **31²**, 84.

— *gracilentia* Rip. **29²**, 109 ; Vuk.
33¹, 88.

— *gracilis* Rip. **29²**, 104 ; Woods.
33¹, 45.

— *granensis* Kmet **31²**, 84.

— *gratissima* Greene **37²**, 174,
176.

— *graveolens* Gren. et Godr. **27¹**,
115 ; **28¹**, 187-226 ; **28²**, 65 ;
29², 114 ; **30¹**, 100-167 ; **31²**,
82 ; **32¹**, 46, 52-80 ; **32²**, 102 ;
33¹, 64 ; **34¹**, 82-124 ; **34²**,
36, 43, 44 ; **37¹**, 168 ; **45**,
162 ; **48**, 57, 276.

— — var. Gren. **28²**, 119.

— *Gravetii* Crép. **30¹**, 156.

— *Gremlii* Christ **31²**, 83.

— *Grenieri* Déségl. **28¹**, 180 ;
29², 112 ; **30¹**, 112, 117,
175 ; **31²**, 77 ; **32¹**, 85.

— *Guentheri* Wiesb. **27¹**, 98 ;
31², 84.

— *Guepini* Desv. **33¹**, 92.

— *Guicciardii* Burnat et Gremli
27², 104.

— *Guineti* Schmidely **33¹**, 14.

— *Guttensteinensis* Jacq. **31²**,
80 ; **34¹**, 108.

— *gymnocarpa* Nutt. **26²**, 47 ;
27², 102 ; **28¹**, 68 ; **34²**,
40 ; **37¹**, 174.

— *haberiana* Pug. **29²**, 105 ; **30¹**,
155.

— *Hailstoni* Baker **31²**, 84.

— *Hampeana* Gris. **31²**, 80.

— *Hampeliana* Keller **33¹**, 10.

— *Hardii* Cels **33¹**, 127.

— *Hardyi* Paxt. **33¹**, 127.

— *hawrana* Kmet **33¹**, 10.

— *Heckeliana* Tratt. **27¹**, 117 ;

- 27²**, 99-110 ; **31²**, 76 ; **34²**, 36, 45 ; **37¹**, 169, 196.
- Rosa Heckeliana var. atrichoclada Borb. **31²**, 76.
- — var. Parnassi Burn. et Gr. **31²**, 76.
- Heimerlii Braun **33¹**, 113.
- Heldreichii Boiss. et Reut. **28¹**, 181.
- hemathodes Boiss. **27²**, 103.
- hemitricha Rip. **29²**, 110.
- hetrophila Borb. et H. Braun **33¹**, 10.
- hibernica Sm. **29²**, 114 ; **31²**, 74 ; **33¹**, 56, 145 ; **33²**, 15, 24.
- — var. cordifolia Baker **33¹**, 58.
- — var. glabra Baker **29²**, 105 ; **33¹**, 58, 145.
- — var. glauca Baker **33¹**, 58.
- — var. Grovesi Baker **28²**, 119 ; **33¹**, 58.
- hirtella Rip. **29²**, 105.
- hispida Dmrt. **45**, 121.
- hispidula Rip. **29²**, 110.
- holikensis Kmet **33¹**, 42.
- hollandica Scheutz **31²**, 84.
- horridula Déségl. **29²**, 104.
- humilis Marsh. **26²**, 47 ; **28¹**, 68 ; **28²**, 18-29, 88 ; **33¹**, 67 ; **34²**, 38 ; **37¹**, 171, 172.
- — var. baltica **29²**, 113.
- — $\times$ rugosa **33¹**, 134.
- hungarica Pavai non Kern. **33¹**, 25.
- hybrida Schleich. **29²**, 106 ; **31²**, 73 ; **33¹**, 81, 82.
- — var. andorfensis Keller et Haselb. **33¹**, 87.
- iberica Stev. **27²**, 99-110 ; **34²**, 36, 44 ; **37¹**, 169, 196.
- Rosa Ilscana Crép. **31²**, 80 ; **34¹**, 108.
- — $\times$ canina **33¹**, 132.
- — $\times$ glauca **33¹**, 132.
- imitata Déségl. **45**, 142.
- immitis Déségl. **31²**, 72.
- imponens Rip. **29²**, 105 ; Rip. non Déségl. **31²**, 84.
- incana Kit. **31²**, 83.
- incarnata Mill. **29²**, 107 ; **31²**, 73.
- in linata Kern. **32¹**, 46-70.
- incomparabilis Chabert **31²**, 73 ; **33¹**, 82.
- incompita Rip. **29²**, 106.
- inconspicua Déségl. **45**, 138.
- indica Lindl. **27²**, 146-150 ; **28²**, 118 ; **33¹**, 119, 122 ; **34²**, 51 ; **37¹**, 164, 191.
- — var. semperflorens **37¹**, 191.
- inermis Thory **33¹**, 134, 135 DC. **45**, 179.
- infesta Kmet **33¹**, 109.
- innocua Rip. **29²**, 104.
- inodora Fries **28¹**, 188, **29²**, 108 ; **33¹**, 102 ; **33²**, 21.
- insidiosa Rip. **29²**, 106 ; **33¹**, 90.
- insignis Déségl. et Rip. **29²**, 104 ; **45**, 136.
- intercalaris Déségl. **27¹**, 110, 112 ; **31²**, 75 ; **33¹**, 40.
- intermedia Crép. **45**, 168.
- intricata Déségl. **27¹**, 110 ; Kern. **32¹**, 44, 73, 75.
- intromissa Crép. **29²**, 112 ; **33¹**, 10 ; **45**, 167.
- involucrata Roxb. **28²**, 121 ; **33¹**, 119, 126 ; **34²**, 47.
- involuta Sm. **28²**, 119 ; **30¹**, 113, 114 ; **31²**, 74 ; **33¹**, 43, 45, 51 ; **33²**, 15, 24 ; **45**, 180.

Rosa Iwara Sieber **33**¹, 118.

- Jordani Déségl. **29**², 108; **31**², 82; **48**, 276.
- Jundzilli Bess. **27**², 100; **28**², 119; **29**², 15, 114; **31**², 80; **32**², 102; **33**¹, 89, 116; **33**², 18; **34**², 38, 45; **37**¹, 170, 171.
- Jundzilliana Bess. **29**², 109; **32**², 118; **33**¹, 102; Bor. et Déségl. non Bess. **29**², 109.
- kalksburgensis Wiesb. **33**¹, 87.
- kamtschatica Vent. **28**¹, 68; **28**², 120; **34**², 38; **37**¹, 174, 177, 178.
- Klukii Bess. **32**², 118; **33**¹, 105-107.
- Kmetiana Borbas **31**², 83.
- Kochiana Koehne **33**¹, 68.
- Kojinsciana Déségl. **30**¹, 128; Bess. **29**², 106; **33**¹, 89, 96, 97; **33**², 15; **35**¹, 139.
- — var. svrakinae **33**¹, 97.
- Kotschyana Boiss. **27**², 106.
- lacerans Boiss. **27**², 98, 102; **37**¹, 174-195.
- — var. obovata Boiss. **27**², 105.
- laciniata Rayaud **45**, 140.
- lactaeiflora (lactiflora) Déségl. **29**², 109; **31**², 86.
- ladanifera Timb.-Lagr. **29**², 108.
- ladenburgensis C. Schimp. **33**¹, 86.
- laevigata Michx. **27**², 53; **28**¹, 69; **33**¹, 127; **37**¹, 183; Rip. **29**², 104.
- laevipes Rouy **45**, 120.
- laevis Crép. **45**, 148.
- laevistyla Rip. **29**², 106; **31**², 72.

Rosa lagenaria Vill. **29**², 102; **31**², 75.

- lagenarioides Ozan. **33**¹, 20.
- Lagerri Pug. **29**², 106; **30**¹, 126; **34**¹, 85-124.
- lanuginosa Rav. **30**¹, 173; **31**², 78.
- latebrosa Déségl. **35**¹, 139.
- laxa Retz. **28**¹, 68, **34**², 38; **37**¹, 174, 178, 191.
- leioclada Boullu **45**, 135.
- leiostyla Rip. **29**², 104; **45**, 135.
- Lejeunei Crép. **29**², 104; Dmrt. **45**, 137.
- Lemaitrei Rip. **29**², 106; **45**, 137.
- Lemanii Bor. **29**², 108; **31**², 86; **45**, 162.
- Lereschii Rap. **31**², 75; **33**¹, 29.
- Leschenaultiana Arn. et Wight **37**¹, 161, 163, 194.
- leucantha M. B. **27**², 98, 103, 109.
- leucochroa Desv. **31**², 72; **32**², 117.
- Leveillaei Boullu **33**¹, 90.
- livida Host. **31**², 80.
- Lloydii Déségl. **33**¹, 93.
- longepedunculata De la Soie **30**¹, 126.
- longicurvis Schneid. **28**¹, 216; Christ **31**², 75; **32**¹, 86; **33**¹, 20.
- longicuspis Bert. **37**¹, 161, 163.
- Luciae Franch. et Rochebr. **34**², 48, 50; **37**¹, 161, 163.
- lucida Ehrh. **26**², 47; **28**¹, 68; **28**², 18-29, 119; **33**¹, 67; **37**¹, 171-173.

Rosa lucida var. *duplex* Paul **33**¹, 120.
 — — var. *Rapa* **33**¹, 135.
 — *lugdunensis* Déségl. **29**², 108; **31**², 82.
 — *Lusseri* Lagg. et Pug. **29**², 109; **31**², 86.
 — *lutea* Mill. **27**², 97, 101, 110; **28**², 65; **29**², 8-13; **31**², 74; **33**¹, 124; **37**¹, 183, 196; Dalech. **35**¹, 146.
 — — × *pimpinellifolia* **33**¹, 125.
 — — × *rubiginosa* **33**¹, 124.
 — *lutescens* Lindl. **33**¹, 125.
 — *lutetiana* Lem. **29**², 103; **30**¹, 156; **31**², 90; **33**², 16; **34**², 34; **37**¹, 166; **45**, 130.
 — *luxemburgiana* Crép. **29**², 104.
 — *Lyellii* Lindl. **33**¹, 119, 126.
 — *macrantha* Desp. **29**², 106; **33**¹, 89, 93.
 — *macroacantha* Rip. **29**², 104; Walt **28**², 13.
 — *macrocarpa* Mérat **29**², 105; Walt. **28**², 13.
 — *macroclada* Timb.-Lag. **29**², 109.
 — *macrodonta* Boullu **31**², 84.
 — *macrophylla* Lindl. **27**², 98, 102; **28**¹, 68; **34**², 40; **37**¹, 174, 180, 191, 196; Déségl. **45**, 171.
 — *major* Coste **45**, 120.
 — *malmundariensis* Lej. **29**², 105; **32**², 117; **35**¹, 137, 141; **45**, 151; Chevall. **45**, 136.
 — *Mandonii* Déségl. **26**², 97, 101. Manetti Hort. **33**¹, 117.
 — *marcyana* Boullu **33**¹, 112, 113.
 — *marginata* Rap. non Wallr. **33**¹, 69, Rap. **34**¹, 75-124;

Wallr. **29**², 106; **31**², 73; **33**¹, 95, 102; **33**², 15.
Rosa marieburgensis Redouté **45**, 179, 409.
 — *marischemensis* Kell. et Wiesb. **33**¹, 113.
 — *marsica* Godet **30**¹, 146, 147.
 — *Martini* Gren. **30**¹, 125.
 — *Mathonneti* Crép. **29**², 101.
 — *Maximowicziana* Reg. **34**², 51.
 — *medioxima* Déségl. **29**², 104.
 — *mentita* Déségl. **29**², 107; **31**², 88.
 — *mexicana* Watson **26**², 47.
 — *micans* Déségl. **31**², 78.
 — *mierantha* DC **30**¹, 106, 109, 114, 119, 163, 167; Sm. **27**², 76, 99, 110, 196; **28**¹, 188; **28**², 65, 86, 118; **29**², 15, 108, 114; **31**², 86, 88; **32**¹, 46, 48, 55, 60-66; **32**², 102; **33**¹, 133; **33**¹, 21; **34**¹, 82-124; **34**², 36, 43; **36**¹, 153; **37**¹, 168; **42**², 128; **45**, 18, 158; **46**, 94; **31**², 45.
 — — var. *atlandica* **26**², 101.
 — — var. *Briggsii* Baker **33**², 21.
 — — var. *diminuta* Bor. **48**, 60.
 — — var. *Lemani* Bor. **45**, 162.
 — — var. *nemorosa* Lib. **45**, 161.
 — — var. *permixta* Déségl. **45**, 160.
 — — var. *Pommaretii* Pug. **45**, 161.
 — — var. *resinosa* Lej. **45**, 161.
 — — var. *rubiginosa* **33**¹, 131.
 — — var. *semi glandulosa* Déségl. **45**, 162.
 — — × *sepium* **33**¹, 132.
 — — var. *septicola* Gren. **45**, 161.

Rosa micrantha var. *valesiaca* Lagg. **45**, 162.
 — *microcarpa* Lindl. **27**², 53; **34**², 48, 50; **37**¹, 161, 163; Ozan. **29**², 108.
 — *microphylla* Roxb. **27**², 53; **28**², 87; **34**¹, 40, 47; **37**¹, 183; Crép. **45**, 148; Lej. **45**, 157.
 — *microtypos* Borb. et Vuk. **33**¹, 88.
 — *minusecula* Ozan. et Gillot **31**², 83.
 — *minuta* Bor. **29**², 112; **31**¹, 77.
 — *minutifolia* Engelm. **26**², 47; **27**², 53; **28**², 88; **29**², 14; **37**¹, 183.
 — *mirabilis* Déségl. **29**², 107; **31**², 73; **33**¹, 83.
 — *mitissima* Gremli **29**², 101; **45**, 179.
 — *modesta* Rip. **29**², 103.
 — *mollis* Sm. **27**¹, 115; **27**², 74-76, 99, 105, 110; **28**¹, 162, 174-203; **28**², 62-64; **29**², 55; **30**¹, 112, 114, 139, 170, 175; **31**², 77; **32**¹, 87; **33**², 23; **34**¹, 55-124; **34**², 36, 44; **37**¹, 169; **45**, 173; **48**, 279.
 — — var. *glabrata* **33**¹, 51.
 — — var. *ogensis* **28**¹, 205.
 — — var. *simplicidens* **28**¹, 205.
 — *mollissima* Fries **27**², 75; **29**², 60, 112; **30**¹, 169; **33**¹, 11; **34**¹, 60-124; Willd. **35**¹, 146; Fries non Willd. **31**², 77.
 — — var. *cœrulea* Christ **28**¹, 183.
 — *monspeliaca* Gouan **29**², 102; **31**², 75.

Rosa montana Chaix **26**², 97; **27**¹, 95, 114, 115; **27**², 98, 103, 110; **28**¹, 162-196; **28**², 62-64; **29**², 105, 114; **30**¹, 106-153; **31**², 85; **32**¹, 56, 59-63, 93-100; **33**¹, 60; **34**¹, 80-124; **34**², 36, 43; **37**¹, 166.
 — — var. *Breyntina* **30**¹, 152.
 — — var. *busambræ* **30**¹, 150.
 — — var. *cuneata* **30**¹, 126.
 — — × *dumetorum* Porta **32**¹, 83.
 — — var. *frondosa* **30**¹, 126; **34**¹, 105-124.
 — — var. *genuina* **30**¹, 152.
 — — var. *gracilens* Crép. **30**¹, 151.
 — — var. *grandifrons* **30**¹, 142.
 — — var. *latibracteata* Christ **28**¹, 215; **30**¹, 126; **34**¹, 82-124.
 — — var. *longepedunculata* Christ **30**¹, 126.
 — — var. *marsica* Burn. et Gr. **30**¹, 137-147; **34**¹, 105.
 — — var. *nebrodensis* **30**¹, 147.
 — — var. *pseudo-marsica* Burn. **34**¹, 103-124.
 — — × *rubrifolia* **30**¹, 126.
 — *montenegrina* Braun **28**¹, 181.
 — *Montezumæ* H. et B. **26**², 97.
 — *montivaga* Déségl. **29**², 105; **30**¹, 155.
 — *moravica* Borb. **33**¹, 97.
 — *moschata* Mill. **27**², 99, 110, 185; Herrm. **28**¹, 67; **28**², 65; **28**², 117; **31**², 70; **33**¹, 117, 119; **34**², 48, 50; **35**², 22; **37**¹, 161, 163.
 — — var. *abyssinica* **28**², 48.
 — — × *elinophylla* **33**¹, 119.
 — — × *indica* **33**¹, 121.

Rosa moschata × *multiflora* **33**¹, 120.
 — — var. *nastarana* **27**², 107.
 — *moschata* (*Découverte en Arabie*) **28**², 47-49.
 — *mosquensis* Spr. **33**², 7, 9.
 — *Moutinii* Crép. **30**¹, 157, 158; **31**², 83.
 — *mucronulata* Déségl. **45**, 132.
 — *multiflora* Thunb. **28**², 116; **33**¹, 115, 118; **34**², 48, 50; **37**¹, 161, 163, 191.
 — — × *indica* **33**¹, 118.
 — — var. *platyphylla* Thory **28**², 116; **33**¹, 129.
 — — × *rugosa* **33**¹, 118.
 — — × *setigera* **33**¹, 129.
 — *multifolia* Engelm. **28**¹, 68.
 — *mureida* Timb.-Lagr. **29**², 107.
 — *Mureti* Rap. **28**¹, 187; **31**², 75; **33**¹, 29.
 — *Murithii* Collet **28**¹, 224; Pug. **31**², 77; **32**¹, 86; **33**¹, 78.
 — *muscupula* Boullu **33**¹, 82.
 — *muscosa* Mill. **31**², 73.
 — *myriacantha* DC. **29**², 101; **31**², 73; **33**¹, 37, 61; **37**¹, 182; **33**¹, 37.
 — *myrtifolia* × *pimpinellifolia* **33**¹, 101.
 — *Neibreichii* Wiesb. **33**¹, 87.
 — *nemocharis* Rip. **29**², 109.
 — *nemoralis* Rip. **29**², 106.
 — *nemorivaga* Déségl. **29**², 107; **31**², 80.
 — *nemorosa* Libert **29**², 108; **31**², 86; **32**², 118; **35**¹, 138, 143; **45**, 161.
 — *nemorum* Rip. **29**², 107; **33**¹, 84.
 — *nipponensis* Crép. **28**¹, 68; **34**², 40; **37**¹, 174.
 — *nitens* Desv. **29**², 103; **30**¹, 166; **45**, 131.

Rosa nitens var. *biscerrata* **30**¹, 166.
 — *nitida* Willd. **26**², 47; **28**¹, 68; **28**², 18-29, 88; **33**¹, 69; **34**², 38, 46; **37**¹, 171, 173.
 — *notabilis* Rip. **29**², 106.
 — *nummifolia* Vuk. **33**¹, 88.
 — *nutkana* Presl. **26**², 44; **28**¹, 68; **28**², 119; **34**², 38; **37**¹, 174, 176, 196.
 — *oblonga* Rip. **29**², 104; **45**, 135.
 — *obovata* Lagg. **27**¹, 86; **30**¹, 164.
 — *obscura* Pug. **29**², 110; **45**, 140.
 — *obtusa* Déségl. et Rip. **29**², 102.
 — *obtusifolia* Desv. **26**², 65; **29**², 111; **31**², 89; **32**¹, 53, 64; **32**², 117; **33**², 19; **34**², 34; **45**, 138.
 — *ochroleuca* Sw. **33**¹, 125.
 — *occidentalis* Rip. **29**², 111.
 — *ochroleuca* Sw. **33**¹, 125.
 — *oclea* Christ **30**¹, 151.
 — *oeninsis* Kern. **32**¹, 46.
 — *octa* Brunat et Gremli **27**², 104.
 — *oligacantha* Borb. **33**¹, 88.
 — *ololeia* Rip. **29**², 103.
 — *omissa* Déségl. **27**², 75; **28**¹, 179; **29**², 60, 112; **30**¹, 114, 168-173; **31**², 79; **33**¹, 11, 19, 49, 76, 114; **34**¹, 55-124; **34**², 36, 44; **37**¹, 170.
 — — × *tomentosa* **33**¹, 133.
 — *opaca* Fries **29**², 104; Gren. **30**¹, 157.
 — *opacifolia* Chabert **31**², 73.
 — *operta* Pug. **29**², 108; **31**², 86.
 — *oplisthes* Boiss. **27**², 98, 103.

Rosa oplisthes var. *Brotheri* Christ
27², 103.

- *oreinosa* Rip. **29²**, 101.
- *orientalis* Dup. **27²**, 99, 105,
110; **28¹**, 180; **29²**, 13;
34², 36, 44; **37¹**, 196.
- — $\times$ *anserinaefolia* **27²**, 99,
106.
- *orophila* Gren. **27¹**, 88, 96.
- *ospernata* Déségl. **30¹**, 135.
- *ovata* Lej. **35¹**, 138; **45**, 120;
Rouy **45**, 120.
- *Oxyacanthos* Bieb. **33¹**, 67.
- *oxyodon* Boiss. **27¹**, 103, 109,
110; **34²**, 40, 47; **37¹**, 174.
- *oxyphylla* Rip. **29²**, 103.
- *Ozanonii* Déségl. **29²**, 101;
31², 74; **33¹**, 40.
- *Pacheri* J. B. Keller **33¹**, 25.
- *parviflora* Ehrh. **26²**, 47; **28²**,
18-29; **33¹**, 67.
- *parvifolia* Matr.-Don. **45**, 120.
- *parvula* Sauz. et Ma'll. **31²**,
72.
- *patentiramea* Debeaux **31²**, 85.
- *pellita* Rip. **29²**, 111.
- *pendula* Ait. **29²**, 101.
- *pendulina* Ait. **31²**, 75; L.
33¹, 129.
- — $\times$ *rubiginosa* ? **33¹**, 133.
- — $\times$ *virginiana* **33¹**, 134.
- *percuriosa* Borb. et Vuk. **33¹**,
97.
- *permixta* Déségl. **29²**, 108;
31², 86; **32²**, 118; **45**, 160.
- *permutata* Rip. **29²**, 112.
- *Perrieri* Songeon **29²**, 105,
114; **30¹**, 126; **31²**, 75;
33¹, 25, 30.
- *personata* Rip. **33¹**, 104.
- *pervirens* Gren. **33¹**, 130.
- *petraea* Rip. **29²**, 108.

Rosa petrogena Ozan. **31²**, 74; **33¹**,
40.

- *petrophila* Borb. et H. Br.
33¹, 18.
- *phœnicia* Boiss. **27²**, 99, 110;
31², 57, 70; **34²**, 48; **37¹**,
161.
- *pilosa* Wirtg. **45**, 168.
- *pimpinellifolia* L. **27²**, 97, 101,
110; **28¹**, 68, 162; **28²**,
120; **29²**, 101, 113; **30¹**,
106, 111-116, 175; **30²**, 227,
229; **31²**, 72, 74; **32¹**, 29,
86, 92, 93, 95; **32²**, 102;
33¹, 33; **34¹**, 56-124; **35¹**,
146; **37¹**, 181, 182; **44**,
annexe 20, 68, 92; **45**, 23,
176, 178, 310, 427; **49**, 29.
- — $\times$ *agrestis* **33¹**, 64.
- — $\times$ *alpina* **32¹**, 92, 95; **33¹**,
33, 143; **34¹**, 57-124.
- — $\times$ *canina* **33¹**, 56.
- — var. *clavata* Dmrt. **45**, 179.
- — $\times$ *coriifolia* **33¹**, 145.
- — $\times$? *glauca* **33¹**, 54.
- — $\times$ *graveolens* **33¹**, 64.
- — $\times$ *humilis* **33¹**, 67.
- — var. *inermis* DC. **45**, 179.
- — var. *mariaeurgensis* Redou-
té **45**, 179.
- — $\times$ *mollis* **33¹**, 50.
- — $\times$ *mollissima* Godet **33¹**,
50.
- — var. *myriacantha* **33¹**, 61.
- — $\times$ *omissa* **33¹**, 49.
- — $\times$ *pomifera* **33¹**, 53.
- — var. *Ripartii* Déségl. **45**,
179.
- — var. *rosea* Dmrt. **45**, 179.
- — var. *roseiflora* Rouy **45**,
179.
- — $\times$ *rubiginosa* Christ **33¹**,
51, 60.



- Rosa pimpinellifolia* × *rubrifolia* **33**¹, 68.
- — × *sepium* **33**¹, 63.
 - — form. *Sirei* Christ **33**¹, 40.
 - — var. *spinosissima* L. **45**, 180.
 - — var. *tomentella* **27**², 101.
 - — × *tomentosa* **33**¹, 42, 139; **34**¹, 94-124; Christ **45**, 180.
 - — var. *tuschetica* **27**², 101.
 - — *typica* Rouy **45**, 178.
 - *pisocarpa* A. Gray **26**², 44; **28**², 119; **33**¹, 119; **34**², 38; **37**¹, 174, 191.
 - *platyacantha* Schrenk **28**², 120.
 - *platyphylla* Lib. **35**¹, 140, Rau **33**¹, 102; **29**², 110; **33**, 102; Rau **45**, 140.
 - *platyphylloides* Déségl. et Rip. **29**², 110.
 - *Pliniana* Cornaz **28**¹, 193.
 - *Pokornyana* Kmet **33**¹, 132.
 - *polderiana* Crép. **45**, 149.
 - *Polliniana* Spreng **33**¹, 81.
 - *polyantha* Sch. et Zu c. **33**¹, 118.
 - — var. *grandiflora* Bernaix **28**², 117; **33**¹, 120.
 - *pomifera* Herrm. **26**², 11; **27**¹, 91, 93, 116; **27**², 74-76, 99, 105; **28**¹, 162-174-203-223; **28**², 62-64; **29**², 55, 112, 114; **30**¹, 105-117, 139, 170, 175; **31**², 76; **32**¹, 56, 59-68, 84-99; **33**¹, 20; **34**¹, 72, 109; **34**², 36, 44; **37**¹, 169; **39**², 39; **45**, 174, 431; **47**, 161.
 - — × *alpina* **30**¹, 106, 112; **32**¹, 86; **33**¹, 21.

- Rosa pomifera* × *cinnamomea* **32**¹, 86.
- — × *coriifolia* **32**¹, 86.
 - — var. *cornuta* **28**¹, 210, etc.
 - — var. *cornuta* × *coriifolia* **28**¹, 213.
 - — var. *engadinensis* **28**¹, 204.
 - — × *ferruginea* **32**¹, 84.
 - — × *glauca* **32**¹, 86.
 - — × *graveolens* **32**¹, 86.
 - — var. *longieuris* Christ **28**¹, 216; **33**¹, 21.
 - — var. *semproniana* Tavat. **28**¹, 211.
 - *Pommaretii* Pug. **29**², 109; **31**², 86; **45**, 161.
 - *Pouzini* Tratt. **27**², 98, 103, 110; **28**², 66; **28**², 66; **29**², 106; **30**¹, 102, 119, 129, 140, 163; **31**², 89, 90; **34**², 34, 43; **37**¹, 166.
 - *praeterita* Rip. **45**, 143.
 - *praetermissa* Rip. **29**², 103.
 - *prostrata* DC. **29**², 102; **31**², 72; **32**², 116.
 - — var. *obtusiuscula* Mart.-Don **32**², 116.
 - *protea* Rip. **29**², 106; **31**², 73; **32**¹, 77; **33**¹, 90.
 - — var. *rupifraga* H. Braun **32**¹, 46, 54, 55, 75, 76.
 - *provincialis* Ait. **29**², 107; **31**², 73.
 - *proxima* Cottet **34**¹, 86-124.
 - *pseudo-cuspidata* Crép. **31**², 78.
 - *pseudo-flexuosa* Ozan. **29**², 107; **31**², 80.
 - *pseudo-graveolens* Moutin, **28**², 119; **30**¹, 164; **31**², 82.
 - *pseudo-malmundariensis* Aigr. **45**, 136.

Rosa pseudo-montana Kell. **30**¹,
145 ; **32**¹, 78, 79.
— *pseudopsis* Greml. **28**¹, 225 ;
31², 84.
— *pseudo-rubiginosa* Lejeun.
35¹, 137, 143 ; **45**, 173 ;
48, 60.
— *pseudo-sempervirens* Déségl.
29², 102, 114.
— *pseudo-sepium* Callay **31**², 88.
— *psilophylla* Rau **29**², 106 ;
33¹, 15, 90 ; **34**¹, 91-124.
— *puberula* Rip. **29**², 102 ; **31**²,
72.
— *pubescens* Blytt **31**², 84.
— *Pugeti* Bor. **29**², 109, 114 ;
31², 80.
— *pugionifera* Timb.-Lagr. **29**²,
108.
— *pulehella* Schott et Kotschy
28¹, 180.
— *pulverulenta* M. B. **31**², 81.
— *pumila* L. f. **29**², 107 ; **31**²,
73 ; Jacq. **33**¹, 81.
— — $\times$ *canina* **33**¹, 101, 102.
— *purpurascens* Rip. **29**², 103.
— *pusilla* Rip. **29**², 103.
— *pustulosa* Bertol. **31**², 81.
— *puymaurea* Gren. **33**¹, 66.
— *pygmaea* M. B. **31**², 73.
— *pyrenaica* Gouan **29**², 102 ;
31², 75 ; **33**¹, 22.
— *quassata* Gren. **33**¹, 102.
— — var. *genuina* Gren. **33**¹,
105.
— *ramealis* Pug. **29**², 110.
— *ramosissima* Rau **29**², 103.
— *Rapa* Bosc. **33**¹, 135.
— *Rapini* Boissier et Balansa
29², 8.
— *Ratomsciana* Bess. **33**¹, 89, 98.
— *Ravaudi* Boullu **34**¹, 103-124.

Rosa recedens Rip. **29**², 108.
— *reclinata* Thory **33**¹, 32.
— *recondida* Pug. **28**¹, 180-225 ;
29², 112 ; **31**², 77.
— *Redutea glauca* Thory **33**¹, 68.
— — var. *rubescens* **33**¹, 69.
— *repens* Scop. **45**, 120.
— — var. *biserrata* **45**, 121.
— — var. *laevipes* **45**, 120.
— — var. *ovata* **45**, 120.
— — var. *parvifolia* Mart.-Don.
32², 117 ; **45**, 120.
— — var. *pubescens* Desv. **32**²,
117.
— *repenti* $\times$ *canina* **33**¹, 102.
— — $\times$ *rubiginosa* **33**¹, 102.
— *reptans* Crép. **29**², 102 ; **45**,
120.
— *resinosa* Sternb. **30**¹, 172 ;
31², 77 ; **32**¹, 46, 64, 90 ;
Lej. **35**¹, 138, 143 ; **45**, 161.
— *resinosoides* Crép. **27**², 75 ;
29², 112 ; **30**¹, 169, 173 ;
31², 79 ; **34**¹, 115.
— *reticulata* Kerner **31**², 80.
— *Reuteri* God. **29**², 56, 105 ;
30¹, 108-155 ; **32**¹, 70 ; **45**,
150.
— — var. *Delasoiei* **30**¹, 126.
— — var. *hispidior* Christ **28**¹,
214 ; **30**¹, 126.
— — form. *marsica* **30**¹, 146.
— — var. *Seringei* Christ **30**¹,
108 ; **33**¹, 133.
— *reversa* W. et K. **31**², 74 ;
32², 102 ; **33**¹, 33, 101.
— — var. *holikensis* Kmet **33**¹, 42.
— — var. *Simkoviesii* Kmet **33**¹,
42.
— *rhaetica* Greml. **28**¹, 161-195 ;
31², 84 ; **32**¹, 75 ; Kern. non
Greml. **31**², 84.

- Rosa rhombifolia* Boullu **33**¹, 82.
- *rhynchocarpa* Rip. **29**², 103.
 - *rigidula* Pug. **27**¹, 86, 88, 93.
 - *Ripartii* Déségl. **29**², 101; **31**², 73; **33**¹, 37; **45**, 179.
 - *Ripartii* de Doullamme par C. Aigret **49**, 29-30.
 - *Robertsoni* Baker **29**², 101.
 - *rosea* Dmrt. **45**, 179.
 - *roseiflora* Rouy **45**, 179.
 - *rotundifolia* Rau **29**², 108; **45**, 157; Rehb. **31**², 83.
 - *Roussellii* Rip. **29**², 105.
 - *rubella* Sm. **31**², 73; **33**¹, 33; **33**², 15.
 - — var. *mediterranea* Christ **28**², 121; **33**¹, 39.
 - *rubelliflora* Rip. **29**², 104; **45**, 134.
 - *rubescens* Rip. **29**², 104; **45**, 134.
 - *rubiginella* H. Br. un **32**¹, 46.
 - *rubiginosa* L. **27**², 17, 99, 104, 109, 110; **28**¹, 67, 187, 252; **28**², 65, 118, 148, 151, 152; **29**², 108, 114; **30**¹, 101-115, 157-167, 182; **31**², 73, 82; **32**¹, 48-55, 59-94; **33**¹, 60; **33**², 21; **34**², 36, 43, 123, 129; **35**¹, 147; **36**², 156; **37**¹, 168; **39**², 39; **40**², 51; **44**, 135; **44** annexe, 20, 68, 92; **45**, 18, 21, 23, 152, 310, 425; **48**, 60; **49**, 34.
 - — var. *apricorum* Rip. **45**, 155.
 - — *× canina* **33**¹, 102.
 - — var. *comosa* Rip. **45**, 156.
 - — var. *decipiens* Sagorski **29**², 63; **31**², 83.
 - — form. *denudata* **28**¹, 226.

- Rosa rubiginosa* var. *dimorphacantha* Martinis **45**, 156.
- — var. *echinocarpa* Rip. **45**, 156.
 - — form. *glaberrima* Dufft **29**², 63.
 - — var. *Jenensis* Schulze **31**², 83; **32**¹, 65.
 - — var. *microphylla* Lej. **45**, 157.
 - — var. *pruieriana* Mout. **30**¹, 158.
 - — *× pumila* **33**¹, 102.
 - — var. *rotundifolia* Rau **45**, 157.
 - — var. *spino-urceolata* Crép. **45**, 157.
 - — *× tomentosa* **33**¹, 102, 131.
 - — var. *umbellata* (Leers) Bourgeau **26**², 100; Lindl. **45**, 157.
 - — *× villosa* **33**¹, 102.
 - *rubrifolia* Vill. **29**², 102, 113; **30**¹, 108; **31**², 79; **32**¹, 45, 55, 60-69, 84, 98; **32**², 103; **33**¹, 17, 31; **34**¹, 55-124; **34**², 36, 42, 43; **35**¹, 146; **37**¹, 166, 168.
 - — *× canina* **33**¹, 31.
 - — *× cinnamomea* **33**¹, 31.
 - — *× coriifolia* **33**¹, 31.
 - — var. *coronaria* **33**¹, 132.
 - — var. *Gaillardii* Crép. **34**¹, 55-124.
 - — *× glauca* **33**¹, 31.
 - — var. *Kelleri* **34**¹, 78-124.
 - — *× pomifolia* **33**¹, 31.
 - — *× villosa* **33**¹, 102.
 - *rugosa* Thunb. **28**¹, 68; **28**², 120; **33**¹, 118, 122, pl. II; **34**², 38; **37**¹, 174, 177, 178, 191, 196; Dematra **27**¹, 87.
 - — *× californica* **33**¹, 122.
 - — *× carolina* **33**¹, 123.

- Rosa rugosa* × *cinnamomea* **33**¹, 123.
- — × *indica* **33**¹, 122.
 - — var. *tibetiana* **28**², 120;
 - *rupefortiana* Crép. **29**², 110.
 - *rupicola* H. Braun **33**¹, 88.
 - *Ruprechtii* Boiss. **28**¹, 181.
 - *ruseinonensis* Déségl. et Gr. **31**², 71.
 - *rusticana* Déségl. **29**², 102; **31**², 72.
 - *sabauda* Rap. **30**¹, 113; **33**¹, 43, 46, 54; **34**¹, 96-124.
 - *Sabini* Sm. **27**², 197; Woods **29**², 101; **30**¹, 113, **31**², 74, 77; **33**¹, 45; **33**², 24; **34**¹, 56, 94-124; **45**, 180.
 - — var. *anacantha* **33**¹, 46.
 - — var. *Doniana* **33**¹, 46.
 - — form. *Hampeliana* Rabney. **33**¹, 16.
 - — var. *ravellae* Christ **33**¹, 43, 47.
 - — var. *subnuda* **45**, 181.
 - — var. *tarabovaeensis* Keller **33**¹, 48.
 - *Sagot* Rouy **45**, 167.
 - *salinensis* Crép. **30**¹, 101.
 - *salvaeensis* Rap. **27**¹, 96; **29**², 105, 114; **30**¹, 126; **31**², 75; **32**¹, 84; **33**¹, 25, 141; **34**¹, 55-124.
 - — var. *adunca* **33**¹, 28.
 - — var. *Perrieri* Christ **33**¹, 30.
 - — var. *sudetica* **33**¹, 28.
 - — var. *Uechtritziana* Christ **33**¹, 28.
 - *sancta* A. Rich. **27**², 184.
 - *sarcopoda* Rip. **29**², 101.
 - *Sauteri* H. Braun **32**¹, 46.
 - *Sauzeana* Boullu **31**², 74; **33**¹, 39.
- Rosa saxatilis* Hort. ex Déségl. **33**², 8.
- *Sayi* Schwein. **26**², 43; **28**², 94; **37**¹, 174, 181.
 - *scabra* Crép. **37**¹, 166.
 - *scabrata* Crép. **29**², 109; **31**², 90; **32**¹, 53; **33**², 16, 18; **34**², 34.
 - *scabriuscula* Sm. **29**², 112; **31**², 78; **33**¹, 112; **33**², 22.
 - *scandens* Mill. **29**², 102; **31**², 72.
 - *scaniana* Crép. **31**², 84.
 - *schedoleia* Rip. **29**², 110.
 - *Schleicheri* Beck. **33**¹, 87.
 - — var. *Beckii* **33**¹, 87.
 - *Scheutzii* Christ **31**², 77.
 - *Schultzii* Rip. **29**², 105, 114; **31**², 74; **33**¹, 56.
 - *scotinophylla* Boullu **33**¹, 90.
 - *sebrancheriana* De la Soie **30**¹, 126.
 - *semi-glabra* Rip. **29**², 110; **45**, 140.
 - *semi-glandulosa* Rip. **29**², 109; **45**, 143, 162.
 - *sempervirens* L. **27**², 99, 110; **28**², 117; **29**², 102, 113; **31**², 44, 71; **32**², 116; **33**¹, 121; **34**², 42, 48, 50; **35**², 23; **37**¹, 161, 164, 194.
 - *sempervirens* × *dumetorum* **27**², 99, 107.
 - *semproniana* Favrat et Sch. **31**², 77.
 - *senticoso* × *mierantha* **33**¹, 102.
 - *sepium* Thuill. **28**¹, 226; **28**², 65; **29**², 107; **31**², 73, 87; **32**¹, 43, 48, 64, 66; **32**², 118; **33**¹, 102; **33**², 18, 21; **34**², 36, 43; **37**¹, 168; **39**², 39; **44**, 144; **45**, 163; **48**, 278.

- Rosa sepium* var. *agrestis* Savi **33**¹, 108.
 — — var. *grandiflora* Rap. **33**¹, 104.
 — — var. *Klukii* Reuter **33**¹, 106.
 — *septicola* Déségl. **29**², 108; **31**², 86; Gren. **45**, 161.
 — *Seraphini* Viv. **30**¹, 163; **31**², 88; **34**², 36, 43; **37**¹, 168, 169, 196.
 — *sericea* Lindl. **27**², 53; **28**¹, 68; **28**², 88, 121; **37**¹, 183.
 — *Seringeana* Godr. **45**, 167.
 — *Seringei* Christ **30**¹, 107, 108.
 — *serrulata* Chab. **29**², 104.
 — *sestinensis* Vuk. **33**¹, 88.
 — *setigera* Michx. **26**², 47; **27**², 53; **28**², 116; **34**², 48; **37**¹, 161, 194.
 — *sicula* Tratt. **27**², 93, 103, 109, 110; **30**¹, 159, 160; **31**², 83; **34**², 36, 43; **37**¹, 168, 169.
 — — var. *veridica* **30**¹, 159.
 — *similita* Pug. **29**², 109, **34**¹, 86-124; **45**, 142.
 — *Smikoviseii* Kmet **33**¹, 42.
 — *Smithiana* Ser. **45**, 168.
 — *Solandri* Tratt. **29**², 102; **45**, 175.
 — *solitaria* Kmet **33**¹, 10.
 — *solstialis* Bess. **30**¹, 101.
 — *Soulicana* Crép. **34**², 48, 51; **35**², 21; **37**¹, 161, 163, 194.
 — *speciosa* Déségl. **29**², 107; **31**², 80.
 — *sphaerica* Gren. **29**², 105; **45**, 132.
 — *sphaerocarpa* Pug. **29**², 110; **30**¹, 157; **45**, 140; Rip. **31**², 86.
Rosa sphaeroides Rip. **29**², 105; **45**, 137.
 — *sphaerophora* Rip. **29**², 108.
 — *spinosissima* L. **27**², 196, 197; **29**², 101; **31**², 73; **45**, 11, 180.
 — — × *coronata* **33**¹, 138.
 — — × *pyrenaica* **33**¹, 101.
 — *spino-urceolata* Crép. **45**, 157.
 — *spinulifolia* Dematra **29**², 109, 114; **30**¹, 153; **31**², 75; **33**¹, 10, 140; **34**¹, 55-124.
 — — var. *denudata* **30**¹, 126.
 — — var. *Foxiana* Thory **35**¹, 138.
 — — var. *Petri* **33**¹, 17.
 — — form. *speciosa* Uechtr. **33**¹, 15.
 — — form. *Uechtriziana* Strachler **33**¹, 15.
 — — var. *villosula* Déségl. **33**¹, 30.
 — *spithamaca* Wats. **37**¹, 174, 178.
 — *spretta* Déségl. **29**², 101; **33**¹, 39.
 — *spuria* Pug. **29**², 103.
 — *squarrosa* Rau **29**², 104; **32**², 117.
 — *squarrosula* Rip. **29**², 109.
 — *stellata* Wooton **37**¹, 183.
 — *stenomalia* Borb. **33**¹, 10, 16.
 — *stenosepala* Christ **31**², 75; **33**¹, 29.
 — *stephanocarpa* Déségl. et Rip. **29**², 105; **31**², 85.
 — *Stocksii* Boiss. **27**², 104.
 — *stylosa* Desv. **29**², 102, 114; **31**², 73; **32**², 117; **33**¹, 102; **33**², 18; **34**¹, 61; **34**², 34, 42; **35**¹, 148; **37**¹, 168; **45**, 108, 131.

Rosa stylosa (Distrib. géograph.) **31**²,
133.

— — var. *leucochroa* **35**¹, 148.

— *suavis* Willd. **29**², 109.

— *subcanina* Christ **30**¹, 154-157;
32¹, 98; **34**¹, 56-124.

— *subcollina* Christ **30**¹, 105;
32¹, 99; **34**¹, 74-124.

— *subcordata* Borb. et Vuk. **33**¹,
88.

— *subcoriifolia* Rouy **48**, 59.

— *subcristata* Baker **31**², 84; **45**,
151.

— *subdola* Déségl. **29**², 107; **33**¹,
107.

— *Suberti* Rip. **29**², 106; **45**,
137.

— *subglobosa* Sm. **29**², 112; **31**²,
78; **33**¹, 112; **33**², 22; **45**,
168.

— *sublaevis* Boullu **31**², 73; **33**¹,
82.

— *submissa* Vuk. **33**¹, 88.

— *submitis* Gren. **45**, 139.

— *subnuda* Crép. **45**, 181.

— *subolida* Déségl. **31**², 80.

— *subpetiolata* Déségl. et Ozan.
31², 86.

— *subsessiliflora* Boullu **28**², 119;
30¹, 121, 159-163.

— *Sueffertii* Kirschl **33**¹, 10.

— *sulphurea* Ait. **27**², 97, 101,
110; **28**¹, 68; **29**², 8; **33**¹,
126; **37**¹, 183.

— *sylvatica* Tausch **29**², 107;
33¹, 83, 102.

— *sylvestris* pomifera major
Bauhin **27**², 74-76.

— *sylvicola* Déségl. et Rip. **29**²,
107; **33**¹, 138; **33**², 15.

— *sylvularum* Rip. **29**², 110;
45, 136.

Rosa syntrichostyla Rip. **29**², 103;
45, 131.

— *systyla* Bast. **29**², 102; **31**²,
72; **32**², 104, 117.

— *sytnensis* Kmet **30**¹, 153;
33¹, 10.

— *tarentasiensis* Pug. **29**², 109.

— *tenella* Boullu **33**¹, 82.

— *terebenthinacea* Bess. **29**², 109;
33¹, 109.

— *Thomasii* Pug. **27**¹, 88-109;
29², 111; **30**¹, 104.

— *Thureti* Burn. et Gr. **27**², 99,
103, 109, 110; **31**², 83; **34**²,
36, 43.

— *Timbali* Crép. **29**², 108.

— *Timeroyi* Chabert **31**², 73;
33¹, 90, 97.

— *timquinensis* Crép. **37**¹, 161.

— *tirolensis* Christ **27**¹, 105, 106;
32¹, 46, 53-56, 81.

— *titanophila* Rip. **29**², 109.

— *tolosana* Timb.-Lagr. **31**², 80.

— *tomentella* Lem. **26**², 67; **27**¹,
87-109; **27**², 98, 103, 110;
28¹, 188-206; **28**², 66; **29**²,
109; **30**¹, 102, 109, 119,
140, 182; **31**², 48, 89, 204;
32¹, 48, 53, 58, 64, 81-83;
32², 102; **34**¹, 87-124; **34**²,
34; **35**¹, 140, 147; **37**¹,
166, 168; **45**, 23, 145.

— — var. *corymbosa* Dmrt. **45**,
148.

— — var. *decipiens* Dmrt. **45**,
149.

— — var. *eglandulosa* Crép. **45**,
149.

— — var. *glabrata* Crép. **45**, 149.

— — var. *glandulosa* Crép. **45**,
149.

— — var. *laevis* Crép. **45**, 148.

Rosa tomentella var. *Longae* Cornaz**28¹**, 207.— var. *microphylla* Crép. **45**, 148.— var. *polderiana* Crép. **45**, 149.

— *tomentosa* Sm. **27²**, 17, 74-76, 99, 106, 110; **28¹**, 108; **28²**, 61-64, 119, 147; **29²**, 55, 112; **30¹**, 103-114, 168, 169, 173, 182; **31²**, 73, 74, 78; **32¹**, 48, 56, 58, 63, 80, 81, 88, 89; **32²**, 118; **33¹**, 10, 11, 70; Sm. **33²**, 21; **34¹**, 57-124; **34²**, 36, 44; **35¹**, 146; **37¹**, 169, 170; **39²**, 39; **41²**, 9, 103, 160; **42²**, 164; **44**, 135; **44** annexe, 20; **45**, 18, 164; **47**, 161.

— var. **27¹**, 85, 115.— var. *Andreovii* Dmrt. **45**, 169.— var. *anthracitica* **33¹**, 131.— var. *Biliotiana* Crép. **45**, 169.— × *canina* **33¹**, 102.— var. *cinerascens* Dmrt. **45**, 23, 167.— var. *dimorpha* Bess. **45**, 168.— var. *dumosa* Pug. **45**, 167.— var. *farinosa* Beschst. **45**, 169.— var. *limbriata* Döll **33¹**, 110.— var. *glandulosa* Wirtg. **45**, 171.— var. *globulosa* Rouy **45**, 169.— var. *intermedia* Crép. **45**, 168.*Rosa tomentosa* var. *intromissa* Crép.**45**, 167.— var. *latifolia* Aigr. **45**, 167.— var. *macrophylla* Déségl. **45**, 171.— var. *pilosa* Wirtg. **45**, 168.— var. *Sagoti* Rouy **45**, 167.— var. *scabriuscula* **33¹**, 112.— var. *Seringeana* Godr. **45**, 167, 168.— var. *Smithiana* Ser. **45**, 168.— var. *subglobosa* Sm. **33¹**, 112; **45**, 168.— var. *venusta* **33¹**, 112.— *Touranginiana* Déségl. et Rip. **29²**, 104.

— *trachyphylla* Rau **27²**, 98, 110; **28²**, 123; **29²**, 109; **31²**, 80; **32²**, 118; **33¹**, 70, 73, 94, 116; **33²**, 18; **35¹**, 147.

— var. *Cotteti* **33¹**, 73.— *transiens* Kern. **31²**, 84; **32¹**, 46, 74, 75.— *transmota* Crép. **33¹**, 92; **34¹**, 91-124.— *trichella* Rip. **29²**, 110.— *trichoides* Rip. **29²**, 111.— *trichoneura* Rip. **29²**, 110; **45**, 140.— *tristis* Kerner **31²**, 84; **32¹**, 46, 59, 80.— *tunoniensis* Déségl. **29²**, 60, 112; **31²**, 79.— *tunquinensis* Crép. **34²**, 48, 51.— *turbinata* Ait. **33¹**, 80, 116.— *turgida* Persoon **33¹**, 135.— *typica* Rouy **45**, 178.— *umbellata* Leers **29²**, 108;

- 32²**, 118; **35¹**, 138, 140; **45** 157; Reuter et Rapin **33¹**, 102; Plur auct. **31²**, 83;
- Rosa umbellata* × *gallica* **33¹**, 103.
- — var. *histricosa* **33¹**, 103.
 - *umbelliflora* Sw. **31²**, 78.
 - *umbraticola* Crép. **29²**, 112.
 - *umbrosa* Rip. **29²**, 107; **33¹**, 84.
 - *uncinelloides* Pug. **29²**, 111.
 - *urbica* Lem. **29²**, 110; **32²**, 117; **45**, 139.
 - *uriensis* Lagg. et Pug. **27¹**, 88-100; **28¹**, 188-221; **28²**, 66; **29²**, 62, 111; **30¹**, 145; **31²**, 84, 85; **32¹**, 53, 66-69, 78, 79; **34¹**, 94-124; **37¹**, 166.
 - *vagans* Rip. **29²**, 101.
 - *Vaillantiana* Bor. **31²**, 82.
 - *vallesiaca* Lagg. et Pug. **29²**, 109; **31²**, 86; **45**, 162.
 - *Van Heurckiana* Crép. **27²**, 103; **28¹**, 180; **29²**, 62.
 - *variegata* Boull. **33¹**, 82.
 - *velutinaeflora* Déségl. et Ozan. **29²**, 107; **31²**, 73.
 - *venusta* Scheutz **27²**, 76; **30¹**, 173; **31²**, 78; **33¹**, 15.
 - *Verloti* Crép. **30¹**, 125, 135.
 - *verticillacantha* Mèrat **29²**, 106; **31²**, 90; **32¹**, 48, 98; **33²**, 16; **34²**, 34; **37¹**, 166; **45**, 138.
 - *Vesquensis* Parment. **37¹**, 174, 180, 195.
 - *vestita* Godet **31²**, 75; **33¹**, 10; **34¹**, 57-124.
 - *Vetteri* Favrat **28¹**, 236.
 - *Villarsiana* Siebr. **33¹**, 40.
 - *Villarsii* Rip. **29²**, 102.
- Rosa villosa* L. **27²**, 74-76, 110; **28¹**, 175; **28²**, 119; **29²**, 58; **30¹**, 111-114, 139, 174; **31²**, 77; **32¹**, 88, 89; **34¹**, 110-124; **34²**, 44; **35¹**, 146; **45**, 171.
- — var. *arduennensis* Crép. **45**, 173.
 - — var. *mollis* Sm. **27²**, 75;
 - — × *canina* **33¹**, 102.
 - — var. *glabrata* Wallr. **35¹**, 144.
 - — × *mollis* **45**, 173.
 - — var. *pomifera* Herrm. **45**, 174.
 - *villosiuscula* Rip. **45**, 136.
 - *vinacea* Rip. **29²**, 104.
 - *vinealis* Rip. **29²** 106; Déségl. **33¹**, 125.
 - *vinodora* Kern. **31²**, 88; **32¹**, 46, 48, 49.
 - *virescens* Déségl. **31²**, 73.
 - *virginica* Rip. **29²**, 103; **31²**, 72.
 - *virginiana* Mill. **33¹**, 129.
 - *virgultorum* Rip. **29²**, 108; **31²**, 88.
 - *viridicata* Pug. **29²**, 103.
 - *v's aria* Rouy **45**, 152, 158, 162, 163.
 - *viseida* Pug. **28¹**, 208.
 - *Vukotinovici* Barb. **33¹**, 97.
 - *vulgaris* Ser. **45**, 120.
 - *Waitziana* Tratt. **33¹**, 93
 - Rehb. **33¹**, 98.
 - *wasserburgensis* Kirschl. **33¹**, 10.
 - *Watsoniana* Crép. **27²**, 96; **34²**, 48; **37¹**, 161, 162, 195.
 - *Webbiana* Wall. **27²**, 97, 101, 110; **28¹**, 68; **34²**, 40; **37¹**, 174, 180, 181, 196.

- Rosa Wichuraiana* Crép. **28**², 116 ; **34**², 48, 51 ; **37**¹, 161, 163, 194.
 — *Wilsoni* Borr. **30**¹, 113 ; **33**¹, 45.
 — *Wolfgangiana* Bess. **31**², 73.
 — *Woodsii* Watson **26**², 44 ; Lindl. **26**², 46 ; **37**¹, 174, 176.
- Rosa xanthina* Lindl. **27**², 110 ; **28**¹, 68 ; **33**¹, 126 ; **37**¹, 181, 183.
 — *Zabelii* Crép. **31**², 78.
 — *zagrabiensis* Vukot. et Braun **28**², 63-64.
 — *Zalana* Wiesb. **31**², 87 ; **33**¹, 109 ; **34**², 36, 43, 44 ; **37**¹, 168.
- Rosecoff (Notice sur), **37**², 106-113 ; **46**, 224-249 ; (Algues de Rosecoff) **46**, 224-249, 377-380 ; **47**, 261 ; (Stalle de travail pour la Société) **49**, 15-17.
- Rose de Jéricho (*Asteriscus pygmaeus*) Sahara **37**¹, 215.
- Rosellinia abietina* Fekl. **29**¹, 261.
 — *belgica* Mouton **26**¹, 171.
 * — *calospora* Mouton **36**², 12, pl. A fig. 4.
 — *conglobata* Sacc. **26**¹, 203.
 — *Desmazierii* Sacc. **26**¹, 203.
 * — *gomzeensis* Mouton **36**², 12.
 — *Morthieri* Fekl **29**¹, 261.
 — *pallida* Mouton **26**¹, 171.
 — *rimicola* Rehm **29**¹, 261.
 — *Rosarium* Niebsl **29**¹, 261.
 — *Schumacheri* Sacc. **34**¹, 129.
 — *sordaria* (Fr.) Rehm **29**¹, 261.
 — *velutina* Fekl **29**¹, 261.
- Rosier (Sahara) **37**¹, 229.
- Rosiers : maladies des Rosiers **34**², 21.
- Rosmarius* (Sahara) **37**¹, 328.
- Rosmarinus officinalis* L. **39**¹, 35.
- Rostellaria* (Java) **34**¹, 161.
- ROTTENBURG, V. memb. effect. décès **36**², 23.
- Rotula vulgaris* Müll. var. *laevis* Müll. **30**¹, 77.
 — — var. *granularis* Müll. **30**¹, 77.
 — — var. *radians* Müll. **30**¹, 77.
- Roubiera multifida* M. T. **34**², 147.
- Rouille du lin **36**², 210.
- Rouille du Poirier (notice bibl.) **45**, 436.
- Rourea adiantoides* Gilg **37**¹, 113.
 — *bamangensis* De Wild. et Th. Dur. **38**², 82.
- ROUSSEAU, A. Abbé memb. effect. **29**², 95.
- ROUSSEAU, M^{me} M. Notice sur M^{me} J.-É. Bommer **47**, 256-161.

ROUSSEAU, M^{me} M. Notice sur Persoon traduit de l'italien **30²**, 50.

— voir : Bommer J.-E. et Rousseau M. M^{mes} ; Fungi Primitiae florae costaricensis **35¹**, 151-166.

— — Contributions à la Flore mycologique de Belgique part. II **26¹**, 187-241 ; part. III **29¹**, 275-302.

ROUY, G. memb. effect. **26²**, 155.

— Discours prononcé aux fêtes du 25^e anniv. de la fondation de la Société, 1861-1887 **23²**, 149-151.

— Herborisation dans la Campine limbourgeoise **26²**, 162-166.

Rozella Apodyae-brachynematis Cornu **35¹**, 21.

— Monoblepharidis Cornu **35¹**, 22.

— Rhipidii-spinosi Cornu **35¹**, 22.

— septigena Cornu **35¹**, 31.

— simulans Fischer **35¹**, 32.

Rubia cordata Thunb. **34¹**, 238, 241.

Rubus : calice fructifère **49**, 30-35.

— *Les défenses des Ronces contre les insectes* par Aigret **49**, 35-37.

— *Note sur la floraison précoce de certaines espèces de Rubus* par C. Aigret **48**, 90-91.

— *Les Rubus de l'Anjou de G. Bouvet* (Notice) **44**, 400.

— *Les Rubus de Belgique* par H. Sudre **47**, 185-250.

— (Java) **34¹**, 222, 260, 262, 263, 265, 310.

— aciculatus Weihe **26¹**, 359.

— acidentulus P. J. Müll. **47**, 225.

— aculeolatus P. J. Müll. **47**, 222, 249.

— acutipetalus L. et M. **47**, 209, 245.

— — var. ellipticus Sud. **47**, 209.

— — var. foliolatus **47**, 209.

— adaeuctus B. et Pierrart **47**, 226.

— adenoleucus Chab. **47**, 230.

— Adolphi-Friederici Engl. **49**, 250.

Rubus adornatiformis Sud. **47**, 244.

— — var. macilentus Gen. **47**, 212.

— adornatus P. J. Müll. **47**, 217, 247.

— affinis W. et N. **26¹**, 295, 297, 305, 320 ; **29²**, 129 ; **47**, 190, 234.

— aggregatus Kalt. **47**, 215, 246.

— aglabratus P. J. Müll. **47**, 222.

— agrestis W. et K. **26¹**, 307, 366.

— amiantinus Focke **26¹**, 336.

— amplifolius Sud. **47**, 227.

— angustifrons Sud. **47**, 224, 250.

— anisodon Sud. **47**, 239.

— — var. Bastardianus (Gen.) **47**, 199.

— — var. enoplostachys Sud. **47**, 199.

— apertiflorus P. J. Müll. **47**, 221, 248.

— apiculatus Wh. **47**, 207, 229, 244.

— — var. verviensis Lej. **47**, 211.

— apricus Wimm. **47**, 219, 247.

Rubus arduennensis Libert **26**¹, 299,
305, 330; **28**¹, 252; **29**²,
128; **37**², 32; **42**², 128;
47, 203, 241.

— *arduennensis*, à *facies* **42**², 132.

— *argentatus* P. J. Müll. **26**¹,
299, 336; **47**, 193, 239.

— *Arrhenii* Lange **47**, 192, 233.

— *asper* Weihe **26**¹, 351.

— *asperidens* Sud. **47**, 218, 247.

— — $\times$ *caesius* **47**, 231.

— *atrocaulis* P. J. Müll. **26**¹, 337.

— *axillariflorus* M. et Lef. **47**,
230.

— *axillaris* Lej. **26**¹, 295; **47**,
193, 237.

— *Babingtonii* Bell. Salt. **47**, 213,
245.

— *Balfourianus* Blox. **47**, 227.

— *Bellardi* W. et N. **26**¹, 293,
305, 361; **29**², 131; **47**,
221, 248.

— *Bertramii* Focke **47**, 187, 234.

— *biformes* N. Boul. **47**, 187.

— *bifrons* Vest. **47**, 201, 240.

— — $\times$ *ulmifolius* **47**, 201.

— — $\times$ *vestitus* **47**, 201.

— *biserratus* P. J. Müll. **47**,
222, 249.

— *Bloxamii* Lees **47**, 214, 245.

— *Bodewigii* Sud. **47**, 238.

— *bracteosus* Wh. **26**¹, 295; **47**,
12, 236.

— — $\times$ *caesius* **47**, 223.

— *caesius* L. **26**¹, 294, 298, 300,
307, 367; **33**², 70; **40**², 33;
41², 160; **44**, annexe 20, 68,
92; **45**, 310; **47**, 236, 250.

— — *var. agrestis* W. et N. **26**¹,
294, 366.

— — *var. aquaticus* W. et N.
26¹, 294, 368.

Rubus caesius var. *arvalis* Rehb
47, 226.

— — *var. dunensis* Noeldeke **26**¹,
368.

— — *var. hispidus* W. et N. **26**¹,
362.

— — $\times$ *Idacus* Focke **26**¹, 307,
269; **36**¹, 165.

— — *var. ligerinus* Dur. **26**¹, 368.

— — $\times$ *procerus* **47**, 238.

— — $\times$ *radix* **47**, 230.

— — $\times$ *ulmifolius* **47**, 227.

— *caesius à fleurs monstrueuses*
30², 207.

— *callosus* Dmrt. **26**¹, 297.

— *calyculatus* Kalt. **47**, 222.

— *candicans* Weihe **26**¹, 332;
37², 32; **47**, 202, 241.

— — *var. roseolus* P. J. Müll.
47, 202.

— — $\times$ *caesius* **47**, 228.

— *carpinifolius* Weihe **26**¹, 295,
310, 305, 328; **28**², 148;
47, 190, 236; **48**, 89.

— — *var. denticulatus* Sud. **47**,
191.

— — *var. laxus* Sud. **47**, 191.

— — *var. platyacanthus* Sud. **47**,
191.

— *cerasifolius* Lef. **47**, 201.

— *chaerophyllus* Sag. et Schultze
47, 192, 236.

— *Chenomii* Sud. **47**, 218, 247.

— *chlorocaulon* Sud. **47**, 214,
245.

— — *var. dissidens* Sud. **47**, 214.

— — *var. fusciformis* Sud. **47**,
214.

— *chlorothyrsus* Focke **47**, 193,
236.

— — *var. micradenes* Sud. **47**,
193.

Rubus chloroxylon Sud. var. *praeceipuus* Sud. **47**, 221.
 — *cinerascens* Weihe **26**¹, 296, 356; **47**, 211, 244.
 — *Colemannii* Blox. **47**, 205, 243.
 — *collinus* Lej. **23**¹, 295, 330; DC. **37**², 34.
 — *condruzensis* Aigr. **48**, 86-90.
 — *contractifolius* Sud. **47**, 199.
 — *cordifolius* W. et N. **47**, 195.
 — *coronatus* N. Boul. **47**, 218.
 — *corylifolius* Sm. **26**¹, 293, 300, 307, 366.
 — *corymbosus* P. J. Müll. **47**, 209, 245.
 — — var. *viscosus* **47**, 210.
 — *costatus* Dmrt. **26**¹, 297.
 — *Courtoisianus* Leg. **26**¹, 306, 347.
 — *Crepinii* Sud. **47**, 200.
 — *cruentatus* P. J. Müll. **47**, 215.
 — *cryptadenes* Dmrt. **26**¹, 297.
 — *cuspidatus* P. J. Müll. **47**, 229.
 — *delaticaulis* Sud. **47**, 216.
 — *deltoideus* Müll. **26**¹, 307, 366.
 — *densispinus* Sud. **47**, 229.
 — *dilatatifolius* Sud. **47**, 199, 239.
 — — var. *avellanus* Sud. **47**, 199.
 — — var. *parviserratus* Sud. **47**, 199.
 — *discepius* P. J. Müll. **47**, 207, 244.
 — — $\times$ *ulmifolius* **47**, 207.
 — *discoideus* P. J. Müll. **47**, 227.
 — *discolor* Wh. et N. **26**¹, 298, 332, 336; **42**², 133.
 — *dissectifolius* Sud. **47**, 220, 248.

Rubus drymophiloides Sud. **47**, 230.
 — *drymophilus* M. et Lef. **47**, 213, 245.
 — — var. *grandiformis* Sud. **47**, 213.
 — — $\times$ *caesius* **47**, 230.
 — *dumalis* Hal. **47**, 228.
 — *dumentorum* Weihe **26**¹, 295, 307, 364; Focke **26**¹, 366; **28**², 152.
 — — var. *ferox* Lej. et Court. **26**¹, 366.
 — — var. *pilosus* Wh. et N. **47**, 231.
 — — var. *tomentosus* Wh. et N. **26**¹, 366.
 — *dumnoniensis* Bab. **47**, 238.
 — — var. *transiens* **47**, 196.
 — *echinatus* Müll. **23**¹, 363.
 — *echinophora* G. Genev. **26**¹, 299, 307, 363.
 — *eristachys* M. et Lef. **47**, 205, 243.
 — *erraticus* Sud. **47**, 215, 246.
 — *euchlous* Focke **47**, 213, 245.
 — *exaltatus* Dmrt. **26**¹, 297.
 — *exotericus* Sud. **47**, 228.
 — *fastigiatus* Wh. et N. **23**¹, 295, 326.
 — *ferox* Wh. **26**¹, 366.
 — *festivus* P. J. Müll. **26**¹, 299, 300, 306, 349; **34**², 137.
 — *fissurarum* Sud. **47**, 221, 248.
 — *fissus* Lindl. **47**, 187, 234; **48**, 89.
 — *flaccidifolius* P. J. Müll. **47**, 224, 250.
 — *flexuosus* Lej. **26**¹, 359; M. et L. **47**, 211, 245.
 — *florulentus* Schmid. **47**, 220.
 — *foliolatus* L. et M. **47**, 215.
 — *foliosiformis* Sud. **47**, 229.

Rubus foliosus Wh. et N. **26**¹, 352;
29², 130; **47**, 209, 214,
 245.
 — — *flexuosus* × *caesius* **47**,
 229.
 — — *fontivagus* Sud. **47**, 219.
 — — *fruticetorum* Müll. et Lef. **26**¹,
 300, 307, 364.
 — — *form. amplifolius* **47**, 230.
 — — *fruticosus* L. **26**¹, 324; **37**²,
 32; **40**², 33; **41**², 160, 234;
44, anuexe 18, 68, 92, 106;
 Dmrt. **26**¹, 331; Lej. **26**¹,
 350.
 — — *fulgentissimus* Sud. **47**, 200.
 — — *furvus* Sud. **47**, 219, 247.
 — — *fuscus* Wh. et N. **26**¹, 299,
 300, 306, 355; **47**, 208, 209,
 244.
 — — × *caesius* **47**, 229.
 — — *var. patulipes* Sud. **47**,
 209.
 — — *fuixensis* Sud. **47**, 196.
 — — *geniculatus* Kalt. **26**¹, 300,
 305, 337; **29**², 129; **47**,
 201, 240; **49**, 32.
 — — × *caesius* **47**, 228.
 — — *glandulosus* Bell. **26**¹, 361;
 Libert **26**¹, 359.
 — — *Godronii* Lec. et Lamt. **47**,
 200.
 — — *goniophylloides* Sud. **47**, 202,
 241.
 — — *gothicus* Fr. et Gel. **47**, 226.
 — — *Grabowskii* Wh. **37**², 34.
 — — *gracilior* Sud. **47**, 207, 244.
 — — *grandiformis* Sud. **47**, 213.
 — — *granulatus* M. et Lef. **47**, 207,
 244.
 — — × *caesius* **47**, 229.
 — — *gratiosus* M. et Lef. **47**, 206,
 243.

Rubus gratus* Focke **26¹, 300, 305,
 339; **47**, 191, 236; **48**, 89.
 — — × *caesius* **47**, 226.
 — — *Gravetii* N. Boul. **47**, 212,
 244.
 — — *var. devonicus* Sud. **47**,
 212.
 — — *Halinii* Sud. **47**, 200.
 — — *hamulosus* Lefev. et P. J. Müll.
29², 127.
 — — *hebecaulis* Sud. **47**, 206, 243.
 — — *hedycarpus* Focke **26**¹, 305,
 335; **34**², 137.
 — — *form. cordifolius* Crép. **26**¹,
 336.
 — — *hemistemon* × *caesius* **47**, 227.
 — — *heteracanthus* Lej. **26**¹, 355.
 — — *heteromorphus* Rip. **47**, 200,
 239.
 — — *hirsutus* Weihe **26**¹, 346;
 Wirtg. **47**, 215, 246.
 — — *var. pseudo-crubescens* Sud.
47, 215.
 — — *hirtifolius* Boul. et B. de Lesd.
47, 209.
 — — *hirtus* Waldst. et Kit. **26**¹,
 359; **47**, 225, 249.
 — — *var. acridentulus* **47**, 225.
 — — × *caesius* **47**, 231.
 — — *Holandrei* P. J. Müll. **47**, 228.
 — — *holochlous* Sud. **47**, 213, 245.
 — — *horridus* Schultz **26**¹, 300,
 307, 366.
 — — *humifusus* Wh. **47**, 248.
 — — *var. brachystachys* P. J.
 Müll. **47**, 221.
 — — *hybridus* Vill. **26**¹, 298.
 — — *hypomalaecus* Focke **47**, 192,
 236.
 — — *hystrix* Wh. et N. **26**¹, 296,
 306, 356; **23**², 131; Wh.
47, 218, 247.

Rubus Idaeus L. **26**¹, 294, 297, 298,
305, 322; **27**², 17; **36**²,
156; **40**², 37; **42**², 133;
44 annexe, 18; **45**, 274;
47, 161, 232; **49**, 37.
— — $\times$ *caesius* Focke **47**, 232.
— — var. *sterilis* C. Koehl. **26**¹,
323.
— *implexus* Lef. **47**, 230.
— *incarnatus* P. J. Müll. var.
 Leventii Sud. **47**, 198.
— *incultus* Wirtg. **47**, 222, 249.
— — var. *viridis* **47**, 222.
— *infestus* Wh. **47**, 213, 245.
— *infrarugosus* Sud. **47**, 242.
— *insectifolius* Lef. et M. **47**, 215.
— *inscrieatus* P. J. Müll. **47**,
211, 244.
— — var. *Gravetii* $\times$ *caesius* **47**,
229.
— *insignitus* M. et Timb. **47**, 239.
— — var. *dispalatus* **47**, 199.
— *insuetus* Sud. **47**, 213.
— *integribasis* P. J. Müll. **47**,
188, 235.
— — var. *angulibasis* Sud. **47**,
188.
— — var. *caeresiensis* Sud. et
 Gravet **47**, 188.
— — $\times$ *caesius* **47**, 236.
— *intricatus* P. J. Müll. **47**,
227.
— *irrufatus* P. J. Müll. **47**, 221,
248.
— *Kaltenbachii* Metsch. **47**, 225,
249.
— — var. *anoplon* Sud. et Gravet
 47, 226.
— *Koehleri* Wh. et N. **26**¹, 300,
306, 357; **47**, 218, 246, 247;
 49, 36.
— — $\times$ *caesius* Sud. **47**, 231.

Rubus lacertosus Sud. **47**, 202, 240.
— — $\times$ *caesius* **47**, 238.
— *Lejeunei* Wh. et N. **26**¹, 296,
306, 350; **47**, 205, 207, 217,
247.
— — var. *bracteatus* Sud. **47**,
217.
— *lepidus* Müll. **47**, 201.
— *leptadenes* Sud. **47**, 224, 250.
— — var. *calliphyllodes* Sud **47**,
225.
— *leptobolus* Sud. **47**, 223, 249.
— *leucandrus* Focke **26**¹, 299,
300, 305, 338, 339; **37**², 34.
— *leucanthemus* P. J. Müll. **47**,
204, 242.
— *leucostachys* Schleich. **26**¹,
346.
— *Leyi* Focke **26**¹, 299, 344.
— *Libertianus* Wh. **26**¹, 295,
299, 305, 327; **47**, 194, 238.
— *ligerinus* G. Genev. **26**¹, 299,
307, 368.
— *Linkianus* Scr. **47**, 203, 241.
— *Lloydianus* Gen. **47**, 241.
— *Loehri* Wirtgen **29**², 130; **47**,
214, 246.
— — $\times$ *caesius* Sud. **47**, 230.
— — var. *chloroneuroides* Sud.
 47, 215.
— — var. *foliolatus* Sud. **47**,
215.
— *longicauspis* P. J. Müll. **47**,
248.
— — var. *disjunctus* M. et Lef.
 47, 221.
— — var. *Koehleriiformis* Sud.
 47, 221.
— *longiglandulosus* Sud. **47**, 225,
250.
— *longisepalus* P. J. Müll. **47**,
250.

- Rubus longisepalus* var. *minutiflorens* Sud. **47**, 224.
 — *louettensis* Sud. et Gravet **47**, 221, 248.
 — *Maassii* Focke **47**, 194, 238.
 — *macropetalus* Lef. et P. J. Müll. **29**², 132.
 — *macrophyllus* Wh. et N. **26**¹, 295, 305, 340; **47**, 196, 238; **48**, 90; **49**, 32.
 — — var. *velutina* Lej. **23**¹, 341.
 — *macrostachys* P. J. Müll. **47**, 204, 242.
 * — *macrostemon* Focke **26**¹, 300, 305, 336; **29**², 129; Weiche **28**², 152.
 * — *melanoxylo* P. J. Müll. et Wirtg. **26**¹, 300, 305, 343; **47**, 216, 246.
 * — *Menkei* Wh. et N. **26**¹, 307, 306, 348; **47**, 245; Focke **47**, 205.
 — *Mercieri* G. Genev. **26**¹, 331.
 — *micans* God. **47**, 207, 243.
 — *minutidentatus* Sud. var. *peguericus* **47**, 225.
 — *modestefrons* Sud. **47**, 201.
 — *mollifolius* P. J. Müll. **47**, 214.
 — *montanus* Libert **26**¹, 333; **37**², 32; **47**, 196, 238; Wirtg. **47**, 190.
 — *montivagus* Gravet **47**, 188.
 — *mucronatus* Blox. non Ser. **47**, 204.
 — *mucronifer* Sud. **47**, 242.
 — — var. *atrichantherus* **47**, 204.
 — *mucronipetalus* P. J. Müll. **47**, 221, 248.
 — *Muelleri* Lef. **47**, 243.
 — — var. *Baudotii* Sud. **47**, 205.
 — *Muenterii* Marsson **47**, 194.

- Rubus myricae* Fr. **47**, 193, 237.
 — *napophiloides* Sud. **47**, 224, 250.
 — *nemorensis* L. et M. **47**, 239.
 — — var. *calvescens* Sud. **47**, 197.
 — *nemorosus* Hayne **29**², 132.
 — *nigratus* M. et Lef. **47**, 225, 249.
 — *niidiformis* Sud. **47**, 188.
 — *nitidus* Wh. et N. **26**¹, 295, 299, 305, 327; **29**², 127; **47**, 188, 235.
 — — × *caesius* **47**, 236.
 — — var. *hamulosus* Boul. **29**², 127; L. et M. **47**, 188.
 — — var. *oblongifrons* Sud. **47**, 188.
 — — var. *valdibracteatus* Sud. **47**, 188.
 — *obrosus* P. J. Müll. **47**, 224, 250.
 — *obscurus* Kalt. **26**¹, 300, 306, 308; **47**, 215, 246.
 — — var. *cruentatus* **47**, 215.
 — *obtruncatus* P. J. Müll. **47**, 247.
 — — var. *saxicoliformis* Sud. **47**, 217.
 — *offensis* P. J. Müll. **47**, 225, 249.
 — *opaeiformis* Sud. **47**, 188.
 — *opacus* Focke **26**¹, 324.
 — *opertus* Sud. **47**, 195, 238.
 — *orbifer* Sud. **47**, 196.
 — *oreades* M. et Wirtg. **47**, 225, 250.
 — — var. *laxiflorus* **47**, 225.
 — *oreogeton* Focke **47**, 231.
 — *orthacanthus* Wimm. **47**, 231.
 — *orthocladoides* Sud. **47**, 192.
 * — *pallidus* Wh. et N. **26**¹, 295, 300, 306, 354; **28**¹, 252; **47**, 213, 245.

Rubus pectinatus Sud. et Gravel **47**, 225, 249.

— *peduncularis* Timb. **47**, 198, 239.

— *Perroudii* Sud. **47**, 201.

— *pervirescens* Sud. var. *subtilis* **47**, 193.

— *phyllostachys* P. J. Müll. **47**, 202, 241.

— *pileostachys* God. **47**, 196.

— *pilosulus* Sud. **47**, 204.

— *pilosus* Dmrt. **23**¹, 297.

— *platyacanthus* M. et L. **47**, 191.

— *plicatus* Wh. et N. **26**¹, 295, 298, 300, 305, 324; **28**², 147; **42**², 120; **47**, 187, 234; **48**, 89; Durand **47**, 188.

— — var. *acuminatus* Sud. **47**, 187.

— — var. *interfoliatus* (Boul.) Sud. **47**, 187.

— *praetervisus* Rip. **26**¹, 299, 334.

— *prasinus* Focke **47**, 230.

— *Prei* Sud. **47**, 205, 242.

— *procerus* P. J. Müll. **47**, 202, 240.

— — × *caesius* **47**, 228.

— — var. *robustus* Sud. **47**, 202.

— *pseudo-caesius* Lej. **26**¹, 369.

— *pseudo-discerptus* Schmid. **47**, 207.

— *pseudo-Gravetii* Sud. **47**, 229.

— *pseudo-Idaeus* Lej. **26**¹, 369.

— *pubescens* Weihe **26**¹, 305, 336; **47**, 202, 240.

— *pulcherrimus* Hook. **34**¹, 269.

— *pygmaeus* Focke **47**, 219.

— *pygmaeus* Wh. **47**, 219, 247.

— *pyramidaliformis* Sud. **47**, 196.

— *pyramidalis* Kalt. **26**¹, 300,

306, 345; **29**², 130; **47**, 195, 233.

Rubus pyramidalis var. *umbrosiformis* Sud. **47**, 195.

— — × *caesius* **47**, 227.

— — × *carpinifolius* **47**, 195.

— *Questieri* L. et M. **47**, 194, 238.

— *radula* Weihe **26**¹, 296, 306, 350; **47**, 206, 244.

— — × *caesius* **47**, 229.

— — × *ulmifolius* **47**, 206.

— *raduliformis* Sud. **47**, 206.

— *Rassurgens* B. et Bouv. **47**, 227.

— *rectisetus* Sud. **47**, 230.

— *retrodentatus* M. et N. **47**, 209, 245.

— *Reuteri* Merc. **47**, 247.

— — var. *pygmæopsis* **47**, 219.

— — var. *supradecompositus* **47**, 219.

— *rhamnifolius* Wh. et N. **47**, 198, 239.

— *rhombifolius* Wirtg. **26**¹, 339; **47**, 194, 237.

— *rivularis* P. J. Müll. **47**, 222, 249.

— — × *caesius* **47**, 231.

— — var. *flexisetus* Sud. **47**, 222.

— — var. *obrotundatus* Sud. **47**, 222.

— *robustus* Wirtg. **26**¹, 336; **47**, 202.

— *rosaceus* Wh. et N. **26**¹, 296, 306, 355; **29**², 131; Wh. **47**, 218, 247.

— — × *caesius* **47**, 230.

— *roseolus* P. J. Müll. **29**², 128.

— *rotundatiformis* Sud. (*R. rotundatus* × *caesius*) **47**, 227.

Rubus rotundatus P. J. Müll. **47**, 194.
 — — $\times$ *caesius* **47**, 227.
 — *rubescens* Lej. **23**¹, 356.
 — *rubiginosus* P. J. Müll. **47**, 249.
 — — var. *adauctus* **47**, 226.
 — *rudis* Wh. et N. **26**¹, 296, 306, 351; **29**², 131; **47**, 205, 216, 246.
 — — $\times$ *caesius* **47**, 230.
 — *rufescens* L. et M. **47**, 218.
 — *rusticanus* Merc. **26**¹, 333.
 — *rusticus* Sud. **47**, 199.
 — *saltuum* Focke **47**, 211.
 — *Sampaianus* Sud. **47**, 194, 237.
 — *saxatilis* L. **26**¹, 293, 298, 305, 321; **26**², 11; **28**¹, 252; **29**², 225; **35**², 35; **47**, 232.
 — *scaber* Wh. **47**, 220, 248.
 — *scabrosiformis* Sud. **47**, 226.
 — *Schlechtendalii* Wh. et N. **26**¹, 295; **47**, 197, 238.
 — *Schleicheri* Wh. et N. **26**¹, 298, 299, 306, 358; **29**², 131; **47**, 220, 248; F. et C. **29**², 130.
 — — var. ... Wh. et N. **47**, 219.
 — — $\times$ *caesius* **47**, 231.
 — — var. *longisetus* **47**, 220.
 — — var. *mitis* Wimm. et Grab. **47**, 220.
 — *Schlickumi* Wirtg. **26**¹, 299, 342.
 — *Schmidelyanus* Sud. **47**, 205, 243.
 — — var. *breviglandulosus* Sud. **47**, 205.
 — *semiasperidens* Sud. **47**, 231.
 — *semibracteosus* Sud. **47**, 226.
 — *semicarpinifolius* Sud. **47**, 195.
 — *semifuscus* Sud. **47**, 229.
 — *semigranulatus* Sud. **47**, 229.

Rubus semipyramidalis Sud. **47**, 227.
 — *semirivularis* Sud. **47**, 231.
 — *semirosaceus* Sud. **47**, 230.
 — *semisprengei* Sud. **47**, 227.
 * — *semiviridis* Boul. et Lef. **26**¹, 300, 334.
 — *senticosus* Koehl. **47**, 190, 235; **48**, 89.
 — *serpens* Godr. **26**¹, 362; Weihe **26**¹, 296, 299, 306, 359; **29**², 131; Wh. **47**, 223, 249.
 — — $\times$ *caesius* **47**, 231.
 — — var. *puripulvis* Sud. **47**, 224.
 — — var. *spinuliger* Sud. **47**, 224.
 — *serpentinus* Dur. **26**¹, 307, 362.
 — — var. *echinophora* Dur. **26**¹, 363.
 — — var. *fruticetorum* Dur. **26**¹, 364.
 * — — var. *spinosissimus* Dur. **26**¹, 364.
 — *serratulifolius* Sud. **47**, 206.
 — *serrulatus* Lindb. **47**, 226.
 — *spinosissimus* Müll. **26**¹, 299, 307, 364; **47**, 231.
 — *spinosulus* Sud. **47**, 222, 249.
 — — var. *aglabratus* **47**, 222.
 — — var. *rivulariformis* Sud. **47**, 222.
 — *Sprengelii* Wh. et N. **26**¹, 295, 297-300, 306, 341; **47**, 192, 237; Fonsny et Coll. **29**², 131.
 — — $\times$ *caesius* **47**, 227.
 * — *subcanus* P. J. Müll. **26**¹, 300, 306, 360.
 — *suberectus* Anders. **26**¹, 297, 298, 305, 323; **42**², 118, 132; **47**, 186, 234; **48**, 90.

Rubus subtruncatus Sud. **47**, 239.
 — — var. *Weiheanus* **47**, 198.
 — *sulcatus* Vest. **26**¹, 305, 326;
29², 128; **47**, 187, 234.
 — — var. *pilosa* Dur. **26**¹, 327.
 — — var. *tomentosa* Dur. **26**¹,
 327.
 — *sylvaticus* Wh. et N. **47**, 197,
 239.
 — *tenuidentatus* Sud. **47**, 226,
 249.
 — *tereticaulis* P. J. Müll. **47**,
 220, 248.
 — *teretiusculus* Kalt. **47**, 205,
 243.
 — *thyrsiflorus* Wh. et N. **26**¹,
 300, 305, 353; **47**, 213, 245.
 — *thyrsoides* Lej. **26**¹, 305,
 355; Wimm. **26**¹, 331; **29**²,
 129; **37**², 34; **42**², 128;
 (sp. coll.) **47**, 202, 241.
 — — var. *gonophylloides* Sud.
48, 90.
 — *tomentosus* Borkh. **26**¹, 295,
47, 203, 241.
 — *truncifolius* M. et L. **47**, 244.
 — — var. *Douretii* Sud. **47**, 212.
 — *ulmifolius* Schott **26**¹, 299,
 300, 332 505.; **28**², 151, 152;
29², 129; **30**¹, 182; **41**²,
 197; **42**², 128, 133; **47**,
 198, 239; **48**, 90.
 — — × *caesius* **47**, 227.
 — — var. *elliptica* Malbr. **26**¹,
 334.
 — — var. *emarginata* Malbr. **26**¹,
 334.
 — — var. *flore pleno* **30**¹, 182;
41², 197.
 — — × *micans* **47**, 200.
 — — var. *microphylla* Mal'r.
26¹, 334.

Rubus ulmifolius × *Sprengelii* **47**,
 200.
 — — × *vestitus* **47**, 200.
 — *umbratici* Boul. **26**¹, 345.
 — *universalis* Lefevre **26**¹, 334.
 — *vallisparsus* Sud. **47**, 216, 246.
 — *repallidus* Sud. **47**, 224, 250.
 — *vestitifrons* Sud. **47**, 204.
 — *vestitus* Wh. et N. **26**¹, 296,
 299, 306, 346; **29**², 130;
 Wh. **47**, 203, 242.
 — — × *bifrons* **47**, 204.
 — — × *caesius* **47**, 229.
 — — × *tomentosus* **47**, 204.
 — — × *ulmifolius* **47**, 203.
 — — var. *vestitissima* Dur. **26**¹,
 347.
 — — var. Lejeune et Court.
26¹, 347.
 — *Villarsianus* Focke **47**, 231.
 — *villicaulis* Koehl. **26**¹, 298, 305,
 337; **29**², 129.
 — *virgultorum* P. J. Müll. **47**,
 228.
 — *viridis* Focke **47**, 222.
 — *viscosus* Weihe **26**¹, 296, 352;
47, 210.
 — *volvatus* Dmrt. **26**¹, 298.
 — *vulgaris* Lej. et Court. **26**¹, 338;
 Wh. et N. **37**², 32.
 — — var. **26**¹, 295, 337.
 — — var. *umbrosa* Wh. et N.
26¹, 345.
 — *vulgatus* Sud. **47**, 199, 239.
 — — var. *apiculatifolius* Sud.
47, 200.
 — — var. *apiculifer* Timb. et M.
47, 199.
 — *Weihei* Lej. **26**¹, 295, 299,
 305, 327; **47**, 194.
 * — *Winteri* P. J. Müll. **26**¹, 300,
 305, 336; **47**, 200, 240.
 — — × *caesius* **47**, 227.

Rubiaceae (Congo) par C. Schumann **37**¹, 117.

Rudbeckia laciniata L. **34**², 142; **42**², 166.

— fulgida Ait. **34**², 142.

Rue (Ruta) **39**¹, 35; **48**, 122.

Ruellia (Java) **34**¹, 201.

— patula Jacq. **36**², 83.

Rumex (Java) **34**¹, 262.

— acetosa L. **33**², 70; **40**², 34;

41², 163; **44** annexe 12,
62, 90, 104; **48**, 175.

— — (antagonisme) **46**, 318.

— acetosella L. **40**², 34; **41**²,
163, 233; **44** annexe 12, 62,
90; **45**, 311; **46**, 181; **48**,
174, 251; **49**, 136.

— alpinus L. **37**¹, 132, 142.

— conglomeratus Murr. **40**², 41,
52; **41**², 163; **44** annexe
12, 62, 104.

— crispus L. **33**², 70; **40**², 34;
41², 163; **44** annexe, 12,
62, 104; **48**, 264.

— Hydrolapathum Huds. **40**², 41,
52; **41**², 233; **44** annexe,
12, 62, 116; **45**, 303, 306,
432.

Ruppia maritima L. **39**¹, 28; **44** annexe 4, 54, 98, 114.

Ruscus aculeatus L. **39**¹, 35.

Russula : *A propos du genre Russula*
49, 50-52.

— adulterina Pers. **30**², 100.

— adusta (Pers.) Fr. **30**², 88,
103; **36**¹ 55, 61, 62; **44**,
291; **49**, 52, 72.

— aeruginea Fr. **30**², 98; **49**,
61, 70.

— albido-lutescens Gill. **30**², 93;
49, 72.

— albo-nigra (Krmh.) Fr. **30**²,
88, 103.

— alutacea Fr. **30**², 102; **36**¹,
58.

Rumex limosus (R. palustris) Thuill.

44, annexe 12.

— maritimus L. **34**², 143; **41**²,
204; **44**, 140; **44** annexe
12; **45**, 432; **48**, 44.

— obtusifolius L. **40**², 34; **41**²,
163; **44**, annexe 12; **48**,
175.

— palustris Sm. **30**¹, 187; **41**²,
204.

— Patientia L. **48**, 175.

— pulcher L. **34**², 147.

— sanguineus L. **44** annexe 12;
43, 93.

— scutatus **31**², 206; **42**², 127;
45, 18, 425; L. **46**, 93;
48, 40, 174.

— voir Oseille.

Russula amoena Quél. **30**², 93.

— aurata (With.) Fr. **30**², 101;
36¹, 58.

— azurea Brés. **30**², 98; **49**, 61.

— badia Quél. **30**², 101.

— Barlae Quél. **32**², 99.

— chamaeleontina Fr. **30**², 102;
36¹, 58; **49**, 71.

* — citrina Gill. **30**², 98; **46**,
292; **49**, 72.

— clarollaya Grove **49**, 67.

— Clusii Fr. **30**², 97; **36**¹, 57.

— coerulea (Pers.) Fr. **30**², 91.

* — consobrina Fr. **30**², 94; **49**,
65.

**Russula consobrina* var. *Sororia* Fr.
49, 65.

— *cutifracta* Cooke **30**², 92; **49**, 61.

— *cyanescens* Kieckx **44**, 309, 332.

— *cyanoxantha* (Schaeff.) Fr. **30**², 96; **36**¹, 57; **44**, 291; **49**, 57, 70, fign. n° 9.

— *decolorans* Fr. **30**², 101.

— *delica* Fr. **30**², 89, 103; **36**¹, 55; **49**, 53.

* — *densifolia* Secr. **30**², 88, 103; **36**¹, 55; **49**, 52 et fig. n° 6.

— *depallens* Fr. **30**², 99; **36**¹, 56; **49**, 60, 70.

* — *drymeia* Cooke **30**², 90, 231; **36**¹, 56; **49**, 62.

— *elegans* Brés. **30**², 94.

— *elephantina* Fr. **30**², 88, 103.

— *emetica* Fr. **30**², 97; **36**¹, 57; **44**, 291, 294; **44**, 316,

* 335; Schaeff. **49**, 68, 69.

— — var. *rosacea* Pers. **44**, 291.

— *expallens* Gill. **30**², 102; **36**¹, 57; **49**, 62.

* — *fallax* (Schff.) Fr. **30**², 97; **49**, 69.

— *fellea* Fr. **30**², 95; **46**, 292.

— *gingibilis* Britz. **30**², 98.

— *flava-virens* Bomm. et Rouss. **30**², 100; **33**¹, 59.

— *foetens* (Pers.) Fr. **30**², 95; **36**¹, 57, 62; **49**, 63 et fign. n° 11.

— *fragilis* (Pers.) Fr. **30**², 98; **36**¹, 53; **44**, 317, 335.

— *fumosa* Secr. **30**², 98.

— *furcata* (Pers.) Fr. **30**², 90; **36**¹, 55; **49**, 58, 61.

— *galochroa* Fr. **30**², 96.

Russula graminicolor Quél. **49**, 59; (Secr.) Fr. **49**, 70.

— *grisea* (Pers.) Fr. **30**², 100; **36**¹, 58.

— *heterophylla* Fr. **30**², 96; **36**¹, 57; **49**, 59, 60, 70 et fig. n° 10.

— *integra* (L.) Fr. **30**², 99; **36**¹, 58; **49**, 72.

* — — var. *alba* Cke. **49**, 70.

— — var. *meliolens* Quél. **44**, 291.

— *lactea* (Pers.) Fr. **30**², 92.

— *lepida* Fr. **30**², 91; **36**¹, 56; **44**, 294, 332; **49**, 54, fig. n° 7.

— *lilacea* Quél. **30**², 96; **44**, 287; **49**, 60.

— *Linnaei* Fr. **30**², 93; **36**¹, 57.

— *livescens* (Batsch) Ricken **49**, 65, 66.

— *lutea* (Huds.) Fr. **30**², 102; **36**¹, 58; **49**, 71.

— *maculata* Quél. et Roze **30**², 90.

— *mollis* Quél. **30**², 100.

* — *mustelina* Fr. **30**², 89; **49**, 62.

— *nauseosa* (Pers.) Fr. **30**², 103; Barbier **49**, 71.

— *nigricans* (Bull.) Fr. **30**², 88; **36**¹, 55, 61; **49**, 53.

— *nitida* (Pers.) Fr. **30**², 101.

— *nivea* Pers. **30**², 98.

* — *ochracea* (Alb. et Schw.) Fr. **30**², 103; **46**, 292.

— *ochroleuca* (Pers.) Fr. **30**², 97; **36**¹, 57; **49**, 67.

— *olivacea* (Schaeff.) Fr. **30**², 94; **44**, 287.

— *olivaceo-violaceus* Gill. **49**, 69.

- Russala olivascens* Fr. **30**², 91;
36¹, 55; **49**, 59.
 — *pectinata* (Bull.) Fr. **30**², 97;
36¹, 57; **46**, 293; **49**, 67.
 — *puellaris* Fr. **30**², 99.
 — *pulehralis* Britz. **30**², 93.
 — *punctata* G. ll. **30**², 101.
 * — *purpurea* Gill. **28**¹, 78; **30**²,
 90; **49**, 68.
 * — *Queletii* Fr. **30**², 95; **49**, 68.
 — *Raoultii* Qué. **30**², 98.
 — *ravida* Fr. **30**², 103.
 — *rhytipes* Fr. **30**², 94.
 — *rosacca* Fr. **30**², 89; **36**¹, 56.
 — — var. *exalicans* Pers. **36**¹,
 56.
 — *rosca* Pers. **36**¹, 56; (Schaeff.)
 Quélet **49**, 60.
 — *roseipes* (Secc.) Brés. **30**²,
 99; **44**, 287.
 * — *rubra* Fr. **28**¹, 73; **30**², 92;
36¹, 56; **41**, 291, 294, 316,
 335.
Ruta graveolens L. **39**¹, 35; **48**, 122-123.
Rutenbergia borbonica Besch. **33**², 126.
 — *cirrata* Ren. et Card. **33**², 125.
 — *limbata* Hpe. **33**², 126.
 — *madagassa* Geheeb **33**², 126.
Rutidaca Smithii Hiern **37**¹, 120.
Rutstroemia baccarum Schröt. **29**¹, 216.
Rynchosia caribaea DC. **37**¹, 51.
 — *Mannii* Baker **37**¹, 51.
 — *minima* DC. **37**¹, 51.
Ryparobius polysporus Sacc. **34**¹, 132.
 — *Winteri* March. **29**¹, 224.

- Russala sanguinea* (Bull.) Fr. **30**²,
 89; **36**¹, 55.
 — *sardonica* Fr. **30**², 91; **36**¹, 56.
 — *semicrema* Fr. **30**², 88.
 — *sororia* Fr. **30**², 94; **49**, 65,
 66.
 — *scrotina* Qué. **30**², 92.
 — *suavis* Schulz **30**², 93.
 * — *subfoetens* (Sm.) Fr. **30**², 95;
49, 64.
 — *substiptica* Pers. **30**², 102.
 — *vesca* Fr. **30**², 95; **36**¹, 57.
 — *veternosa* Fr. **30**², 100.
 * — *violacea* Qué. **30**², 92; **49**,
 69.
 — *virescens* Schff. **30**², 91; **36**¹,
 56; **46**, 293; **49**, 55 et
 fig. n° 8.
 — *viridis* Roques **49**, 70.
 * — *vitellina* (Pers.) Fr. **30**², 103;
36¹, 58; **49**, 71.
 — *xerampelina* (Schff.) Fr. **30**²,
 94; **49**, 72.

S.

- Sabal Adansoni* Guerns **31**², 176.
 — *umbraculifera* Mart. **31**², 176.
Sab'ne (Juniperus Sabina) **48**, 180.
 SACCARDO, P.-A. Conspectus mycetum in Sibiria, praesertim circa minus-
 sink et in kighiscia hucusque observatorum **28**¹, 103-108.

- SACCARDO, P.-A. Fungi aliquot Brasilienses phyllogeni **35**¹, 127-132, et I pl.
- Fungi congoenses **38**², 153-168.
 - Fungilli aliquot herbarii Regi Bruxellensis **31**², 224-238.
 - Mycetes Sibirici **28**¹, 77-120.
 - *Cronologia della flora italiana* (analys. bibliogr. par A. C.) **47**, 324.
- Saccharomyces glutinis (Fres.) Cohn **2**⁵, 76.
- Saccharum officinarum L. **34**¹, 169.
- spontaneum L. **34**¹, 252.
- Saccobolus violascens Boud. **35**¹, 165.
- Saccolabium Blumei Lindl. **34**¹, 238.
- *oconioides* Krzl. **38**², 62.
- Saccopodium gracile Sorokin **35**¹, 62.
- Saccorhiza bulbosa (Huds.) De la Pyl. **34**¹, 47; **39**¹, 24, 28; **46**, 242.
- — form. mediterranea De Not. **39**¹, 28.
- Sacidium Desmazieri Mont. **31**², 228.
- Spegazzinianum Sacc. **28**¹, 100.
- SAELAN, KIHLMAN ET HJELT. *Herbarium Musei fennici* (analys. bibliogr. par F. C.) **29**², 83.
- Sagedia aenea Koerb. **29**¹, 203.
- carpineae Mass. **29**¹, 203.
- * — chlorotica Ach. **34**², 85; **39**², 126.
- conoidea Hepp. **33**², 172; (Leigt.) B. de Lesd. **43**, 383.
 - fuscella Fr. **35**¹, 113.
 - Harrimanni Mass. **35**¹, 114.
 - laevata Ach. **33**², 164.
- * — persicina Koerb. **35**¹, 114.
- Sagesse des chirurgiens (Sisymbrium Sophia) **48**, 130.
- Sagestina lectissima Fr. **43**, 383.
- Sagitta apetalae L. **40**², 33; **41**², 158; **44** annexe, 14.
- ciliata Fries **26**², 8; **46**, 96.
 - depressa Schulz **41**², 158.
 - Linnaei A. Gray **37**¹, 132.
 - maritima D. Don **44** annexe, 14, 64, 90.
 - nodosa (L.) Fenzl **27**², 15; **30**², 224, 225, 229; **34**², 134, **44**, 132; **44** annexe, 14, 64, 90 et pl. 32; **45**, 253, 306; **47**, 156.
 - procumbens L. **40**², 33; **41**², 158; **44**, 132; **44** annexe, 14, 64, 90.
- Sagittaria sagittifolia L. **33**¹, 152-235; **40**², 42; **41**², 134, 231; **44** annexe, 6, 54, 114; **45**, 432.
- — var. angustifolia **26**², 163; **28**¹, 256; **41**², 134.
 - — var. valisneriifolia **30**¹, 183.
- Sagraea epiphytica Triana **30**¹, 270.

Sahara : Un voyage botanique dans le Sahara par J. Massart **37¹**, 202-332.

Salacia **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38²**, 79.

— **unguiculata** De Wild. et Th. Dur. **38²**, 80.

Salicaire (Lythrum Salicaria) **48**, 133.

Salicornia herbacea L. **30²**, 224 ; **32¹**, 18, 33 ; **33¹**, 161, 163 ; **44**, 241
et fig. ; **33¹**, 163 et fig. ; **44** annexe, 14, 64, 100.

Salix alba L. **40²**, 34 ; **45**, 256, 260 ; **47**, 106 ; **48**, 179.

— **argentea** Sm. **26²**, 163.

— **aurita** L. **49**, 136, 138.

— **babylonica** L. **39¹**, 34 ; **41²**, 163.

— — var. **cochleata** **41²**, 163.

— **caprea** L. **40²**, 34 ; **41²**, 163 ; **45**, 292.

— **cinerea** L. **40²**, 34 ; **41²**, 233.

— **daphnoides** Vill. **45**, 292.

— **fragilis** L. **41²**, 163.

— — loupes corticales sur Salix fragilis **46**, 438.

— **herbacea** L. **37¹**, 145.

— **purpurea** L. **28²**, 151 ; **40²**, 53.

— **repens** L. **30²**, 225 ; **32¹**, 17, 24, 29, 30-32 ; **34²**, 141 ; **40²**, 34 ;
41², 233 ; **42²**, 125 ; **44** annexe, 12, 62, 88, pl. 19-23, 25, 26 ; **45**,
238, 255, 263, 274, 311, 317, 319 ; **46**, 92, 181 ; **49**, 136, 137.

— — var. **argentea** Sm. **26²**, 162 ; **30²**, 225.

— **retusa** L. **37¹**, 145.

— **Seringeana** Gaudin **27²**, 200.

— **serpyllifolia** Scop. **37¹**, 145.

— **terminalis** Bellk **26²**, 17.

— **viminialis** L. **40²**, 34.

— *Excroissance de Saule* **46**, 374.

Salsola (Sahara) **37¹**, 322.

— **Kaki** L. **32¹**, 18, 33 ; **33¹**, 161 ; **44**, 241 et fig. ; **44** annexe, 14, 64,
90, pl. 12 ; **45**, 270, 313.

— — var. **flore roseo** **41²**, 204.

— — var. **vulgare** Koch **30¹**, 187.

— **maritima** Scop. **30²**, 225.

— **tetragona** Delile **37¹**, 253-330, et pl. VII.

— **vermiculata** Bieb. **37¹**, 253, 258, 299.

Salvia aethiopis L. **41²**, 9.

— **amplexicaule** Rehb. **33²**, 70.

— **grandiflora** Etling. **33²**, 70.

— **nemorosa** L. **33²**, 70.

— **officinalis** L. **48**, 164.

— **Pittieri** Briq. **30¹**, 237.

Salvia polystachya Ort. subsp. *caesia* Briq. **30**¹, 236.

— subsp. *Durandiana* Briq. **30**¹, 237.

— *pratensis* L. **26**², 14; **28**¹, 254; **28**², 86; **34**², 124, 140; **35**², 35
41², 14; **45**, 24, 429, 430.

— *Sclarea* L. **26**², 14; **28**¹, 254; **34**², 140; **35**², 35; **41**², 14.

— *sylvestris* L. **27**², 8; **34**², 124, 140; **39**², 41; **41**², 104, 161, 200.

— *tiliaefolia* Vahl **30**¹, 236.

— *verbenaca* L. **39**¹, 35; **41**², 161.

— *verticillata* L. **26**², 14; **28**¹, 254; **30**¹, 185; **34**², 140; **36**², 167;
41², 14, 161, 200; **44**, 137; **46**, 98; **47**, 167; **48**, 44, 257.

— — var. *albiflora* **39**², 41.

Salvinia natans L. **33**¹, 190; **34**¹, 184.

Sambucus Ebulus L. **28**¹, 255; **28**², 86; **33**¹, 222, pl. III, fig. 48; **34**²,
141; **39**², 42; **41**², 14, 104; **42**², 166; **44**, 138; **44** annexe, 32;
48, 37.

— — Dispersion géog. dans le Jurassique belge. [Carte] **47**, 290.

— *nigra* L. **33**¹, 209-235, pl. III fig. 49; **40**², 52; **41**², 162; **44** annexe,
32, 80, 96, pl. 82; **45**, 260, 275.

— — var. *laciniata* **33**¹, 222.

— *racemosa* L. **33**¹, 222 fig.; **36**², 159; **41**², 14; **45**, 426.

Samolus Valerandi L. **28**¹, 253; **44** annexe, 26, 74, 94, 108; **45**, 253, 308.

Sanguisorba dodecandra Moretti **39**¹, 65, 66.

— *minor* Scop. **44** annexe, 20, 68, 92; voir aussi *Poterium dietyocarpum*.

— *officinalis* L. **26**², 12; **28**¹, 252; **35**², 51; **40**², 37; **48**, 136.

Sanicula europaea L. **27**², 17; **34**², 114; **40**², 38, 49, 51; **41**², 9, 11, 103;
42², 165; **44** annexe, 24; **45**, 18, 431, 433; **47**, 162; **48**, 143.

— *montana* Reinw. **34**¹, 222, 262, 265, 269.

Sapium mannianum Benth. **37**¹, 107.

Saponaria officinalis L. **30**¹, 179; **30**², 228; **34**², 134; **41**², 158; **42**²,
23; **44** annexe, 14, 64, 90, pl. 41; **45**, 255; **47**, 156; **48**, 122.

— — var. *flore pleno* **41**², 191; **44**, 132.

— *Vaccaria* L. **26**², 8; **28**¹, 249; **30**¹, 179; **34**², 134; **35**², 34; **36**²,
159, 163; **40**², 50; **41**², 133, 158, 191; **43**, 384; **44**, 132; **45**,
426; **46**, 96; **47**, 156; **48**, 43; voir aussi *Vaccaria segetalis* Garcke
et Aschers.

Saprosma (Java) **34**¹, 221, 223.

Sarcographa caesia Müll. **32**¹, 160.

— *Feei* Müll. **32**¹, 159.

— *labyrinthica* (Ach.) Müll. **32**¹, 159.

— — var. *maculiformis* Müll. **32**¹, 159.

Sarcogyne privigna Korb. **30**¹, 321.

* — *pruinosa* Korb. **29**², 218; **33**², 170; **44**, annexe, 48; Th. Fr. **30**¹,
321.

Sarcophrynium congolense Loes. **49**, 248.

Sarcophyllis edulis (Stackh.) J. Ag. **46**, 248.

Sarcocephalus aquaticus Breidl. **45**, 33.

— Ehrhardti Corda **45**, 31.

— — var. *robustus* De Not. **45**, 33.

— emarginatus Boul. **26**², 32 ; **40**², 62 ; **42**², 20, 206 ; **45**, 31 ; Ehrh. **41**², 149.

* — — var. *aquaticus* Nees **42**², 32.

* — — var. *major* Carr. **42**², 32.

— Funckii W. et M. **41**², 149 ; Nees **45**, 35.

* — sphacelatus Nees **42**², 32 ; **45**, 34.

Sargassum (Java) **34**¹, 308.

— bacciferum Ag. **29**², 52 ; **34**¹, 46.

SARGENT, A. S. memb. assoc. **30**², 221 ; **31**², 7.

Sarothamnus scoparius Koch **40**², 33 ; **41**², 134, 159 ; **42**², 22 ; **48**, 132, 251 ; **49**, 136, 137 ; voir aussi *Cytisus scoparius* Scop.

Satureja Acinos Scheele **44** annexe, 28.

— *Clinopodium* Caruel **44** annexe, 28 ; voir aussi *Clinopodium vulgare* L.

Satyrum riparium Rehb. **38**², 67.

Saule (*Salix*) **44**, 180 ; maladies **34**², 22.

— blanc (*Salix alba*) **47**, 106.

Saurauja cauliflora DC. **34**¹, 192, 221.

Sauropus albicans Blume **34**¹, 201.

Sauvagesia erecta L. **33**², 97.

Saxifraga azoides L. **37**¹, 140, 146.

— Aizoon Jacq. **37**¹, 144, 146.

— androsacea L. **37**¹, 146.

— biflora All. **37**¹, 146, 148.

— bryoides L. **37**¹, 146.

— caespitosa L. **35**², 53.

— decipiens Ehrh. **37**², 128.

— granulata L. **27**², 18 ; **36**², 166 ; **40**², 38 ; **41**², 160 ; **44**, 136 ; **44** annexe 18, 68, 106.

— — var. *flore pleno* **28**¹, 252.

— hypnoides L. **45**, 12.

— oppositifolia L. **37**¹, 146.

— planifolia Lepeyr. **37**¹, 146.

— rotundifolia L. **45**, 427.

— Seguieri Spreng. **37**¹, 146.

— tridactylites L. **27**², 18 ; **39**², 40 ; **40**², 51 ; **41**², 160 ; **44** annexe 18, 68, 92.

Scabiosa Columbaria L. **28**¹, 255 ; **34**², 141 ; **42**², 128 ; **45**, 425.

Scabiosa lucida Vill. **37**¹, 138.

— *Succisa* L. **40**², 34; **48**, 169; **49**, 137; voir aussi *Succisa pratensis* Moench.

— — var. *albiflora* (fl. albo) **41**², 10; **42**², 166; **44**, 138; **47**, 169.

— — flore pleno **28**¹, 255.

— *ucranica* L. **33**², 70.

Scævola Koenigii Vahl **34**¹, 295.

Scalia Hookeri (Lyell) B. Gr. **42**¹, 111.

Scandix Pecten-Veneris L. **40**², 51; **44**, annexe 24; **47**, 163.

Seapania aequiloba Dmrt. **44**, 165; **47**, 296.

— — var. *aspera* **44**, 165.

— *aspera* Bern. en Belgique par A. Cornet **43**, 229-230.

— *compacta* (Roth) Dmrt. **41**², 149, 170; **42**², 20, 29, 30, 206; **47**, 182.

— *curta* Dmrt. **42**², 80; **43**, 123.

— *intermedia* Hep. Gall. **42**², 29.

— *irrigua* (Nees) Dmrt. **27**², 14; **42**², 20, 33, 177, 206; **47**, 296.

— *nemorosa* Dmrt. **28**², 153; **40**¹, 216; **40**², 54; **41**², 149, 170; **41**², 170; **42**², 20, 80; **43**, 123; **47**, 182.

— — var. *communis gemmipara* Nees **38**², 229; **42**², 206.

— — var. *gemmafera* **38**², 232.

— *sikkimensis* Steph. **38**¹, 47.

— *spathulata* Steph. **38**¹, 48.

— *undulata* Dmrt. **26**², 32; **40**², 54; **42**², 206; **43**, 122.

* — — var. *minor* Lamy **42**², 33.

* — — var. *resupinata* Lindb. **42**², 33.

Scaphopetalum Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **39**², 97,

— *Thonneri* De Wild. et Th. Dur. **39**², 96.

Scaphyglottis prolifera Cogn. **43**, 321.

— *reflexa* Lindl. **43**, 321.

Scenedesmus (Note sur quelques formes du genre *Scenedesmus*. *Observations algologiques* par É. De Wildeman) **27**¹, 71-79.

— *Quelques mots sur le genre Scenedesmus* Turpin par É. De Wildeman **31**², 218.

— *acuminatus* (Lagh.) Chod. **49**, 321.

— *acutus* Mey **26**², 79; **29**², 137; **29**², 155.

— — var. *dimorphus* **26**², 79.

— *alternans* Reinsch **27**¹, 76.

— *bijugatus* (Turp.) Kutz. **49**, 321.

— *caudatus* Corda **27**¹, 71, pl. I, fig. 1-26.

— — var. *abundans* **27**¹, 71.

— — var. *horridus* **27**¹, 71.

Scenedesmus caudatus var. *setosus* **27**¹, 71.

— *denticulatus* Lagerh. **27**¹, 76, pl. I, fig. 27-38.

— — var. *linearis* Hansgirg **27**¹, 77.

— — var. *zig-gag* Lagerh. **27**¹, 76.

— — *dispar* Bréb. **27**¹, 72-76.

— *genuinus* Lagerh. **27**¹, 77.

— *hystrix* Lagerh. **32**², 91, 100; **34**¹, 26; **49**, 321.

— *Naegelii* Rabenh. **27**¹, 71.

— *obliquus* (Turp.) Kutz. **32**², 91, 100; **34**¹, 26; **49**, 321.

— *obtus* Mey **26**², 79; **29**², 155; Corda **27**¹, 78.

— *polymorphus* De Wild. **32**², 100.

— — var. *cornutus* Franzé **32**², 100.

— — var. *ecornis* Franzé **32**², 100.

— *quadricauda* (Turp.) Bréb. **26**², 79; **27**¹, 71; **28**², 8; **29**², 137, 155; **49**, 321.

— — var. *ecornis* **27**¹, 71.

— *radius* Reinsch **27**¹, 76.

— *variabilis* De Wild. **34**¹, 26.

— — var. *cornutus* Franzé **32**², 91; **34**¹, 26.

— — var. *ecornis* Franzé, **32**², 91; **34**¹, 26.

— *zig-gag* Lagerh. **27**, 76-77.

Scheuchzeria palustris L. **27**², 9; **40**², 42.

SCHIMPER, F.-A.-W. memb. assoc. **38**², 239.

SCHINZ, H. *Celosia Deweyana* Schinz **39**², 93, 102.

Schisma lobatum Steph. **49**, 249.

— *Stuhlmannii* Steph. **49**, 249.

Schistidium Floerkeanum Mitt. **32**², 44.

Schistocarpa paniculata Klatt **31**¹, 210; **35**¹, 291.

Schistocheila borbonica Steph. **31**², 122.

— *Neesii* Mont. **32**¹, 121.

— *piligera* Steph. **31**², 122; **32**¹, 121.

— *Thouarsii* Hook. **32**¹, 121.

Schistostega osmundacea W. et M. **42**², 123; **43**, 141.

Schizaea elegans Sw. **35**¹, 247.

Schizochlamys gelatinosa Br. **26**², 78; **29**², 155; **32**², 92; Kutz. **34**¹, 27.

Schizoglossum spathulatum Schum. **37**¹, 122.

Schizogonium **26**², 111, 113, 114.

— *crenulatum* Gay. **29**², 154; **34**¹, 27.

— *crispum* (Lightf.) Gay. **34**¹, 27.

— *murale* (Gay) Kutz. **29**², 153; **34**¹, 27; **49**, 325.

— *Neesii* Kutz. **26**², 114.

— *parietinum* Gay **29**², 153.

Schizolobium excelsum Vog. **34**¹, 160.

Schizonema crucierum W. Sm. **34**¹, 37.

— *Grevillii* Ag. **34**¹, 37.

— *ramosissimum* Ag. **34**¹, 37.

— — var. *setaceum* Kutz. **34**¹, 37.

Schizophycées. Nouvelle méthode de préparation des Schizophycées par
W. Conrard **49**, 205-208.

Schizophyllum (Java) **34**¹, 279.

— commune Fries **35**¹, 151; **36**¹, 67; **38**², 154.

— — var. *flabellare* Fr. **38**², 154.

Schizostachyum (Java) **34**¹, 167.

— *Blumei* Munro **34**¹, 199.

Schizostoma ammophila Sacc. Bonm. et Rouss. **29**¹, 263.

Schizothyrium Parmicæ Desm. **29**¹, 238.

* *Schizoxylon Berkeleyanum* Dur. et Lév. **26**¹, 170, 193.

— *immersum* Pass. **29**¹, 231.

Schizymenia Dubyi (Chauv.) J. Ag. **46**, 248.

SCHLECHTER, R. Beiträge zur Kenntniss der Orchidaceen Flora von Sumatra
(analyse bibliogr. par A. C.) **48**, 68.

— Die Gattung *Townsonia* Cheesem. und *Thrixspermum* Lour. (analys. bibliogr. par A. C.) **48**, 208.

— Die Polychondrace und ihre systematische Einteilung. (analys. bibliogr. par A. C.) **48**, 68.

— Orchidaceen novae vel criticae (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 435; **48**, 208.

— Die Orchidaceen von Deutsch-Neu-Guinea (anal. bibliogr. par A. Cogniaux) **48**, 206; **49**, 111.

— Revision der Orchidaceae von Deutsch-Samoa (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 435.

— Neue und seltene Garten Orchideen (analys. bibliogr. par A. C.) **48**, 209.

— Zur Kenntnis der Orchidaceen von Celebes (analys. bibliogr. par A. C.) **48**, 364.

Schlotheimia Bowini Besch. **32**¹, 104.

— *brachyphylla* Ren. et Card. **33**², 118.

— *conica* Ren. et Card. **32**¹, 103.

— *foveolata* Ren. et Card. **33**², 119.

— *Pauli* Ren. et Card. **41**¹, 60.

— *Perroti* Ren. et Card. **35**¹, 311.

— *phaeochlora* Besch. **32**¹, 103; **33**², 120.

— *trichophora* Ren. et Card. **32**², 21.

— *tripanoclada* Sch. **33**², 119.

SCHMITZ, Ch. Père memb. effect., décès, **31**², 7.

— *Notice sur le Père Schmitz par E. Paque* **31**², 10.

Schmitziella endoplaca Born. et Batt. **46**, 249.

Schneepia guaranítica Spegg. **35**¹, 164.

Schoenorchis juncifolia Reinw. **34**¹, 245.

* Schoenus ferrugineus L. **28**¹, 245, 259 ; **28**², 160-162.

— nigricans L. **26**², 163 ; **30**², 229 ; **41**², 136 ; **44**, annexe 8, 58, 88 ; **45**, 305.

Schotia latifolia Jacq. **37**¹, 54.

SCHOUTEDEN, H. memb. effect. **42**², 79.

SCHOUTEDEN-WÉRY, JOSÉPHINE, Prix-Crépin 1909-1911. **49**, 122, voir aussi Wéry, Joséphine.

SCHRÖTER, C. memb. assoc. **47**, 342.

SCHUBELER, F. décès *Notice biograph.* par L. Errera **32**², 81.

SCHUMANN, M. K. *Apocynaceae (Congo)* **37**¹, 122.

— *Asclepiadaceae (Congo)* **37**¹, 122.

— *Rubiaceae (Congo)* **37**¹, 117.

— *Sterculiaceae (Congo)* **37**¹, 111-112.

— *Zingiberaceae (Congo)* **37**¹, 126.

SCHUTZ-LOUBRIE, A. memb. effect. fondateur, décès **49**, 8.

Schwackaea eupheoides Cogn. **30**¹, 244.

SCHWENDENER, S. memb. assoc. **26**², 64.

Sciadium arbusculum A. Br. **26**², 79 ; **29**², 137, 155 ; **34**¹, 26 ; **49**, 303.

Sciadophyllum (Java) **34**¹, 228.

Scilla autumnalis L. **33**², 70.

— bifolia L. **33**², 70 ; **45**, 410, 431.

— non-scripta Hoffm. et Link ; voir aussi Endymion — Garcke **48**, 44.

Seinaia urcellata (Turn.) Biv. **46**, 244.

Scindapsus (Java) **34**¹, 219, 220.

— hederaceus Schott **34**¹, 239.

Scirpus caespitosus L. **28**¹, 259 ;

29², 223, 228 ; **34**², 146 ;

40², 35 ; **41**², 232 ; **42**², 125 ;

44, 143 ; **47**, 178 ; **49**, 341.

— carinatus Sm. **44** annexe, 8, 58.

— compressus Pers. **26**², 20 ; **28**², 151 ; **30**², 226 ; **36**², 170 ; **39**², 44 ; **44** annexe, 8 ; **45**, 23.

— fluitans L. **26**², 163 ; **40**², 44 ; **41**², 232 ; **44**, 143 ; **47**, 178.

— Holoschoenus L. **39**¹, 36 ; **44**

annexe, 8, 58, 88 ; **46**, 181.

Scirpus lacustris L. **28**¹, 259 ; **29**²,

223 ; **34**², 118 ; **40**², 44 ;

41², 134, 232 ; **44** annexe,

8, 58, 114, pl. 71 ; **45**, 271,

303, 30 ; 432 ; **48**, 44.

— maritimus L. **30**², 230 ; **33**²,

70 ; **42**², 168 ; **44** annexe,

8, 58, 100, 114 ; **45**, 271,

305, 309 ; **47**, 178 ; **48**, 264.

— pauciflorus Lightf. **26**², 20,

163 ; **28**¹, 259 ; **30**¹, 190 ;

30², 226 ; **34**², 131 ; **39**²,

- 44; **41**², 10; **44**, 143; **44** | *Scirpus sylvaticus* L. **40**², 44; **41**²,
annexe, 8; **49**, 138.
- Scirpus setaceus* L. **28**¹, 259; **30**¹,
190; **36**², 170; **40**², 44;
41², 138, 232; **42**², 168;
44, 143; **44** annexe, 8; **45**,
432; **47**, 178; **48**, 39.
- Scirrhia depauperata* (Desm.) Fockl. **29**¹, 255
— *rimosa* (Alb. et Schw.) Fockl. **29**¹, 254.
- Secleranthus annuus* L. **33**², 70; **40**², 33; **41**², 160; **44** annexe, 16, 64;
49, 137.
— — var. *biennis* Crép. **28**¹, 251; **34**², 137; **44**, 134.
— *biennis* Reut. **28**¹, 251; **30**¹, 182.
— *perennis* L. **26**², 11, 163; **27**², 17; **33**², 70; **36**², 160; **40**², 37;
41², 12, 134, 234; **42**², 164; **44** annexe, 16, 64, 90; **45**, 311;
46, 182; **48**, 251.
- Scleria Barteri* Boeck. **36**², 90.
— *racemosa* Poir. **36**², 90.
- Sclerocarpus divaricatus* Benth. et Hook. **31**¹, 201.
- Sclerocephalus arabicus* Boiss. **37**¹, 321.
- Scleroderma* **43**, 104-114.
— *aurantium* (Vaill.) Pers. **43**, 104; **44**, 330, 331, 338, pl. D.
— *Bovista* Fries **43**, 108; **44**, 331, 338.
— *Cepa* Pers. **43**, 107.
— *citrinum* Pers. **43**, 107.
— *spadiceum* Schaeff. **43**, 108.
— *verrucosum* (Vaill.) Pers. **43**, 105; **44**, 288, 331, 338.
— — var. *spadiceum* Nees **43**, 106.
— *vulgare* Hornem. **36**¹, 115; **43**, 104-114; **44**, 288.
— — var. *spadiceum* Pers. **43**, 108.
- Scleropoa rigida* Griseb. voir aussi *Festuca rigida* Kunth **44** annexe, 8.
- Scleropodium caespitum* Brid. **42**², 35.
— *caespitosum* var. *sublaeve* Ren. et Card. **29**¹, 159.
— *illecebrum* Schwaegr. **42**², 27.
— *purum* Lindb. **40**², 55.
- Sclerotinia baccarum* Schrot. **29**¹, 216.
— *Fockeliana* De Bary **36**², 230.
— *Libertiana* Fekl. **36**², 230.
- Sclerotium sphaeroides* Pers. **29**¹, 234.
- Scolecosporium Fagi* Lib. ex Sacc. **26**¹, 202; **46**, 293.
— *atrosanguineum* form. *albescens* Arn. **34**², 82.
— *umbrinum* Krb. **30**¹, 320.

Scolecotrichum deustum Fekl. **26**¹, 233.

— *bulbigerum* Fuckl. **29**¹, 296.

Scoliopleura latestriata (Bréb.) Grun. **34**¹, 37.

— *tortuosa* (Ehrh.) Rbh. **34**¹, 37.

— *tumida* (Bréb.) Rbh. **34**¹, 37.

Scelopendrium officinale Lam. **37**², 128; **41**², 165; **45**, 425.

— — *var. crispum* **41**², 165.

— — *var. undulatum* **41**², 165.

— *vulgare* Sm. **27**², 22; **28**¹, 260; **41**², 11; **42**², 169; **44**, 144; **44** annexe, 4; **47**, 180.

Scopelophila Sickkimensis C. Müll. **41**¹, 53.

Scopulina epiphylla Dmrt. **42**¹, 100.

Scopus albus Sternb. **36**¹, 26.

— *niger* Sternb. **36**¹, 80.

Scorpiurus **33**¹, 174, 231.

Scorzonera hispanica L. **33**², 70.

— — *Maladie les Scorzonères* **34**², 25.

— *humilis* L. **34**², 142; **38**², 254; **39**², 42; **41**², 105; **42**², 122; **45**, 433; **46**, 100.

— *laciniata* L. voir *Podospermum laciniatum* DC.

Scrophularia alata Gilib. **34**², 140.

— *aquatica* L. **41**², 161; **44** annexe, 30, 78, 110; **48**, 163.

— — *var. ochroleuca* **30**¹, 184.

— *cæcina* L. **33**², 70.

— *Ehrharti* Stevens **41**², 161.

— *nodosa* L. **28**², 147; **40**², 34; **44**, 137; **44** annexe, 30, 78; **48**, 163.

— *umbrosa* Dmrt. **26**², 13; **28**², 149; **39**², 41; **41**², 9; **45**, 26; **47**, 166.

— *vernalis* L. **45**, 427.

— (Sahara) **37**¹, 254.

Scutellaria albida L. **33**², 70.

— *De Beerstii* Briq. **37**¹, 57.

— *galericulata* L. **30**², 227, 229; **36**², 167; **40**², 40, 52; **41**², 133; 161, 236; **44** annexe, 28, 76, 120.

— *minor* L. **26**², 15, 163; **27**², 19; **28**¹, 254; **34**², 141; **39**², 41; **40**², 34, 52; **41**², 134, 201, 236; **42**², 166; **44**, 138; **44** annexe, 28; **45**, 433; **47**, 168.

— *polyadena* Briq. **37**¹, 56; **40**¹, 35.

— *purpurascens* Sw. **30**¹, 242.

Scuticaria Hadwenii Hort. **43**, 330.

Seyphus lethatis Sterb. **36**¹, 59.

Seytonema (Java) **34**¹, 227.

Scytonema crispum* Bornet et Flahault **49, 332.

* — *Hoffmanni* Agardh **26**², 76, 175 ; **29**², 160 ; **34**¹, 49.

— *Myochrous* Agardh **26**², 175 ; **29**², 160 ; **34**¹, 49.

Scytosiphon filum Agardh **29**², 153 ; **34**¹, 47.

— *lomentarium* Agardh **29**², 153 ; **34**¹, 47 ; **46**, 243.

Seaforthia elegans R. B. **31**², 175.

Séance du 8 janvier 1887 **26**², 5.

— 12 février » 28.

— 12 mars » 36.

— 15 avril » 55.

— 1 mai (Ass. gén.) » 60.

— 8 octobre » 65.

— 12 novembre » 83.

— 4 déc. (Ass. gén.) » 107.

— 14 janvier 1888 **27**², 3.

— 11 février » 26.

— 10 mars » 47.

— 7 avril » 77.

— 6 mai (Ass. gén.) » 113.

— 2 juillet (séance
extr. à Roche-
fort) » 145.

— 13 octobre » 156.

— 10 novembre » 170.

— 2 déc. (Ass. gén.) » 186.

— 12 janvier 1889 **28**², 3.

— 9 février » 17.

— 9 mars » 39.

— 13 avril » 55.

— 5 mai (Ass. gén.) » 71.

— 16 juin (séance
extr. à Pont-
de-Bonne) » 85.

— 12 octobre » 91.

— 9 novembre » 113.

— 1 déc. (Ass. gén.) » 135.

— 12 janvier 1890 **29**², 5.

— 8 février » 49.

— 8 mars » 65.

— 12 avril » 85.

— 4 mai (Ass. gén.) » 94.

— 22 juin (séance
extr. à Arlon) » 97.

Séance du 11 octobre **29**², 125.

— 8 novembre » 145.

— 7 déc. (Ass. gén.) » 163.

— 10 janvier 1891 **30**¹, 5.

— 14 février » 25.

— 14 mars » 33.

— 11 avril » 69.

— 3 mai (Ass. gén.) » 131.

— 19 juillet (séance
extr. à Nicu-
port) » 153.

— 10 octobre » 179.

— 6 déc. (Ass. gén.) » 217.

— 9 janvier 1892 **31**², 5.

— 13 février » 7.

— 12 mars » 20.

— 9 avril » 54.

— 1 mai (Ass. gén.) » 65.

— 12 juin (séance
extr. à Roche-
fort) » 97.

— 8 octobre » 157.

— 12 novembre » 173.

— 4 déc. (Ass. gén.) » 189.

— 7 janvier 1893 **32**², 5.

— 4 février » 7.

— 11 mars » 43.

— 9 avril » 59.

— 7 mai (Ass. gén.) » 69.

— 14 octobre » 85.

— 11 novembre » 107.

— 3 déc. (Ass. gén.) » 109.

— 13 janvier 1894 **33**², 5.

— 10 février » 11.

— 10 mars » 27.

— 14 avril » 37.

Séance du 6 mai (Ass.gén.) **33²**, 57.

- 13 octobre » 73.
- 10 novembre » 85.
- 2 déc. (Ass. gén.) » 141.
- 12 janvier 1895 **34²**, 5.
- 9 février » 7.
- 9 mars » 29.
- 20 avril » 31.
- 5 mai (Ass. gén.) » 55.
- 12 octobre » 79.
- 9 novembre » 87.
- 1 déc. (Ass. gén.) » 101.
- 11 janvier 1896 **35²**, 5.
- 8 février » 17.
- 14 mars » 19.
- 11 avril » 25.
- 3 mai (Ass. gén.) » 27.
- 29 juin (séance
extr. à Malmédy » 29.
- 10 octobre » 30.
- 14 novembre » 37.
- 6 déc. (Ass. gén.) » 47.
- 9 janvier 1897 **36²**, 5.
- 13 février » 7.
- 13 mars » 9.
- 10 avril » 23.
- 2 mai (Ass. gén.) » 37.
- 9 octobre » 99.
- 13 novembre » 121.
- 5 déc. (Ass. gén.) » 137.
- 8 janvier 1898 **37²**, 5.
- 12 février » 7.
- 12 mars » 11.
- 16 avril » 31.
- 1 mai (Ass. gén.) » 38.
- 19 juin (séance
extr. à Liège) » 41.
- 8 octobre » 105.
- 12 novembre » 115.
- 4 déc. (Ass. gén.) » 117.
- 14 janvier 1899 **38²**, 5.
- 11 février » 7.

Séance du 11 mars **33²**, 77.

- 8 avril » 117.
- 7 mai (Ass. gén.) » 169.
- 28 juin (séance
extr. à Poix) » 221.
- 14 octobre » 223.
- 11 novembre » 227.
- 3 déc. (Ass. gén.) » 239.
- 13 janvier 1900 **39²**, 5.
- 10 février » 21.
- 10 mars » 47.
- 7 avril » 50.
- 6 mai (Ass. gén.) » 51.
- 13 octobre » 83.
- 10 novembre » 91.
- 2 déc. (Ass. gén.) » 113.
- 12 janvier 1901 **40²**, 5.
- 9 février » 9.
- 9 mars » 15.
- 13 avril » 17.
- 5 mai (Ass. gén.) » 23.
- 12 octobre » 27.
- 9 novembre » 47.
- 2 déc. (Ass. gén.) » 75.
- 2 février 1902 **41²**, 5.
- 4 mai (Ass. gén.) » 15.
- 5 octobre » 21.
- 7 déc. (Ass. gén.) » 37.
- 1 février 1903 **41²**, 100.
- 2 mai (Ass. gén.) » 118.
- 4 octobre » 123.
- 6 déc. (Ass. gén.) » 177.
- 7 février 1904 **42²**, 5.
- 1 mai (Ass. gén.) » 54.
- 2 octobre » 77.
- 4 déc. (Ass. gén.) » 87.
- 6 févr. 1905 **42²**, 140.
- 14 mai (Ass. gén.) » 171.
- 1 octobre » 207.
- 3 déc. (Ass. gén.) » 211.
- 4 février 1906 **43**, 97.
- 6 mai (Ass. gén.) » 215.

Séance du 7 octobre	43 , 245.	Séance du 6 février 1910	47 , 151.
— 2 déc. (Ass. gén.) »	361.	— 1 mai (Ass. gén.) »	251.
— 3 février 1907	44 , 130.	— 15 mai (séance	
— 5 mai (Ass. gén.) »	147.	extr. Congrès	
— 12 juin (séance		intern. de bota-	
extr. à Modave) »	153.	nique de 1910) »	254.
— 6 octobre »	175.	— 2 octobre »	329.
— 1 déc. (Ass. gén.) »	275.	— 4 déc. (Ass. gén.) »	336.
— 2 février 1908	45 , 321.	— 5 février 1911	48 , 7.
— 3 mai (Ass. gén.) »	324.	— 7 mai (Ass. gén.) »	71.
— 4 octobre »	336.	— 1 octobre »	92.
— 7 déc. (Ass. gén.) »	359.	— 3 déc. (Ass. gén.) »	215.
— 7 février 1909	46 , 7.	— 4 février 1912	49 , 7.
— 9 mai (Ass. gén.) »	221.	— 5 mai (Ass. gén.) »	127.
— 3 octobre »	333.	— 6 octobre »	197.
— 5 déc. (Ass. gén.) »	370.	— 1 déc. (Ass. gén.) »	261.

Séances intimes de la Société **47**, 335.

— voir aussi Assemblées, Sessions, Réunions.

SEBRECHTS, J. memb. effect. **44**, 155, 180.

— Dennenbouw in de Antwerpsche Kempen (analys. bibliogr. par
É. Paque). **46**, 316.

Secale Cereale L. var. *triflorum* Lej. **30**¹, 190

Secchium edule Sw. **30**¹, 277 ; **34**¹, 201.

Secoliga arcentina Stitzenb. var. *albescens* Stitzenb. **34**², 82.

— clausa Müll. **29**¹, 200 ; **30**¹, 321.

* — *gyalectoides* (Mass.) Kbr. **34**², 81.

— *herbarum* Hepp **33**², 167.

— *nana* Müll. **30**¹, 65.

— *umbrina* Stitzenb. **30**¹, 320.

Seconde floraison chez deux Rosa indigènes par C. Aigret **48**, 60.

Secrétaire des publications de la Société **45**, 364 ; **46**, 375.

Secrétaire général de la Société M. Th. Durand en remplacement de M. F.
Crépin **40**², 79.

Secrétaire général M. É. De Wildeman en remplacement de M. Th. Durand
décédé **49**, 124.

Section bryologique **41**², 80-99, 114-117.

— de géobotanique [La] par C. Bommer et J. Massart **41**², 243-257 ;
42², 6.

— voir Excursions et Herborisations.

Sections (Création de) dans la Société **41**², 24-25.

Sedum aere L. **27**², 17 ; **30**², 225 ; **32**¹, 18 ; **40**², 51 ; **41**², 160 ; **44**, 135 ;

44 annexe, 18, 68, 92, pl. 42 ; **45**, 255 ; **46**, 182 ; **47**, 161 ; **48**, 134.

- Sedum album* L. **27**², 17; **37**², 121, 124; **40**², 51; **41**², 160; **42**², 128; **47**, 161.
 — *alpestre* Vill. **37**¹, 146.
 — *aureum* Wirtg. **36**², 155.
 — *boloniense* Lois. **28**², 148, 152; **39**², 125; **45**, 18.
 — *dasyphyllum* L. **26**², 11.
 — *elegans* Lej. **26**², 11; **34**², 137; **36**², 165; **41**², 196; **42**², 128, 135.
 — *mieranthum* Bast. **42**², 125, 128, 135.
 — *oppositifolium* Sims. **48**, 56.

- Seiropsora byssoides* Arnott **46**, 378.
 — *Gaillonii* (Crouan) Schmitz **46**, 248.
 — *Griffithsiana* Harv. **46**, 248.

- Selaginella* (Java) **34**¹, 161.
 — *albonitens* Spring **35**¹, 255.
 — *anceps* Al. Braun **35**¹, 253.
 — *atroviridis* Spring **36**², 103, pl. VIII, fig. 12.
 — *caniculata* Bak. **36**², 105.
 — *caulescens* Spring **35**¹, 254; **36**², 103.
 — *cirrhipes* Spring **27**², 175.
 — *colosticta* Spring **35**¹, 255.
 — *cuspidata* Link **27**², 175; **35**¹, 254; **36**², 103.
 — — var. *elongata* Spring **35**¹, 254; **36**², 103, pl. VII, fig. 3; pl. IX, fig. 20.
 — — var. *Emiliana* **36**², 118, pl. IX, fig. 21.
 — *erythropus* Spring **35**¹, 254; **36**², 103.
 — *flabellata* Spring **35**¹, 253.
 — *fulerata* Spring **36**², 108, pl. VIII, fig. 14.
 — *Galeottii* Spring **36**², 106.
 — *geniculata* Spring **35**¹, 254.
 — *grandis* Moore **36**², 102.

- Sedum purpurascens* Koch **40**², 37; **41**², 160.
 — *purpureum* Link **27**², 17; **28**², 147; **37**², 124; **47**, 161; **48**, 133.
 — — *Carte de dispersion dans le jurassique* **47**, 290.
 — *reflexum* L. **27**², 17; **36**², 160; **37**², 121; **39**², 39; **41**², 160; **44**, 135; **44** annexe, 18; **47**, 161.
 — *rubens* L. **36**², 152.
 — *sexangulare* L. **34**², 137.
 — *Telephium* L. **44** annexe, 63, 106.

- Selaginella haematodes* Spring **36**², 102.
 — *helvetica* Link **36**², 104, pl. VII, fig. 5, 7.
 — *inaequalifolia* Spring **36**², 104, pl. VII et IX, fig. 22.
 — *Kraussiana* Al. Br. **36**², 106.
 — *Kunzeana* Al. Braun **35**¹, 254.
 — *lepidophylla* Spring **35**¹, 254.
 — *Lobbii* Moore **36**², 105.
 — *Lyallii* Spring **36**², 107, pl. VIII.
 — *Martensii* Spring **36**¹, 101, pl. VII, fig. 1 et IX, fig. 16, 18; **48**, 289.
 — *mnioides* Al. Braun **35**¹, 254.
 — *molliceps* Spring **36**², 106.
 — *patula* Spring **35**¹, 255.
 — *Poulteri* Hort. **36**², 106.
 — *puleherrima* Liebm. **35**¹, 253.
 — *radiata* Spring **35**¹, 255.
 — *rupestris* Spring **36**², 107.
 — *sarmentosa* A. Braun **35**¹, 255.
 — *scandens* Spring **33**², 108; **35**¹, 253; **36**², 95.

- Selaginella Schiedeana* Al. Braun **35**¹, 255.
 — *serpens* Spring **35**¹, 255; **36**², 103.
 — *texta* Spring **36**², 106.
 — *truncata* Al. Braun **35**¹, 254.
- Selaginella uncinata* Spring **36**², 104.
 — *viticulosa* Klotz **36**², 103.
 — *Vogelii* Spring **36**², 95.
 — *Wallichii* Spring **36**², 105.
 — *Willdenowii* Bak. **36**², 105.
- Selaginellaceae* (*Primit. Florae Costar.*) par H. Christ **35**¹, 253-55.
- Selenastrum Bibraianum* Reinsch **26**², 80; **28**², 8; **29**², 155; **32**², 100.
- Selenipedium Isabelianum* Pfitz. **43**, 268.
 — *palmifolium* Pfitz. **43**, 268.
 — *Paulistanum* Rolfe **43**, 267.
- Selenosporium Equiseti* Corda **29**¹, 301.
 — *sarcochroum* Desm. **26**¹, 240.
- Seligeria pusilla* Sch. **40**¹, 217.
 — *recurvata* B. S. **47**, 292.
- Selinum carvifolia* L. **27**², 17; **30**¹, 183; **39**², 40; **41**², 9, 11, 103, 198;
42², 165; **44**, 136; **44** annexe, 26; **47**, 163; **49**, 135.
- Sematophyllum auratum* Ren. et Card. **41**¹, 126.
 — *cuspidiferum* Mitt. **41**¹, 128.
 — *galipense* Mitt. **41**¹, 128.
 — *lamprophyllum* Mitt. **41**¹, 126.
 — *megasporum* Duby var. *densum* Ren. et Card. **35**¹, 321.
 — *obliquicrostratum* Mitt. **41**¹, 132.
 — *pungens* Mitt. **41**¹, 125.
 — — var. *repens* Ren. et Card. **41**¹, 92.
 — *stellatum* Ren. et Card. **35**¹, 320.
 — *subscabrellum* Ren. et Card. **35**¹, 321.
 — *Vincentinum* Mitt. **29**¹, 185.
- Sempervivum* (*Observations sur les*) par C. Aigret **48**, 57.
 — *arachnoideum* L. **33**¹, 230, pl. IV fig. 63; **37**¹, 146.
 — *Funkii* F. Braun **37**², 129; **48**, 57.
 — *montanum* L. **37**¹, 146.
 — *Schnittspalmi* Lagger **46**, 94.
 — *tectorum* L. **28**¹, 252; **40**², 51; **41**², 160²; **42**², 135; **44**, 135;
48, 133.
- Senebiera Coronopus* Poir. **27**², 16; **28**¹, 250; **28**², 149; **30**², 223;
39², 39; **41**², 103; **42**², 164; **44**, 133; **45**, 429, 434; **46**, 95;
47, 159; **48**, 40, 253; voir aussi *Coronopus procumbens* Gilb.
 — *didyma* Pers. **26**², 10; **28**¹, 250; **30**¹, 181; **34**², 136; **36**², 164;
41², 194.
- Senecio Adolphi-Friderici* Muschler **49**, 252.
 — *agathionanthes* Muschler **49**, 252.

Senecio aquaticus Hill. **34**², 142;
40², 41, 52; **41**², 203; **44**
annexe, 34; **45**, 24; **49**,
341.

— *Baumii* Hoffmann **49**, 235,
236.

— *Behmianus* Muschler **49**, 252.

— *Berlandieri* Benth. et Hook.
31¹, 211; **35**¹, 292.

— *butaguensis* Muschler **49**, 252.

— *Candelariae* Benth. **31**¹, 211.

— *Chioyendeanus* Muschler **49**,
252.

— *chlorocephalus* Muschler **49**,
252.

— *Cineraria* DC. **39**¹, 35.

— *Cortesianus* Muschler **49**, 230,
231, 252.

— *crenulatus* Volkens et Musch-
ler **49**, 234.

— *Dernburgianus* Muschler **49**,
252.

— *Dewevrei* O. Hoffm. **39**²,
35.

— *De Wildemanianus* Musch-
ler **49**, 229.

— *diphyllus* De Wild. et Musch-
ler **49**, 227.

— *Doronicum* L. **37**¹, 147.

— *Durandi* Klatt **31**¹, 211.

— *eriocephalus* Klatt **31**¹, 212.

— *crucifolius* L. **27**², 20; **30**¹,
187; **40**², 41; **41**², 203; **42**²,
167; **44**, 139; **44** annexe,
34, 82, 112; **45**, 426; **47**,
171; **48**, 37.

— *Fuchsii* Gmel. **28**¹, 256.

— *Gwinnerianus* Muschler **49**,
252.

— *gyniropsis* Muschler **49**, 252.

— *Hockii* De Wild. et Muschler
49, 231.

Senecio incanus L. **37**¹, 140.

— *Jacobaea* L. **32**¹, 17; **40**²,
34; **41**², 162; **44** annexe,
34, 82, 98, 110, pl. 45; **45**,
268; **48**, 173.

— — var. *discoideus* **30**¹, 187.

— *Jaquinianus* Rehb. **40**², 52.

— *Kirschsteineanus* Muschler **49**,
252.

— *Kiwensis* Muschler **49**, 252.

— *ledifolius* DC. **31**¹, 213.

— *luembensis* De Wild. et
Muschler **49**, 233.

— *Mariettae* Muschler **49**, 252.

— *mirus* Klatt **31**¹, 213.

— *multivenius* Benth. **31**¹, 214.

— *nemorensis* L. **27**², 20; **35**²,
36; **40**², 41; **41**², 10.

— — var. *Fuchsii* **44**, 139; **47**,
171.

— *nigrescens* Muschler **49**, 252.

— *Oerstedianus* Benth. **31**¹, 214.

— *paludosus* L. **26**², 16; **28**¹,
256; **34**², 142; **36**², 168;
44 annexe, 34, 82, 120.

— *palustris* Hook. **44** annexe,
34; voir aussi *Cineraria* pa-
lustris.

— *parnassiaefolius* De Wild.
et Muschler **49**, 234.

— *polygonoides* Muschler **49**,
252.

— *rugensis* Muschler **49**, 252.

— *sabinjoensis* Muschler **49**, 252.

— *Schubotzianus* Muschler **49**,
252.

— *spathulaefolius* DC. **42**², 125;
voir aussi *Cineraria*.

— *striatulus* Muschler **49**, 232,
233.

— *superbus* De Wild. et Musch-
ler **49**, 236.

Senecio sylvaticus L. **28**¹, 255; **40**²,
41; **41**², 133; **44** annexe,
34.

— *trychopterygius* Muschler **49**,
252.

— *viscosus* L. **28**¹, 255; **36**²,
168; **39**², 42; **41**², 10, 14,

104; **44**, 139; **47**, 171;
48, 37.

Senecio vulgaris L. **40**², 34; **41**²,
162; **44** annexe, 34, 82; **48**,
173.

— *Welwitschii* O. Hoffmann **49**,
237.

Sepium agrestis Savi **32**², 118.

Septocarpus Corynephorus Zopf **35**¹, 49.

* *Septocylindrium Bonordenii* Sacc. **26**¹, 234.

* *Sepedonium Fieberi* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**¹, 296.

* *Septoglocum oxysporum* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**¹, 294.

Septonema bisporoides Sacc. **26**¹, 237.

— *Hormiscium* Sacc. var. *angustus* Sacc. **26**¹, 237.

— *strictum* Corda **26**¹, 237.

Septoria Anemones Fries **35**, 23.

— *Bromi* Sacc. **26**¹, 226.

— *Bupleuri* Desm. **29**¹, 289.

— *Crataegi Kieckx* **26**¹, 225.

— *Dianthi* Desm. **36**², 245.

* — *Duchartrei* Crie? **26**¹, 208,
226.

— *Evonymi* Rabh. **26**¹, 225.

— *Galeopsidis* West. **26**¹, 226.

— *Gei* Rob. et Desm. **26**¹, 225.

— *graminum* Desm. **29**¹, 289.

— *herbarum* Preuss **26**¹, 227.

— *heterochroa* Desm. **35**¹, 166.

— *Hydrocotyles* Desm. **26**¹, 226.

— *juglandis* Schum. **26**¹, 226

— *Junci* Desm. **29**¹, 289.

* — *lacustris* Sacc. et Thum. **29**¹,
289.

— *Ligustri Kieckx* **26**¹, 225.

— *Petroselini* Desm. var. *Apü*
36², 237.

Septoria Phragmites Sacc. var. *minor*
Sacc. **29**¹, 289.

— *riparia* Pass. **26**¹, 226.

— *Rubi* West. **26**¹, 225; **28**¹,
99.

— *rubra* Desm. **26**¹, 229; **28**¹,
101.

— *Rumicum* S. et P. **28**¹, 99,
pl. VI, fig. 26.

— *salicicola* Sacc. **26**¹, 225.

— *Saponariae* Savi et Becc. **26**¹,
225.

— *Scleranthi* Desm. **26**¹, 226.

— *Scorodoniae* Pass. **26**¹, 226.

— *Sedi* West. **29**¹, 289.

— *Sii* Rob. et Desm. **26**¹, 226.

— *Siliquastri* Pass. **26**¹, 225.

— *Stachydis* Rob. et Desm. **26**¹,
226; **28**¹, 99.

— *Triticici* Desm. **29**¹, 289.

— *Violae* West. **26**¹, 226.

Serratula centauroides L. **33**¹, 173.

— *tinctoria* L. **27**², 196; **28**¹, 255; **29**², 224; **33**¹, 173; **34**², 142;
36², 156; **38**², 254; **40**², 40; **41**², 10, 11, 104; **42**², 129, 134,
166; **48**, 173.

Sesamum angolense Welw. **37**¹, 121.

— *indicum* L. **37**¹, 121.

Sesbania aegyptiaca Pers. **36**², 58, 75 ; **37**¹, 49.

— *occidentalis* Pers. **30**¹, 287.

— *pubescens* DC. **37**¹, 49.

Seseli Libanotis Koch voir *Libanotis montana* Crantz.

Sesleria caerulea Ard. **37**², 121, 124 ; **45**, 425 ; **46**, 91 ; **48**, 27 ; **49**, 342.

— *sphaerocephala* Arduin **37**¹, 145.

Session extraordinaire de la Société botanique de France en Suisse 5-15 août 1894 par É. De Wildeman **33**², 74-83

— voir Réunions, Séances, Assemblées.

Setaria glauca P. B. **26**², 20 : **33**², 108 ; **34**², 146 ; **36**², 170 ; **41**², 10, 164, 206 ; **44**, 143.

— — var. *humifusa* **47**, 179.

— *italica* P. Beauv. **41**², 164.

— — var. *germanica* **41**², 164.

— *verticillata* P. Beauv. **26**², 20 ; **30**¹, 190 ; **36**², 171 ; **41**², 164 ; **44**, annexe 6 ; **48**, 39.

— *viridis* P. Beauv. **40**², 44 : **41**², 164 ; **44**, annexe 6, 56.

SEUNTJENS, J. L. memb. effect. **30**², 207.

Sexualité chez les Mousses [La] par Ém. Marchal **47**, 277-285.

Sexualité de Laminaria [La] par J. Chalon **47**, 313.

Scynesia grandis (Niesl.) Went **35**¹, 164.

* — *pulchella* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**¹, 242.

Sherardia arvensis L. **33**¹, 200, 217, pl. I, fig. 1 ; **40**², 40, 52 ; **41**², 162 ; **44**, annexe 30.

Sibbaldia procumbens L. **37**¹, 135.

Sibérie (mycetes) **28**¹, 77, 103-108.

Sicana odorifera Naud. **30**¹, 279.

Sicydium tamnifolium Cogn. **30**¹, 277.

— — var. *Dussii* Cogn. **30**¹, 277.

Sicyos angulata L. **33**¹, 152, 158, 185, pl. IV, fig. 64-67.

— *bogotensis* Cogn. **30**¹, 277.

— *sertuliferus* Cogn. **30**¹, 277.

Sida carpinifolia L. **34**¹, 294 ; **36**², 51.

— *cordifolia* L. **36**², 51.

— *humilis* Cav. **36**², 51.

— *retusa* L. **34**¹, 170.

— *urens* L. **36**², 51.

Sideritis hirsuta L. **39**¹, 35.

— *montana* L. **33**², 70 ; **34**², 147 ; **41**², 201 ; **44**, 138 ; **47**, 167.

— *purpurea* Talb. **30**¹, 185.

Siegesbeckia jorulliensis H. B. et K. **31**¹, 199 ; **35**¹, 285.

— *orientalis* L. **27**², 174.

Sieversia alpina (= ? *Geum*) **37**¹, 146.

— *montana* R. Br. **37**¹, 135.

— *reptans* R. Br. **37**¹, 135.

Sigmatostalix brachycion Griseb. **43**, 339.

Silene pratensis Bess. **27**², 198; **31**², 209; **48**, 142; **49**, 135.

Silene acaulis L. **37**¹, 133.

— *alpina* S. F. Gray **37**¹, 132.

— *anglica* L. **41**², 191.

* — *Armeria* L. **26**², 8; **28**¹, 249; **34**², 134; **41**², 158; **44**, annexe 14.

— *conica* L. **26**², 8; **30**², 226, 229; **32**¹, 15; **33**², 70; **34**², 134; **42**², 163; **44**, annexe 14, 64, 90; **45**, 264; **47**, 156.

— *conoidea* L. **41**², 191.

* — *dichotoma* (L.) Ehr. **26**², 8; **28**¹, 249; **30**¹, 179; **33**², 70; **34**², 134; **36**², 163; **41**², 102; **42**², 163; **44**, 132; **47**, 156.

* — *exscapa* All. **37**¹, 133, 140, 146.

— *gallica* L. **27**², 15; **39**², 38; **40**², 36; **41**², 11, 102; **42**², 163; **43**, 384.

— — var. *anglica* Mert. et Koch **44**, 132; **47**, 156.

— *inflata* Sm. **27**², 15; **33**², 70;

36², 156; **40**², 50; **41**², 102, 158, 191; **47**, 156.

Silene inflata var. *brachiata* Bor. **30**¹, 179.

— *noctiflora* L. **28**¹, 249; **30**¹, 179; **34**², 134; **36**², 163; **39**², 38; **40**², 50; **41**², 102, 158, 191; **44**, 132; **46**, 96; **47**, 156; **48**, 40; voir aussi *Melandryum noctiflorum*.

— — var. *flore roseo* **41**², 191.

— *nutans* L. **28**², 150, 151; **30**², 226; **31**², 211; **35**², 34; **36**², 156; **37**², 121; **39**², 125; **40**², 50; **42**², 138, 135; **44**, annexe 14 64, 90; **45**, 18, 260, 310; **43**, 181.

— — var. *flore roseo* **30**¹, 179; **41**², 191.

— *puberula* Boiss. **41**², 158.

— *vallesia* L. **37**¹, 132.

— *venosa* Aschers. **44**, annexe 14; **45**, 426.

— — var. *odorata* **46**, 322.

— *villosa* Forsk. **37**¹, 258, 265.

Silybum Marianum Gärtn. **33**¹, 174; **34**², 142; **39**¹, 35; **41**², 104, 162; **47**, 170; **48**, 173.

Simbium periphragmoides Kl. **38**², 158.

SIMON, F.-J. *Quelques plantes nouvelles pour la région Jurassique* **28**², 87.

— voir H. Delhaise *Florule de Marche-les-Dames* **28**², 86.

— memb. effect. décès **47**, 330.

Sinapis alba L. **30**¹, 181; **34**², 129; **41**², 159, 193; **45**, 426; **46**, 95; (Java) **34**¹, 203.

— *arvensis* L. **41**², 159; **44**, annexe 18, 66; **48**, 248.

— — var. *hispida* **48**, 40.

— — var. *orientalis* Murs. **41**², 193.

Sinapis juncea L. **27**², 8; **30**¹, 181.

— *laevigata* Pall. **30**¹, 181.

— *orientalis* L. **40**², 50.

Sindora sumatrana Miq. **34**¹, 203.

SINTENIS, P. Les Roses récoltées par M. Paul Sintenis dans l'Arménie turque en 1889 par Fr. Crépin **29**², 6-16.

Siphula subcoriacea Müll. **31**², 25.

Sirogonium sticticum Kütz. **29**¹, 102; **29**², 156; **34**¹, 28.

Sistotrema Cerasi Pers. **36**¹, 143.

— *confluens* Pers. **36**¹, 142.

— *digitatum* Pers. **36**¹, 143.

— *folucolum* Libert **36**¹, 143.

— *lobatum* Desm. **36**¹, 143.

— *pachyodon* Fr. **36**¹, 143.

Sisymbrium (Java) **34**¹, 200.

— *Alliaria* Scop. **27**², 16; **40**², 37; **41**², 159; **47**, 158; **48**, 130; voir aussi *Alliaria officinalis* Andz.

— *austriacum* Jacq. **26**², 9; **28**¹, 249; **34**², 120; **41**², 102.

— *Columnae* Jacq. **26**², 9; **34**², 135; **36**², 164; **41**², 193.

— *Irio* L. **27**², 8.

— *Loeselii* L. **39**², 39; **41**², 193; **44**, 133.

— *officinalis* L. **33**², 70; **40**², 33, 50; **41**², 159; **44**, annexe 18, 66, 106; **48**, 129.

— *orientale* L. **33**², 70.

— *pannonicum* Jacq. **34**², 135.

— *pinnatifidum* DC. **37**¹, 134.

Sisymbrium Sinapistrum Crantz **30**¹,

180; **34**², 135; **39**², 39; **40**², 50, **41**², 159, 193; **42**², 164; **44**, 133; **44**, annexe 18; **47**, 158.

— — var. *pannonicum* Jacq. **41**², 193.

— *Sophia* L. **27**², 16; **30**¹, 180; **30**², 224, 228; **33**², 70; **34**², 116, 135; **36**², 164; **39**², 39; **40**², 37; **41**², 12, 159; **44**, annexe 18, 66; **46**, 95; **47**, 158; **48**, 130.

— *supinum* L. voir *Braya supina* Koch.

— *Thalianum* J. Gay **36**², 154; **40**², 33; **41**², 159; **44**, annexe 18.

Sisyrinchium micranthum Cav. **35**¹, 297.

— *tinctorium* H. B. et K. **35**¹, 297.

Situation financière de la Société voir Rapport du Trésorier.

Sium angustifolium L. **40**², 38, 51; **41**², 160; **45**, 432; **48**, 143.

— *erectum* Huds. **44**, annexe 26, 72, 118; **45**, 307.

— *latifolium* L. **28**¹, 252; **30**¹, 183; **40**², 38; **41**², 9, 103, 198; **44**, annexe 26, 72, 118; **47**, 163; **48**, 143.

Sizygium cordatum Hochst. **33**², 101.

SLADDEN, CH. memb. effect. **32**², 108.

— *Compte-rendu de la 1^{ère} herborisation de la section bryologique,*

29 mars 1903 (*Vallon calcaire de Forêt entre Chaudfontaine et Trooz*) **40**¹, 214-218.

SLADDEN, CH., voir A. Bris et C. Sladden.

— voir A. Mansion et Ch. Sladden.

SLADDEN, C. et MARCHAL, ÉL. *Flore des Hépatiques de Belgique. Fasc. II* (œuvre posthum de A. Mansion) **45**, 29-83.

SMETS, G. memb. effect. **49**, 201.

Smilax (Java) **34**¹, 242.

— *asparagoides* (= ? *Myrsiphyllum*) **33**¹, 165, 181, 182.

— *aspera* L. **39**¹, 35.

SMITH, J.J. *Die Orchideen von Java* (Analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 436.

— *Die Orchideen von Niederländisch Neu-Guinea*. (Analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **46**, 420, **48**, 364.

— *Vorläufige Beschreibungen neuer papuanischer Orchideen*. (Annalys. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 436; **48**, 69.

Smithia Mildbraedii Harms **49**, 251.

— *strobilantha* Welw. **33**², 99.

— *uguenensis* Taub. **36**², 58.

Smyrniolus Olusatrum L. **39**¹, 35.

Sobralia fimbriata Poepp. et Endl. **43**, 326.

Sociétés, Academies etc. voir Liste des Academies, Sociétés savantes avec lesquelles la Société échange ses publications.

Soja hispida Moench **34**¹, 201.

Solandra grandiflora Sw. **34**¹, 157.

Solanum (Java) **34**¹, 235.

— *auriculatum* Ait. **34**¹, 250.

— *citrullifolium* A. Br. **46**, 97.

— *Dulcamara* L. **30**², 226; **32**¹, 29; **33**², 70; **40**², 39, 51; **41**², 161, 236; **44**, annexe 28, 76, 96, 120; **45**, 255, 260, 308, 316, 318; **48**, 150.

— — var. *velutinum* **30**¹, 184.

— *fragile* Wright **34**¹, 201.

— *haematocarpum* Hort. **46**, 97.

— *leucanthum* U. D. **49**, 251.

— *Lujaei* De Wild. et Th. Dur. **38**², 209.

— *littorale* Raab **30**¹, 184.

— *Melongena* L. **34**¹, 201.

— *Mildbraedii* U. D. **49**, 251.

— *nigrum* L. **33**², 103; **40**², 34, 49; **41**², 161; **44**, annexe 28, 76, 110; **48**, 150.

— — var. *villosum* R. B. **41**², 161.

Solanum rostratum Dun. **34**², 139; **36**², 166; **41**², 199.

— *sisymbriifolium* Lam. **41**², 199.

— *torvum* Sw. **27**², 175.

— *tuberosum* L. **31**¹, 250.

— — *Maladie de la Pomme de terre* **36**², 187-198; **49**, 345.

— — *Expériences sur la greffe de la Pomme de terre* par É. Laurent **39**², 9-14.

Soldanella alpina L. **37**¹, 146.

Solenia anomala Pers. **36**¹, 137.

— *candida* Pers. **36**¹, 137.

— *caulium* Fekl **36**¹, 137.

— *fasciculata* Pers. **36**¹, 137.

— *granulosa* Fekl **36**¹, 137.

— *spadicea* Fekl **29**¹, 208.

— *stipata* Fr. **36**¹, 137.

— *stipitata* Fekl **36**¹, 137.

— *urecolata* Wallr. **36**¹, 137.

— *villosa* Fr. **36**¹, 137.

Solenopezia consimilis Sacc. **29**¹, 222.

— *ulpina* Sacc. **29**¹, 222.

Solenostemon monostachyus Briq. **37**¹, 69.

— *ocimoides* Schum. **37**¹, 67.

Solenostoma crenulata Steph. **45**, 45.

Solidago canadensis L. **27**², 20; **41**², 104; **47**, 171.

— *Virga-aurea* L. **33**², 70; **37**¹, 139; **40**², 34; **41**², 162; **44** annexe 32, **48**, 169.

Soliva anthaemidifolia R. Br. **34**², 147.

Solorina saccata Ach. **29**¹, 140, 192; **30**¹, 311; **33**², 160; **35**¹, 102; **40**², 61; **48**, 45; **49**, 137.

Sonchus arvensis L. **40**², 41; **44**, annexe 34, 82, 112.

— *asper* Villars **34**, 267; **39**¹, 35; **40**², 34; **41**², 163; **44**, annexe 34, 82.

— *oleraceus* L. **31**¹, 215; **40**², 34; **41**², 163; **44**, annexe 34, 82.

— *palustris* L. **44**, annexe 34.

Sonerila (Java) **34**¹, 277.

Sonneratia acida L. **34**¹, 283, 284, 287, 293, 297, 303, 306, 308.

Sophora japonica L. **45**, 299.

Sophronitis cernua Lindl. **43**, 325.

— — var. *albiflora* Cogn. **43**, 325.

— *pterocarpa* Lindl. **43**, 325.

— *violacea* Lindl. **43**, 325.

Sopubia Dregeana Benth. **33**², 103.

Sopubia trifida Ham. var. *ramosa* Hochst. **33**², 103.

Sorastrum spinulosum Næg. **26**², 80; **28**², 8; **29**², 155; **32**², 91; **34**¹, 26.

Sorbaria sorbifolia A. Br. **33**¹, 214-225, pl. II, fig. 29; voir aussi *Spiraea sorbifolia*.

Sorbier (*Sorbus*) **48**, 135.

Sorbus Aria L. **27**², 196; **28**¹, 252; **31**², 203; **36**², 156, 157, 165; voir aussi *Pyrus Aria*.

— *Aucuparia* L. **40**², 37; **41**², 160; **46**, 331; voir aussi *Pyrus Aucuparia*.

— *Chamaemespilus* Crantz **37**¹, 135.

— *torminalis* L. **26**², 12; **31**², 203; **36**², 157; **42**², 135; **45**, 417, 426; voir aussi *Pyrus torminalis*.

Sordaria carbonaria Plow. **36**², 11, pl. A, fig. 2.

— *fimiseda* Ces. et De Not. **29**¹, 256.

— *lignicola* Fekl **26**¹, 200.

* — **pachyspora** Mouton **39**¹, 38, pl. II, fig. 6.

— *similis* Hans **26**¹, 200.

* — **ustorum** Mouton **36**², 11, pl. A, fig. 3.

SOREIL, memb. effect. **27**², 144, 155; décès **44**, 175-176.

Sorghum halepense Pers. **41**², 206.

— *vulgare* Pers. **34**², 148.

SOROGÉ, D. memb. effect., décès **35**², 27.

Sorosporium hyalinum Winter **44**, annexe 38.

— *Saponariae* Rud. **29**¹, 279.

— *Scleranthi* Rab. **31**², 226.

Souscription Prix Léo Errera. Fondation et règlement **46**, 10; voir aussi **Prix Errera**.

— **Prix Fr. Crépin**. Fondation et règlement **31**¹, 56.

Southbya hyalina Husnot **45**, 44.

— *obovata* Dmrt. **45**, 42.

Sparassis crispa Wulf. **36**¹, 162.

Sparganium erectum L. **40**², 35.

— *minimum* Fries **26**², 20; **27**², 20; **39**², 44; **41**², 10, 11; **44**, 142; **47**, 177.

— *natans* L. **34**², 145; **40**², 43.

— *ramosum* Huds. **41**², 134, 164, 231; **44**, annexe 4, 54, 112; **45**, 304; **49**, 340.

— *simplex* Huds. **40**², 43; **41**², 12, 134, 205, 231; **44**, annexe, 4, 54, 112; **45**, 432.

— — var. *fluitans* **34**², 145; **45**, 13.

Spartina stricta Roth **44**, annexe 6, 56, 98.

- Spartium junceum* L. **39**¹, 35.
Spathodea campanulata P. Beauv. **33**², 103; **34**¹, 156, 157; **48**, 296.
Specularia hybrida A. DC. **30**¹, 185; **42**², 166; **44** annexe, 32; **45**, 426.
 — *Speculum* A. DC. **27**², 19; **33**², 70; **40**², 52; **41**², 10, 104, 162;
42, 166; **44** annexe, 32.
 * *Speira inops* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**¹, 298.
Spergula arvensis L. **40**², 33; **41**², 158; **42**², 119; **44** annexe, 14, 64;
48, 251; **49**, 137.
 — — var. *sativa* **41**², 158.
 — *Morisonii* Bor. **41**², 191, 234.
 — *nodosa* L. **40**², 36.
 * — *pentandra* L. **46**, 96; **48**, 40.
 — *segetalis* Fenzl. **41**², 191.
 — *vernalis* Willd. **28**¹, 249; **40**², 36.
Spergularia campestris Willk. **40**², 33.
 — *marginata* Bor. **30**², 224.
 — *media* Presl **44** annexe, 16, 64, 100.
 — *rubra* J. et C. Presl **41**², 137, 158; **44** annexe, 16.
 — *salina* Presl **44** annexe, 64, 100.
 — *segetalis* Fenzl. **30**¹, 179; **45**, 434.
Spermacoe hispida L. **34**¹, 269.
 — *ocymoides* Burm. **37**¹, 121.
 — *senensis* Hiern **37**¹, 121.
 — *stricta* L. f. **37**¹, 121.
Spermothamnion Turneri (Mert.) Aresch. **29**², 151; **34**¹, 48.
Spermatochnus paradoxus (Roth) Ktz. **46**, 377.
Sphacellaria bipinnata Sauv. **46**, 243.
 — *cirrhusa* (Roth) Agardh **29**², 152; **34**¹, 47; **46**, 243.
 — — var. *hystrix* **46**, 243.
 — — var. *patentissima* **46**, 243.
 — *plumula* Zan. **46**, 377.
 — *radicans* (Dillw.) Agardh **29**², 152; **34**¹, 47; **46**, 378.
 — *Ulex* Bonn. **29**², 152; **34**¹, 47.
Sphaeclotheca Hydropiperis De Bary **29**¹, 278.
Sphaerangium muticum Schimp. **32**², 49; **42**², 14.
 — *triquetrum* Schimp. **32**², 49.
Sphaerella Aucupariae Lasch. **26**¹, 208. | *Sphaerella Duchartrei* (Cric) Sacc.
 208. | **26**¹, 208.
 — *buxifolia* Cooke **29**¹, 276. | — *Equiseti* Fekl **29**¹, 275.
 — *Cerastii* Fekl **28**¹, 89. | — *Hellebori* Roum. **31**², 228.
 — *Desmazieri* (Mont.) Sacc. **31**², 228. | — *Hermione* Sacc. **26**¹, 210.
 | — *Hyperici* Auersw. **26**¹, 172.

Sphaerella Liriodendri Cooke **26¹**,
208.

- *Luzulae* Cooke **29¹**, 275.
- *Lycopodina* Karst. **28¹**, 89.
- *minor* Karst. **29¹**, 275.
- *petiolicola* Auersw. **26¹**, 208.
- *Phoenicis* Ces. **31²**, 232.
- *Polypodii* (Rabh.) Fekl. **28²**,
Fekl. 75; **29¹**, 275.
- *punctiformis* Rabh. **46**, 287.
- *pusilla* Auersw. **28¹**, 89.
- *Pyri* Auersw. **29¹**, 275.
- *Ranunculi* Karst. **28¹**, 88.
- *Rathayi* Nypels **36²**, 261.

Sphaeria Achilleae Auersw. **26¹**,
196.

- *Anemones* DC. **35¹**, 23.
- *Argus* B. et Br. **26¹**, 202.
- *calmifraga* Fries **35¹**, 159.
- *coniothyrium* Sacc. **26¹**, 206.
- *conjuncta* Nees **26¹**, 195.
- *conspureata* Wallr. **26¹**, 202.
- *constipata* Mont. **31²**, 238.
- *Cotoneastri* var. *Sorbi* Fries
26¹, 228.
- *crenatum* Pers. **26¹**, 204.
- *Desmazierii* B. et Br. **26¹**, 203.
- *dioica* Moug. **26¹**, 206.
- *diplospora* Cooke **26¹**, 208.
- *epichloë* Kuntze **31²**, 227.
- *eustoma* Fries **26¹**, 206.
- *fascicularis* Wallr. **26¹**, 194.
- *foveolaris* Fries **26¹**, 211.
- *gelatinosa* Tode **26¹**, 199.
- *graminis* Pers. **35¹**, 161.
- *haematites* Rob. et Desm. **26¹**,
206.
- *Hederae* West. **26¹**, 219.
- *holoschista* B. et Br. **29¹**, 260.
- *hystrix* Tode **26¹**, 195.
- *implicata* Lév. **31²**, 227.
- *inquinans* Tode **26¹**, 202.

Sphaerella Rhododendri Cooke **26¹**,
208.

- *sagedioides* Winter **26¹**, 172;
29¹, 275.
- *Scripi-lacustris* Auersw. **29¹**,
275.
- *sentina* (Fr.) Sacc. non Fekl
29¹, 275.
- *Tassiana* De Not. **29¹**, 275.
- * — *Tremulina* Mouton **39¹**, 40,
pl. II, fig. 2.
- *Typhae* (Lasch) Auersw. **29¹**,
275.
- *des raisins* [Le] **36²**, 258.

Sphaeria insidiosum Desm. **26¹**, 204.

- *leptostyla* Fr. **26¹**, 200.
- *Lonicerae* Desm. **31²**, 238.
- *macrospora* Desm. **26¹**, 202.
- *macrostomum* Tode. **26¹**, 204.
- *Michotii* West. **26¹**, 207.
- *Naudini* Roum. **31²**, 229.
- *nigrans* Desm. **26¹**, 207.
- *ogilvirensis* B. et Br. **26¹**, 206.
- *oncostoma* Duby **26¹**, 195.
- *oppilata* Fries **26¹**, 213.
- *Patouillardi* Sacc. **29¹**, 275.
- *perforans* Rob. **26¹**, 220.
- *pertusa* Pers. **26¹**, 205.
- *phomoides* Cronan **31²**, 233.
- *picastra* Fr. **26¹**, 224.
- *Picea* Pers. **26¹**, 214.
- *pilosa* Pers. **26¹**, 203.
- *Polypodii* Rabh. **28²**, 75.
- *pupula* Fr. **26¹**, 202.
- *pustula* Pers. **26¹**, 209.
- *pustulata* Desm. **26¹**, 195.
- *pygmaea* Karst. **26¹**, 205.
- *radula* Pers. **26¹**, 194.
- *Rhizomorpha* Kuntze **31²**, 227.
- *Robergeana* Desm. **26¹**, 195.
- *rostellata* Lasch. **26¹**, 197.
- *salicella* Fr. **26¹**, 195.

- Sphaeria Selysii* West. **26**¹, 206.
- *sepincola* Desm. **26**¹, 212.
 - *Smilacis* Cast. **31**², 228.
 - *spiculosa* Alb. et Sch. var.
 - Mont. **26**¹, 196.
- Sphaeria strobiligena* Desm. **28**², 79.
- *tessera* Fr. **26**¹, 195.
 - *trichostroma* Kunize **31**², 227.
 - *velata* Pers. **26**¹, 197.
 - *vestita* Fr. **26**¹, 199.
- Sphaerita endogena* Dang. **35**¹, 11.
- Sphaerobolus stellatus* Tode **44**, 288; **45**, 356.
- Sphaerocarpus lagenarius* Dmrt. **42**¹, 85.
- *Michelii* Bell. **42**¹, 85; **42**², 22.
 - *terrestris* Smith **38**², 228, **41**², 147; **42**¹, 85.
 - — var. *minima* Mich. **42**¹, 85.
 - *utriculosus* Dmrt. **42**¹, 85.
- Sphaerococcus coronopifolius* Good. et Woodw. **39**¹, 24; **46**, 246.
- * *Sphaeronaemella fimicola* Él. March. **30**², 143.
- * — *Mougeoti* Sacc. **26**¹, 228.
- *rufa* Fr. **29**¹, 290.
- * *Sphaeronema anomala* Él. March. **30**², 141.
- *Anemones* Libert **35**¹, 23.
 - *conicum* (Tode) Fr. **29**¹, 281.
- * — *leporum* Él. March. **30**², 141.
- *Mercurialis* Libert **35**¹, 26.
 - *Rhinanthi* Libert **26**¹, 228.
 - *Sorbi* Sacc. **29**¹, 281.
- Sphaerophorus caespitosus* DC. **29**¹, 189.
- *coralloides* Pers. **29**¹, 189; **30**¹, 308; **33**², 158.
 - *fragile* Pers. **29**¹, 189; **30**¹, 308; **40**², 58; Ach. **35**¹, 99; **40**², 58, 61.
- Sphaeropsis aceris* Desm. **31**², 232.
- *hyalina* B. et C. **26**¹, 212.
 - *Leguminum* Rab. **31**², 233.
- * — *lugubris* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**¹, 283.
- *Mali* Sacc. **26**¹, 217.
 - *Mirbelii* Lév. **29**¹, 280.
 - *Picea* Fr. **26**¹, 214.
 - *rutaccola* Rab. **31**², 229, 233.
 - *Scheidweileri* West. **26**¹, 218; **29**¹, 283.
 - *scripta* Berk. **35**¹, 165.
 - *sepincola* Kickx **26**¹, 212.
 - *Visci* (Sollm) Sacc. **29**¹, 283.
- Sphaerosicyos sphaericus* Hook. f. **37**¹, 116.
- Sphaerostylidium ampullaceum* Br. **35**¹, 37.
- *caudatum* (Reinsch) Berl. **35**¹, 39.

Sphaerotheca Castagnei Lév. **44** annexé, 40.

— *Humuli* Burr. **45**, 354.

* — *Mors-Uvae* Berk. et Curt. **46**, 337-338.

— *pannosa* Lév. **45**, 354.

Sphaerozozma excavatum Ralfs **26**², 91; **29**², 159; **32**², 98, 100; **34**¹, 28.

— *pulchellum* Arch. **32**², 100; **34**¹, 28.

— *pygmaeum* Rabh. **32**², 98; **34**¹, 28.

* — *vertebratum* Ralfs **26**², 91; **29**², 159; **34**¹, 28.

Sphaerozyga Jacobi Ag. **26**², 76.

Sphaerulina intermixta (B. et Br.) Sacc. **26**¹, 208, 231.

— — var. *Corni* Sacc. **28**¹, 91, pl. V, fig. 12.

Sphagnocetis communis Nees **27**², 14; **40**², 60; **41**², 148, 170.

Sphagnum (Java) **34**¹, 253.

— *acutifolium* Ehrh. **26**¹, 53;

41², 150, 184; **42**², 112,

118; **43**, 134.

— — var. *capitatum* Angstr. **26**¹,

53; **27**², 12.

— — var. *congestum* Grav. **26**¹,

53; **27**², 12; Gravet ap.

Warnst. **41**², 150.

— — var. *deflexum* Sch. **26**¹,

53.

— — var. *elegans* Braithw. **26**¹,

53.

— — var. *flavescens* Warnst. **45**,

376.

— — var. *flavicomans* Card. **26**¹,

53.

— — var. *flavicomans* form. *minus*

et *lividum* Card. **26**¹, 53.

— — var. *fuscum* Sch. **26**¹, 53.

— — var. *gracile* Russ. **26**¹, 53.

— — var. *luridum* Hüb. **26**¹,

53; **28**², 146; **42**², 18.

— — var. *luridum* Hüb. form.

squarrosulum Warnst. **27**²,

12; **42**², 18; **44**, 166.

— — var. *pallescens* Warnst. **45**,

376.

— — var. *patulum* Sch. **26**²,

32; **42**², 18.

Sphagnum acutifolium var. *purpu-*

reum Sch. **26**¹, 53; **41**², 150,

169.

— — var. *quinquefarium* Lindb.

26¹, 53; **44**, 166.

— — var. *robustum* Russ. **26**¹,

53.

— — var. *rubbelum* Russ. **26**¹,

53.

— — var. *rubrum* Warnst. **45**,

376.

— — var. *Schimperi* Warnst.

26¹, 53; **45**, 376.

— — var. *speciosum* Warnst.

27², 12.

— — var. *tenellum* Sch. **26**¹,

53; **42**², 123.

— — var. *tenellum* form. *viride*

(Grav.) Warnst. **27**², 12.

— — var. *viride* Warnst. **25**,

375.

— affine Ren. et Card. **26**¹, 44.

— *Angstroemii* Hartm. **26**¹, 41.

— *Arbogastii* Ren. et Card. **32**², 8.

— *auriculatum* Sch. **45**, 377.

— *Austini* Sulliv. **26**¹, 44; **26**²,

32; **27**², 13; **42**², 123; **45**,

366.

— — var. *congestum* Warnst.

26¹, 44; **27**², 14.

Sphagnum Austini var. *fuscescens*Warnst. form. *squarrosulum*Vanden Broeck **42**², 20.— var. *fuscens*. form. *tenuis*Warnst. **42**², 20.— var. *imbricatum* Lindb.**26**¹, 44.— var. *laxum* Röhl form.*squarrosulum* Ren. et Card.**26**¹, 44.— var. *Rocmeri* Warnst. **26**².

32.

— *Bessoni* Warnst. **32**, 8.— *Cardoti* Warnst. **32**², 8.— *compactum* DC. **45**, 368.— var. *imbricatum* Warnst.**45**, 368.— var. *squarrosulum* Russ. **45**,

369.

— var. *subsquarrosulum* Warnst.**45**, 368.— *congoanum* Warnst. **39**²,106; **41**¹, 8.— *contortum* Schultz var. *ma-**jus* form. *aquaticum* Jens.**45**, 376.— *costaricense* Warnst. **41**¹, 148.— *crassycladum* Warnst. **45**, 377.— *cribosum* Lindb. **26**¹, 60.— *cuspidatum* (Ehrh.) Warnst.**26**¹, 55; **42**², 18; **45**, 369.— var. *falcatum* Russ. **26**¹,55, **27**², 12; **41**², 169;**42**², 18; **45**, 370.— var. *falcat.* form. *polyphyl-**lum* (Schlieph.) Warnst. **45**,

370.

— var. *falcat.* form. *rigidum*Warnst. **45**, 370.— var. *falcat.* form. *rigidum*sub. form. *gracilis* Warnst.**45**, 370.*Sphagnum cuspidatum* var. *majus***26**¹, 55.— var. *mendocinum* Cardot**26**¹, 56.— var. *miquelonense* Ren. etCard. **26**¹, 56.— var. *plumosum* Sch. **26**²55; Nees et Hornsch. **41**²,150; Bryol. germ. **45**, 370.— var. *polyphyllum* Sch. **27**²,

12.

— var. *riparium* Lindb. **26**¹,

56.

— var. *robustum* Limpr. **26**¹,

55, 56.

— var. *submersum* Sch. **26**¹,55; **27**², 12; **41**², 150, 169;**45**, 370.— var. *serratum* Lesq. **26**¹, 55.— var. *serrulatum* Schl.eph.**26**¹, 55.— var. *Torreyanum* Braithw.**26**¹, 55.— *cyclophyllum* Sulliv. et Lesq.**26**¹, 50, 51.— *cymbifolium* C. Müll. **26**¹,42; **41**², 150, 184; **42**²,112; (Ehrh.) Hedw. **41**²,169; **42**², 19.— var. *atroviride* Schilp. **26**¹,

42.

— var. *brachycladum* Warnst.**44**, 165.— var. *compactum* **26**¹, 42.— var. *flavescens* Russ. **45**,

367.

— var. *fuscescens* Warnst.**26**¹, 42.— var. *Hampeanum* Warnst.**27**², 13.— var. *laxum* Warnst. **38**²,232; **41**², 150; **42**², 19.

Sphagnum cymbifolium var. **ludovicianum** Ren. et Card.
(v. n.) **26**¹, 42.
— var. *macrocephalum* Bernet.
27², 13.
— var. *pallescens* Warnst.
45, 367.
— var. *pycnocladum* (Mart.)
Cardot **27**², 13.
— var. *squarrosulum* (N. et
H.) Cardot **27**², 13; **38**²,
232; **42**², 19; **44**, 165.
— var. *virescens* Russ. **45**,
367.
— var. *virescens* form. *squar-*
rosulum Warnst. **45**, 367.
— *Dusenii* Jen. var. *falcatum*
Jensen **45**, 373.
— var. *majus* (Russ.) Jensen
45, 373.
— *fallax* v. Klinggr. **45**, 372.
— *fimbriatum* Wils. **26**¹, 53;
27², 12; **41**², 150; **45**,
374.
— var. *robustrum* Braithw.
45, 374.
— var. *squarrosulum* H. Müll.
42², 18.
— var. *tenu*e Grav. **45**, 374.
— var. *tenu*e form. *squarrosu-*
lum (H. Müll.) Warnst. **45**,
374.
— var. *validius* Cardot **27**²,
12.
— *Fitzgeraldi* Renauld **26**¹, 57.
— *floridanum* (Aust.) Card. **26**¹,
60.
— *Garberi* Lesq. et James **26**¹, 48.
— *Girgensohnii* Russ. **26**¹, 53;
26², 32.
— var. *gracilescens* Grav. **26**¹,
54.

Sphagnum Girgensohnii var. *squar-*
rosulum Russ. **44**, 166.
— var. *strictum* Russ. **26**¹,
54; **26**², 32.
— *Herminieri* Sch. **26**¹, 47.
— *humile* Sch. **26**¹, 47.
— *imbricatum* (Hornsch.) Rusz.
45, 366.
— var. *cristatum* Warnst. **45**,
366.
— var. *cristatum* form. *con-*
gestum Warnst. **45**, 367.
— var. *sublaeve* Warnst. **45**,
367.
— *intermedium* Hoffm. **26**¹, 54.
— *inundatum* Russ. pp. Warnst.
45, 377.
— *laricinum* Spruce **26**¹, 51;
44, 166.
— var. *floridanum* Ren. et
Cardot **26**¹, 52.
— var. *platyphyllum* Lindb.
26¹, 51.
— var. *subsimplex* Lindb. **26**¹,
52.
— var. *teretiuseculum* Lindb.
26¹, 51; **27**², 13.
— *Lescurii* Sulliv. **26**¹, 50.
— *Lindbergii* Sch. **26**¹, 54.
— *macrophyllum* Bernh. **26**¹, 59.
— var. *floridanum* Aust. **26**¹,
60.
— *Mathieui* Warnst. **41**¹, 7.
— var. *subsquarrosulum* Warnst.
41¹, 8.
— *medium* Limpr. **26**¹, 43; **42**²,
123.
— var. *congestum* Sch. et
Warnst. form. *purpureum*
27², 13; **41**², 169; **42**², 19.
— var. *obscurum* Warnst. **45**,
368.

Sphagnum medium var. *purpurascens* Warnst. **27**², 13; **45**, 368.
 — — var. *roseum* (Roll) Warnst. **45**, 368.
 — — var. *versicolor* Warnst. **45**, 368.
 — *mendocinum* Sulliv. et Lesq. **26**¹, 56.
 — *Mildbraedii* Warnst. **49**, 249.
 — *molle* Sulliv. **26**¹, 48; **26**², 32; **38**², 236; **41**², 150; **42**², 123; **45**, 376.
 — — var. *compactum* (Grav.) Warnst. **27**², 12; **41**², 169; **45**, 376.
 — — var. *pulchellum* (Limpr.) Card. **27**², 12; **41**², 169; **45**, 376.
 — — var. *squarrosulum* Grav. **42**², 19.
 — — var. *tenerum* Braithw. **27**², 12.
 — — var. *tenerum* form. *compactum* Grav. **42**², 19.
 — *molluscum* Bruch **26**¹, 49; **41**², 150; **45**, 373.
 — — var. *compactum* Warnst. **41**², 150; **45**, 373.
 — — var. *confertulum* Cardot, **45**, 374.
 — — var. *gracile* Warnst. **45**, 373.
 — — var. *immersum* Schpr. **45**, 373.
 — — var. *robustum* Warnst. **45**, 373.
 — — var. *strictum* Roll. **45**, 374.
 — — var. *suberectum* Grav. **45**, 374.
 — *Muelleri* Sch. **26**¹, 48.
 — *obesum* (Wils.) Warnst. **45**, 378.

Sphagnum obtusum Warnst. **45**, 372.
 — — var. *riparioides* Warnst. form. *pseudo-Lindbergii* (C. Jensen) Warnst. **45**, 372.
 — *papillosum* Lindb. **26**¹, 43; **26**², 32; **27**², 13; **28**², 146; **38**², 232; **41**², 150; **42**², 20, 111, 112, 177.
 — — var. *abbreviatum* Grav. **27**², 13; **41**², 169; **42**², 20.
 — — var. *abbrev. form. homaloclada* Warnst. **42**², 20.
 — — var. *Berneti* Röhl. **27**², 13.
 — — var. *brachycladum* Card. **27**², 13; Lindb. **38**², 229; **41**², 150.
 — — var. *confertum* Lindb. **26**¹, 43; **26**², 32; **27**², 13; **42**², 20.
 — — var. *confert. form. densum* Schliep. **42**², 20.
 — — var. *confert. form. laxum* Roll. **42**², 20.
 — — var. *confert. form. strictum* Roll. **27**², 13.
 — — var. *flaccidum* Schl. **27**², 13.
 — — var. *normale* Warnst. **45**, 367.
 — — var. *riparium* Grav. **41**², 169.
 — — var. *sublaeve* Limpr. **45**, 368.
 — *parvifolium* (Sendt.) Warnst. var. *tenuë* (v. Klinggr.) Warnst. form. *capitata* Grav. **45**, 373.
 — *platycladum* C. Müll. **41**¹, 148.
 — *platyphyllum* (Sulliv., Lindb.) Warnst. **45**, 376.
 — *portoricense* Hampe **26**¹, 45.

Sphagnum pulchricoma C. Müll.**26**¹, 54.— *Pylaiei* Brid. **26**¹, 52.— — var. *sedoides* Lindb. **26**¹, 52.— *quinquefarium* (Lindb.) War.
var. *pallens* Warnst. **45**, 375.— *recurvatum* Warnst. **49**, 249.— *recurvum* P. Beauv. **26**¹, 54;
41², 150, 169; **42**², 18;
45, 372.— — var. *amblyphyllum* (Russ.)
Warnst. **45**, 373.— — var. *gracile* Grav. **42**², 18.— — var. *gracile* Grav. form.
validiu; Grav. **27**², 12.— — var. *immersum* Sch. et
Warnst. **41**², 150.— — var. *mucronatum* (Russ.)
Warnst. **45**, 372.— — var. *mucro*. form. *fibrosa*
(Schlieph.) Warnst. **45**, 372.— — var. *mucro* form. *sphaero-*
cephala Warnst. **45**, 372.— — var. *mucro*. form. *subundu-*
lata Warnst. **45**, 372.— — var. *obtusum* Warnst. **27**²,
12; **41**², 169.— — var. *patens* Angstr. **26**¹,
54; **27**², 12.— — var. *pulehrum* Lindb. **26**¹,
54.— — var. *robustum* Limpr. **27**¹,
54.— — var. *squamosum* Angstr.
27², 12.— — var. *viride* Schl. **27**², 12;
42², 18; **44**, 166.— — var. *Warnstorffii* Jens. **27**²,
12; **41**², 169.— *rigidum* Schimp. **26**¹, 47;**27**², 12; **41**², 150, 169; **45**,
368.*Sphagnum rigidum* var. *compactum*
Sch. **26**¹, 47; **42**², 19.— — var. *compact.* form. *purpu-*
rascens Warnst. **42**², 19.— — var. *squarrosus* Russ. **26**¹,
47; **27**², 12; **42**², 19.— — var. *viride* Boul. **42**², 19.— *riparium* Angstr. **45**, 369.— *rubellum* Wils. var. *carneum*
Warnst. **45**, 375.— — var. *flavum* form. *flavo-*
palleescens Warnst. **45**, 375.— — var. *flavum* form. *palleescens*
Warnst. **45**, 375.— — var. *versicolor* Warnst. **45**,
375.— — var. *viride* Warnst. **45**, 374.— *rufescens* Nees et Hornsch.
41², 150; (Bryol. germ.)
Limpr. **45**, 377.— — var. *aquatile* Warnst. **45**,
378.— — var. *batumense* Warnst.
45, 378.— — var. *turgidum* (C. Müller)
Warnst. **45**, 378.— *rugense* Warnst. **49**, 249.— *sedoides* Brid. **26**¹, 52.— *serratum* Anst. **26**¹, 55.— *sphacricum* L. f. **26**², 70.— *squarrosulum* Lesq. **27**², 12.— *squarrosus* Pers. **26**¹, 53;
27², 12; **28**², 146; **41**²,
170; **42**², 19; **44**, 166.— — var. *imbricatum* Schimp.
27², 12; **38**², 236; **45**, 369.— — var. *imbric.* form. *strictum*
Warnst. **27**², 12.— — var. *spectabile* Russ. **45**,
369.

- Sphagnum squarrosum* var. sub-
squarrosum (Russ.) Warnst.
45, 369.
- strictum Lindb. **26**¹, 53.
 - subnitens Russ. et Warnst.
45, 375.
 - — var. carneum Warnst. **45**,
375.
 - — var. pallens Warnst. **45**,
375.
 - — var. viride Warnst. **45**,
375.
 - — var. viride form. squarro-
sulum Warnst. **45**, 375.
 - subsecundum Nees **26**¹, 49;
38², 232; **41**², 150; **42**²,
19; **45**, 376.
 - — var. auriculatum Schimp.
26², 32.
 - — var. contortum Schimp.
26¹, 50; **26**², 32; **27**², 13;
41², 169; **42**², 19; **44**, 165.
 - — var. contort. form. falcatum
Cardot. **44**, 165.
 - — var. contort. form. palles-
cens Warnst. **42**², 19.
 - — var. contort. form. strictum
Grav. **44**, 165.
 - — var. decipiens Warnst. **45**,
377.
 - — var. fluitans Grav. **41**², 169.
 - — var. heterophyllum Warnst.
45, 377.
 - — var. intermedium Warnst.
26¹, 50; **27**², 13; **28**², 146.
 - — var. laxum Lesq. **26**¹, 50.
 - — var. microphyllum Warnst.
42², 19.
 - — var. obesum Wils. **27**², 13;
42², 123; **44**, 165.
 - — var. obesum form. densum
Vanden Broeck **42**², 19.

- Sphagnum subsecundum* var. pseu-
do-molle Ren. et Card. **26**¹,
50.
- — var. simplicissimum Milde
26¹, 50, 51.
 - — var. subsimplex Lindb. **26**¹,
51.
 - — var. turgidum C. Muell. **26**²,
32; **27**², 13; **42**², 19.
 - — var. turgid. form. gracile
Warnst. **27**², 13.
 - — var. viride Boul. **26**¹, 50,
52; **26**², 32; **28**², 146.
 - — var. viride form. auriculatum
Boul. **27**², 13; **42**², 19; (Sch.)
Cardot. **44**, 165.
 - — var. viride form. squarrosu-
lum Grav. **27**², 13; **42**², 19.
 - subtile (Russ.) Warnst. **48**,
20-21.
 - Sullivantianum Aust. **26**¹, 45.
 - tenellum Ehrh. **26**¹, 49; **26**¹,
32; **27**², 13; **38**², 232; **41**²,
150, 169; **44**, 165.
 - — var. confertulum Card. **27**²,
13.
 - — var. immersum Sch. **41**²,
169.
 - — var. robustum Warnst. **41**²,
169.
 - — var. rubellum Wils. **41**²,
150.
 - — var. viride Warnst. **38**²,
232; **41**², 150.
 - teres Angstr. **26**¹, 52; **26**²,
32; **41**², 151.
 - — var. imbricatum Warnst.
45, 369.
 - — var. squarrosulum Warnst.
26¹, 53; **26**², 32; **27**², 12;
41², 151; **45**, 369.
 - — var. strictum **27**², 12.

Sphagnum teres var. *subteres* Lindb.

45, 369.

— *Tonduzii* Warnst. **41**¹, 148.

— *Torreyanum* Sulliv. **26**¹, 55.

— *tricladium* Warnst. **41**¹, 148.

— *trinitense* C. Müll. **45**, 370.

— — var. *falcatum* Vanden Broeck.

45, 370.

— — var. *falcat.* form. *molle*

Vanden Broeck **45**, 371.

Sphagnum trinitense var. *falcat.*

form. *rigidum* Vanden Broeck

45, 371.

— — var. *lorifolium* Roth **45**,
371.

— *turgidulum* Warnst. **45**, 377.

— — var. *immersum* Warnst. **45**,
377.

— *Wulfianum* Girg. **26**¹, 54.

Sphaignes de la Campine anversoise [Les] par H. Vanden Broeck **45**,
365-378.

Sphenolobus exsectiformis Steph. **45**, 79.

— *exsectus* Steph. **45**, 77.

— *Kunzeanus* Steph. **45**, 70.

Sphinctrina microcephala Nyl. **30**¹, 49.

— *tubaeformis* Mass. **30**¹, 49; **32**¹, 123.

Sphondylothamnion multifidum (Huds.) Nag. **46**, 247.

— *Turnerii* (Mert.) Aresch. **46**, 247.

Sphyridium byssoides Th. Fr. **29**¹, 143, 199; **33**², 168.

— — var. *rupestre* Pers. **29**¹, 143.

— *fungiforme* Kbr. **29**¹, 143, 199; **33**², 168.

— *placophyllum* Th. Fr. **29**¹, 143, 199; **35**¹, 110.

Spilanthes Acmella Murr. **33**², 102.

— *exasperata* Jacq. **35**¹, 288.

— *Mutisii* H. B. et K. **31**¹, 206; **35**¹, 288.

— *uliginosa* Swartz **31**¹, 206.

— *urens* Jacq. **35**¹, 288.

* *Spilonema paradoxum* Bornet **35**¹, 117.

Spinifex squarrosus L. **34**¹, 294, 294, 301.

Spiraea argentea Mutis **27**², 174.

— *ariaefolia* Sm. **33**¹, 224.

— *bullata* Maxim. **33**¹, 224, pl. III, fig. 38.

— *chamaedryfolia* L. **33**¹, 224, pl. II, fig. 25-23; **46**, 94.

— *Douglasii* Hook. **33**¹, 224, pl. II, fig. 24.

— *Filipendula* L. **28**¹, 252; **29**², 225; **33**¹, 224, pl. II; **36**², 152; voir
aussi *Ulmaria Filipendula* Hill.

— *Holostea* L. **33**², 70.

— *hypericifolia* L. **46**, 94.

— *salicifolia* L. **38**², 251; **40**², 51; **47**, 161; Schott **41**², 197.

— *sorbifolia* L. **33**¹, 224 et fig.; voir aussi *Sorbaria*.

— *tomentosa* L. **27**², 8.

Spiraea Ulmaria L. **33**¹, 209-235, pl. II et III, **40**², 33; **41**², 160; **48**, 135;
voir aussi *Ulmaria palustris* et Reine des Prés.

— — var. *denudata* Presl. **28**², 151; **41**², 197; **44**, 135.

— *ulmifolia* Scop. **33**¹, 224 et fig.

Spiranthes acaulis Cogn. **43**, 297.

— — var. *grandiflora* Reichb. f. **43**, 297.

— *aestivalis* Rich. **26**², 163; **28**¹, 257; **41**², 136.

— *alpestris* Barb.-Rodr. **43**, 294.

— — var. *densiflora* Cogn. **43**, 294.

— *aprica* Lindl. **43**, 295.

— *Archavaletae* Kraenzl. **43**, 295.

— *autumnalis* Rich. **26**², 19; **39**², 43; **44**, 141; **44** annexe, 12, 60, 88.

— *bicolor* Lindl. **43**, 294.

— *bracteosa* Lin II. **43**, 295.

— *camporum* Lindb. **43**, 295.

— *delicatula* Kraenzl. **43**, 295.

— *elata* Rich. **43**, 294.

— — var. *ovata* Cogn. **43**, 294.

— — var. *parvifolia* Cogn. **43**, 294.

— *fasciculata* Cogn. **43**, 297.

Spiranthes Hasslerii Cogn. **43**, 296.

— *homalogastra* Reichb. f. et Warm. **43**, 295.

— — var. *multiflora* Cogn. **43**, 295.

— *lineata* Lindl. **43**, 294.

— *micrantha* Barb. - Rodr. **43**, 295.

— *nitida* Cogn. **43**, 297.

— *rufescens* Fisch. **43**, 297.

— *sagittata* Reichb. f. et Warm. **43**, 295.

— — var. *depauperata* Cogn. **43**, 295.

— *sellilabris* Griseb. **43**, 294.

— *simplex* Griseb. var. *neuroptera* Cogn. **43**, 297.

— *spiralis* C. Koch **34**², 126.

— *truncata* Lindl. **43**, 294.

— *Ulaei* Cogn. **43**, 295.

— *uliginosa* Barb.-Rodr. **43**, 297.

— *variegata* Barb.-Rodr. **43**, 294.

Spiridia filamentosa (Wulf.) J. Ag. **46**, 248.

Spirillum colossus Errera **41**², 19.

— *undula* (Müll.) Ehrb. **27**², 92, 93, 94.

Spirodela polyrrhiza Schleid. **44** annexe, 10, 60, 116; **45**, 306; voir aussi *Lemna polyrrhiza*.

Spirogyra (Java) **34**¹, 183.

— *catenaeformis* (Hass.) Kütz. **26**², 77; **29**², 136, 156; **34**¹, 28; **49**, 304.

— *communis* (Hass.) Kütz. **32**², 93; **34**¹, 28.

— *condensata* (Vauch.) Kütz. **29**², 156; **34**¹, 28.

— *crassa* Kütz. **26**², 77; **29**¹, 108, 117, 120, 123, pl. II,

fig. 1-3, 14, 15; **29**², 156; **34**¹, 28.

Spirogyra dubia Kütz. **29**², 156; **34**¹, 28.

— — var. *longiarticulata* Kütz. **34**¹, 28.

— *clongata* (Berk.) Kütz. **34**¹, 28; **49**, 304.

— *gallica* Petit **29**², 156; **34**¹, 28.

- Spirogyra gracilis* (Hass.) Kütz. **26**², 77; **29**², 156; **32**², 93; **34**¹, 28; **49**, 304.
- *Grevilleana* (Hass.) Kütz. **26**², 77; **29**¹, 120, 121; **29**², 136, 156; **32**², 93; **34**¹, 28; **49**, 304.
- * — *Hassallii* (Hass.) Kütz. **26**², 77; **29**², 156; (Jenner) Petit **34**¹, 28.
- *inflata* (Vauch.) Rbh. **26**², 77; **29**¹, 120, 121; **29**², 136, 156; **34**¹, 28.
- *insignis* (Hass.) Kütz. **29**², 156; **34**¹, 28.
- — var. *Hantzschii* (Rbh.) Petit **34**¹, 28.
- *irregularis* Näg. **34**¹, 28.
- *jugalis* Kütz. **26**², 77; **29**¹, 108, pl. II, fig. 17; **29**², 156; **34**¹, 28; **49**, 304; Dillw. **32**², 93.
- *longata* (Vauch.) Kütz. **29**², 153; **34**¹, 28.
- *neglecta* (Hass.) Kütz. **29**², 156; **34**¹, 28.
- *nitida* (Dillw.) Link **26**², 77; **29**¹, 123, pl. II, fig. 13; **29**², 136, 156; **34**¹, 28.
- * — *orbicularis* (Hass.) Kütz. **26**², 77; **29**², 156; **32**², 93; **34**¹, 28.
- Spirogyra orthospira* (Näg.) Kütz. **29**¹, 107; **34**¹, 28; **49**, 304.
- *pluviatilis* (Hilse) Petit **29**², 153; **34**¹, 28.
- *polymorpha* Kirchn. **29**², 156.
- *porticalis* Vauch. **28**², 9; **29**², 156; **34**¹, 28.
- — var. *decimina* (Kütz.) Cooke **32**², 93.
- — var. *quinina* (Vauch.) Cooke **26**², 77; **32**², 93; **34**¹, 28; **49**, 304.
- — var. *rivularis* (Hass.) Cooke **34**¹, 28.
- *quinina* Kütz. **29**¹, 123; pl. II, fig. 4; **29**², 136.
- *rufata* Rbh. **32**², 93.
- *setiformis* Roth **29**¹, 119, 120, pl. II, fig. 17; **29**², 136, 156.
- *tenuissima* (Hass.) Kütz. **29**², 136, 156; **34**¹, 28.
- — var. *Naegelii* (Kütz.) Petit **34**¹, 23; **49**, 304.
- *varians* (Hass.) Kütz. **26**², 77; **29**², 136, 156; **32**², 93, 100; **34**¹, 28; **49**, 304.
- *ventricosa* Kütz. **34**¹, 28.
- *Weberi* (Kütz.) Petit **32**², 100; **34**¹, 28; **49**, 305.
- Spirotaenia condensata* Bréb. **26**², 92; **29**², 159; **32**², 98, 100; **34**¹, 28; **49**, 305.
- *obscura* Ralfs **26**², 92; **29**², 159; **32**², 98; **34**¹, 28.
- *truncata* Arch. **32**², 98; **34**¹, 28.
- Spirula tenuissima* Kütz. **49**, 205.
- Spirulina major* Kütz. **46**, 240; **49**, 330.
- *oscillarioides* Turp. **29**², 159.
- *subsalsa* Oerst. **46**, 240; **49**, 205, 330.
- *tenuissima* Kütz. **29**², 159.
- Spitzelia Saharæ* Coss. et Kral. **37**¹, 258.
- Splachnobryum Corbieri* Ren. et Card. **41**¹, 61.
- Splachnum Adolphi-Friederici* Broth. **49**, 250.

- Spilachnum ampullaceum* L. **26**², 164; **27**², 10; **29**², 228; **40**², 56; **41**², 139, 153; **42**², 123; **47**, 182.
 — *mnoides* Hedw. **26**², 70-74; L. f. **27**², 10.
- Spongospora Solani* Brunch. **36**², 191.
- Sporidesmium Alternariae* Cooke **26**¹, 238.
 — *Maydis* Thum. **31**², 237.
 — *opacum* Corda **26**¹, 237.
 — *sparsum* Nees **26**¹, 237.
 — *myrianum* Desm. **29**¹, 298.
- Sporobolus capensis* (Willd.) Kunth **36**², 91.
- Sporochnus pedunculatus* (Huds.) Ag. **29**², 153; **34**¹, 47; **46**, 242.
- Sporocybe minima* Cooke **29**¹, 297.
- Sporodinia Aspergillus* Schroet. **46**, 286.
- Sporonema obturatum* (Fr.) Sacc. **29**¹, 291.
- Sporormia Brassicae* Grove **29**¹, 256.
 — *lageniformis* Fuck. **34**¹, 129.
 * — **subticipensis** Mouton **36**², 14.
- Sporotrichum aurantiacum* Fr. **26**¹, 233.
 — *aureum* Lke. **26**¹, 233.
 — *brunneum* Schenk **26**¹, 235.
 — *vellereum* Sacc. et Speg. var. *flavum* Sacc. ? **34**¹, 137.
- SPRING, H. memb. effect. **44**, 279; **45**, 323.
 — *Procédé de conservation des couleurs des Orchidées* **44**, 166-186.
- Spumaria alba* DC. **46**, 285.
- Squamaria albescens* Anzi **33**², 161.
 — *circinata* Anzi **33**², 162.
 — *crassa* Nyl. **29**¹, 141, 195; **33**², 162; **35**¹, 105.
 — *fulgens* Nyl. **29**¹, 141.
 — *galactina* Nyl. **29**¹, 195.
 — *gelida* Nyl. **35**¹, 104.
 — *lentigerum* (DC.) Nyl. **29**¹, 195; **33**², 161.
 — *pruinosa* Duby **29**¹, 195.
 — *saxicola* Nyl. **29**¹, 195.
- * *Stachybotrys crassa* Él. March. **34**¹, 140 et fig.
 — *lobulata* Berk. **29**¹, 297.
- Stachys agraria* Schlecht. **30**¹, 242. | *Stachys annua* L. **29**², 225; **30**¹,
 — *alpina* L. **28**², 148; **31**², 203; | 185; **31**², 209; **34**², 140;
 34², 140; **35**², 35; **41**², 14; | **35**², 35; **39**², 41; **41**², 104;
 42², 125, 128; **45**, 426, 427. | **45**, 426.
 — *alpino-lanata* Rapin **29**¹, 132. | — *arvensis* L. **40**², 49; **41**², 161;
 ambigua Sm. **28**¹, 254; **34**², | **44** annexe, 28.
 140. | — — var. *flore albo* **44**, 138.

- Stachys costaricensis* Briq. **30**¹, 240; **30**¹, 242.
 — *Galeottii* Martens **30**¹, 242.
 — *germanica* L. **26**², 14; **27**², 198; **42**², 118, 135; **45**, 418, 425.
 — *lanato* × *alpina* Gravet **29**², 132.
 — *Macraei* Benth. **30**¹, 240.
 — *officinalis* Franch. voir *Betonica officinalis* L. | *Stachys palustris* L. **40**², 40; **41**², 161, 236; **44** annexe, 28, 76, 120.
 — *recta* L. **27**², 197; **34**², 141; **35**², 35; **36**², 158; **41**², 104; **45**, 430; **48**, 166.
 — *sylvatica* L. **40**², 40; **41**², 161; **44** annexe, 28; **48**, 166.

Stachytarpheta angustifolia Vahl **37**¹, 124.

- *indica* Vahl **34**¹, 181.
- *mutabilis* Vahl **34**¹, 181, 195.
- (Java) **34**¹, 308.

Stagonopsis virens Sacc. **26**¹, 176.

Stagonospora allantella Sacc. **26**¹, 223.

- *aquatica* Sacc. **29**¹, 287.

* — *curvula* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**¹, 287.

- *graminella* Sacc. var. *lophiodides* Sacc. **26**¹, 224.

- *innumerosa* (Desm.) Sacc. **29**¹, 287.

- *Luzulae* Sacc. **29**¹, 287.

- *Mespili* Sacc. **26**¹, 223.

- *neglecta* Sacc. **26**¹, 223.

- *strobilina* Sacc. **26**¹, 223.

- *subseriata* Sacc. **26**¹, 223.

- *trimera* Sacc. **29**¹, 287.

- *vexatula* Sacc. **29**¹, 287.

Stalle de travail pour la Société au Laboratoire de Roscoff (France) **49**, 15-17.

Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc. **29**¹, 227.

Stanhopea graveolens Lindl. **43**, 328.

STAS, J.-S. Lettre adressée à J.-S. Stas à l'occasion de son cinquantenaire académique **30**², 131.

Stathmosthelma gigantiflorum K. Schum. **34**², 89.

- *incarnatum* K. Schum. **34**², 89.

- **Laurentiana** Dewèvre **33**², 102; **34**², 87.

- *rhacodes* K. Schum. **34**², 89.

Statice Limonium L. **30**², 224; **32**¹, 18, 33; **44**, 241; **44** annexe, 26, 74, 100; **48**, 145.

- *maritima* L. **32**¹, 18, 33, 36, 37.

- *pruinosa* L. **37**¹, 259, 265, 319.

Station de l'Equisetum variegatum Schleicher dans le Jurassique belge par A. Verhulst **49**, 133-147.

Statistique florale d'un pied de Malva sylvestris par C. Aigret **47**, 319.

Statuts de la Société **40**², 103-110; **41**¹, 149-156; **49**, 367-374; modifications **40**², 77-78; **45**, 353; **47**, 545.

Staurostrum aculeatum Menegh.

32², 100; **34**¹, 32.

— alterans Bréb. **26**², 94; **29**², 158; **32**², 97; **34**¹, 31; **49**, 308.

— arachne Ralfs **32**², 100; **34**¹, 32.

— aristiferum Ralfs **29**², 158; **34**¹, 31.

— asperum Bréb. **29**², 158; **34**¹, 31.

— avicula Bréb. **32**², 100; **34**¹, 31.

* — brachiatum Ralfs **26**², 94; **29**², 158; **32**², 101; **34**¹, 31.

— Brebissonii Arch. **32**², 93; **34**¹, 31.

— controversum Bréb. **29**², 158; **32**², 97; **34**¹, 32.

— cuspidatum Bréb. **29**², 158; **34**¹, 31.

* — cyrtocerum Bréb. **26**², 94; **29**², 158; **34**¹, 31.

— — var. pentacladum Wolle **26**², 94; **29**², 158; Bréb. **34**¹, 31.

— dejectum Bréb. **26**², 94; **28**², 7; **29**², 158; **32**², 96, 100; **34**¹, 31.

— dilatatum Ehrbg. **32**², 97; **34**¹, 31.

— enorme Ralfs **32**², 97.

— furcatum (Ehrbg.) Bréb. **28**², 7.

— furcigerum Bréb. **26**², 94; **29**², 158; **32**², 100; **34**¹, 32.

* — gracile Ralfs **26**², 94; **29**², 158; **34**¹, 32; **49**, 307.

Staurostrum hexacerum (Ehrhg.)

Witt. **34**¹, 31.

— hirsutum Ehrbg. **26**², 93; **29**², 158; **34**¹, 31; **49**, 308; Bréb. **32**², 96.

* — hystrix Ralfs **26**², 94; **29**², 158; **34**¹, 31.

* — inconspicuum Nord t. **26**², 94; **28**², 7; **29**², 158; **32**², 100; **34**¹, 31.

* — laeve Ralfs **26**², 94; **29**², 158; **34**¹, 32.

— margaritaceum Ehrbg. **28**², 7; **32**², 96, 100; **34**¹, 32; Menegh. **29**², 158.

— monticulosum Bréb. **29**², 158; **34**¹, 31.

* — muricatum Bréb. **26**², 94; **25**², 158²; **32**², 97; **34**¹, 31.

— muticum Bréb. **26**², 94; **29**², 158; **32**², 97; **34**¹, 31; **49**, 307.

— orbiculare Ralfs **26**², 93; **29**², 158; **34**¹, 31; Menegh. **32**², 96;

— paradoxum Meyen. **29**², 158; **34**¹, 32.

— polymorphum Bréb. **26**², 94; **29**², 158; **32**², 97, 100; **34**¹, 32.

— polytrichum Bréb. **34**¹, 31.

— Prinzshemii Reinsch **32**², 100.

— punctulatum Bréb. **26**², 93; **29**², 137, 158; **32**², 96, 97, 100; **34**¹, 31.

* — pungens Bréb. **26**², 94; **29**², 158; **34**¹, 31.

- Staurostrum pygmaeum* Bréb. **26**², 93; **29**², 158; **34**¹, 31.
 * — *quadrangulare* Bréb. **26**², 94; **29**², 158; **34**¹, 31.
 — *Sebaldi* Reinsch **32**², 100; **34**¹, 32.
 — *spinum* Ralfs **32**², 97, 100; **34**¹, 31.
 * — *spongiosum* Bréb. **26**², 94; **29**², 158; **34**¹, 31.
 — *teliferum* Ralfs. **26**², 94; **29**², 158; **32**², 97, 100; **34**¹, 31.
Staurostrum tetracerum Ralfs: **26**², 94; **29**², 158; **32**², 97, 101; **34**¹, 32.
 — *tricornis* Bréb. **26**², 93; **29**², 158; **32**², 97.
 * — — var. ... Ralfs **26**², 94
 — *vestitum* Ralfs **26**², 94; **29**², 158; **32**², 97, 101; **34**¹, 32.
- Staurogenia quadrata* (Morr.) Kütz. **34**¹, 27; **49**, 323.
 * — *rectangularis* Br. **26**², 79; **29**², 155; **32**², 93, 101; **34**¹, 27.
- Stauroneis acuta* W. Sm. **34**¹, 33.
 — *anceps* Ehrbg. **34**¹, 33.
 — — var. *amphicephala* V. H. **34**¹, 33.
 — — var. *linearis* V. H. **34**¹, 33.
 — *Gregorii* Ralfs **34**¹, 33.
 — *legumen* Ehrbg. **34**¹, 33.
 — *phoenicenteron* Ehrbg. **34**¹, 33; **49**, 309.
 — *salina* W. Sm. **34**¹, 33.
 — *Smithii* Grün. **34**¹, 33.
 — *spirula* Dickie **34**¹, 33.
- Stauropermum capucinum* Kütz. **29**², 156; **34**¹, 27.
 — *quadratum* (Hass.) De By **26**², 78; **29**¹, 103; pl. I, fig. 22-24, **29**², 136, 156; **34**¹, 27; Kütz. **49**, 304.
 — *viride* Kütz. **26**², 78; **29**², 156; **32**², 93; **34**¹, 27.
- Staurosphaeria Rosarum* West. **26**¹, 224.
- Steganosporium Aesculi* Sacc. **29**¹, 295.
 — *cellulosum* Corda **46**, 293.
 — *compactum* Sacc. **26**¹, 231.
 — *muricatum* Bon. **26**¹, 231.
 — *pyriforme* Corda **26**¹, 202.
- Stelechocarpus Eurakol* Hook. f. et Thoms. **34**¹, 192.
- Stelis argentata* Lindl. **43**, 307.
 — *fraterna* Lindl. **43**, 307.
 — *guyanensis* Rolfe **43**, 307.
 — *Löfgrenii* Cogn. **43**, 307.
 — *Miersii* Lindl. **43**, 306.
 — *minutiflora* Reichb. f. ex Hoffmsgg. **43**, 307.
 — *omalosantha* Barb.-Rodr. **43**, 307.
 — *perpusilla* Cogn. **43**, 306.

Stelis petropolitana Reichb. f. **43**, 306.

— *Rodriguesii* Cogn. **43**, 307.

— *Ruprechtiana* Reichb. f. **43**, 306.

— *smaragdina* Barb.-Rodr. **43**, 306.

— *viridipurpurea* Lindl. **43**, 306.

Stellaria aquatica Scop. **41**², 158, 234; **44** annexe, 14, 64, 116; voir aussi *Cerastium aquaticum* L. **46**, 296.

— *glauca* With. **28**¹, 249; **34**², 134; **40**², 36; **41**², 234; **44**, 132; **44** annexe, 14; **47**, 156.

— — var. *Dilleniana* Mert. et Koch **44**, 132.

— *graminea* L. **40**², 33; **41**², 158; **44** annexe, 14.

— *Holostea* L. **40**², 33; **41**², 158; **44** annexe, 14, 64, 104.

— *media* Cyrill. **33**², 70; **40**², 33; **41**², 158; **44** annexe, 14, 64, 104; (Java) **34**¹, 262.

— — var. *pallida* Dmrt. **30**¹, 179;

— *neglata* Weihe **40**², 50.

— *nemorum* L. **34**², 134; **35**², 34; **40**², 50; **42**², 124; **45**, 433.

— *palustris* Ehrh. voir *Stellaria glauca* With.

— *uliginosa* Murr. **30**¹, 179; **40**², 33; **41**², 234; **44** annexe, 14, 64, 116.

Stemonites herbatia Peck. **38**², 163.

Stemphylium alternariae Sacc. **26**¹, 238.

— *asperulum* Sacc. **34**¹, 142.

Stenactis annua Nees **41**², 29, 203; voir aussi *Erigeron annuum*.

Stenogramma interruptum Ag. **46**, 245.

Stenobium coeruleum Benth. **30**¹, 290.

— *galactioides* Benth. **30**¹, 290.

Stenophragma Thalianum Celak. **44** annexe, 18; voir *Sisymbrium Thalianum*.

Stenoptera actinosophila Cogn. **43**, 300.

— *ananassocomos* Reichb. f. **43**, 300.

— *Lorenzii* Cogn. **43**, 300.

Stenorrhynchus albicans Cogn. **43**, 293.

— *arrabidae* Reichb. f. **43**, 288.

— *balanophorostachys* Cogn. **43**, 286.

— *bonariensis* Cogn. **43**, 287.

— — var. *robusta* Cogn. **43**, 287.

— *Canterae* Barb.-Rodr. **43**, 292.

— *ceracifolius* Barb.-Rodr. **43**, 288.

— *epiphytus* Barb.-Rodr. **43**, 288.

Stenorrhynchus Esmeraldae Cogn. **43**, 288.

— *giganteus* Cogn. **43**, 286.

— *Hasslerii* Cogn. **43**, 288.

— *hysteranthus* Barb.-Rodr. **43**, 293.

— *latipetalus* Cogn. **43**, 286.

— *longifolius* Cogn. **43**, 290.

— *macranthus* Cogn. **43**, 290.

— *macropodus* Barb.-Rodr. **43**, 288.

- Stenorrhynchus oestrifer* Cogn. **43**, 287.
 — *orchioides* Rich. **43**, 292.
 — — *var. australis* Cogn. **43**, 292.
 — *paraguayensis* Cogn. **43**, 287.
 — *pedicellatus* Cogn. **43**, 292.
 — *rupestris* Cogn. **43**, 292.
 — *saltensis* Cogn. **43**, 288.

- Stenorrhynchus Sancti-Antonii* Kraenzl. **43**, 292.
 — *stenanthus* Cogn. **43**, 288
 — *stenophyllus* Cogn. **43**, 289.
 — *taquaremboensis* Barb.-Rodr. **43**, 288.
 — *vaginatus* Cogn. **43**, 290.
 — *ventricosus* Cogn. **43**, 293.

STEPHANI, F. *Enumeratio hepaticarum insularum Austro-Africanarum* **32**¹, 118-121.

- *Hepaticae Primit. Fl. costar.* **31**¹, 175-182.
 — voir RENAULD et CARDOT. Musci exotici novi vel minuscogniti adjectis Hepaticis, quas elaboravit F. Stephani **30**², 194-207; **31**², 112-123; **32**¹, 118-121; **32**², 29-40; **38**¹, 43-48; **41**¹, 118-122.

Stephanodiscus Hantzschianus Grün. **34**¹, 46.

STEPHENS, H. memb. effect. décès, **29**², 5.

- Notice nécrologique par Edm. de Selys Longchamps **29**¹, 303.

STERCKX, memb. effect. **41**², 128, 180.

Sterculia pedunculata De Wild. et Th. Dur. **38**², 180.

Sterculiaceae (Congo) par C. Schumann **37**¹, 111-112.

Stereocaul n corallinum Fr. **29**¹, 136; **33**², 156.

- *coralloides* Nyl. **29**¹, 136; **33**², 156; Fr. **30**¹, 308; **35**¹, 97; **36**², 124.
 — *corallina* Schrad. **33**², 165.
 — *dactylophyllum* Duby **29**¹, 136; **33**², 156; Flk. **30**¹, 308.
 — *nanum* Ach. **30**¹, 308; **35**¹, 98.
 — *pasehale* Leight. non Ach. **30**¹, 308; Fr. **35**¹, 98.
 — *quisquiliare* Hoffm. **30**¹, 308.

Stereohypnum subpatens Broth. **49**, 250.

Stereophyllum affine Ren. et Card. **41**¹, 146, 148.

- *combanense* Besch. **32**¹, 116.
 — *cubense* Mitt. **32**¹, 116; **41**¹, 146.
 — *leucostegum* Mitt. **41**¹, 146.
 — *limnobioides* Ren. **32**¹, 114, 116.
 — *obtusum* Mitt. **41**¹, 147.
 — *odontocalyx* C. Müll. **32**¹, 116.
 — *pallidifolium* Ren. et Card. **39**², 112; **41**¹, 114.
 — *radiculosum* Hook. **32**¹, 116.
 — *subobtusum* Ren. et Card. **41**¹, 147.
 — *Wightii* Mitt. **32**¹, 116; (Sulliv.) Ren. et Card. **41**¹, 146.

- Stereum acerinum* Pers. **36**¹, 151.
 — *alneum* Fr. **36**¹, 151.
 — *amphirhytes* Sacc. et Berl. **38**², 157.
 — *bellum* Kunze **38**², 157.
 — *bicolor* Pers. **36**¹, 151.
 — *cristulatum* Quéf. **44**, 285.
 — *disciformis* Fr. **44**, 288.
 — *ferrugineum* Bull. **36**¹, 151.
 — *fuliginosum* Pers. **44**, 286.
 — *fuseum* Schrad. **44**, 286.
 — *hirsutum* Willd. **36**¹, 149;
 Fr. **44**, 288, 312, 329, 334, 338.
 — — var. *cyathiforme* Pers. **33**¹, 150.
 — — var. *decipiens* Secr. **36**¹, 150.
 — — var. *discoideum* Wall. **36**¹, 150.
 — *involutum* Klotzsch **38**², 157.
 — *lilacinum* Pers. **36**¹, 149.
 — *Mougeotii* Fr. **44**, 286.
 — *ochroleucum* Fr. **36**¹, 149;
 44, 288.
 — *papyrina* Mont. **35**¹, 154.
 — *Pini* Fr. **33**¹, 151.
 — *Puiggarii* Spegg. var. *zonatum*
 Bomm. et Rouss. **35**¹, 155.
- Stereum purpureum* Pers. **36**¹, 149;
 44, 289.
 — — var. *disciformis* Desmz. **33**¹, 149.
 — — var. *orbiculare* Lamb. **36**¹, 149.
 — *rheicolor* Mont. **35**¹, 154.
 — *rufomarginatum* Pers. **44**, 286.
 — *rugosum* Fr. **36**¹, 151.
 — — var. *lutescens* Lamb. **33**¹, 151.
 — — var. *cinereum* Lamb. **36**¹, 151.
 — — var. *Liquidambaris* Kickx **36**¹, 151.
 — — var. *orbiculare* Kickx **36**¹, 151.
 — *rythidocyclum* Sacc. **28**¹, 79, pl. IV, fig. I.
 — *sanguinolentum* A. et S. **36**¹, 150.
 — *spaliceum* Fr. **44**, 289; **36**¹, 150.
 — — var. *lacerum* Kickx **33**¹, 150.
 — *striatum* Fr. **36**¹, 151.
 — *surinamense* Lev. **38**², 157.
 — *tabacina* Fr. **44**, 288.
 — *versicolor* (Sw.) Fries **35**¹, 155.

STERKEN, Fr. memb. effect. **27**², 46.

Sterrocolax decipiens Schm. **46**, 245.

Stevia clinopodia DC. **31**¹, 185.

— *nitida* Walpers **31**¹, 185.

— *rhombifolia* H. B. et K. **31**¹, 185; **35**¹, 279.

Stichococcus bacillaris Nög. **27**², 78, 81-85; **29**², 155; **34**¹, 27.

— — var. *fungicola* Lagerts **27**², 84.

— *flaccidus* Gay **34**¹, 27.

Sticta amphisticta Nyl. var. *platyloba*

 Müll. Arg. **31**², 30.

— *aurata* Ach. **30**¹, 52.

— *damacornis* Ach. var. *macrophylla* Nyl. **30**¹, 52; **32**¹, 126.

Sticta erosa Fuck **32**¹, 127.

— *Fendleri* Montg. et Tuck. **30**¹, 52; **32**¹, 127.

— *ferax* Müll **32**¹, 126.

— *herbacea* Huds. **35**¹, 101.

Sticta laciniata Ach. **30**¹, 51; **32**¹, 126.
 — — var. **angusta** Müll. **30**¹, 52.
 — — var. **flavicans** Müll. **30**¹, 52.
 — — var. **laeviuscula** Nyl. **30**¹, 52.
 — **orygmata** Ach. **31**², 28.
 — **psilophylla** Müll. **31**², 29.
 — — form. **amphicarpa** **31**², 30.
 — **pubescens** Müll. **31**², 28.
 — **pulmonacea** Ach. **29**¹, 140, 192; **29**², 225; **33**², 160; **35**¹, 101.

Sticta Pulmonaria (L.) Schaer. **29**¹, 140; **33**², 160; **35**¹, 101.
 — **quercizans** Ach. var. **xanthotropa** Krph. **30**¹, 51.
 — **scrobiculata** Ach. **29**¹, 140; **29**², 225; **35**¹, 101.
 — **sinuosa** Pers. **30**¹, 52.
 — — var. **macrophylla** Müll. **30**¹, 52; **32**¹, 126.
 — **subdissecta** Müll. **32**¹, 127.
 — **variabilis** Ach. var. **Lyalliana** Müll. **31**², 28.

Stictina fragillima Nyl. var. **myrioloba** Müll. **31**², 27.
 — **fuliginosa** Nyl. **29**¹, 192; **30**¹, 51; **32**¹, 126; **35**¹, 101.
 — — form. **sorediantha** Müll. **31**², 27.
 — **intricata** Nyl. var. **Thouarsii** Nyl. **31**², 27.
 — **limbata** Nyl. **35**¹, 101.
 — **Mougeotiana** Nyl. var. **dissecta** Müll. **31**², 27.
 — **quercizans** Nyl. var. **Beauvoisii** (Del.) Müll. **32**¹, 126.
 — — var. **dissecta** **32**¹, 126.
 — — var. **peruviana** Nyl. **30**¹, 51; **32**¹, 126.
 — — var. **xanthotropa** **30**¹, 51.
 — **scrobiculata** Nyl. **29**¹, 192; **40**², 60.
 — **sylvatica** Nyl. **35**¹, 101; **40**², 60.
 — **tomentosa** Nyl. **30**¹, 51; **32**¹, 126.

Stictis atro-virens Fr. **29**¹, 230.
 — **exigua** Desm. **29**¹, 231.
 — **foliicola** Berk. et Cooke **35**¹, 165.
 — **graminum** Desm. **26**¹, 192.
 — **ocellata** (Pers.) Fr. **29**¹, 230.
 — **pusilla** Lib. **29**¹, 230.
 — **radiata** Pers. **29**¹, 231.
 — **valvata** Mont. **26**¹, 192.

Stictocardia beraviensis Hallierf. **37**¹, 102.

Stictosiphon Griffithsianus (Le Jol.) Holm. et Batt. **46**, 378.

Stigeoclonium longipilum Kütz. **29**², 154; **34**¹, 25; **49**, 326.

— **tenue** Ag. **26**², 82; **29**², 154; **32**², 90; **34**¹, 25; **49**, 325.

— — var. **lubricum** (Dillw.) Rbh. **34**¹, 25.

Stigmatia Ranunculi Fr. **28**¹, 88.

Stigonema informe Kützing **26**², 175 ; **29**², 160 ; **34**¹, 49.

* — *ocellatum* Thuret **26**², 76, 175 ; **29**², 160 ; **34**¹, 49.

Stilbospora angustata Pers. **26**¹, 200, 231.

— *Kickxii* West. **29**¹, 293.

— *macrosperma* Fr. **26**¹, 231.

— *modonia* Sacc. **29**¹, 293.

— *thelebola* Sacc. **29**¹, 293.

Stilbum anomalum Berk. **29**¹, 300.

— *aurantiacum* Bab. **29**¹, 299.

— *flexuosum* Massee **29**¹, 300.

— *mycophilum* Pers. **26**¹, 239.

— *pellucidum* Schrad. **26**¹, 239.

— *rigidum* Pers. **29**¹, 300.

— *tenellum* Sacc. et Trott. **38**², 166, pl. E fig. 12.

— *vulgare* Tode **46**, 295.

Stilophora rhizodes (Ehrhlg.) J. Ag. **46**, 242.

Stipa capillata L. **33**², 71 ; **34**², 148.

— *gigantea* Lag. **37**¹, 315.

— *pennata* L. **33**², 70.

— *tenacissima* L. **37**¹, 317-329, pl. VI.

— *tortilis* Desf. **37**¹, 219.

Stipules peuvent-elles offrir des caractères distinctifs dans les Rosacae
caninae ? [Les] par Fr. Crépin. **29**², 54-63.

STOSSICH, A. memb. assoc. décès **39**², 83.

STRAETMANS, JACQ. memb. effect. **36**², 8.

STRAIL, CH. Ant. Abbé. *Essai de classification et descriptions des Menthes*
(Mentha) qu'on rencontre en Belgique **26**¹, 64-168.

— memb. effect. fondateur, décès **32**², 59.

— *Notice biographique* par Th. Durand **32**², 60.

Stratiotes aloides L. **33**¹, 207 ; **34**², 144 ; **44** annexe, 6, 56, 114.

Strebbonema infestans Batt. **46**, 243.

Streptocarpus Katangensis De Wild. et Th. Dur. **40**¹, 25.

Striatella delicatula (Kütz.) Grün. **34**¹, 42.

Striga Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**², 99.

Strigula actinoplaca Nyl. **30**¹, 57.

— *antillarum* Müll. **32**¹, 164.

— *argyronema* Müll. **30**¹, 87.

— — var. *confluens* Müll. **30**¹,
88, **32**¹, 163.

— *complanata* (Fée) Müll. **30**¹,
88.

— — var. *ciliata* Müll. **30**¹, 88.

Strigula complanata var. *mesotropa*
Müll. **30**¹, 88 ; **32**¹, 164.

— *concentrica* Müll. **32**¹, 163.

— *elegans* (Fée) Müll. var. *Feei*
(Montg.) Müll. **30**¹, 88 ; **32**¹,
164.

— — var. *Feei* form. *hirtella* Müll
30¹, 88.

- Strigula elegans* var. *genuina* Müll. **30**¹, 88 ; **32**¹, 164.
 — — var. *nemathora* Müll. **30**¹, 88.
 — *nitidula* Cub. **30**¹, 88 ; Montg. **32**¹, 164.
- Strigula plana* Müll. **32**¹, 164.
 — *pulchella* Müll. **30**¹, 88.
 — *rotula* Montg. **30**¹, 77.
 — *subtilissima* (Fée) Müll. **30**¹, 88 ; **32**¹, 164.
 — *umbilicata* Müll. **32**¹, 133.
- Strobilomyces strobilaceus* (Scop.) Berk. **36**¹, 118 ; **44**, 294.
- Strombosiosis Congolensis* De Wild. et Th. Dur. **38**², 187.
- Strophanthus Arnoldianus* De Wild et Th. Dur. **38**², 206.
 — *capensis* A. DC. **29**², 45.
 — *speciosus* A. DC. **29**², 46.
- Stropharia aeruginosa* Curt. **36**¹, 98 ; Sacc. **44** annexe, 42.
 * — *albo-cyanea* (Desm.) Quél **30**², 232 ; **36**¹, 98.
 — *Coronilla* (Bull.) Sacc. **36**¹, 98 ; **46**, 293.
 * — *cotonea* Quél. **32**², 41.
 — *inuncta* (Fr.) Quél. **30**², 232, Fr. **36**¹, 98.
 — *melasperma* Bull. **36**¹, 98.
 — *merdaria* Fr. **36**¹, 98.
 — *semiglobata* (Batsch) Sacc. **36**¹, 99 ; **44** annexe, 42.
 — *squamosa* Fr. **36**¹, 98.
 — *stercoraria* Fr. **36**¹, 98.
 — *stereorea* Sacc. **46**, 293.
- Struthiola Volkensii* H. Winkl. **49**, 116.
- Struthiopteris germanica* Willd. (*Onoclea Struthiopteris*) **31**², 160 ; **44**, 169.
- Stultorum euculli-fasciulus* Stern. **36**¹, 31.
- Stylococcus aureus* Chodat **49**, 297.
- Stylosanthes guyanensis* Aubl. **30**¹, 288.
- Stypocaulon scoparium* Kütz. **39**¹, 24 ; **46**, 243.
- Styrax* (Java) **34**¹, 269.
 — *Benzoin* Dryand. **34**¹, 203.
- Stysanus Stemonitis* Corda **46**, 295.
 — — var. *finetarius* Karsten **34**¹, 144.
- Suaeda maritima* Dmrt. **30**², 224 ; **32**¹, 36 ; **33**¹, 161 ; **44**, 241 ; **44** annexe, 14, 64, 100, pl. photo 58 ; **45**, 270.
 — *vermiculata* Forsk. **37**¹, 214, 222, 258.
- Subside du Gouvernement (1000 fr.) **40**², 17 ; **44**, 275 ; **46**, 334 ; **48**, 92.
- Subularia aquatica* L. **26**², 163 ; **41**², 135, 234 ; **42**², 124.
- Subvention de la Société de 500 fr. pour 1907, **44**, 181 ; pour 1908, **44**, 276 ; **45**, 340, pour 1909, **45**, 445 ; **46**, 336 ; pour 1910, **47**, 154 ; voir aussi Prix, Don.
- Succisa pratensis* Moench (*Scabiosa Succisa*) **41**², 237 ; **44** annexe, 32, 80, 96.

SUDRE, H. *Les Rubus de Belgique* **47**, 185-250.

Suisse (Rosa) **27¹**, 81 ; voir aussi Alpes.

Sur une communication de la nomenclature botanique, faite au Congrès de Paris, 1900, par M. Flahault, 2^e part. par É. D. W. **40²**, 18.

Sur la forme des embryons des Palmiers, par H. Micheels **31²**, 174-178.

Sur l'agglutination de la levure, par H. Kufferath **45**, 392-403.

Sur la nécessité d'une nouvelle monographie des Roses de l'Angleterre, par Fr. Crépin **33²**, 14-25.

Sur la sensibilité des végétaux aux substances chimiques par W. Pfeffer, étude par J. Massart, **27²**, 86-96.

Sur le polymorphisme attribué à certains groupes génériques, par Fr. Crépin **27²**, 37-46.

Sur les canaux gommeux chez le Carludovica plicata Kl., par H. Micheels **37²**, 95-101 et pl. 8.

Sur les crampons des Conjuguées, par É. De Wildeman **30²**, 35-39.

Sur les sphères attractives dans les cellules végétales, par É. De Wildeman **30²**, 167.

Sur les stimulants de la nutrition chez les plantes, par H. Micheels **42²** 233-239.

Sur l'origine des variétés panachées chez les plantes, par Ém. Laurent **39²**, 6-9.

Sur Polystichis cinnamomeus et Polystichis Montagnei, par C. Van Bambeke, **46**, 15-38 et 1 pl.

Sur quelques genres rares ou critiques de Renonculacées, par H. Lonay **45**, 191-204.

Sur un nouveau dispositif pour les cultures aqueuses, par H. Micheels **43^e** 254-256.

Sur un nouveau perfectionnement apporté au microtome à main d, Ranvier, par L. Paulet **45**, 331-334 et 1 pl.

Sur une maladie nouvelle du Poirier, par Ém. Marchal **45**, 343.

Sur une monstruosité du Boletus luteus L., par C. Van Bambeke **39¹**, 7 à 21 et 1 pl.

Sureau (Sambucus) **48**, 167.

SURINGAR, W. F. R. memb. assoc. ; décès **37²**, 105.

Surirella biseriata Bréb. **34¹**, 44 ; Turp. **49**, 314.

— — var. major. Grün. **34¹**, 44.

— — var. minor Grün. **34¹**, 44.

— elegans Ehrbg. **34¹**, 44 ; **49**, 314.

— fastuosa Ehrbg. **34¹**, 44.

— gemma Ehrbg. **34¹**, 44.

— helvetica Brun. **34¹**, 44.

— ovalis Bréb. **34¹**, 44.

Survirella ovalis var. *angusta* (Kütz.) V. H. **34¹**, 44.

— — var. *crumena* (Bréb.) V. H. **34¹**, 44.

— — var. *minuta* (Bréb.) V. H. **34¹**, 44.

— — var. *ovata* **49**, 314.

— — var. *pinnata* V. H. **34¹**, 44.

— — var. *salina* V. H. **34¹**, 44.

— *robusta* Ehrbg. **34¹**, 44.

— — var. *splendida* (Kütz.) V. H. **34¹**, 44.

— *spiralis* Kütz. **34¹**, 44.

— *striatula* Turp. **34¹**, 44.

— *tenera* Greg **34¹**, 44.

Swainsonia coronillaefolia Salisb. **33¹**, 213, 216, 219; pl. 1, fig. 12

Symétrie florale, par A. Heneau **30²**, 180.

Symphonia globulifera L. f. **37¹**, 110.

Symphoricarpus **33¹**, 199.

Symphyogyna Gottschei N. et M. **32¹**, 121.

— *rhizobola* Nees **32¹**, 131; **32²**, 39.

— *rigida* Steph. **49**, 248.

— *sinuata* Mont. **31¹**, 182.

— *spinosa* L. et G. **32¹**, 121.

Symphytum officinale L. **40²**, 39, 51; **41²**, 160; **44** annexe; 28, 76, 108;

45, 24; **48**, 149.

Symploca cartilaginea (Mont.) Lemm. **49**, 331.

— *minuta* Rabh. **29²**, 160.

— *pannosa* Desm. **29²**, 160.

Symplocos (Java) **34¹**, 203.

Synadenium spec. **37¹**, 108.

* *Synalissa symphorea* Nyl. **37¹**, 17.

Synarthonia bicolor Müll. **30¹**, 85-86.

Synchytrium alpinum Thomas **35¹**,

22.

— *andinum* Lagerh. **35¹**, 22.

— *Anemones* (DC.) Woron'n **35¹**,

22.

— *anomalum* Schröter **35¹**, 23.

— *Asari* Arth. et Holw. **35¹**, 23.

— *aureum* Schröter **35¹**, 23.

— — form. *Dauci* Thüm. **35¹**, 60.

— — var. *Saxifragae* Schneid.

35¹, 28.

— *australe* Spegaz. **35¹**, 24.

— *bonaërense* Spegaz. **35¹**, 24.

Synchytrium Bupleuri Kunze **35¹**,

30.

— *Cen'ranthi* Rbh. **35¹**, 24.

— *Chrysosplenii* Sorok. **35¹**, 24.

— *cupulatum* Thomas **35¹**, 24.

— *decipiens* Farlow **35¹**, 24.

— *dendriticum* Fückel **35¹**, 25.

— *Fairchildii* E. et G. **35¹**, 25.

— *fulgens* Schröter **35¹**, 25.

— — var. *decipiens* Farlow **35¹**,

25.

— *Geranii* Ida Clendenin **35¹**, 25;

E. et G. **35¹**, 25.

Synehytrium globosum Schröter**35¹**, 25.

- *Holwayi* Farlow **35¹**, 25.
- *innommatum* Farlow **35¹**, 25.
- *Iridis* Rbh. **35¹**, 25.
- *Johansonii* Juel **35¹**, 26.
- *Jonesii* Pk. **35¹**, 30.
- *laetum* Schröter **35¹**, 26.
- *Melicopidis* Cooke et Massee **35¹**, 26.
- *Mercurialis* (Lib.) Fückel **35¹**, 26.
- *Miescherianum* Kühn **35¹**, 30.
- *musciola* Reinsch **35¹**, 26.
- *Myosotidis* Kühn **35¹**, 26.
- — var. *Dryadis* Thomas **35¹**, 24.
- — var. *Potentillae* Schröter **35¹**, 24.
- *occidioides* (Peck) Lagerh. **35¹**, 27.
- — var. *citrinum* Lagerh. **35¹**, 27.
- *papillatum* Farlow **35¹**, 27.
- — var. *Marlothianum* Magnus **35¹**, 27.

Syncrypta Volvox Ehrbg. **49**, 126.

Synechoblastus flaccidus Kbr. **29¹**, 143; **33²**, 172; **35¹**, 116; **36²**, 134; Schaer. **30¹**, 323.

— *nigrescens* Sm. var. *caesius* Müll. **32¹**, 123.

Synechococcus cedrorum Sauvag. **49**, 329.*Synedra acus* (Kütz.) Grün. **34¹**, 41.

- *affinis* Kütz. **34¹**, 41.
- — var. *parva* V. II. **34¹**, 41.
- — var. *tabulata* V. II. **34¹**, 41.
- *amphicephala* Kütz. **34¹**, 41.
- *capitata* Ehrbg. **34¹**, 41; **49**, 312.
- *fulgens* (Kütz.) W. Sm. **34¹**, 41.
- *Hennedyana* Grey **34¹**, 41.
- *investiens* W. Sm. **34¹**, 41.

Synehytrium Phegopteridis Juel**35¹**, 27.

- *pilificum* Thomas **35¹**, 27.
- *plantagineum* Sacc. et Spegaz. **35¹**, 27.
- *pluriannulatum* (Curtis) Farlow **35¹**, 27.
- *punctatum* Schröter **35¹**, 27.
- *punctum* Sorok. **35¹**, 28.
- *pyriforme* Reinsch **35¹**, 28.
- *rubro-cinctum* Magnus **35¹**, 28.
- *rugulosum* Diet. **35¹**, 28.
- *sanguineum* Schröter **35¹**, 29.
- *Selaginellae* Sorok. **35¹**, 28.
- *Shuteriae* Henn. **35¹**, 28.
- *Stellariae* Fückel **35¹**, 28.
- *Succisae* De By et Wor. **35¹**, 28.
- *Taraxaci* De By et Wor. **35¹**, 29.
- *Trifolii* Passer. **35¹**, 29.
- *Urticae* Sorok. **35¹**, 30.
- *Vaccinii* Thomas **35¹**, 30.
- *viride* Schneider **35¹**, 30.

Synedra nitzschiioides Grün. **34¹**, 41.

- *pulchella* Kütz. **34¹**, 40.
- — var. *lanceolata* O'Meara **34¹**, 40.
- — var. *Smithii* Ralfs **34¹**, 40.
- *pusilla* Kütz. **34¹**, 41.
- *radians* (Kütz.) Grün. **34¹**, 41.
- *Ulna* (Nitzsch.) Ehrbg. **34¹**, 41; **49**, 312.
- — var. *bieurvata* Grün. **34¹**, 41.

Synedra Ulna var. *amphirrhynchus*

Ehr. **34¹**, 41.

— — var. *danica* Kütz. **34¹**, 41.

— — var. *delicatissima* Grün. **34¹**, 41.

— — var. *lanceolata* Kütz. **34¹**, 41.

— — var. *longissima* (W. Sm.) V. II. **34¹**, 41; **49**, 312.

— — var. *minor* Grün. **34¹**, 41.

Synedra Ulna var. *spathuligera* Grün.

34¹, 41; **49**, 312.

— — var. *splendens* (Kütz.) V. II. **34¹**, 41.

— — var. *subaequalis* Grün. **34¹**, 41.

— — var. *tenuissima* (Kütz.) Rbh. **34¹**, 41.

— — var. *vitrea* Kütz. **34¹**, 41.

— *Vaucheriae* Kütz. **34¹**, 40.

Synedrelia vialis Asa Gray **31¹**, 206; **35¹**, 289.

Syngonium albo-lineatum Bull. **34¹**, 239.

Syntrichia intermedia Brid. **42²**, 81.

— *laevipila* Brid. **40²**, 60; **41²**, 152; **42²**, 162.

— *latifolia* Bruch **31²**, 215; Huebn. **38²**, 233.

— *papillosa* Tur. **38²**, 237; **40²**, 60; **42²**, 73, 177; **44**, 161.

— *princeps* Mitt. **40²**, 61.

— *ruraliformis* Besch. **41²**, 184; **42²**, 162.

— *ruralis* (L.) Brid. **40¹**, 217; **41²**, 152; **42²**, 81, 201.

— *subulata* (L.) Web. et M. **41²**, 152; **42²**, 82, 112, 162.

— — var. *integrifolia* Boul. **38²**, 230; **40¹**, 217; **40²**, 56; **41²**, 184.

Synura uvella Ehrbg. **49**, 298. (*Note sur un état filamenteux*) **49**, 126 et 2 fig.

Syrrophodon aculeo-serratus Besch. **33²**, 116.

— *apertifolius* Besch. **29¹**, 174.

— **Chenagoni** Ren. et Card. **29¹**, 175.

— *erectifolius* C. Müll. **29¹**, 174.

— *fasciculatus* Hook. et Grev **29¹**, 175.

— **glaucophyllus** Ren. et Card. **29¹**, 174.

— — var. **rufus** Ren. et Card. **33²**, 116.

— **graminifolius** Ren. et Card. **31²**, 104.

— *hispidocostatus* Ren. et Card. **31²**, 103.

— *Lepervanchei* Besch. **29¹**, 174.

— *makens's* Besch. **33²**, 116.

— *maveganensis* Besch. **33²**, 116.

— *Mildbraedii* Broth. **49**, 249.

— *nossibeanus* Besch. var. **borbonicus** **33²**, 117.

— **Pittieri** Ren. et Card. **41¹**, 54.

— **Rodriguezii** Ren. et Card. **33²**, 115.

— **sparsus** Ren. et Card. **30²**, 186.

— **spiralis** Ren. et Card. **30²**, 185.

— **subflavus** Ren. et Card. **35¹**, 310.

— *uncinifolius* C. Müll. **29¹**, 174.

- Syringa vulgaris* L. **41**², 198.
- Systegium crispum* Sch. **42**², 29 ; **44**, 161.
- Syzygiella macrocalyx* Mont. **32**¹, 121.
- *perfoliata* Spruce **31**¹, 182.
- Syzygium* (Java) **34**¹, 281.
- Tabac* (*Nicotiana*) **48**, 152.
- Tabellaria fenestrata* (Lyngb.) Kütz. **34**¹, 42 ; **49**, 314.
- *floeculosa* (Roth) Kütz. **34**¹, 42 ; **49**, 314.
- Tabernanthe Iboga* Baill. **37**¹, 122.
- Table (nouvelle) tournante pour travaux micrographiques* par A. Puttemans **48**, 99-104 et fig.
- Tableau analytique des Roses européennes* par Fr. Crépin **31**², 66-92.
- Tableau comparatif des Algues de Belgique* par É. de Wildeman **29**², 147-160 ; **34**¹, 22-50.
- Tacca pinnatifida* Forst. **34**¹, 295.
- Taeniophyllum Zollingeri* Reichb. f. **34**¹, 175, 230.
- Taenitis furcata* Willd. **35**¹, 239.
- Tagetes* (Java) **34**¹, 198.
- *congesta* Hook. **31**¹, 208 ; **35**¹, 290.
- *linifolia* L. **31**¹, 209.
- *nucroglossa* Benth. **31**¹, 208 ; **35**¹, 290.
- *tenuifolia* Cav. **31**¹, 209.
- Talinum cuneifolium* Willd. **37**¹, 110.
- Tamarindus indica* L. **30**¹, 294 ; **34**¹, 200, 204, 296 ; **36**², 74.
- Tamarix* **37**¹, 213-230.
- *gallica* L. **39**¹, 34 ; **47**, 94.
- Tamus communis* L. **26**², 18 ; **33**², 71 ; **36**², 169 ; **45**, 427, 429 ; **48** 44, 185.
- Tanacetum vulgare* L. **40**², 40, 52 ; **41**², 162 ; **44** annexe, 80 ; **48**, 169 ; voir *Chrysanthemum vulgare* Bernh.
- Tanaisie* (*Tanacetum*) **48**, 163.
- Taonia atomaria* (Woodw.) Ag. **29**², 152 ; **34**¹, 46 ; **46**, 244.
- * *Tapesia undulata* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**¹, 219.
- Taphrina aurea* Fr. **44** annexe, 40 ; **45**, 276, 292.
- *Tosquinetii* Magn. **44** annexe, 40.
- Taraxacum officinale* Weber. (*T. Dens-Leonis* Desf. — *T. vulgaris* Schrank), **37**¹, 139, 147 ; **41**², 103 ; **44** annexe, 34, 82, 98, 112 ; **47**, 270 ; **48**, 173.
- — var. *erythrospermum* Th. Dur. **41**², 163.
- — var. *laevigatum* C. et G. **41**², 163.
- *laevigatum* DC. **45**, 425.
- *palustre* DC. **30**¹, 187 ; **36**², 168.

Targionia bifurea Mont. **42**¹, 68.

— *capensis* Hüb. **42**¹, 68.

— *convoluta* Lindb. et Gottsche **42**¹, 68.

— *hypophylla* L. **42**¹, 68 ; **43**, 134.

— *mexicana* Lehm. et Lindb. **42**¹, 68.

— *Michellii* Corda **42**¹, 68.

— *sphaerocarpa* Dicks. **42**¹, 85.

TAUBERT, H.-H.-W. *Leguminosae (Congo)* **36**², 75-77.

Taxilejeunea pterogonia Lehm. et Lindenb. **31**¹, 180.

— *Sikorae* Steph. **32**², 34.

— *Stevensiana* Steph. **38**¹, 45.

Taxithelium argyrophyllum Ren. et Card. **33**², 131.

— *laetum* Ren. et Card. **31**², 110.

— *laxiusculum* Ren. et Card. **41**¹, 135.

— *nossianum* Besch. **33**², 132.

— *serratum* Ren. et Card. **38**¹, 40.

Taxodium distichum Rich. **39**², 119 ; **45**, 297.

Taxus baccata L. **26**², 17 ; **28**¹, 256 ; **36**², 169 ; **48**, 181 ; voir If commun.

Tayloria Moritziana C. Müll. **31**¹, 160.

Tectona grandis L. **34**¹, 170, 201.

Teesdalia nudicaulis R. Br. **36**², 160 ; **40**², 33 ; **41**², 159 ; **44** annexe, 16, 66 ; **46**, 182 ; **49**, 137, 139.

* *Teichospora macrothele* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**¹, 267.

— *spectabilis* (Fabr.) Sacc. **28**¹, 92.

Teichospora callimorpha Syd. **49**, 248.

TEIRLINCK, Is. *Kruidwoordenboek. II. Conscience* (bibliogr. par É. D.W.) **49**, 351.

Telamonia armillatus A. et S. **36**¹, 92.

— *biformis* Fr. **36**¹, 92.

— *bivelus* Fr. **36**¹, 91.

— *bovinus* Fr. **36**¹, 92.

— *brunneus* Pers. **36**¹, 92.

— *bulbosus* Sow. **36**¹, 92.

— *flabellum* Fr. **36**¹, 92.

— *flexipes* Fr. **36**¹, 92.

— *gentilis* Fr. **36**¹, 92.

— *glandicolor* Fr. **36**¹, 92.

— *haematochelis* Bull. **36**¹, 92.

— *helvolus* Fr. **36**¹, 92.

— *hemitrichus* Pers. **36**¹, 93.

— *hinnuleus* Fr. **36**¹, 92.

Telamonia iliopodius Bull. **36**¹, 93.

— *incisus* Pers. **36**¹, 93.

— *paleaceus* Weinm. **36**¹, 93.

— *psammocephalus* Bull. **36**¹, 93.

— *rigidus* Scop. **36**¹, 93.

— *torvus* Fr. **36**¹, 90.

Telangium bifidum Benson **47**, 303.

Tephrosia congestiflora Harms **49**, 251

— *elegans* Schum. et Thonn. **37**¹, 49.

— *linearis* Pers. **36**², 56.

— *lupinifolia* DC. **36**², 75.

- Telamonia megalantha* Micheli **36²**, 57; **37¹**, 49.
 — *Mildbraedii* Harms **49**, 251.
 — *nicaraguensis* Benth. **30¹**, 286.
 — *nitens* Benth. **30¹**, 286.
 — — var. *lanata* Micheli **30¹**, 286.
- Telamonia noctiflora* Boj. **37¹**, 49.
 — *toxicaria* Pers. **30¹**, 286.
 — *villosa* Pers. **36²**, 56.
 — *Vogelii* Hook. f. **33²**, 99; **37¹**, 49.
Teramnus uncinatus Sw. **30¹**, 289
- Tératologie chez la fleur du Vinca minor* var. à fl. purpurines par C. Aigret **47**, 265-267.
- TERBY, J. M^{lle} memb. eff. **49**, 125.
- Terfezia (Sahara) **37¹**, 328.
- Termania (Sahara) **37¹**, 328.
- Terminalia Catappa L. **34¹**, 290, 294, 295, 298, 309.
 — *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 123.
 — *sumatrana* Miq. **34¹**, 203.
- Tervueren (Arboretum de) **42²**, 210.
- Tessaria legitima DC. **31¹**, 198; **35¹**, 284.
- Tetmemorus Brebissonii Ralfs **26²**, 92; **29²**, 157; **32²**, 95, 101; **34¹**, 29.
 — *granulatus* (Bréb.) Ralfs **26²**, 92; **29²**, 157; **32²**, 95; **34¹**, 29.
 — *laevis* Ralfs **26²**, 92; **29²**, 157; **32²**, 95; **34¹**, 29.
- Tetracera alnifolia Willd. var. *Demeusei* De Wild. et Th. Dur. **39²**, 53.
 — *Assa* DC. **34¹**, 187.
- Tetrachytrium triceps Sorok. **35¹**, 63.
- Tetracoccus nimbatus De Wild. **34¹**, 27.
- Tetracyclus rupestris (Br.) Grün. **34¹**, 42.
- Tetraedron caudatum (Corda) Hansg. **32²**, 92, 101; **34¹**, 27.
 — *enorme* Hansg. **29²**, 155; **34¹**, 27; D. Bg. **32²**, 92.
 — *minimum* (A. Br.) Hansg. **32²**, 92, 101; **34¹**, 27.
 — *regulare* Kütz. **29²**, 155; **32²**, 101.
 — *trigonum* Hansg. **29²**, 155; **34¹**, 27.
- Tetragamestus modestus Reichb. f. **43**, 331.
- Tetramitus rostratus Perty **27²**, 92.
- Tetranthera (Java) **34¹**, 203.
- Tetraphis pellucida (L.) Hedw. **40²**, 56; **41²**, 153; **42²**, 15; **43**, 145.
- Tetrapleura Thonningii Benth. **37¹**, 54.
- Tetraplodon mnioides Br. et Sch. **26²**, 70; **27²**, 10.
- Tetraspora bullosa Ag. **29²**, 155; **32²**, 92; **34¹**, 27.
 — — var. *cylindracea* (Hilse) Rbh. **26²**, 78; **34¹**, 27.
 — *cylindrica* Hilse. **29²**, 155.
 — *gelatinosa* Desv. **26²**, 49, 78; Kütz. **29²**, 155; **34¹**, 27; (Vauch.) Desv. **43**, 319.
 — *lubrica* Roth **26²**, 78; **32²**, 92; Kütz. **29²**, 155; **34¹**, 27.
 * — — var. *lacunosa* **26²**, 78; Chauv. **34¹**, 27.

- Teucrium Botrys* L. **27**², 198; **28**², 148; **36**², 156; **37**², 129; **45**, 425.
 — *Chamaedrys* L. **27**², 196; **31**², 202; **36**², 156; **42**², 127, 135; **45**, 425; **48**, 164.
 — *montanum* L. **27**², 202; **45**, 428.
 — *Polium* L. **37**¹, 299, 317.
 — *Scordium* L. **34**², 141; **41**², 201; **44** annexe, 28, 76, 96; **45**, 432; **46**, 98; **48**, 165.
 — *Scorodonia* L. **40**², 34; **41**², 162, 236; **44** annexe, 28, 76, 110.
- Thalia cœrulea* Ridl. **37**¹, 127.
- Thalictrum depauperatum* Dmrt. **34**², 124, 129.
 — *dunense* Dmrt. **30**², 226.
 — *flavum* L. **27**², 15; **39**², 38; **40**², 35; **41**², 190; **42**², 163; **44**, 132; **44** annexe, 16, 66, 118; **45**, 432; **46**, 96; **47**, 155; **48**, 40, 114.
 — — var. *heterophyllum* Lej. **28**¹, 248.
 — *macrocarpum* Gren. **48**, 114.
 — *minus* L. **26**², 7; **30**², 229; **44** annexe, 16, 66, 90; **45**, 310.
 — voir *Pigamon*.
- Thalloidima candidum* Koerb. **29**¹, 142; **29**¹, 200.
 — *coeruleo-nigricans* Lightf. **29**¹, 142; **33**², 166; **35**¹, 109.
 — *leptospermum* Müll. **30**¹, 58.
 — *mamillare* Körb. **29**², 216.
 — *mesenteriforme* Vill. **35**¹, 109.
 — *vesiculare* Koerb. **29**¹, 200; **35**¹, 109.
- Thamnidium chaetocladioides* Bref. **30**², 40.
 — *elegans* Link **30**¹, 192, 193, pl. I, fig. 1-6.
 — *simplex* Bref. **30**², 42.
- Thamnidium alopecurum* B. Sch. **26**², 31; **40**¹, 218; **40**², 51; **41**², 155; **42**², 81, 176; **43**, 148.
 — *Holzingeri* Ren. et Card. **35**¹, 123, 125, pl. 2 [fig. A.]
- Thapsia garganica* L. **37**¹, 327.
- Thecopsora areolata* (Waltr.) Magnus **29**¹, 210.
- Thelebolus stercoreus* Tode **34**¹, 132.
 — *Zukalii* Heim **34**¹, 133.
- Thelephora alutacea* Schrad. **36**¹, 153.
 — *anthocephala* Fr. **36**¹, 147.
 — *biennis* Fr. **36**¹, 148.
 — *caesia* Pers. **36**¹, 149.
 — *carnea* Humb. **36**¹, 156.
 — *caryophyllea* Schaeff. **36**¹, 147.
 — *cinerea* West. **36**¹, 155.
 — *coralloides* Fr. **36**¹, 147.
 — *corium* Pers. **36**¹, 136.
- Thelephora corylea* Pers. **36**¹, 151.
 — *cretacea* Pers. **36**¹, 145.
 — *crispa* Pers. **36**¹, 151.
 — *cristata* Pers. **36**¹, 148.
 — — var. *cinereum* Pers. **36**¹, 148.
 — *Dewevrei* Bres. **38**², 156, pl. A, fig. 4.
 — *diffusa* Fr. **36**¹, 147.
 — *fastidiosa* Pers. **36**¹, 148.

- Thelephora ferruginea* Pers. **36**¹, 152.
 — *incrustans* Pers. **36**¹, 149.
 — *intybacea* Pers. **36**¹, 147.
 — *laciniata* Pers. **36**¹, 148.
 — — var. *merismoidea* Kickx **36**¹, 148.
 — *palmeta* Scop. **36**¹, 147.
 — *papyrina* DC. **36**¹, 149.
 — *Persoonii* DC. **36**¹, 158.
- Thelephora phylacteris* DC. **36**¹, 148.
 — *reflexa* DC. **36**¹, 150.
 — *salicina* Pers. **36**¹, 151.
 — *sebacea* Pers. **36**¹, 148.
 — *spiculosa* Fr. **36**¹, 148.
 — *terrestris* Ehrh. **36**¹, 147; **44**, 145, 289.
 — *undulata* Fr. **36**¹, 147.
 — *versicolor* Sw. **35**¹, 155.
- * *Thelidium absconditum* Kmphb. **34**², 84.
 — *acrotellum* Arn. **43**, 383.
 — *conoideum* Kmphbr. **33**², 172.
 * — *pertusulum* Nyl. **47**, 43.
 * — *pyrenophorum* (Ach.) Krb. **47**, 44.
 * — *spadanum* B. de Lesd. **47**, 43.
- Theloschistes flavicans* Norm. var. *croceus* (Ach.) Müll. **30**¹, 53.
 — — var. *intermedius* Müll. **30**¹, 53.
- Thelotrema bahianum* Ach. **32**¹, 148.
 — *clausum* Schaer. **33**², 165.
 — *cupulare* Müll. **32**¹, 148.
 — *lepadinum* Ach. **30**¹, 320; **37**¹, 31.
 — *myrioporoides* Müll. **32**¹, 147.
 — *plurifarum* Nyl. **30**¹, 75.
 — *subcaesia* Nyl. **32**¹, 147.
 — *subconforme* Nyl. **32**¹, 147.
 — *velatum* Müll. **32**¹, 147.
 — *Wightii* Nyl. **32**¹, 148.
- Thelotremate persimili* Krph. **32**¹, 146.
- Theobroma Cacao* L. **34**¹, 192.
- Thesium a pinum* L. **37**¹, 136.
 — *humifusum* DC. **30**², 227, 229; **44** annexe, 12, 62, 90; **45**, 276.
 — *pratense* Ehrh. **23**², 16; **34**², 144; **35**², 52; **36**², 153, 169; **38**², 254; **42**², 98, 121, 122, 125.
- Thlaspi alpestre* L. **31**², 211; **36**², 152; **37**¹, 134.
 — — var. *calaminare* Lej. **34**², 114.
 — *alpinum* Crantz **37**¹, 134.
 — *arvense* L. **40**², 50; **41**², 9, 159, 194; **42**², 161; **44**, 133; **44**, annexe, 18; **47**, 159.
 — *calaminare* Lej. **34**², 115.
 — *montanum* L. **27**², 196; **34**², 136; **36**², 152, 158; **45**, 427.
 — *perfoliatum* L. **26**², 10; **33**², 71; **34**², 136; **45**, 425.
 — *rotundifolium* Gaud. **37**¹, 134, 146, 149.

Thomandersia congolana De Wild. et Th. Dur. **38**², 107.

— *Hensii* De Wild. et Th. Dur. **38**², 108.

Thonningia sanguinea Vahl **37**¹, 126.

Thorea ramosissima Bory **34**¹, 47.

Thrinicia hirta Roth **32**¹, 35 ; **41**², 163 ; voir *Leontodon hirtum* L.

Thrips Lini Ladureau **36**², 209.

Thrombium lecideoides Mars. **47**, 42.

Thuidium abietinum (L.) B. S. **29**²,
221 ; **40**², 55 ; **41**², 155 ;
42², 161, 177 ; Schimp. **44**
annexe, 52.

— *aculeoserratum* Ren. et
Card. **32**¹, 109, 111.

— *antillarum* Besch. **32**¹, 200.

— *asperulisetum* Ren. et Card.
38¹, 32.

— *Chenagoni* C. Müll. **33**², 129.

— *delicatulum* Lindb. **32**¹, 110,
111 ; **41**², 155.

— *gratum* (P. B.) Jaeg. **39**²,
111.

— *integricalyx* C. Müll. **33**², 129.

— *leskeaeifolium* Ren. et Card.
32¹, 199.

— *matarumense* Besch. **32**¹, 110,
111.

— *mexicanum* Sch. **32**¹, 200.

— *minutulum* Hedw. **32**¹, 199.

— *miradoricum* Jgr. **32**¹, 200.

Thunbergia alata Bojer **33**², 104.

— *grandiflora* Roxb. **34**¹, 157.

— *lanceifolia* C. Anders. **33**², 104.

— *Liebrechtsiana* De Wild et Th. Dur. **38**², 132.

— *parvifolia* Lindau **33**², 104.

— *Thonneri* De Wild. et Th. Dur. **38**², 41.

Thuya gigantea Nutt. **39**², 120 ; **45**, 297.

— *occidentalis* L. **48**, 182.

Thuyopsis dolabrata Sieb. et Zucc. **39**², 120.

Thylachium Mildbraedii Gilg **49**, 250.

Thylimanthus africanus Pears. **32**¹, 121.

Thymelaca microphylla Coss. et Dur. **37**¹, 299-329.

— *Passerina* Coss. et Germ. **46**, 93.

Thuidium muricolum C. Müll. **32**¹,
200.

— *pellucens* Ren. et Card.
32¹, 198.

* — *Philiberti* Limpr. **42**², 10, 25,
203 ; **44**, 162.

— *recognitum* Lindb. **26**², 31 ;
32¹, 110, 111, **40**², 55 ; **47**,
182.

— *schistocalyx* C. Müll. **32**¹, 199 ;
41¹, 148.

— *squarrosulum* Ren. et Card.
38¹, 31.

— *Stevensii* Ren. et Card. **38**¹, 33.

— *subseriatum* Ren. et Card.
32¹, 110.

— *tamariscinum* Sch. **32**¹, 110,
111 ; **40**¹, 217 ; **40**², 55 ;
41², 155, 185 ; **42**², 81 ;
43, 147.

— *tenuisetum* Ren. et Card. **41**¹,
89.

Thymus Serpyllum L. **32**¹, 23 ; **37**¹, 147 ; **39**¹, 35 ; **40**², 34 ; **41**², 134, 138, 161 ; **44**, 138 ; **44** annexe, 28, 76, 96 ; **45**, 255 ; **46**, 183 ; **48**, 164 ; **49**, 137.

— — var. *albiflora* **47**, 167.

— — var. *anander* Wallr. **48**, 52.

— — var. *angustifolius* Wallr. **41**², 236.

— — var. *citriodorus* **32**¹, 23.

— — var. *flore pleno* **42**², 165.

— — var. *reflexus* Lej. **48**, 52.

— — (Gyno-dioécie) **48**, 52.

— *striatus* Vahl **33**², 71.

— *vulgaris* L. **48**, 164.

Thyrsidium hedericolum (De Not.) Dur. var. *carpini* **29**¹, 293.

Thysanomitrium Richardi Schw. **31**¹, 150.

Tibouchina bipenicillata Cogn. **30**¹, 244.

— *Bourgaeana* Cogn. **30**¹, 245.

— *ciliaris* Cogn. **30**¹, 244.

— *longifolia* Baill. **30**¹, 245.

— *Mathaei* Cogn. **30**¹, 244.

— *monticola* Cogn. **30**¹, 244.

— *Oerstedii* var. *subsessiflora* Cogn. **30**¹, 245.

— *purpurascens* Cogn. **30**¹, 245.

Tigridia violacea Schiede et Schlecht. **35**¹, 297.

TILDEN, JOSÉPHINE. *Herbier des algues américaines* (analys. bibliogr. par J. Ch.) **43**, 317.

Tilia argentea Dsf. **33**², 71.

— *platyphyllos* Scop. **41**², 158 ; **45**, 426.

— *ulmifolia* Scop. **40**², 50 ; **41**², 158.

— — var. *discolor* **45**, 23.

— voir aussi Tilleul.

Tillaea muscosa L. **28**¹, 251 ; **31**², 160.

Tilletia decipiens (Pers.) Körn. **29**¹, 278.

Tilleul d'Alphen **47**, 66.

— d'Andrimont **47**, 96.

— d'Arquennes (Les) **47**, 67.

— de Battice **47**, 109.

— de Becco (La Reid) **47**, 94.

— de Béemont **47**, 109.

— de Chastres **47**, 113.

— de Clermont Ste Barbe **47**, 95.

— de Coftice **47**, 90.

— de Gilly **47**, 97.

— de Houtain St Siméon **47**, 103.

Tilleul de Laeken (Le) **47**, 68.

— de la terrasse du Château d'Arville **47**, 108.

— de Lustin **47**, 63.

— de Macon (Hainaut) **47**, 110.

— de Maibelle **47**, 59.

— de Massemen (Le) **47**, 79.

— de Rethy (Le) **47**, 84.

— de Roloux **47**, 104.

— de Soiron **47**, 71.

— de Tongerlo **47**, 106.

- Tilleul de Vosselaere (Le) **47**, 81.
 — de Waha **47**, 131.
 — de Yernawe **47**, 69.
 — de Zoersel **47**, 85.
- Tilleul du Château de Chimay **47**, 66.
 — du Wérihèt (Fléron) **47**, 125.
 — Ste Anne à Baisy-Thy **47**, 95.
- Tilmadoche mitans (Pers.) Rost. **38**², 163.
- Timmia austriaca Hedw. var. brevifolia Ren. et Card. **35**¹, 121.
- Titaea callispora Sacc. **29**¹, 297.
- Tithonia speciosa Klatt **31**¹, 203 ; **35**¹, 287.
- Toast porté à M. Fr. Crépin **31**¹, 49-55.
- TOCHEFF, AND. memb. effect. **29**², 230.
 — voir DE WILDEMAN et TOCHEFF. Contributions à l'étude de la Flore de Bulgarie **33**², 61-71
- Tococa platyphylla Benth. **30**¹, 261.
- TODARO, A. memb. assoc. décès **31**², 98.
- Toile (Maladie de la Toile) **36**², 242.
- Tolypella glomerata (Kütz.) Mig. **34**¹, 24.
 — intricata (Ag.) Mig. **34**¹, 24.
- Tolypellopsis stelligera (Br.) Mig. **34**, 24.
- Tolypothrix aegagropila Kütz. **26**², 76.
 * — lanata Wartm. **26**², 76, 175 ; **29**², 160 ; **34**¹, 50 ; **49**, 332.
 — tenuis Kütz. **26**², 76, 175 ; **29**², 160 ; **32**², 99 ; **34**¹, 50.
- Tomasellia acicuifera Müll. **32**¹, 166.
- TONGLET, A. memb. effect. **29**², 123, 143.
 — *Lichens des environs de Dinant* **37**¹, 16-43.
 — *Notice sur 7 Lichens nouveaux pour la flore de Belgique* **29**², 216.
 — *Notice sur 6 Lichens nouveaux pour la flore belge* **31**², 93.
 — *Notice sur 15 Lichens nouveaux pour la flore de Belgique* **34**², 80-85.
 — — Prix Crépin **41**², 41.
- Toninia aromatica Mass. **29**¹, 200 ; **35**¹, 109.
 — candida Th. Fr. **29**¹, 142, 200 ; **29**², 217 ; **31**², 217.
 — caeruleo-nigricans Th. Fr. **29**¹, 200 : **31**², 217 ; **44** annexe, 48.
 * — mamillaris Flagey **29**², 216.
 — mesenteriforme Vill. **29**², 216.
- Topobea **Durandiana** Cogn. **30**¹, 268.
 — **maurofernandeziana** Cogn. **30**¹, 267.
 — multiflora Triana **30**¹, 268, 269.
 — **Pittieri** Cogn. **30**¹, 268.
 — superba Naud. **30**¹, 267.
- Tordylium maximum L. **39**², 40.
- Torenia Mildbraedii Pilger **49**, 251
- Torilis Anthriscus L. **40**², 38 ; **41**², 160 ; **44** annexe, 24, 72, 108.
 — infesta Roth **27**², 193 ; **44** annexe, 24 ; **45**, 426.

- Torilis nodosa* Gaertn. **34**², 138 ; **39**², 40 ; **44** annexe, 24, 72.
- Tormentilla* (*Potentilla sylvestris*) **48**, 136.
- Tortella inclinata* Limpr. **44** annexe, 50.
- *squarrosa* Limpr. **44** annexe, 50.
- Tortula aloides* Angstr. **41**², 184 ; De Not. **42**², 72.
- *ambigua* De Not. **38**², 236 ; **40**², 61.
- *laevipila* De Not. **44** annexe, 50.
- *muralis* Hedw. **40**², 54.
- *rigida* De Not. **42**², 73, 82.
- *ruraliformis* Dix. **44** annexe 50, 46 ; **45**, 267.
- *ruralis* Ehrh. **40**², 54.
- — var. *ruraliformis* De Wild. **44** annexe, 50.
- *subulata* Hedw. **40**², 54 ; **44** annexe, 50.
- Torula abbreviata* Corda **26**¹, 235.
- *antiquum* Corda **26**¹, 235.
- *aurea* Corda **26**¹, 232.
- *caesia* Sacc. **26**¹, 235.
- *conglutinata* Corda **26**¹, 235.
- *verticillata* Sacc. **35**¹, 131-132, pl. IV, fig. 8.
- TOSQUINET, P.-J. memb. effect. décès. **41**², 37.
- Toulouse. Incendie de la bibliothèque de l'Université **47**, 339.
- Tout pour le Soleil* par C. Aigret **48**, 54-56.
- Toute saine (*Androsaemum officinale*) **48**, 125.
- Toxonidea insignis* Donk. **34**¹, 37.
- Trachelomonas* (Java) **34**¹, 183.
- *hispidia* (Perty) Stein **49**, 301.
- *oblonga* Lemm. **49**, 301.
- *perforata* Lemm. **49**, 301.
- *volvocina* Ehrh. **49**, 301.
- Trachycarpus Fortunei* H. Wendl. **31**², 176.
- Trachylia chlorinum* Stenh. **29**¹, 143 ; **35**¹, 113.
- Trachyphrynium Liebrechtsianum* De Wild. et Th. Dur. **38**², 147.
- Trachypodopsis laxoalaris* Broth. **49**, 250.
- Trachypus auriculatus* Mitt. **38**¹, 22.
- *himantophyllus* C. Müll. **38**¹, 22.
- *procumbens* (C. Müll.) Mitt. **34**², 68 ; **38**¹, 23.
- Tradescantia virginica* L. **29**², 21 ; **37**², 92.
- Traganum nudatum* Delile **37**¹, 253, 258, 232.
- Tragia cordifolia* Benth. **37**¹, 106.
- *volubilis* L. **37**¹, 106.
- Tragopogon majus* Jacq. **33**², 71.
- * — *orientalis* L. **35**², 6-13 ; **41**², 28.

Tragopogon porrifolius L. **34**², 142; **44** annexe, 34, 82, 112.

— *pratensis* L. **27**², 20; **35**², 7-13; **36**², 168; **40**², 52; **41**², 163;
44 annexe, 34, 82, 112; **47**, 172.

— — var. *minor* Fries **34**², 142; **41**², 163.

Tragus racemosus Desf. **34**², 148.

Trametes Bulliardi Fr. **36**¹, 133.

— *elegans* Spreng **35**¹, 153.

— *fibrosa* Fr. **35**¹, 153.

— *gibbosa* Pers. **36**¹, 133.

— *hydroides* (Swartz) Fries **35**¹, 153.

— *paleacea* Fr. **38**², 155.

— *Pini* Broth. **44**, 286.

— *rubescens* Fr. **36**¹, 133.

— *serialis* Fr. **36**¹, 134; Bomm. et Rouss. **46**, 290.

— *serpens* Fr. **36**¹, 134.

— *suaveolens* (L.) Fr. **36**¹, 134; **44**, 326, 337.

Trautvetteria palmata F. et M. **45**, 192.

Travaux algologiques publiés sur la flore belge ou par des botanistes belges
par W. Conrad **49**, 271-292.

Travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges par
P. Van Aerdschot **41**², 240-243; **42**², 242-251; **44**, 363-376; **46**,
387-413; **48**, 326-361.

Trèfle et les Abeilles (Le) par J. Chalon **46**, 437.

Trèfle incarnat (Maladie du) **36**², 184.

TRELEASE, W. memb. assoc. **35**², 28.

Trematodon aequicollis Ren. et Card. **41**¹, 10.

— *lacunosus* Ren. et Card. **32**², 9.

* *Trematosphaeria clavispora* Mouton **39**¹, 46, pl. II, fig. 20.

— *periusa* Feekl. **26**¹, 205.

Tremella arborea Huds. **36**¹, 172.

— *atro-virens* Fr. **36**¹, 174.

— *cerebrina* Bull. **36**¹, 172.

— *crypta* Lib. **36**¹, 168.

— *culmorum* Cooke **36**¹, 176.

— *dubia* Pers. **36**¹, 174.

— *limbriata* Pers. **36**¹, 173.

— — var. *lactea* Hoffm. **36**¹, 173.

— — var. *undulata* Hoffm. **36**¹,
173.

— *flavescens* Hocq. **36**¹, 173.

— *frondosa* Fr. **36**¹, 173.

— *fuciformis* Berk. **38**², 158.

— *Genistae* Lib. **36**¹, 174.

Tremella indecorata Somerf. **36**¹,
174.

— *intumescens* Somerf. **36**¹, 173.

— *lutescens* Pers. **36**¹, 173.

— *mesenterica* Retz. **36**¹, 173.

— — var. *expansa* Chev. **36**¹, 173.

— *neglecta* Tul. **29**¹, 209; **36**¹,
174.

— *nigricans* Fr. **36**¹, 174.

— *sarcoides* Dicks. **36**¹, 174.

— *torta* Berk. **36**¹, 174.

— *violacea* Relh. **36**¹, 174; Tull.
46, 283.

— *virens* Fr. **36**¹, 173.

Tremellodon gelatinosum Scop. **36¹, 142.**

Trentepohlia Les espèces du genre
par É. De Wildeman **27²,**
22-24.

— *Note sur le genre* par É. De
Wildeman **28², 125-127.**

— *Observations sur quelques for-*
mes par É. De Wildeman
27², 136-144.

— *Sur quelques espèces du genre*
par É. De Wildeman **28²,**
95-100.

— *Sur quelques formes du genre*
par É. De Wildeman **27²,**
178-182; 28², 67-70.

— (Java) **34¹, 171.**

— *abietina* Flotow **27², 137; 28²,**
127; 29¹, 311.

— *aurea* (L.) Mart. **27¹, 79 pl. I**
fig. 39-51; 27², 23, 138, 142,
178; 28², 35, 95, 127; 29²,
139, 154; 32², 91; 33², 29;
34¹, 25; 49, 326.

— — *var. alpina* Rbh. **27², 23.**

— — *var. caespitosa* Rbh. **27²,**
23.

— — *var. lanosa* Kütz. **27², 23.**

— — *var. tomentosa* Kütz. **27²,**
23.

— *betulina* **28², 99.**

— *Bleischii* (Rabh.) Wille **27²,**
23; 28², 99, 127.

— — *var. Picaea* Wille **27², 23.**

— *Bossei* De Wild. **28², 127.**

— *calamicola* (Zell.) De Toni et
Levi **27², 152; 28², 126.**

— *capitellata* Rip. **28², 125.**

— *De Baryana* (Rabh.) Wille **27²,**
24.

— *diffusa* De Wild. **27², 182;**
28², 127.

— *ebenea* Kütz. **27², 142.**

Trentepohlia elongata Zell. **28², 126.**

— *flava* Kütz. **27², 140, 141.**

— *fusco-atrac* (Zell.) De Toni
28², 127.

— *Jolithus* (L.) Wille **27², 179;**
28², 99, 127.

— — *var. crassior* Nordst. **27²,**
180.

— *Koerberi* Flot. **28², 127.**

— *Kurzii* (Zell.) De Toni **27², 152.**

— *lagenifera* (Hildeb.) Wille **27²,**
24, 152; 28², 127; 33², 30.

— *Lagerheimii* De Wild. **27²,**
178; 28², 127; 29¹, 311. pl.
VII.

— *luteo-fusca* De Wild. **28², 127.**

— *monilia* De Wild. **27², 181;**
28², 127.

— *Montis-tabulae* (Reinsch) De
Toni **28², 127.**

— *odorata* (Lyngb.) Wittr. **28²,**
98, 127; (Wigg.) Wittr. 33²,
32; 34¹, 25.

— — *var. pulvinata* Grunov **28²,**
99.

— *pleiocarpa* Nordst. **27¹, 79,**
121; 27², 178, 180; 28²,
35, 98, 127.

— *polycarpa* Nees et Montg. **27²,**
140, 141, 152; 28², 96, 127;
29¹, 312.

— *polymorpha* Deckerbach **33²,**
28.

— — *form. aurea* **33², 32.**

— — *form. lagenifera* **33², 32.**

— — *form. odorata* **33², 32.**

— *procumbens* De Wild. **28²,**
127.

— *Reinschii* Hansg. **27², 152.**

— *setifera* Farlow **49, 326.**

— *tenius* (Zill.) De Toni **28², 127.**

Trentepohlia torulosa De Wild.

27², 181 ; **28²**, 127.

— *Tuckermanniana* Montg. **28²**, 127.

— *umbrina* (Kütz.) Born. **27¹**,

80 ; **27²**, 23, 180 ; **28²**, 98,

127 ; **29²**, 139, 154 ; **33²**, 28.

— — var. *elongata* Bleisch **28²**, 68.

Trentepohlia uncinata Gobi **27¹**, 79,

123 ; **27¹**, 123 ; **27²**, 137,

178 ; **28²**, 95, 127.

— *velutina* (Kütz.) Hansg. **28²**, 127.

— *villosa* Kütz. **27²**, 139, 141 ;

28², 70, 97, 127.

Trésorier — voir Rapport sur la situation financière de la Société.

TRÉUB, MELCH. *Quelques observations sur la végétation dans l'île de Java* **26²**, 182-185.

— *Les récentes recherches de M. Treub sur les Casuarinées*, par É. De Wildeman **31²**, 14.

— Le Jardin botanique de Buitenzorg (analyse bibliogr. É. De Wildeman) **31²**, 181.

— memb. assoc., décès **47**, 337 ; **48**, 72.

— Notice nécrologique par F. A. F. C. Went. **48**, 285-325.

Treubia insignis Goebel **34¹**, 231.

TRIBUT, C. memb. effect., décès **42²**, 88.

Tricalysia *Dewevrei* De Wild et Th. Dur. **38²**, 200.

Tricharia leucothrix Fée **30¹**, 97 ; **32¹**, 173.

— *melanothrix* Fée **30¹**, 97 ; **32¹**, 173.

Trichia trichosperma Fr. **46**, 285.

— — var. *epiphylla* **46**, 385.

* — *varia* Pers. var. *fimicola* ÉL. Marchal **34¹**, 133.

Trichocolea tomentella Nees **31¹**, 182 ; **40²**, 56, 63 ; Dmrt. **43**, 124 ; **47**, 296.

Trichocrea stenospora ÉL. March. **30²**, 145.

Trichoderma rosea Pers. **26¹**, 233.

Trichodesma Droogmansianum De Wild et Th. Dur. **39²**, 69.

— *zeylanicum* (L.) R. Br. **33²**, 103.

Trichodon cylindricus Sch. **42²**, 200.

— *flexifolius* Ren. et Card. **28¹** 125, pl. 8, fig. A.

Trichoglottis lanceolaria Blume **34¹**, 245.

Tricholaena rosea Nees **33²**, 108.

Tricholoma abellum (Fr.) Sacc.

36¹, 24 ; **49**, 94.

— — var. *fusceum* Lamb. **36¹**, 24.

— *acerbum* Bull. **36¹**, 24.

— *albo-brunneum* Pers. **36¹**, 20.

— *album* Schaeff. **36¹**, 24.

— *arcuatum* Vitt. **36¹**, 24.

Tricholoma argyraceum (Bull.) Sacc.

49, 92.

— — var. *chrysites* **36¹**, 22.

— *atro-cinereum* Pers. **36¹**, 22.

* — *atro-squamosum* Chev. **49**, 92,

94.

— *auratum* Fr. **36¹**, 20.

Tricholoma boreale Fr. **49**, 89.

- *brevipes* (Bull.) Sacc. **36**¹, 25;
49, 95.
- *bufonium* Pers. **36**¹, 23.
- *carneum* Bull. **36**¹, 23.
- *cartilagineum* Fr. **36**¹, 22.
- *cerinum* Pers. **36**¹, 23.
- *chrysites* Jungh. **49**, 92.
- * — *cincrascens* (Bull.) Sacc. **49**,
95.
- *colossum* Fr. **36**¹, 18.
- *columbetta* Fr. **33**¹, 21.
- *cuneifolium* Fr. **36**¹, 22.
- *clytroides* Scop. **36**¹, 23.
- *equestre* (L.) Sacc. **36**¹, 19;
44, 291.
- *flavo-brunneum* (Fr.) Sacc.
36¹, 20; **49**, 91.
- *frumentacea* Bull. **36**¹, 21.
- *fulvellum* Fr. **36**¹, 20.
- * — *fulvum* (Bull.) Sacc. **46**, 293;
49, 91.
- *gambosum* Fr. **36**¹, 23; Quélet
49, 94.
- *Georgii* (Fr.) Sacc. **36**¹, 23;
49, 94.
- * — *glauco-canum* Bres. **49**, 95.
- *grammopodium* (Bull.) Sacc.
36¹, 25; **46**, 293; **49**, 95.
- *gravecolens* Pers. **36**¹, 24.
- *humile* Fr. **36**¹, 25; **38**²,
152.
- *imbricatum* (Fr.) Sacc. **36**¹,
21; **49**, 93.
- *immundum* Berk. **36**¹, 22.
- *impolitum* Lasch **36**¹, 21.
- *ionides* Bull. **36**¹, 23.
- — var. *parvum* Lasch **36**¹,
23.
- — var. *persicolor* Lamb. **36**¹,
23.
- — var. *purpureum* Pers. **36**¹,
23.

Tricholoma leucocephalum (Fr.)

- Sacc. **36**¹, 24; **46**, 293;
49, 95.
- *lilacinum* Gill. **36**¹, 23.
- *luridum* Schöff. **36**¹, 21.
- *melaleucum* (Pers.) Sacc. **36**¹,
25; **49**, 95.
- — var. *adstringens* Pers. **36**¹,
25.
- — var. *lutescens* Lamb. **36**¹,
25.
- — var. *polioleucum* Fr. **36**¹,
25.
- — var. *porphyroleucum* Bull.
36¹, 25.
- *miculatum* Fr. **44**, 287.
- *militare* Lasch **36**¹, 24.
- *murinaecum* Bull. **36**¹, 22.
- *nudum* (Bull.) Sacc. **36**¹, 25;
44, 146; **44** annex, 42;
49, 95, 96.
- *personatum* Fr. **36**¹, 24; **49**,
95.
- *Pes-caprae* Fr. **36**¹, 24.
- *pessundatum* Fr. **36**¹, 20; **49**,
91.
- — var. *campestris* Lamb. **36**¹,
20.
- — var. *montana* Lamb. **36**¹,
20.
- *phacopodium* **49**, 95.
- *portentosum* Fr. **36**¹, 20.
- *ramentacea* Bull. **49**, 92.
- *Russula* Schöff. **36**¹, 20; **44**,
146; Bull. **46**, 293.
- *rutilans* (Schöff.) Sacc. **36**¹,
21; **49**, 91.
- *saponaceum* Fr. **36**¹, 22.
- * — *scalpturatum* (Fr.) Sacc. **49**,
92.
- *Schumacheri* Fr. **36**¹, 24.
- *sordidum* (Fr.) Sacc. **36**¹,
25; **49**, 96.

Tricholoma spermaticum (Fr.) Sacc.

36¹, 20 ; **49**, 91.

— *Stans* Fr. **36¹**, 20.

— *sudum* Fr. **36¹**, 22.

— *suph lureum* Bull. **36¹**, 23; **44**, 146 ; Sacc. **46**, 293.

— — var. *coronarium* Bull. **36¹**, 23.

— *terreum* Schöff. **36¹**, 22 ; **44**, 146 ; **49**, 92.

Tricholoma tigrinum Schöff. **36¹**,

24.

* — *triste* (Fr.) Sacc. **49**, 92, 94.

— *tumidum* Pers. **36¹**, 22.

— *ustale* (Fr.) Sacc. **36¹**, 20 ; **49**, 91.

— *vaccinum* Pers. **36¹**, 21.

— *variegatum* (Scop.) Sacc. **36¹**, 21.

— *virescens* Wharton **49**, 92.

Trichomanes (Java) **34¹**, 257, 260.

— *anceps* Hook. **35¹**, 184.

— *auriculatum* Bl. **34¹**, 175.

— *brachypus* Kunze **35¹**, 184.

— *capillaceum* L. **35¹**, 184.

— *crispum* L. **35¹**, 184.

— *elegans* Rudge **35¹**, 185.

— *pilosum* Raddi **35¹**, 184.

— *pinnatum* Sw. **35¹**, 184.

— *Prieurii* Kunze **35¹**, 184.

— *radicans* Sw. **35¹**, 184.

— *rigidum* Sw. **35¹**, 184.

— *trichoideum* Sw. **35¹**, 184.

Trichopeziza leucophaca Rehm **29¹**, 221.

* — *pygmaea* Mouton **36²**, 19, pl. A, fig. 14.

* — *virescentula* Mouton **36²**, 19, pl. A, fig. 13.

* *Trichosphaerella decipiens* Sacc. Bomm. et Rouss. **29¹**, 261.

* *Trichosphaeria notabilis* Mouton **39¹**, 40.

— *pilosa* Fekl **26¹**, 203.

— *superficialis* Sacc. **26¹**, 203.

Trichospora Vitalbae (De Not.) Sacc. **29¹**, 267.

Trichosporium brunneum Sacc. **26¹**, 235.

— *densum* Fr. **26¹**, 233.

* — *inflatum* Él. March. **34¹**, 142, pl. II, fig. 5.

— *nigricans* Sacc. **26¹**, 235.

— *splenicum* Sacc. et Berl. **29¹**, 297.

Trichosteleum borbonicum (Bel.) Jaeg. **29¹**, 184.

— — var. *brachycarpum* Ren. et Card. **41¹**, 98.

— *laeviusculum* Ren. et Card. **41¹**, 97, 136.

— — var. *madagassum* Ren. et Card. **41¹**, 97.

— *microcalyx* Ren. et Card. **35¹**, 319 ; **39²**, 111.

— *microdontium* Besch. var. *megapterum* Ren. et Card. **41¹**, 97.

Trichosteleum Perroti Ren. et Card. **31**², 109.

— var. **eurydictyon** Ren. et Card. **41**¹, 97.

— **pluripunctatum** Ren. et Card. **29**¹, 184.

— **pseudo-acuminulatum** C. Müll. **41**¹, 136.

— **verrucosum** Ren. et Card. **41**¹, 134.

— **vincentinum** (Mitt.) Jgr. **41**¹, 135.

Trichostomum Ayresii Sch. **33**², 114.

— **convolutum** Brid. **38**², 230.

— **crispulum** Bruch **42**², 201 ; **45**, 335 ; **47**, 292.

— — form. **acutifolium** Boul. **42**², 201.

— — var. **angustifolium** B. et S. **47**, 292.

— — var. **typicum** Boul. **42**², 72.

— **flavovirens** Bruch **42**², 30, 162, **44** annexe, 50.

— **glaucoviride** Ren. et Card. **33**², 113.

— **mutabile** Bruch **28**², 153 ; **31**², 215 ; **33**², 114, 115.

— **nitidum** Schimp. **28**¹, 133 ; **38**², 233.

* — — var. **obtusum** Boul. **42**², 26, 72.

— **rigidulum** Schimp. **41**², 152 ; **42**², 31, 201 ; **47**, 292.

— **tophaceum** Brid. **42**², 201.

— — var. **acutifolium** Schimp. **44**, 287.

— **vernicosum** Ren. et Card. **35**¹, 308.

— **viridulum** Bruch **47**, 292.

Trichothecium sublutescens (Peck.) Sacc. **29**¹, 296.

Trichothelium epiphyllum Müll. **30**¹, 97.

Tridax procumbens L. **31**¹, 208 ; **34**¹, 161, 195.

Trientalis europaea L. **26**², 12 ; **28**¹, 246 ; **34**², 126 ; **35**², 53 ; **36**², 166 ; **38**², 252 ; **42**², 118, 125.

Trifolium : *Trèfle et les Abeilles* par
J. Chalon **46**, 437.

— **agrarium** L. **26**², 11 ; **28**¹,
251 ; **34**², 136 ; **35**², 34 ;
40², 51 ; **43**, 384.

— **agrestinum** Jord. **30**¹, 181.

— **alpinum** L. **37**¹, 136, 140.

— **amabile** H. B. et K. **30**¹, 285.

— **arvense** L. **40**², 33, 51 ; **41**²,
159 ; **44** annexe, 20, 68, 92 ;
45, 311 ; **46**, 182.

— — var. **agrestinum** Bg. **30**¹, 181.

— **aureum** Poll. **42**², 119, 124.

— **badium** Schreb. **37**¹, 136.

— **campestre** Schreb. **44** annexe,
20, 68, 92.

Trifolium diffusum Ehrh. **41**², 195.

— **elegans** Savi **30**¹, 181 ; **35**²,
34 ; **40**², 51 ; **41**², 159 ; **44**
annexe, 20 ; **48**, 37.

— **filiforme** L. **27**², 16 ; **39**², 33 ;
41², 103 ; **42**², 164 ; **44** 134,
44 annexe, 20 ; **47**, 160.

— **fragiferum** L. **30**¹, 181 ; **30**²,
229, 230 ; **34**², 137 ; **41**²,
13, 195 ; **44** annexe, 20, 68,
92, 106 ; **45**, 432 ; **47**, 160 ;
48, 199.

— — var. **caulescens** **48**, 199.

— **hispidum** Desf. **41**², 195.

— **incarnatum** L. **41**², 159.

- Trifolium incarnatum* (maladie du Trèfle incarnat) **36**¹, 184.
- *Lappaceum* L. **34**², 147.
 - *maritimum* L. **30**², 230; **44** annexe, 20.
 - *medium* L. **23**², 11; **28**², 150, 151, 152; **34**², 137; **39**², 39; **41**², 195; **44**, 134; **47**, 160.
 - *minus* Relhan **32**¹, 35; **40**², 33, 49; **41**², 159; **44** annexe, 20, 68, 92.
 - *montanum* L. **26**², 11; **28**¹, 251; **29**², 231, 225; **34**², 113, 114, 137; **36**², 153, 156, **45**, 425.
 - *ochroleucum* L. **45**, 435; **46**, 94.
 - *pallescens* Schreb. **37**¹, 136.
 - *parviflorum* L. **41**², 195.
 - *pratense* L. **40**², 33; **41**², 159; **44** annexe, 20, 70, 92, 106.
- Triglochin* **48**, 44
- *maritima* L. **33**¹, 190, fig; **30**², 224; **41**², 205; **44** annexe, 4, 54, 98; **45**, 270.
 - *palustre* L. **26**², 163; **27**², 20; **28**¹, 258; **30**¹, 189; **30**², 226; **34**², 131, 144; **39**², 43; **40**², 42; **41**¹, 133, 205; **44**, 141; **44**, annexe, 4, 54, 114; **45**, 432; **46**, 90; **47**, 175; **48**, 265; **49**, 139.
- Trigonella Besseriana* Ser. **33**², 71.
- *caerulea* Sm. **33**¹, 179, fig.
 - *polycerata* L. **30**¹, 181; **34**², 147; **41**², 195.
- Trigonidium tenue* Lodd. **43**, 331.
- **Trinacrium subtile* Riess. **26**¹, 235.
- Triodia decumbens* (L.) P. Beauv. **41**², 232; **44** annexe, 6, 56, 86, voir *Danthonia decumbens* DC.
- Triolena hirsuta* Triana **30**¹, 248.
- Triphasia trifoliata* DC. **34**¹, 191.
- Triposporium strepsiceras* Ces. **26**¹, 239.
- Trisetum distichophyllum* P. Beauv. **37**¹, 144, 145.
- *flavescens* P. Beauv. **32**¹, 37; **40**², 35; **41**², 164; **44** annexe, 6, 56, 102.
- Tristemma hirtum* P. Beauv. **37**¹, 114.
- Trifolium pratense* var. *albiflora* **47**, 160.
- *procumbens* L. **40**², 33, 49; **41**², 159; **44** annexe, 20, 68.
 - *repens* L. **33**², 71; **40**², 33; **41**², 159; **44** annexe, 20, 68, 92, 106.
 - — var. *unguiculatum* Ser. **41**², 159.
 - *resupinatum* L. **41**², 195; **44**, 134.
 - *saxatile* Guss. **37**¹, 136, 140.
 - *scabrum* L. **28**², 152; **32**¹, 35; **39**², 125; **44** annexe, 20.
 - *striatum* L. **27**², 16, 194; **28**¹, 251; **28**², 86, 152; **31**², 211; **36**², 154, 165; **41**², 9; **49**, 139.
 - *subterraneum* L. **44** annexe, 20.

- Tristemma leiocalyx Cogn. **37¹**, 114.
 — littorale Benth. **37¹**, 114.
 — Schummacheri Guill. et Torr. **37¹**, 114.
 Triticum polonicum Dem. **34²**, 148.
 — Spelta L **46**, 296.
 Triumphetta Descampsii De Wild. et Th. Dur. **39²**, 95
 — **Hensii** De Wild. et Th. Dur. **39²**, 93.
 — rhomboidea Jacq. **37¹**, 111.
 — Welwitschii Mast. **33²**, 98.
 Trixis divaricata Spreng. **31¹**, 215.
 — frutescens P. Browne **35¹**, 293.
 Trizeuxis falcata Lindl. **43**, 332.
 TROCH, P. memb. effect. **33²**, 174; **34²**, 6.
 — *Les acquisitions de la flore de 1890 à 1895* **34²**, 132; de 1896 et 1897, **36²**, 161-171.
 — *Compte-rendu de la 31^e herborisation générale de la Société : Vallée de la Gueule, Visé, Lixhe et Lanaye, 9-11 juin 1895*, **34²**, 111-148.
 — *Compte-rendu de la 32^e herborisation générale de la Société : Malmedy, 27-30 juin 1896*, **35²**, 48-57.
 — *Compte-rendu de la 33^e herborisation générale de la Société : Vallée de la Lesse entre Han-sur-Lesse et Anseremme, 26-28 juin 1897, voir M. Debiegne* **36²**, 151-171.
 — *Sur la présence du Tragopogon orientalis L. dans la vallée de la Meuse*, **35²**, 6-13.
 Trochila Epilobii Karst. **28²**, 81.
 * — **molluginea** Mouton **39¹**, 50.
 — substictica Rehm **29¹**, 230.
 Troëne (Ligustrum) **48**, 146.
 Trogia crispa Pers. **36¹**, 66.
Trois mousses nouvelles pour la Flore belge par A. Cornet **41²**, 143-144.
 Tromera olivacea (Fekl.) Sacc. **29¹**, 221.
 — resinae Körb. **29¹**, 221.
 Trononia aromatica Mass. **30¹**, 320.
 — millaris Flagey **30¹**, 320.
 Trooz (Herborisation cryptogamique) **40¹**, 214.
 Tropaeolum (Sahara) **37¹**, 230.
 — majus L. **33¹**, 200 pl. II fig. 18; **39¹**, 67.
 Tropidosecyphus cyclostomus Senn. **49**, 301.
 Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc. **38²**, 162.
 Tryblidium hysterinum Duf. **29¹**, 239.
 Trypethelium catervarium Tuck. **32¹**, 166.
 — eluteriae (Spreng.) Wainio var. citrinum Müll. **32¹**, 166.

- Trypethelium Kunzei* Fée **32**¹, 165.
 — *mastoideum* Ach. **30**¹, 89 ; **32**¹, 165.
 — — var. *macerum* Müll. **32**¹, 165.
 — *ochroleucum* Nyl. var. *effusum* Müll. **32**¹, 166.
 — — var. *pallescens* Müll. **32**¹, 166.
 — *tricolor* Müll. **32**¹, 166.
 — *tropicum* (Ach.) Müll. **32**¹, 165.
T'SERCLAES, C^{te} de, memb. effect. **48**, 106, 218.
Tsuga canadensis Carr. **45**, 297.
 — *Douglasii* Carr. **45**, 297.
 — *Mertensiana* Carr. **45**, 297.
Tubaria cupularis Bull. **36**¹, 85.
 — *furfuracea* Pers. **36**¹, 85.
 — *fuscescens* Lamb. **36**¹, 85.
 — *inquilina* Fr. **36**¹, 85.
 — *muscorum* Hoffm. **36**¹, 85.
 — *pellucida* Bull. **44**, 323, 324, 337.
 — *stagnina* Fr. **36**¹, 85.
Tubercularia Acaciae Fr. **26**¹, 239.
 — *Aesculi* Corda **44**, 292.
 — *ciliata* Ditm. **26**¹, 239.
 — *crassostipitata* Fück. **44**, 292.
 — *discoidea* Pers. **26**¹, 239.
 — *herbarum* Fr. **26**¹, 239.
 — *minor* Link. **26**¹, 239 ; **28**¹, 102 ; **44**, 292.
 — *nigricans* Link. **26**¹, 239.
 — *pinophila* Corda **26**¹, 239.
 — *Rubi* Rabh. **26**¹, 239.
 — *Sambuci* Corda **26**¹, 239 ; **44**, 292.
 — *sarmentorum* Fr. **26**¹, 239.
 — *vulgaris* Corda **26**¹, 239 : Tode **28**¹, 102.
Tubiflora paucisquamosa De Wild. et Th. Dur. **38**², 42.
 — *squamosa* (Jacq.) Kunze **36**², 82.
Tabulina cylindrica (Bull.) DC. **29**¹, 279.
Tuc-chien (*Aconitum Lycocotonum*) **48**, 182.
Tulipa sylvestris L. **41**², 164.
Tunica prolifera (L.) Scop. voir *Dianthus prolifera*.
Turgenia latifolia Hoffm. **27**², 200 ; **28**¹, 253 ; **31**², 209 ; **33**², 71 ; **34**², 138 ; **35**², 35 ; **36**², 156, 166 ; **41**², 103, 198 ; **45**, 426, 430 ; **46**, 94.
Turpinia (Java) **34**¹, 217.
Turraea Vogelii Hook. f. **36**², 77.
Turritis glabra L. **28**¹, 249 ; **35**², 34 ; **39**², 39 ; **41**², 193 ; **45**, 427.

Tussilago Farfara L. **27**², 20; **33**², 71; **36**², 168; **37**¹, 139, 147; **40**², 41, 52; **41**², 163; **44**, 139; **44** annexe, 34, 82, 110; **47**, 171; **48**, 264.

Tylophora sylvatica Dene. **37**¹, 123.

Tylophoron moderatum Nyl. **32**¹, 123.

Tylostoma mammosum Fries **44** annexe, 42.

— *volvulatum* Borsz. **37**¹, 254.

Tympanis aucupariae Wallr. **29**¹, 226.

— *Ligustri* Tul. **26**¹, 191.

— *Pinastri* Tul. **26**¹, 191.

— *Syringae* Eckl. **26**¹, 191.

Typha angustifolia L. **30**¹, 189; **34**², 129, 145; **40**², 43; **41**², 205, 231; **44**, 142; **44** annexe, 4, 54, 112, pl. 72; **45**, 304, 432; **47**, 176; **48**, 44.

— *latifolia* L. **28**¹, 258; **34**², 118; **40**², 43; **41**², 133, 231; **44** annexe, 4, 54, 112; **45**, 432; **47**, 176; **48**, 262; **49**, 136.

Typhula erythropus Bolt. **36**¹, 168.

— *falcata* Karst. **29**¹, 209; **36**¹, 169.

— *filiformis* Bull. **36**¹, 169.

— *fuscipes* Pers. **36**¹, 168.

— *Grevillei* Fries **33**¹, 169.

— *gyrans* Fries **36**¹, 168.

— *hirsuta* Lib. **36**¹, 170.

— *musciicola* Pers. **36**¹, 169.

— *peronata* Pers. **36**¹, 169.

— *phacorrhiza* Reich. **36**¹, 168.

— — var. *praegrandis* Rab. **36**¹, 168.

— *ramealis* Lib. **36**¹, 169.

— *variabilis* Riess. **36**¹, 168; **36**², 233.

TYSON, W. Algues marines de l'Afrique du sud, (analy. bibl. par J. Chalon) **46**, 415.

U

Ulex europaeus L. **28**¹, 251; **30**¹, 181; **32**¹, 22; **40**², 37, 51; **41**², 195; **42**², 164; **44**, 134; **44** annexe, 20; **45**, 12; **47**, 159; **48**, 44.
— *provincialis* DC. **39**¹, 35.

Ulmaria Filipendula Hill. voir *Spiraea Filipendula*.

— *palustris* Moench **41**², 234; **44** annexe, 20, 68, 106, voir *Spiraea Ulmaria* L.

Ulmus (Orme) **48**, 176.

— *campestris* L. **41**², 163; **45**, 262.

— — var. *horizontalis* **39**², 8.

Ulmus campestris var. *suberosa* **41**², 163.

— *montana* With. **40**², 50; **42**², 135.

— — var. *pendula* **39**², 8.

— *pedunculata* Foug. **36**², 159, 169.

— *suberosa* Ehrh. **42**², 135.

Ulocolla foliacea Pers. **36**¹, 172.

— — var. *succina* Pers. **36**¹, 172.

— — var. *terrestris* Kieckx **36**¹, 172.

— — var. *violacescens* A. et S. **36**¹, 172.

— *saccharina* Fr. **36**¹, 172.

Ulotia Bruchii Hornsch. **40**², 55; **41**², 153; **42**², 123.

— *crispa* L. **40**², 55; **41**², 153; **42**², 123; **43**, 141.

— *crispula* Bruch. **40**², 56; **41**², 153; **42**², 73, 81, 123, 202.

— — var. *dolosa* R. et C. **36**², 177.

— *glabra* Ren. et Card. **29**¹, 151.

— *Hendersoni* Ren. et Card. **29**¹, 150.

— *intermedia* Sch. **42**², 123.

— *Ludwigii* Brid. **42**², 123.

Ulothrix Braunii Kütz. **26**², 86.

— *crassiuscula* Kütz. **27**², 78.

— *crenulata* Kütz. **26**², 111-115; **27**², 78.

— — var. *corticola* Rbh. **26**², 81, 114.

— — var. *schizogonioides* **26**², 112-113.

— *flaccida* Kütz. **26**², 51, 81; **27**², 78-85; **29**¹, 93, pl. I, fig. I-II.

— — var. *minor* **27**², 82.

— *muscosa* Thuret **26**², 50, 51, 85.

— *nitens* Menegh. **27**², 78, 80, 81.

— *parietina* Kütz. **27**², 78; **29**¹, 94.

— *Pringsheimii* Wille **26**², 50.

— *radicans* Kütz. **26**², 51, 81, 112; **27**², 78.

— *subtilissima* Kütz. **26**², 52.

— *subtilis* Kütz. **26**², 51; **27**², 80; **49**, 323.

— *tenerima* Kütz. **26**², 49, 50, 85; **27**², 80, 82.

— *varia* Kütz. **26**², 81; **27**², 78-85.

— *zonata* Kütz. **26**², 34; **49**, 324.

Ulva Bertoloni Ag. **29**², 153.

— *Lactuca* L. **26**², 35; **29**², 153; **34**¹, 25; **39**¹, 26.

— — form. *genuina* Hauck. **46**, 241.

— *nitens* Ag. **30**², 107.

Umbilicaria polyphylla Fr. **29**¹, 140.

— *pustulata* Hoffm. **29**¹, 140, 194; **30**¹, 313; **35**¹, 102; **36**², 125; **40**², 59, 61.

- Umbrella parva* pernicioso Sterb. **36**¹, 70.
 Un arc de *Pyrola rotundifolia* par Cl. Aigret **47**, 317.
 Un botaniste en Malaisie par J. Massart **34**¹, 151-343.
Uncaria (Java) **34**¹, 351, 313.
 — Gambier Roxb. **34**¹, 170.
 Un cas d'androgynie dans le genre *Pinus* par H. Christ. **33**², 88.
 Un complément aux règles de la nomenclature botanique par A. Cogniaux **47**, 363-424.
 Un curieux *Plantago* **44**, 399 et pl.
 Un nouveau type de maladie des plantes « La dégénérescence grasse » par É. Laurent **40**², 29-32.
 Un sujet intéressant d'observation par J. Chalon **48**, 74-78.
 Un vieil herbier par Cl. Aigret **48**, 85-86.
 Un voyage botanique au Sahara par J. Massart **37**¹, 202-232, pl. I-VII.
Uncinula Bivonae Lév. **45**, 353.
 Une chlorophylle animale par É. Paque **44**, 153-160.
 Une espèce nouvelle du genre *Lagenidium* Schenk par É. De Wildeman **31**², 178-181.
 Une mousse nouvelle pour la Belgique *Fontinalis dolosa* Cardot **47**, 153.
 Une plante quelque peu refractaire à l'incendie *Luzula maxima* **48**, 283.
 Une plante qui vit de peu *Calla palustris* **46**, 321.
 Une station artificielle de plantes halophiles dans la Basse-Sambre par A. Verhulst **48**, 259-273.
 Université libre de Bruxelles (visite) **39**², 128.
 Université de Genève (350^e anniversaire) **46**, 432.
 Université de Toulouse (Incendie de sa bibliothèque) **47**, 339.
Uragoga Mildbraedii Krause **49**, 251.
 — *peduncularis* K. Schum. **37**¹, 120.
Uraria picta Desv. **36**², 60, 76.
 URBAN, J. memb. assoc. **40**², 23.
 — *Symbolae antillanae seu fundamenta florae Indiae occid.* t. IV, fasc. 4 1911 (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **49**, 110.
Urceolaria actinostoma Schaer. **30**¹, 62; **31**², 31; **32**¹, 137.
 — *calcareae* Ach. **29**¹, 198; **33**², 164.
 — *exanthematica* Ach. **33**², 165.
 — *Fabae* Curtis **35**¹, 24.
 — *gibbosa* Ach. **30**¹, 318; **33**², 164; **35**¹, 108.
 — *Hieracii* Schum. **28**¹, 83.
 — *Laggerae* Syd. **49**, 248.
 — *Laricis* (West) Hartig. **29**¹, 211.
 — *Leguminosarum* Curtis **35**¹, 24.
 — *Mildbraedii* Syd. **49**, 248.

Urecolaria miniata Pers., 83. **28¹**

- *nitens* (Caeoma) Schwein. **28¹**, 83.
- *Parnassiae* Westendorp **30²**, 125.
- *pluriannulata* Curtis **35¹**, 27.
- *pustulata* Fückel **35¹**, 28.
- *rhoina* Syd. **49**, 248.
- *saxifragarum* (DC.) Schlecht. **29¹**, 211.
- *seruposa* Ach. **29¹**, 142, 198; **31²**, 217; **33²**, 165; **35¹**, 108; **36²**, 128; **40²**, 57; **44** annexe, 48.
- — var. *bryophila* Elabg. **29¹**, 142, 198; **31²**, 217; **33²**, 165; **40²**, 59.
- — var. *cinereo-caesia* (Sw.) Müll. **30¹**, 62; **32¹**, 136.
- — var. *tartarea* **40²**, 59.
- *Symphyti* DC. **26¹**, 189.
- *Tragopogi* Pers. **35¹**, 156.

Uredo accidioides Peck. **35¹**, 24.*Urena* (Java) **34¹**, 308.

- *heterophylla* Presl **34¹**, 162.
- *lobata* L. **36²**, 51.
- — var. *reticulata* Gürke **36²**, 51.

Urena arborea De Wild. et Th. Dur. **38²**, 52.

- *congolensis* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 50.
- *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 49.
- *Thonneri* De Wild. et Th. Dur. **38²**, 48.

Urocladium marginatum Ilpe **38¹**, 42.*Urocystis Anemones* Jack. **35¹**, 23.

- *Cepalae* Frost. **29¹**, 279.
- *pompholygodes* Rabenh. **44** annexe, 38.

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt. **29¹**, 210.

- *appendiculatus* Pers. **34²**, 21.
- *Betae* Tul. **44** annexe, 38.
- *caryophyllinus* (Schrk) Schröt. **36²**, 245.
- *Fabae* (Pers.) De Bary var. *Orobi* Pers. **28¹**, 80.
- *Genistae-tinctoriae* (Pers.) Fekl **29¹**, 209.
- *Limonii* (DC.) Lév. **29¹**, 209.
- *marginatus* Bomm. et Rouss. **35¹**, 156.
- *Orobi* (Pers.) Went **28¹**, 80; **34²**, 21.
- *pluriannulatus* Berk. et Cooke **35¹**, 27.
- *Valerianae* (Schum.) Fuck. **30²**, 125.

Urophagus rostratus (Stein) Khebs **49**, 297.*Urophlyctis Kriegeriana* Magnus **35¹**, 60.

- *leproides* Magnus **36²**, 200.
- *major* Schröter **35¹**, 60.

Urophlyctis pulposa (Wallroth) Schröter **35**¹, 57; **36**², 200.

Urospora penicilliformis (Roth) Aresch. **29**², 154; **34**¹, 25.

Urtica dioica L. **32**¹, 37; **40**², 34; **41**², 163; **44** annexe, 12, 62, 104; **48**, 176.

— — var. *hirsuta* **41**², 163.

— *magellanica* Poir. **27**², 175.

— *pilulifera* L. **39**¹, 35.

— *urens* L. **40**², 34; **41**², 163; **44** annexe, 12, 62, 104; **48**, 176, voir
Ortie.

Usnea (Java) **34**¹, 203, 207, 232, 262, 263, 265.

— *articulata* Hoffm. **29**¹, 135; **29**², 227; **35**¹, 96.

— — var. *asperula* Müll. **32**¹, 125.

— *barbata* (L.) Ach. **29**¹, 135, 188; **33**², 156; **36**², 123.

— — var. *articulata* Ach. **29**¹, 135, 188.

— — var. *asperima* Müll. **32**¹, 125.

— — var. *dasy-poga* Fr. **29**¹, 188; **33**², 156.

— — var. *florida* Fr. **29**¹, 135; **30**¹, 50, 308; **35**¹, 96; **36**², 123.

— — var. *hirta* Fr. **23**¹, 135, 188; **30**¹, 50; **33**², 156; **35**¹, 96.

— — var. *microcarpoides* Müll. **30**¹, 50.

— — var. *plicata* Fr. **29**¹, 135.

— — var. *rubiginosa* Mey. **32**¹, 125.

— — var. *strigosa* Krph. **30**¹, 50.

— — var. *xanthopoga* Müll. **30**¹, 50.

— *dasy-poga* Nyl. **40**², 58.

— *dasy-pogoides* Nyl. **30**¹, 50; **32**¹, 125.

— — var. *exasperata* Müll. **32**¹, 125.

— *florida* (L.) Fr. **29**², 227; Hoffm. **35**¹, 96; Ach. **40**², 58.

— *hirta* Hoffm. **35**¹, 96; **40**², 58; **44** annexe, pl. 47.

* — — var. *arenicola* B. de Lesd. **43**, 252; **44** annexe, 44.

— *longissima* Ach. **32**¹, 125.

— *melaxantha* Ach. var. *ciliata* Müll. **31**², 26.

— *plicata* Ach. **29**¹, 135; **29**², 227; **36**², 123.

— — var. *dasy-poga* Ach. **33**², 156.

— — var. *flexuosa* Müll. **30**¹, 50.

Ustalia anguina Montg. **32**¹, 154.

— *gracilis* Montg. **32**¹, 156.

Usteria guineensis Willd. **37**¹, 123.

Ustilago albucae Syd. **49**, 248.

— *antherarum* Fr. **44** annexe, 38.

— *Bistortarum* (DC.) Körn. **29**¹, 278.

— *Carbo* Tul. **28**², 163-164; **44** annexe, 38.

— *flosculorum* Tul. **26**¹, 210.

Ustilago globulifera Sacc. et Trotter **38**², 159, pl. C, fig. I.

— *Hydropiperis* Schröt. **29**¹, 278.

— *hypodytes* (Schlecht.) Fr. **29**¹, 278 ; **44** annexe, 38.

— *intermedia* Schröt. **29**¹, 278.

— *Ischaemi* Fuck. **38**², 159.

— *longissima* Lev. **44** annexe, 38.

— *Mildbraedii* Syd. **49**, 248.

— *receptaculorum* Fr. **26**¹, 210.

— *segetum* (Bull.) Ditm. **29**¹, 278.

— *utriculosa* (Nees) Tul. **29**¹, 278.

Utricularia Giletii De Wild. et Th. Dur. **38**², 40.

— *intermedia* Hayne **34**², 140 ; **39**², 41 ; **42**², 165.

— *minor* L. **27**², 19 ; **34**², 140 ; **36**², 167 ; **39**², 41 ; **40**², 39 ; **41**², 138, 237 ; **42**², 165 ; **44**, 137 ; **44** annexe, 30 ; **47**, 166.

— *neglecta* Lehm. **26**², 13 ; **41**², 200 ; **44** annexe, 30.

— *vulgaris* L. **26**², 13 ; **27**², 19 ; **28**¹, 254 ; **30**¹, 185 ; **33**¹, 216, pl. IV, fig. 57-58 ; **35**², 35 ; **40**², 39 ; **41**², 137, 200, 237 ; **44** annexe, 30, 78, 120 ; **47**, 166 ; **48**, 44.

Uvaria Cabrae De Wild. **40**², 63-64.

UYTTERHOEVEN P. *Plantes observées aux environs de Zoersel* **41**², 11-12.

V

Vaccaria segetalis Garcke et Aschers. Voir *Saponaria Vaccaria*.

Vaccinium (Java) **34**¹, 229, 232, 260, 262, 264, 269.

— *floribundum* H. B. et K. **27**², 175.

— *intermedium* Ruthe **26**², 164.

— *lucidum* Miq. **34**¹, 232.

— *Myrtillus* L. **26**², 163 ; **32**¹, 13 ; **37**¹, 137 ; **40**², 34 ; **41**², 236 ; **42**², 120, 125 ; **44** annexe, 26 ; **45**, 311 ; **49**, 215.

— *Oxycoccos* L. **41**², 236.

— *Teysmanni* Miq. **34**¹, 259, 263, 265, 267.

— *uliginosum* L. **28**¹, 254 ; **29**², 228 ; **35**², 53 ; **36**², 167 ; **37**¹, 137 ; **38**², 252 ; **42**², 125.

— *varingiaefolium* Miq. **34**¹, 259, 265, 266, 269, 270, 274, 275, 279.

— *Vitis-Idaea* L. **26**², 15, 163 ; **27**², 19 ; **28**², 86 ; **32**¹, 13 ; **36**², 167 ; **37**¹, 137 ; **39**², 42 ; **40**², 40, 52 ; **41**², 13, 139, 236 ; **42**², 120, 121, 125, 166 ; **44**, 138 ; **46**, 98 ; **47**, 168 ; **48**, 55.

— — à fruits noirs **47**, 318.

Vacuolaria virescens Cienk. **49**, 299.

— *viridis* (Dang.) Lemm. **49**, 299.

Valeriana **48**, 168.

Valeriana Calcitrapa L. **39**¹, 35.

- dioica L. **27**², 19; **40**², 34; **44** annexe, 32, 80, 120; **47**, 169; **49**, 341.
- javanica Blume **34**¹, 265, 267.
- officinalis L. **33**², 71; **40**², 40; **41**², 162, 237; **44** annexe, 32, 80, 120; **45**, 238; **48**, 168.

Valerianella Auricula DC. **30**¹, 186; **39**², 42; **41**², 162; **44** annexe, 32; **45**, 427.

- carinata Lois. **41**², 162; **45**, 426.
- dentata Poll. **41**², 162; **44** annexe 32.
- eriocarpa Desv. **36**², 167.
- olitoria Poll. **40**², 40, 52; **41**², 162; **44** annexe, 32, 80.

Vallée de la Lesse (Herborisation) **36**², 151.

- de l'Amblève (Herborisation) **37**², 118.
- de l'Ourthe (Herborisation) **37**², 118.
- du Hoyoux **39**², 114.
- du Viroin et de l'Eau-noire (Herborisation) **45**, 403.

VALOIS JACOBY. Un vieil herbier de Jacoby Valois par C. Aigret **48**, 85-86.

Valsa aesculicola Cooke **26**¹, 195.

- ambiens (Pers.) Fr. **26**¹, 216; **29**¹, 246.
- amphoraria Nke form. Padina Sacc. **26**¹, 194.
- Auerswaldii Nits. **26**¹, 171; **29**¹, 246.
- Carpini Pers. **29**¹, 246.
- cenisia De Not. **29**¹, 245.
- chrysostroma Fr. **29**¹, 252.
- cornicola Cooke **29**¹, 215.
- coronata Fr. **26**¹, 193.
- corylina Tul. **26**¹, 193.
- Crataegi Curr. **29**¹, 247.
- Curreyi **26**¹, 217.
- decorticans Fr. **29**¹, 246.
- Fuckelii Nke **29**¹, 245.
- gälericulata Tul. **29**¹, 247.
- germanica Nke **26**¹, 193.
- grandis Nke **26**¹, 194.
- intermedia Nke **29**¹, 245.
- leucostoma (Pers.) Fr. **28**¹, 87; **29**¹, 246.

Valsa o.culta Fekl **26**¹, 196; **29**¹, 248.

- opulina S. et S. **28**¹, 88, pl. IV fig. 6.
- Padi Karst. **29**¹, 246.
- padina Nits. **29**¹, 246.
- populina Fekl **26**¹, 170.
- pustulata Auersw. **26**¹, 216.
- rhodophila Berk. et Br. **29**¹, 246.
- Saffianoffiana S. et B. **28**¹, 87, pl. IV fig. 5.
- salicina (Pers.) Fr. **29**¹, 246.
- sepincola Fekl **29**¹, 246.
- similis Nke **26**¹, 194.
- sordida Nits. **26**¹, 170.
- stellulata Fr. **26**¹, 194.
- Syringae Nits. **26**¹, 217.
- translucens De Not. **26**¹, 193.
- vitigera Cooke **26**¹, 193.
- Vitis Fekl **26**¹, 193.

Valsaria foedans Sacc. **29**¹, 254.

Valsaria insitiva* De Not. et Ces. **26¹, 198.

Valsella adhaerens Fekl **29**¹, 246.

— *amphoraria* Sacc. **26**¹, 194.

— *fuirva* Sacc. **29**¹, 246.

— *minima* Niessl var. *pâdina* Sacc. **28**¹, 88, pl. IV fig. 7.

* — *Salicis* Fekl form. *Populi* Sacc. **28**², 73.

VAN AERDSCHOT, P., memb. effect. **37**², 113 ; bibliothécaire de la Société **45**, 364.

— *Quelques mots sur la bibliographie botanique* **45**, 378-392.

— *Rapport sur l'état de la Bibliothèque de la Société* **44**, 376-396.

— *Travaux botaniques publiés en Belgique ou par des Botanistes belges* en 1902-1903, **41**², 240-243 ; en 1904-1905, **42**², 242-251 ; en 1906-1907, **44**, 363-376 ; en 1908-1909, **46**, 387-413 ; en 1910-1911, **48**, 326-361.

— *Catalogue de la Bibliothèque collective du Jardin botanique de l'État* (analyse bibliogr. par A. Cogniaux) **48**, 63.

VAN BAMBEKE, CH. *Aperçu historique sur les espèces du genre Scloroderma* (Pers. p. p.) emend. Fries *de la Flore belge et considération sur la détermination de ces espèces* **43**, 104-114.

— *Cent agaricacées (Leucosporées) espèces ou variétés nouvelles pour les Flandres et, en partie, pour la Flore belge* **49**, 37-110 et 23 fig.

— *Le Coecobotrys xylophilus* (Fr.) Boud. et Pat. (*Cenococcum xylophilum* (Fr.) est le mycelium du *Lepiota meleagris* (Sow.) Sacc. **39**¹, 81-84.

— *Comment faut-il rendre en Français les mots 'Υφῆ Hypha ?* **29**², 66-69.

— *Pisolithus arenarius* Ulb. et Schwein. **42**², 178-183.

— *Quelques remarques sur Polyporus Rostkowi* Fr. **43**, 256-265 et 2 pl.

— *Quelques remarques touchant le Lepiota meleagris* (Sow.) Sacc. **39**¹, 85-88.

— *Recherches sur la morphologie du Phallus (Ithyphallus) impudicus L.* **28**¹, 7-50.

— *Sur Polystictus cinnamomeus* (Jacq.) Sacc. et *Polystictus* Montagnei Fries **46**, 15-33 pl. I.

— *Sur une monstruosité ou Boletus luteus L. suite de parasitisme* **39**¹, 7-21 pl. I.

— *Le recueil de figures coloriées de Champignons délaissé par F. Van Sterbeeck* **44**, 297-333.

— *Notice nécrologique sur Félix Plateau 1841-1911* **48**, 79-84.

— *Analyse bibliogr.* **30**², 60 ; **48**, 362.

— *Mycelium du Lepiota meleagris*. (analyse bibliogr. par Lochenies) **41**², 20.

— *Note sur un exemplaire monstrueux de Polyporus sulfureus*. (analyse bibliogr. par Lochenies) **41**², 19.

- VAN BAMBEKE, CH. Sur la présence des cristalloïdes chez les Autobasidiomycètes (analyse bibliogr. par Loehenies) **41**², 20.
- Kihlman, Pflanzenbiologische Studien aus Russisch Lappland (notice bibl. par Ch. B.) **30**², 60.
- Président de la Société pour 1894-1895 **32**², 120.
- Rapport présidentiel pour 1894-1895 **33**², 142-152 ; **34**², 100-109.
- VAN BENEDEN, ÉD. memb. effect. décès **48**, 73.
- — Les sphères attractives dans les cellules végétales. (notice bibliogr. par L. E.) **30**², 65.
- VAN BENEDEN, P.-J. décès **33**², 5.
- VAN BILLOEN, A. memb. effect. **49**, 264.
- Vance (Herborisation) **29**², 219.
- VAN DE CAVEYE memb. effect. **37**², 113.
- VAN DEN BOSSCHE, L. memb. effect. **37**², 113 ; décès **48**, 8.
- VAN DEN BROECK, ALPH. memb. effect. **46**, 375 ; **47**, 154.
- VAN DEN BROECK, E. memb. effect. **49**, 264.
- VAN DEN BROECK, H. *Catalogue des plantes observées aux environs d'Anvers 2^e supplément* **27**², 7-14 ; (*Mousses et Hépat.*) *3^e supplément*, **42**², 13-22.
- *Compte rendu de la 2^e herborisation de la section bryologique le 21 mai 1903 dans la campine anversoise* **41**², 165-170.
- *Les mousses de la section harpidium des Environs d'Anvers* **46**, 300-306.
- *Notice sur la découverte dans la campine anversoise du Fissidens osmundoides Hedw. (Mousse nouvelle pour la Flore belge)* **48**, 233-234.
- *Les sphaignes de la campine anversoise* **45**, 365-378.
- VANDENDRIES, RENÉ memb. effect. **46**, 375 ; **47**, 154.
- *Note sur des pistils tératologiques chez Cardamine pratensis* **47**, 340, 351.
- VAN DEN HEEDÉ, A. Légumes et fruits de primeur. (Analyse bibliogr.) **49**, 112.
- VANDE PUT, J.-B. L.-F. memb. effect. décès **35**², 16.
- VANDER GUCHT, G. memb. effect. **48**, 78, 106 ; décès **49**, 262.
- VANDERHAEGHEN, HYAC. *Les Hyménomycètes signalés jusqu'à ce jour en Belgique* **36**¹, 7-202.
- memb. effect. décès **42**², 88.
- VANDERHAEGHEN, L. memb. effect. **47**, 335, 346.
- VANDERKINDERE, L. memb. effect. décès **43**, 361.
- VAN DER LINDEN, E. memb. effect. **49**, 125.
- VAN DER MEERSCH, EM. memb. effect. décès **28**², 71.
- VAN DER SANDE-LACOSTE, C. M. memb. assoc. décès **26**², 39.
- VAN DERYST, HYAC. memb. effect. **26**², 155.
- *Nouvelles stations de Péronosporées en Belgique* 1905 **43**, 225-229.

VAN GEERT, C. memb. effect. décès **47**, 337.

Vanguiera **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**², 92.

VAN HAY, M. E. memb. effect. **40**², 29, 77.

VAN HEERSWYNGHELIS, J. J. A. memb. effect. **37**², 113; décès **43**, 361.

VAN HEURCK, H. Notice biographique par J. Chalon **46**, 250-278, portrait.

Note complémentaire **46**, 436.

— Prodomes de la Flore des algues marines des Iles anglo-normandes.
(analyse bibliogr. par J. Chalon) **44**, 396.

— Résultats du Voyage du S. Y. Belgica 1897-99. Diatomées (Analyse
bibliogr. par J. Ch.) **46**, 416.

Van Heurckia rhomboides Bréb. **34**¹, 37.

— — var. crassinervia (Bréb.) V. H. **34**¹, 37.

— viridula Bréb. **34**¹, 37.

— vulgaris (Thw.) V. H. **34**¹, 37.

Vanilla (Java) **34**¹, 190.

— acuminata Rolfe **38**², 66.

— acuta Rolfe **43**, 285.

— africana Lindl. **38**², 66.

— appendiculata Rolfe **43**, 285.

— cucullata Krzl. **38**², 66.

— Chamissois Klotzsch **43**, 285.

— — var. brevifolia Cogn. **43**, 285.

— fimbriata Rolfe **43**, 285.

— grandifolia Lindl. ? **38**², 66.

— Hostmanni Rolfe **43**, 285.

— marowynensis Pull. **43**, 285.

— ovata Rolfe **43**, 285.

— parvifolia Barb. Rodr. **43**, 285.

— planifolia Andrews **43**, 285.

— Wrightii Reichb. f. **43**, 285.

VAN NEROM, L.-C. memb. effect. décès **43**, 215.

VAN RYSELBERGHE, FR. memb. effect. **41**², 42.

VAN STERBEECK, FR. Recueil de figures coloriées de champignons par
C. Van Bambeke **44**, 297-338.

VAN TIEGHEM, PH. memb. assoc. **28**², 135.

VAN TIEGHEM, PH. et DOULIOT, H. Recherches comparatives sur l'origine
des membres endogènes dans les plantes vasculaires. (notice bibliogr.
par A. Dewèvre) **29**², 24.

Varia voir Mélanges et nouvelles **49**, 247

Variations, Communications sur les. par J. Chalon **48**, 211.

Les variations parallèles par Fr. Crépin **36**¹, 203-216.

Variété monocéphale Matricaria Chamomilla par C. Aigret **47**, 321.

Variolaria amara Ach. **29¹**, 142.

— *lactea* Pers. **30¹**, 320.

Vaucheria bursata Ces. **35¹**, 83.

— *caespitosa* Ag. **29²**, 154; **35¹**, 83.

— *circinata* Kütz. **35¹**, 75.

— *clavata* (Vauch.) DC. **35¹**, 76, 77.

— *cruciata* (Vauch.) DC. **35¹**, 93.

* — *De Baryana* Wor. **26²**, 80; **29²**, 138, 154; **34¹**, 26.

— *dichotoma* Kütz. **35¹**, 83.

— *Dillwynii* Web. et Mohr **29²**, 154; **34¹**, 26.

— *disperma* DC. **35¹**, 92.

— *frigida* (Nees) Ag. **35¹**, 75.

— *geminata* (Vauch.) DC. **29²**, 154; **34¹**, 26; **35¹**, 72, 73, 76, 82, 83.

— — *var. multicornis* Dupray **35¹**, 83.

— — *var. racemosa* Walz **26²**, 80; **34¹**, 26; **35¹**, 73, 83.

— — *var. rivularis* Hansg. **35¹**, 73, 83, 90.

— — *form. terrestris* Rabh. **35¹**, 73, 83-90.

— — *var. verticillata* (Kütz.) Rabh. **35¹**, 73, 83, 90.

— *hamata* Lingb. **29²**, 138, 154; **34¹**, 26; Walz **35¹**, 72, 73, 73-83.

— — *var. hamulata* Dupray **35¹**, 80.

— *hamulata* Kütz. **35¹**, 80.

— *macrocarpa* Arech. **35¹**, 90.

Vaucheria ornithocephala Ag. **34¹**, 26; Hass. **35¹**, 84.

— *ovata* Gray **35¹**, 85.

— *ovoides* Hassall. **35¹**, 85.

— *pendula* Reinsch **35¹**, 77, 78, 81, 82.

— *polymorpha* Wood **35¹**, 90.

— *racemosa* Ag. **29²**, 137, 154; Harv. **32²**, 91; (Vauch.) DC. **35¹**, 83.

— *repens* Hass. **35¹**, 84.

— *sacculifera* Kütz. **35¹**, 93.

— *serobiculata* Magn. et Wille **35¹**, 73.

— *sericea* Lyngb. **29²**, 138; 154.

— *sessilis* Vauch. **26²**, 80; **29²**, 138, 154; **34¹**, 26; **35¹**, 77; **49**, 327.

— *Speggazzini* Arech. **35¹**, 90.

— *sphaerocarpa* Kütz. **35¹**, 84.

— *terrestris* (Lyngb.) DC. **26²**, 80; **29²**, 138, 154; **34¹**, 26; **35¹**, 72-89.

— — *Rayé de la liste des espèces par É. Paque* **47**, 360-363.

— — *var. circinata* Rabh. **35¹**, 76.

— — *var. multicornis* Ag. **34¹**, 26; **35¹**, 76.

— — *var. submarina* Dupray **35¹**, 76, 90.

— *trigemina* Kütz. **35¹**, 84.

— *uncinata* Kütz. **35¹**, 73.

— *verticillata* Kütz. **35¹**, 83.

VAUTHIER, MAUR. *Di cours commémorati à Institut bot. Léo Errera* **42¹**, 21-22.

Végétation du Paraguay (La) **47**, 443.

Végétation le long du chemin de fer de Ramillies (La) par A. Pirson **47**, 323.

Velumtroni Stern. **36¹**, 24

Ventenata triflora F. Schultz **27²**, 193.

Venturia betulina* Mouton **39¹, 42, pl. II fig. 3.

— *exosporioides* (Desm.) Sacc. **29¹**, 262.

— *fimiseda* Mouton **26¹**, 173, pl. I fig. 14.

— *Johnstonii* Sacc. **26¹**, 204.

— *Kunzei* Sacc. **29¹**, 262.

Veratrum album L. **37¹**, 131.

Verbascum **48**, 159.

— *Blattaria* L. **27²**, 18; **28¹**, 253;

39², 41; **41²**, 161, 200;

42², 165; **47**, 166.

— — *Nombre de graines produites par un seul pied* **48**, 84.

— — var. fl. albo **42²**, 165.

— *Lychnitis* L. **28¹**, 253; **31²**, 203; **35²**, 35; **36²**, 158; **41²**, 13, 161; **42²**, 165; **45**, 425.

— — var. album **28²**, 148; **39²**, 41.

— — var. luteum **41²**, 161.

— *nigrum* L. **36²**, 157; **39²**, 41; **40²**, 39, 51; **41²**, 135, 161; **44**, 137; **47**, 166.

— *nigrum* × *Lychnitis* **41²**, 161.

Verbascum nigrum × *thapsiforme* **34²**, 140.

— *phlomoïdes* L. **41²**, 161, 200.

— *phoeniceum* L. **33²**, 71; **44**, 137.

— *pulverulentum* Vill. **26²**, 13; **36²**, 167.

— *thapsiforme* Schrad. **36²**, 158; **42²**, 165; **46**, 299; L. **47**, 166; **48**, 40.

— — var. *cuspidatum* **47**, 262.

— *Thapsus* L. **27²**, 18; **30¹**, 184; **30²**, 229; **40²**, 39, 51; **41²**, 161, 200; **44**, 137; **44** annexe, 30; **47**, 166.

— — var. *elongatum* Willd. **28¹**, 253.

Verbena officinalis L. **36²**, 157; **41²**, 162; **44**, 138; **44** annexe, 23, 76, 110; **47**, 168; **48**, 166. Voir aussi Verveine.

Verbesina alata L. **35¹**, 288.

— *Fraseri* Hemsl. **31¹**, 205.

— *microcephala* Benth. **31¹**, 206.

— *nicaraguensis* Benth. **31¹**, 206; **35¹**, 288.

VERBIEST, CHANOINE A., *Florule des environs de Hoogstraelen* **40²**, 32-45.

— memb. effect. décès **46**, 371, nécrologie par É. Paque **46**, 427, 428.

Verdictia **41²**, 101.

VERHEGGEN, H. memb. effect. décès **40²**, 5.

VERHOEVEN, Toast à Fr. Crépin **31¹**, 55.

VERHULST, A. *Contribution à la géographie botanique du Jurassique belge. Dispersion de l'Equisetum maximum* **47**, 285-290 1 carte. *Dispersion du Cirsium acaule*, All. **48**, 194.

— *Contribution à l'étude du caractère biologique des deux Chrysosplenium* **49**, 209-216.

VERHULST, A. *Deux nouvelles espèces pour le district Jurassique* **49**, 336-343.

- *Eragrostis minor*, (*Espèce nouvelle pour la Flore belge*) **48**, 257.
- *L'état actuel de nos connaissances sur la dispersion des espèces dans le district Jurassique* **48**, 31-46.
- *Quel est le vrai caractère biologique du Raphanus Raphanistrum L et du Sinapis arvensis L ?* **48**, 248-256.
- *Remarques sur la Florule de Virton et des environs* **46**, 88-100.
- *La station de l'Equisetum variegatum Schleicher dans le Jurrassique belge* **49**, 133-147.
- *La station du Carex Davalliana Sm.* **49**, 338.
- *Un Carex nouveau pour la Flore belge (Carex sicyocarpa)* **47**, 333.
- *Une station artificielle de plantes halophiles dans la Basse-Sambre* **48**, 259-273.
- memb. effect. **44**, 279; **45**, 323.
- Prix Crépin 1909-1911 **49**, 122.

Vermicularia culmifraga Fr. **26**¹, 215.

- *Dematium* (Pers.) Fries **28**¹, 97; **46**, 293.
- *Liliacearum* West. var. **brasiliensis** Sacc. **35**¹, 130.

VERMOEREN, CAM. memb. effect. **46**, 375; **47**, 154.

Vernonia (Jaya) **34**¹, 217.

- *Adolfi-Friderici* Muschler **49**, 252.
- *amygdalina* Delile **36**², 78.
- *brachia* a Benth. **31**¹, 183; **35**¹, 277.
- *bullata* Benth. **31**¹, 183.
- *calongensis* Muschler **49**, 252.
- *canescens* H. B. et K. **31**¹, 183; **35**¹, 277.
- *cinerea* Less. **36**², 79.
- *conferta* Benth. **36**², 79.
- *congolensis* De Wild. et Muschler **49**, 237.
- *Deppeana* Less. **31**¹, 183.
- *dumeta* Klatt **35**¹, 277.
- *Dupuisii* Klatt **36**², 79.
- *gerberaeifoliae* Oliv. et Hiern **49**, 241, 242.
- *Grantii* Oliv. **36**², 79.
- *Hockii* De Wild. et Muschler **49**, 240.

Vernonia infundibularis Oliv. **36**², 79.

- *ischnophylla* Muschler **49**, 252.
- *ituriensis* Muschler **49**, 252.
- *Kassneri* De Wild. et Muschler **49**, 242.
- *Kirschsteinerna* Muschler **49**, 252.
- *luembensis* De Wild. et Muschler **49**, 244.
- *Melleri* Oliv. **36**², 79.
- *mellifera* Muschler **49**, 252.
- *Mildbraedii* Muschler **49**, 252.
- *mollis* H. B. et K. **31**¹, 183.
- *pacchensis* Benth. **31**¹, 183; **35**¹, 278.
- *Perrottetii* Sch. **49**, 243, 244.
- *potamophilia* Klatt. **36**², 79.
- *pseudojugalis* Muschler **49**, 252.
- *pseudoposkeana* Muschler **49**, 252.

Vernonia Quartiniana A. Rich. **49**,

239, 240

— *remotiflora* Rich. var. *tricholepis* Baker **31**¹, 183.— *rufuensis* Muschler **49**, 252.— *Schiedeana* Less. **31**¹, 184.— *Schubotziana* Muschler **49**, 252.— *senegalensis* Less. **36**², 79.— *Spenceana* Muschler **49**, 252.— *ulophyllae* O. Hoffmann **49**, 245, 246.— *vernica* Klatt **35**¹, 294.— *violacea* Oliv. **36**², 79.— *Weisseana* Muschler **49**, 252.**Veronica acinifolia** L. **45**, 426.— *agrestis* L. **33**², 71; **40**², 39, 51; **41**², 161; **44** annexe, 30, 78; **45**, 15.— *alpina* L. **37**¹, 147.— *Anagallis* L. **28**², 149, 151; **30**¹, 184; **33**², 71; **40**², 39; **44** annexe, 30, 78, 120, **45**, 18, 432.— *arvensis* L. **40**², 34, 51; **41**², 161; **44** annexe, 30.— *Beccabunga* L. **40**², 39; **41**², 161, 237; **44** annexe, 30, 78, 120; **48**, 163.— *Chamaedrys* L. **33**², 71; **41**², 161; **44** annexe, 30, 78, 96; **46**, 183.— — *Supplantant* le *Saxifraga umbrosa* **46**, 320.— *crinita* Kit. **33**², 71.— *hederaefolia* L. **33**², 71; **40**², 34, 51; **41**², 161; **44** annexe, 30, 78.— *longifolia* L. **33**¹, 175.— *montana* L. **26**², 13; **27**², 8; **28**¹, 253; **39**², 41; **40**²,39; **41**², 13, 200; **45**, 18, 19, 433.**Veronica multifida** L. **33**², 71.— *officinalis* L. **40**², 39; **44** annexe, 30, 78, 96; **46**, 183; **48**, 163.— *opaca* Fries **30**¹, 184; **45**, 15.— *parmularia* Poit. **26**², 13.— *peregrina* L. **26**², 13; **34**², 140; **36**², 167; **41**², 161.— *persica* Poir. **26**², 13; **28**¹, 253; **28**², 148; **30**¹, 184; **30**², 230; **34**², 130, 140; **36**², 167; **41**², 161, 200; **44**, 137; **44** annexe, 30; **45**, 12, 14; **48**, 40.— *polita* Fries **27**¹, 18; **30**¹, 184; **40**², 39; **41**², 161, 200; **44** annexe, 30; **45**, 14, 15, 426.— *praecox* All. **34**¹, 267; **35**², 35; **41**², 13; **48**, 40; **49**, 139.— *prostrata* L. **36**², 156; **45**, 427; **46**, 98.— *saxatilis* Scop. **37**¹, 147.— *scutellata* L. **30**¹, 184; **36**², 157; **40**², 34, 51; **40**², 51; **41**², 200, 237; **44** annexe, 30, 78, 120; **45**, 432.— — var. *glandulosa* **26**², 13.— — var. *pubescens* **40**², 39.— *serpyllifolia* L. **40**², 34; **41**², 161; **44** annexe, 30.— *Teucrium* L. **46**, 98.— *triphylla* L. **28**¹, 253; **35**², 35; **40**², 34; **41**², 13, 161; **44** annexe, 30; **49**, 139.— *verna* L. **23**², 226; **34**², 140; **35**², 35; **41**², 13; **46**, 98; **49**, 139, 341.

Verpa digitaliformis Pers. **44**, 323, 337.

Verrucaria abscondita Nyl. **34**², 84.

— *aethiobola* Whlbg. **43**, 383.

— *alba* Schaer. **29**¹, 203.

— *albissima* Nyl. **33**², 172.

— *analepta* Ach. **35**¹, 113.

* — *anceps* Krph. **47**, 42.

— *calciseda* Garov. **29**¹, 202; DC. **37**¹, 39; **39**², 126.

* — — var. *belgica* Hue **37**¹, 42.

— *carpinea* Schaer. **29**¹, 203.

— *chlorotica* Ach. **33**², 172.

* — *cinereo-pruinosa* Schaer. **37**¹, 42.

— *clausa* Hoffm. **33**², 165.

— *cærulea* DC. **34**¹, 85.

— *cærulescens* Hoffm. **33**², 163.

— *conoidea* Fr. **29**¹, 202; **33**², 172.

— *convexa* Nyl. **32**¹, 172.

* — *dionantensis* Hue **37**¹, 41.

— — var. *leccideiformis* Hue **37**¹, 41.

— *dolichophora* Nyl. **32**², 168.

— *dolosa* Hepp **43**, 383.

* — *Dufourei* DC. **37**, 38.

— *elacomelaena* Ma. sal. **43**, 383.

— *emphalota* Müll. **32**¹, 167.

— *epidermidis* Mass. **30**¹, 323; Ach. **33**², 172.

— — var. *analepta* Fr. **35**¹, 113.

— *epipolea* Sch. **29**¹, 202. Garov. **29**², 203.

— *fumosa* Hoffm. **33**², 170.

— *fuscella* Schaer. **35**¹, 113.

— — var. *glaucina* **30**¹, 323.

— *fusco-atra* Wallr. **29**¹, 143; **33**², 171.

— *fusco-nigrescens* (Pers.) Mass. **43**, 383.

— *gemmata* Ach. **29**¹, 203; **33**², 172.

Verrucaria glaucina Ach. **30**¹, 323; **37**¹, 38.

— *hiascens* Ach. **47**, 43.

— *Hochstetteri* Fr. **47**, 43.

— *hydrela* Fr. **33**², 172; Ach. **43**, 383.

— — var. *parasitica* B. de Lesl. **43**, 383.

* — *hymenogonia* Nyl. form. minor **37**¹, 94.

* — — form. *nubilata* Nyl. **37**¹, 38.

— — var. *castanea* Eschw. **32**¹, 171.

* — *integra* Nyl. **37**¹, 39.

— — var. *elacodes* Hue **37**¹, 39.

— *intercedens* Nyl. **47**, 44.

— *laevata* Körb. **32**¹, 167.

— *leccideoides* Nyl. **43**, 383.

* — *leccideoides* (Mass.) Krb. **47**, 42.

* — *Mortarii* Arn. **37**¹, 39.

— *mucosa* Ach. **43**, 383.

* — *muralis* Ach. **29**¹, 203; **44**, annexe, 48.

— — var. *laevata* Fr. **29**¹, 203.

— *murina* Lght. **33**², 172.

* — *musculosa* Ach. var. *moniacensis* Hue **37**¹, 43.

— *myriocarpa* Hepp **33**², 172; **37**¹, 39.

— *nigrescens* Pers. **29**¹, 143; **33**², 171; **37**¹, 38; **39**², 124.

— *nitida* Schrad. **33**², 172.

— *oxyspora* Nyl. **33**², 172.

— *pallida* Nyl. **34**², 83.

— *papillifera* Stirt. **30**¹, 91.

— *pertusula* Nyl. **47**, 43.

* — *plumbea* Ach. **34**², 85; **37**¹, 38.

* — *polysoieta* Borr. **37**¹, 38.

— *punctella* Nyl. var. *adaeta* Nyl. **30**¹, 95.

- Verrucaria punctiformis* var. *car-pinea* Garov. **29¹**, 203.
 — *purpurascens* DC. **31²**, 94.
 — *pyrenophora* Ach. **47**, 44.
 * — *runderum* DC. **37¹**, 40.
 — *rufa* Garov. **34²**, 84.
 — *rufula* Krphl. **30¹**, 91.
 * — *rupestris* Schrad. **29¹**, 203;
33², 172; **37¹**, 39; **39²**,
 126.
 — *Schraderi* Ach. **29¹**, 203; Mass.
33², 172.
- **Verrucaria Sprucei* Churchill **37²**,
 41.
 — *subfuscella* Nyl **31²**, 94; **37¹**,
 38.
 — *submargacea* Knight. **31²**, 37.
 — *submersa* Borr. **33²**, 172.
 — *subvelata* Nyl. **32¹**, 172.
 * — *Tongleti* Hue **37¹**, 40.
 * — *umbrosa* Stiz. **37¹**, 40.
 * — *vicinalis* Arn. **37¹**, 39.
 — *zonata* Müll. **32¹**, 167.
- Verticillium Buxi* Auersw. et Fleisch. **26¹**, 233.
 — *candidulum* Sacc. var. *Binotianum* Sacc. **35¹**, 129, 132, pl. IV, fig. 4.
 — *compactiusculum* Sacc. **26¹**, 233.
 — — var. *phyllogenum* **35¹**, 128.
 — *pyramidale* Bon **26¹**, 233.
- Verveine (Verbena) **48**, 166.
 Verviers (Herborisation) **34²**, 111.
Vesicularia lateramea Broth. **49**, 250.
- VESQUE, J. Epharmosis sive materiae ad instruendam anatomiam systematis
 (analys. bibliogr. par A. Gravis) **29²**, 89-90.
 — De l'emploi des caractères anatomiques dans la classification des
 végétaux (analys. bibliogr. par A. Gravis) **29²**, 86.
- Vibrissia Guernisacii* Crouan **29¹**, 223.
- Viburnum* (Java) **34¹**, 269.
 — *Lantana* L. **23²**, 15; **34²**, 141; **35²**, 36; **41²**, 14; **42²**, 135; **45**,
 18, 426; **48**, 168.
 — *Opulus* L. **40²**, 49; **41²**, 134, 237; **44** annexe, 32, 80, 110.
- Vicia angustifolia* Roth **28²**, 150; **44** annexe, 20, 70, 92; **45**,
 21.
 — *cassubica* L. **44**, 134.
 — *Cracca* L. **40²**, 33; **41²**, 159,
 235; **44** annexe, 20, 70, 92,
 106.
 — — var. *Kitaibeliana* **41²**, 159.
 — *gracilis* Lois. **30¹**, 182; **46**,
 94.
 — *grandiflora* Scop. **41²**, 196.
 — *hirsuta* F. Gray **40²**, 33, 51;
41², 159; **44** annexe, 20.
- Vicia hirta* L. **46**, 94.
 — *hybrida* L. **30¹**, 182; **41²**,
 195.
 — *lathyroides* L. **27²**, 16; **30¹**,
 182; **35²**, 34; **41²**, 195;
44, 134; **44** annexe, 20;
49, 139.
 — *lutea* L. **30¹**, 182; **41²**, 195;
43, 384; **46**, 94.
 — *monanthos* Desf. **33¹**, 184.
 — *narbonensis* L. **41²**, 196; **46**
 94.
 — *Nissolia* L. **30¹**, 182.

Vicia pannonica Jacq. **44**, 134.

— — var. flore albo **41**², 196;

44, 134; **46**, 94.

— — var. denticulata **46**, 94.

— — var. purpurascens **41**², 196.

— pyrenaica Pourr. **33**¹, 189.

— sativa L. **41**², 159.

— segetalis Thuill. **41**², 159.

— sepium L. **34**², 124; **40**², 33;

41², 159; **44** annexe, 20.

— — var. albiflora Gaud. (Helv.)

34², 124; flore albo **41**², 196.

— syrtica Dub. **34**², 147.

— tenuifolia Roth **44**, 134.

Vicia tenuifolia var. *stenophylla*
Boiss. **33**², 71.

— tetrasperma Mönch. **36**², 165;
40², 37; **41**², 159; **44**
annexe, 20.

— varia Host. **30**¹, 182; **33**¹,
242 pl. I, fig. 3; **34**², 137;
36², 165; **41**², 196.

— villosa Roth **26**², 11; **28**¹,
251; **29**², 221; **30**¹, 182;
34², 137; **36**², 165; **44**,
134; **41** annexe, 20; **47**,
161.

Vidalia volubilis (L.) Ag. **29**², 151; **34**¹, 49.

Vienne : 2^e Congrès international de Botanique 1905 **41**², 15-16, 31-36,
42-44, 106-114; **42**², 173, 215-224.

Vieux arbres de Waremmé (Les) **47**, 67.

Vigna (Java) **34**¹, 202.

— gracilis Hook. f. **36**², 63.

— luteola Benth. **37**¹, 50.

— — var. villosa Micheli **37**¹, 50.

— Mildbraedii Harms **49**, 251.

— pubigera Bak. **36**², 63.

— punctata Micheli **36**², 62.

— reticulata Hook. f. **33**², 99; **36**², 63.

— sinensis Endl. **34**¹, 201, 202.

— triloba Walp. **36**², 63; **37**¹, 50.

— vexillata Benth. **36**², 63.

Vigne (*Vitis*) Sahara **37**¹, 230, 310.

— maladies **34**², 15, 22; **36**², 250, 261.

Vignopsis **41**², 101.

Viguiera drymonia Klatt **35**¹, 287.

— strigosa Klatt **31**¹, 204.

— sylvatica Klatt **31**¹, 204.

Villance (Florule des environs) par C. Aigret **40**², 48-62.

Villanova pratensis Benth. et Hook. **31**¹, 208.

Villebrunea (Java) **34**¹, 217.

Vinca herbacea W. K. **33**², 71.

— minor L. **27**², 18; **30**¹, 183; **40**², 39, 51; **41**², 9, 160, 199; **44**,
137; **44** annexe, 108; **47**, 165; **48**, 147.

— — variété à fleurs purpurines **47**, 265.

Vincetoxicum album Aschs. **27**², 195 ; **34**², 138 ; **37**², 121 ; **42**², 135 ; **45**, 18.

— *laxum* C. Koch **33**², 71.

— *nigrum* Mönch. **34**², 138.

— *officinale* Mönch. **28**², 148, 152 ; **36**², 153 ; **39**², 125 ; **48**, 147.
voir aussi *Asclepias Vincetoxicum*.

VINDEVOGEL, FÉLIX memb. effect. décès **40**², 17.

VINES SIDNEY, H. memb. assoc. **35**², 28, 30.

Vingt-cinquième anniversaire de la Société royale de Botanique de Belgique **26**², 117-192.

Vingt-cinquième anniversaire de la fondation de la Société chimique de Belgique **49**, 122.

Viola arvensis Murr. **41**², 159.

— *biflora* L. **37**¹, 134.

— *calcarata* L. **37**¹, 134.

— *canina* L. **30**², 225 ; **44** annexe, 24, 72, 94 ; **45**, 267.

— — var. *flore albo* **47**, 159.

— *hirta* L. **28**², 152, **40**², 50 ;
44 annexe, 24, 72, 94 ; **45**,
18, 310 ; **46**, 182.

— *lepida* Jord. **42**², 119.

— *lutea* Huds. **34**², 114, 115 ;
48, 55.

— *odorata* L. **41**², 159 ; **44** annexe, 24, 72, 108 ; **47**, 159 ;
48, 131.

— — (*Antagonisme*) **46**, 318

— — var. *albiflora* **41**², 103.

Viola odorata var. à fleurs purpurines **41**², 103.

— *palustris* L. **26**², 10 ; **28**¹, 251 ;
37¹, 134 ; **39**², 39 ; **40**²,
37 ; **41**², 9, 103, 235 ; **42**²,
121, 124, 164 ; **44**, 133 ; **49**,
135.

— *pilosa* Blume **34**¹, 265, 267.

— *Riviniana* Rehb. **40**², 37.

— *sabulosa* Bor. **30**², 225.

— *sylvatica* Fries **47**, 269 ; **48**,
55.

— *sylvestris* L. **44** annexe, 24,
72, 108 ; **45**, 18.

— *tricolor* L. **33**², 71 ; (*Viola le-*
pida Jord.) **42**², 129 ; **44** an-
nexe, 24, 72, 94.

— — var. (*Campine*) **26**², 163.

Vipérine (*Echium*) **48**, 149.

Virescence de Melandrium diurnum Dmtr. par J. Chalon **49**, 193.

Virton : 40^e herborisation de la Société : Environs de Virton 6-7 Juillet 1902 **41**², 16, 22.

— *Remarques sur la florule de Virton et des environs* par A. Verhulst **46**, 88-100.

VISART DE BOCARMÉ, C^{te} A. memb. effect. **49**, 201.

VISART, A. et BOMMER, CH. Rapport sur l'introduction des essences exotiques en Belgique. (analyse bibliogr. par Th. D.) **47**, 433.

Viscaria vulgaris Roehl. voir *Lychnis Viscaria* L.

Viscum album L. **27**², 18 ; **28**¹, 253 ; **29**², 80 ; **35**², 35 ; **36**², 180 ; **39**², 40 ; **41**², 9 ; **45**, 276 ; **46**, 92 ; **47**, 438 ; **48**, 37, 144.

Viscum album Age du Gui **49**, 113.

- — Dispersion du Gui par É. Laurent **29**¹, 67 ; **38**², 261-268.
- — Dissémination **46**, 441-442.
- — Les Guis monoïques **46**, 83-85.
- — Note sur l'implantation et la pollination du Gui **45**, 84-102.
- — Propagation du Gui par les Corneilles **46**, 85-88.
- — Gui sur les pommiers à Tignée **47**, 312.
- articulatum Burm. **34**¹, 179, 180.
- orientale Willd. **34**¹, 180.

Visé (Herborisation) **34**², 111.

Visite au Musée d'histoire naturelle, Bruxelles **26**², 186-188.

- des collections d'enseignement botanique à l'Université libre de Bruxelles **39**², 128.

Visiteurs à Kew en 1910 **47**, 444.

Vismia affinis Oliv. **37**¹, 110.

Vitex camporum Blutt. **37**¹, 124.

- *congolensis* De Wild et Th. Dur. **38**², 134.
- *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38**², 133

Vitia bufoniscava Sterb. **36**¹, 116.

Vitis vinifera L. cultivée en plein air en Campine **46**, 436.

- — *Maladie* de la Vigne **34**², 15, 22 ; **36**², 250-261.

VITS, A. Lauréat du concours organisé par la Société à l'occasion de son 25^e anniversaire **26**², 151.

Vittaria (Java) **34**¹, 154.

- *elongata* Sw. **34**¹, 245, 246.
- *lineata* Sw. **35**¹, 239.
- *remota* Fée **35**¹, 239.
- *scolopendrina* (Bory) Thwait. **34**¹, 245, 246.
- *stipitata* Kunze **35**¹, 239.

Voacanga obtusata Schum. **37**¹, 122.

- *Schweinfurthii* Stapf **37**¹, 122.

VÖCHTING, H. memb. assoc. **38**², 239.

VOLKENS, G. Laubfall und Lauberneuerung in den Tropen 1912. (analyse bibliogr. par É. D. W.) **49**, 116.

Volkensia latifolia Muschler **49**, 252.

Volutella arundinis Desm. **29**¹, 301.

- *Festucæ* Sacc. **26**¹, 240.
- *gilva* Sacc. **26**¹, 240 ; **46**, 295.
- *melaloma* B. et Br. **29**¹, 301.
- *pedicellata* Sacc. **26**¹, 240.

Volvaria Bombycina Pers. **36**¹, 68.

- *gloiocephala* Fr. **36**¹, 68 ; **48**, 190.

Volvaria lepadinum Mass. **30**¹, 320.

— media Fr. **36**¹, 68 ; Sacc. **44** annexe, 42.

— parvula Weinm. **36**¹, 68.

— speciosa Fr. **36**¹, 68 ; **48**, 190.

— *Volvacea* Bull. **36**¹, 68 ; **48**, 190.

Volvox globator* L. **26², 78 ; **29**², 154 ; **34**¹, 26 ; **49**, 319.

— minor Stein **29**², 154 ; **34**¹, 26 ; **49**, 319.

VON NAEGELI, CH.-G. Notice biographique par L. Errera **30**², 152.

VRANCKEN, JOS. memb. effect. **47**, 346 ; **48**, 17.

Vulpia myosuroides = ? *Pseudo-Myuros* Soy. **42**², 117.

W

Wahlenbergia hederacea Rehb. **28**¹, 254 ; **35**², 49 ; **36**², 167 ; **40**², 40, 52 ; **42**², 125, 166.

Warche : Herborisation générale de la Société dans la Vallée de la Warche
27-30 juin 1896 **35**², 48-57.

Waremmé (Herborisation) **39**², 114.

Warrea tricolor Lindl. **43**, 327.

WATHELET, J.-L. *Polystichum montanum* Roth. var. *elegantissimum*
J. L. Wath. **48**, 66.

— memb. effect. **46**, 336, 375.

WATSON, S. memb. assoc. décès **31**², 54.

WEBER Toast à Fr. Crépin **31**¹, 54.

Webera albicans Schimp. **27**², 10 ; **41**², 153 ; **42**², 15

— annotina Schw. **44**, 162.

— — var. *curvicolla* Ren. et Card. **27**¹, 132.

— — *decurrens* Ren. et Card. **32**¹, 104.

* — *bulbifera* Warnst. **44**, 162.

— *camptotrachela* Ren. et Card. **27**¹, 131, pl. VI.

— *Cardoti* Ren. **28**¹, 126, pl. VIII fig. B.

— *carnea* Schimp. **41**², 153.

— *commutata* Schimp. var. *avimontana* Roth **44**, 162.

— *cruda* Schimp. var. *minor* Ren. et Card. **29**¹, 152.

* — *cucullata* Schimp. **42**², 10, 25, 136.

— *flexuosa* Mitt. var. *lalifolia* Ren. et Card. **38**¹, 12.

— — var. *propagulifera* Ren. et Card. **41**¹, 65.

— *longiseta* Thom. **42**², 15.

— *nutans* Schreb. **40**², 55 ; **41**², 153, 167.

— — var. *longiseta* **41**², 167 **42**², 15.

* — *Rothii* Correns **45**, 341.

— *spectabilis* C. Müll. **31**¹, 162.

Webera tenuifolia Brygn. **44**, 162.

Wedelia carnosae Rich. **31**¹, 201.

— *paludosa* DC. var. *vialis* DC. **31**¹, 201 ; **35**¹, 286.

Weert St-George (Herborisation cryptogamique) **41**², 182.

Weichselia Mantelli (Brongn.) Seward **47**, 296-304, pl. 17 et 18.

Weinmannia glabra L. f. **27**², 174.

Weisia crispata* Schimp. **49, 18-19.

— *viridula* Brid. **38**², 232 ; **40**², 54 ; **42**², 14, 82 ; **49**, 19 ; **41**², 151.

— — var. *densifolia* Wils **38**², 236 ; **40**¹, 216 ; **41**², 184.

— — var. *nitida* Ren. et Card. **28**¹, 121.

— — var. *stenocarpa* Schimp. **38**², 229, 232, 236 ; **41**², 151.

Wellin : Observations botaniques **41**², 55.

WENT, F.-A. F.-C. Notice sur Melchior Treub **48**, 285-325.

WERY, JOSÉPHINE [M^{me} Schouteden-Wery] memb. effect. **42**², 79.

WESMAEL, A. *Revue critique des espèces du genre Acer* **29**¹, 17-65.

— *Monographie des espèces du genre Fraxinus* **31**¹, 69-117.

— *Revue des espèces du genre Populus* **26**¹, 371-379.

— Président de la Société pour 1891 **30**², 242.

— Rapport présidentiel pour 1891 **31**², 189-199.

— memb. effect. décès **42**², 212.

Westende (Herborisation cryptogamique) **42**², 141.

Whitfieldia Arnoldiana De Wild. et Th. Dur. **38**², 109.

— *elongata* (P. Beauv.) De Wild. et Th. Dur. **38**², 110.

— — var. *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38**², 111.

— *lateritia* Hook. **36**², 83.

— *Liebrechtsiana* De Wild. et Th. Dur. **38**², 111.

— *longiflora* E. Anders. **36**², 83.

WIESNER, J. memb. assoc. **37**², 118.

Wigandia caracasana H. et B. **27**², 175.

Wildemanian laciniata (Lightf.) De Toni **46**, 244.

— — var. *umbilicalis* **46**, 244.

— *linearis* (Grev.) De Toni **46**, 379.

— *umbilicalis* (L.) De Toni **46**, 244.

Willemetia hieracioides Monn. **37**¹, 139.

Willeya diffractella Müll. **32**¹, 170.

WILMET, L. décès **49**, 199.

WINKLER, H. et ZIMMER, C. Excursion académique en Afrique orientale allemande (analyse bibliogr. par É. D. W.) **49**, 114.

Wisadula rostrata Planch. **36**², 51.

Wistaria (Java) **34**¹, 188.

— *chinensis* DC. **39**¹, 33.

Wolffia arrhiza Wimmer **44** annexe, 10, 60, 116 ; **45**, 306. voir *Lemna*.

Wollastonia glabrata DC. **34**¹, 290, 294.

Wormskioldia lobata Urb. **37**¹, 116.

— *longipedunculata* Mast. **33**², 101.

— *lobata* Urb. **33**², 101.

WORONIN, M. memb. assoc. **30**², 133.

Woronina elegans (Perroncito) Fischer **35**¹, 30.

— *glomerata* (Cornu) Fischer **35**¹, 30.

— *polycistis* Cornu **35**¹, 31.

WRIGHT, ED.-P. décès **47**, 445.

Wullfia stenoglossa DC. **35**¹, 286.

Wulschlaegella aphylla Reichb. **43**, 299.

— *calcarata* Benth. **43**, 299.

X

Xanthidium armatum Bréb. **26**², 95 ; **29**², 159 ; **32**², 98, 101 ; **34**¹, 30.

— *cristatum* Bréb. **32**², 101 ; **29**², 159 ; **34**¹, 30.

— *fasciculatum* Ehrb. **26**², 95 ; **29**², 159 ; **32**², 98, 101 ; **34**¹, 30.

— *oetocornis* Ehrb. **29**², 159 ; **32**², 101.

Xanthium spinosum L. **27**², 20 ; **34**², 143 ; **36**², 168 ; **39**², 42 ; **42**², 167 ; **44**, 140 ; **46**, 99.

— *strumarium* L. **34**², 143 ; **36**², 168 ; **41**², 105, 204 ; **46**, 99.

Xanthocarpia ochracea Mass. **29**¹, 197.

Xanthoria concolor Th. Fr. **29**¹, 193 ; **30**¹, 53, 313 ; **40**², 60.

— *elegans* Th. Fr. **33**², 161.

— *lychnaea* Th. Fr. **40**², 60 ; **44** annexe, 46.

— *muroria* Th. Fr. **29**¹, 141 ; **33**², 161 ; **35**¹, 104.

— *parietina* Th. Fr. **29**¹, 139, 193 ; **34**², 120 ; **40**², 58 ; **44** annexe 46 ; **45**, 317 ; **48**, 288.

— — var. *aurcola* Nyl. **29**¹, 139 ; **31**², 204, 217 ; **40**², 60.

— — var. *chlorina* Chev. **29**¹, 193 ; **40**², 60.

— — form. *laciniosa* Duf. **40**², 60.

— — var. *polycarpa* Schaer. **29**¹, 193.

— *polycarpa* Th. Fr. **40**², 60, 61 ; **44** annexe, 46.

— — form. *virescens* **40**², 60.

— *vitellina* Th. Fr. **29**¹, 141 ; **33**², 162.

Xanthorrhaca (Java) **34**¹, 206.

Xanthorrhiza apiifolia L'Hérit. **45**, 192, 198.

Xeranthemum annuum L. **33**², 71.

Xiphopteris extensa Fée **35**¹, 229.

Xylaria corniformis* Fr. **26¹, 199.

— *Hypoxylon* (L.) Grev. **44**, 288.

Xylobium brachystachyum Kraenzl. **43**, 327.

— *foveatum* Stein. **43**, 327.

Xylographa caulincola Fekl **26**¹, 170.

Xyloma arundinacea DC. **29**¹, 219.

— *multivalve* DC. **29**¹, 233.

— *Pini* A. et S. **29**¹, 233.

— *punctata* Pers. **29**¹, 234.

Xylophilus mutabilis DC. **36**¹, 77.

Xylopi Wilwerthii De Wild. et Th. Dur. **40**², 63.

— — var. *cuneata* De Wild. **40**², 63.

Xylostroma corium Pers. **28**¹, 102.

Xyris (Java) **34**¹, 182.

— *angustifolia* De Wild. et Th. Dur. **38**², 149.

— *valida* Molme **49**, 248.

Z

ZACHARIAS, ED. décès **48**, 70.

Zalacca conferta Griff. **31**², 175.

— *edulis* Blume **34**¹, 165, 185.

Zamia muricata Willd. **48**, 294.

Zamioculcas Boivinii Dene var. *angustifoliolatus* De Wild. **40**², 66.

Zanardinia collaris (Ag.) Crn. **46**, 242.

Zannichellia palustris L. **26**², 20 ; **34**², 145 ; **44** annexe, 4, 54, 114 ;
45, 305 ; **48**, 44.

— — var. *dentata* Willd. **30**², 225.

— — var. *pedicellata* Fries **30**², 225 ; **31**², 22.

— — var. *polycarpa* Nolte **30**², 225.

Zanonia **43**, 359.

Zanthoxylum (Java) **34**¹, 237.

Zea Mays L. **34**¹, 201.

Zeita (*Limoniastrum Guyonianum*) Sahara **37**¹, 214-223 pl. III phot. 6.

Zeora coarctata Krb. **30**¹, 318 ; **33**², 167.

— *sordida* Koerb. **29**¹, 198 ; **35**¹, 107.

Zeuxine ruwenzoriensis Kranzl. **49**, 248.

Zexmenia aurantiaca Klatt **35**¹, 296.

— *caracasana* Benth. et Hook. **31**¹, 202 ; **35**¹, 286.

— *costaricensis* Benth. **31**¹, 202 ; **35**¹, 286.

— *hispidula* Asa Gray **31**¹, 202.

— *longipes* Benth. **31**¹, 202 ; **35**¹, 287.

— *virgulta* Klatt **31**¹, 203 ; **35**¹, 287.

- **Zignoella Campi-Silii* Sacc. var. *metasphaerioides* Sacc. **28**², 76.
 — *macrospora* Sacc. **26**¹, 205.
 — *ostiloidea* (Cooke) Sacc. **29**¹, 266.
 — *ovoidea* Sacc. **26**¹, 205.
 — *pygmaea* Sacc. var. *subdisticha* Sacc. **26**¹, 205.
 — *rhytidodes* B. et Br. **29**¹, 266.
- Zilla macroptera* Coss. **37**¹, 295-322.
- ZIMMER, C. voir WINKLER, H.
- Zingiber officinale* Rosc. **34**¹, 200, 203.
 — *Zerumbet* Rosc. **34**¹, 203.
- Zizyphus Lotus* **37**¹, 219-325 ; **37**², 333 pl. VII, photo 19.
 — *Oenophia* Mill. **34**¹, 301.
- Zoersel : Florule de Zoersel. **41**², 11.
- Zollikoferia mucronata* Boiss. **37**¹, 299.
 — *resedifolia* Coss. **37**¹, 242-320.
 — *spinosa* Boiss. **37**¹, 319, 320.
- Zones maritime et poldérienne, voir littoral.
- Zornia diphylla* Pers. **30**¹, 288.
- Zostera marina* L. **39**¹, 23, 76, 79 ; **44** annexe, 4 ; **49**, 205.
 — *nana* Roth **44** annexe, 4, 54, 98, 112.
- Zygnema cruciatum* Kütz. **26**², 77 ; Ag. **29**², 136, 156 ; Vauch. **32**², 93 ;
34¹, 27 ; **49**, 305.
 — *Dillwynii* Web. et Mohr **29**², 156.
 — *ericetorum* (Kütz.) Hansg. **34**¹, 28 ; **49**, 298, 305.
 — *lutescens* Kütz. **34**¹, 28.
 — *pectinatum* (Vauch.) Ag. **34**¹, 27.
 — — var. *conspicuum* (Kütz.) Kirchn. **34**¹, 27.
 — *Ralfsii* Kütz. **32**², 93 ; (Hass.) De Bary **34**¹, 28.
 — *stellinum* Kütz. **26**², 77 ; **29**², 156 ; **34**¹, 27 ; **49**, 305.
 — *tenue* Kütz. **26**², 77 ; **29**², 156.
- * — *Vaucheri* Ag. **26**², 77 ; **29**², 156 ; **32**², 101 ; **34**¹, 27.
- Zygochytrium aurantiacum* Sorok. **35**¹, 63.
- Zygodesmus fuscus* Corda **46**, 295.
 — *tristis* Ces. **29**¹, 297.
- Zygodon argutidens* Broth. **49**, 249.
 — *Mildbraedii* Broth. **49**, 249.
 — *viridissimus* Brid. **27**², 10.
 — — var. *rupestris* Sch. **42**², 73.
- Zygogonium* (Java) **34**¹, 279.
 — *ericetorum* De Bary **26**², 77, 86, 87 ; **29**², 156 ; **30**², 36 ; **32**², 93, 101
 — *lutescens* Kütz. **29**², 156.
 — *pectinatum* Kütz. **26**², 77.

Zygogonium torulorum Kütz. **29**², 156.

Zygopetalum Hasslerianum Kraenzl. **43**, 328.

— *intermedium* Lodd. var. *peruvianum* Rolfe **43**, 328.

— *Mackayi* Hook. **43**, 328.

— *triste* Barb.-Rodr. **43**, 328.

Zygophyllum (Sahara) **37**¹, 322.

— *Geslini* Coss. **37**¹, 249.

Zygostates Alleniana Kraenzl. **43**, 333.

— *lunata* Lindl. **43**, 333.

— *papillosa* Cogn. **43**, 333.

Zythia Rhinanthi* Fr. **26¹, 228.

ERRATUM.

Aglaezonia reptans Kütz **46**, 242.

Aplophyllum voir *Haplophyllum*.

Armillaria obscura Lamb. **36**¹, 19.

p. 57, 13^e ligne, lisez *lanceolatum*.

BOMMER, C. *Exposé sur les études de géographie botanique* **41**², 127-128.

p. 71, 8^e ligne, lisez *Cactus Opuntia*.

Cosmarium bioculatum Meneg. **32**²,

94.

— *Botrytis* Meneg. **32**², 94.

— *Brebissonii* Meneg. **32**², 94.

— *Broomei* Thw. **32**², 94.

— *crenatum* Ralfs **32**², 94

— *Cucumis* Hass. **32**², 94.

Cosmarium Cucurbita Bréb. **32**², 94.

— *pygmaeum* Arch. **32**², 94.

— *pyramidatum* Bréb. **32**², 94.

— *tinctum* Ralfs **32**², 94.

— *trafalgaricum* Wittr. **32**², 94

— *undulatum* Corda **32**², 94.

Cucurbitaceae, *Melastomaceae* (Congo) par A. Cogniaux **36**² 77-78.

Hulthemia berberifolia Dmrt. **33**¹, 127.

Manifestation en l'honneur d'ÉMILE LAURENT **42**², 54-57.

MARTRIN-DONOS. Quelques mots sur les Roses de l'herbier du Tarn de
Martrin-Donos par Fr. Crépin **32**², 115-119.





1887
Jan. 1887

BULLETIN

DE LA

Société royale de Botanique DE BELGIQUE

FONDÉE LE 1^{er} JUIN 1862

TOME L

TABLE DES VOLUMES

- - - - XXVI - XLIX - - - -

- - - - (1887 - 1912) - - - -



BRUXELLES
AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

—o—

—: 1921 :—



Maison A. HOSTE
Société Anonyme
- - G A N D - -
- Rue du Calvaire -

MBL/WHOI LIBRARY



WH 19XU -

